



LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE

TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE
BIOQUALITE

FINE88 130021 157
CCP 0843884 E 029

Mme BELLAR HADDA
37 AV DE FRAIS VALLON
TOUR C / 255 6[°]ET
13013 MARSEILLE

Dr GRAZIANI Christian ***
IMMEUBLE LE NAUTILE
FRAIS VALLON
13013 MARSEILLE

Dossier créé le : 15/03/2013

Dossier édité le : 16/03/2013

Dossier N° 130315.034

Né(e) le : 04/11/1939

CYTO-BACTERIOLOGIE URINAIRE

Biomérieux® MiniApi sur SITE

PRELEVEMENT..... EFFECTUE AU LABORATOIRE
DATE ET HEURE :..... 15.03.2013 16H00

...

EXAMEN CYTOLOGIQUE

HEMATIES..... Absence
Numération..... 0 /mm³
0 /mL
LEUCOCYTES..... Rares Isolés intacts
Numération..... 5 /mm³
5 000 /mL
CELLULES..... Rares Epithéliales
CYLINDRES..... Absence
CRISTAUX..... Absence

Antécédents

16/12/11 ABS 15/04/11 ABS
16/12/11 0 15/04/11 0
16/12/11 0 15/04/11 0
16/12/11 RRE 15/04/11 QQ
16/12/11 5 15/04/11 10
16/12/11 5000 15/04/11 10000
16/12/11 RRE 15/04/11 QQ
16/12/11 ABS 15/04/11 ABS
16/12/11 ABS 15/04/11 ABS

EXAMEN BACTERIOLOGIQUE

CULTURES - IDENTIFICATION..... Négative
NUMERATION DES GERMES (KASS)..... Absence

Antécédents

16/12/11 NEGE 15/04/11 NEGE
16/12/11 ABS 15/04/11 ABS

CONCLUSION

INTERPRETATION..... STERILE Absence de croissance (milieux usuels)

SYSTEME EXPERT Biomérieux® MiniApi® : règles établies selon le CASFM
(Comité de l'Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie)

Les concentrations d'antibiotiques testées sont conformes aux recommandations
du comité EUCAST 2008, du CA-SFM 2008 et du CLSI 2008.