



# LABORATOIRE

## DE BIOLOGIE MEDICALE

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

BIOLOGISTE RESPONSABLE  
WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

ANCIEN INTERNE  
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE  
BIOQUALITE

FINES 130021 157  
CCP 0843884 E 029

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE  
TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

Mlle LAJILI LAILA  
88 AV DE LA ROSE

13013 MARSEILLE

Dossier créé le : 08/04/2013  
Dossier édité le : 10/04/2013  
Prélevé au labo. à 07h24 par BELAÏD-CHADLI Leïla Tech.

Dr RECOURS-NGUYEN Christine  
27 BD D'ATHENES

13001 MARSEILLE

Dossier N° 130408.001  
Né(e) le : 24/09/1982

### BIOCHIMIE Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

#### PROFIL GLUCIDIQUE [Sérum]

			Références	Antériorités
GLYCÉMIE A JEUN.....	0,82	g/L	<b>0,70 à 1,05</b>	09/06/12 0,82 17/08/09 0,87
	4,56	mmol/L	<b>3,89 à 5,84</b>	09/06/12 4,56 17/08/09 4,84

Hexokinase (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100

#### PROFIL LIPIDIQUE [Sérum]

			Références	Antériorités
• Index lipémique du sérum (4°C).....	LIMPIDE			
CHOLESTEROL TOTAL.....	1,23	g/L	<b>1,40 à 2,10</b>	09/06/12 0,96 17/08/09 1,39
	3,17	mmol/L	<b>3,61 à 5,42</b>	09/06/12 2,48 17/08/09 3,59
-> <b>RÉSULTAT CONTRÔLÉ [même échantillon]</b>				
Cholestérol-oxydase PAP (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100				
CHOLESTEROL HDL (Direct).....	0,50	g/L	<b>0,50 à 0,90</b>	09/06/12 0,35
Polyanion + DSBmt + cholestérol-oxydase (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100				
CHOLESTEROL LDL (Calculé).....	0,62	g/L	<b>0,60 à 1,50</b>	09/06/12 0,43 17/08/09 0,55
RAPPORT CHOL.T/HDL.....	2,46		<b>Inf. à 4,50</b>	09/06/12 2,74 17/08/09 2,01
RAPPORT HDL/LDL.....	0,81		<b>Sup. à 0,32</b>	09/06/12 0,81 17/08/09 1,25
TRIGLYCERIDES.....	0,55	g/L	<b>0,40 à 1,50</b>	09/06/12 0,90 17/08/09 0,74
	0,63	mmol/L	<b>0,46 à 1,71</b>	09/06/12 1,03 17/08/09 0,85

GPO - PAP (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100

• Evaluation du risque athérogène..... Risque FAIBLE

#### 1. D E P I S T A G E

Bilan lipidique normal : LDL <1,60 HDL >0,40 et TRIG <1,50

NB : LA FORMULE DE FRIEDEWALD  
LDL = CHOL - HDL - TG/5  
N'EST INTERPRETABLE QUE POUR : TRIGLYCERIDES < 3 g/l

Si le bilan est anormal: CONTROLER(+glycémie) et évaluer les facteurs de risque: âge, ATCD fam., tabac, HTA, diabète, HDL <0,40

Nb de FACTEURS de RISQUE	0	1	2	3 et +	HAUT RISQUE
Prescription					TRT.MED.
Objectif LDL	< 2,20	< 1,90	< 1,60	< 1,30	<1,10

#### 2. S U I V I : 1 à 3 m o i s

Nouveau bilan lipidique :  
Si l'objectif LDL est atteint, poursuite de la prescription .  
Sinon, poursuite de la prescription et TRAIT. MEDICAMENTEUX .

#### 3. S U R V E I L L A N C E

Nouveau bilan lipidique ( + Transaminases + CPK ).