



# LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

**DOCTEUR HENRI MARACHLIAN**  
BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE  
TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49  
ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE MARSEILLE CERTIFIE BIOQUALITE  
FINESS 130021 157 CCP 0843884 E 029

Mme BENZIADI FATIHA  
160 CH DES JONQUILLES BT B1/21  
LES HAUTS DE LEDUC  
13013 MARSEILLE

Dr GIRAUT PATRICK  
1 RUE JEAN CRISTOFOL

13003 MARSEILLE

Dossier créé le : 21/03/2013  
Dossier édité le : 21/03/2013  
Prélevé au labo. à 10h01 par MOSCONI Célia Tech.

Dossier N° 130321.018  
Né(e) le : 28/10/1977

## HORMONOLOGIE Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

### DEPISTAGE SPECIFIQUE ( Grossesse )

Date des dernières règles..... 06/02/2013

### DIAGNOSTIC DE GROSSESSE (Sérum)

TEST DE GROSSESSE..... POSITIF

Coloured ImmunoChromatography Assay (CICA) Servibio®firstsign3

Antécédents

- SEUIL DE POSITIVITE = 10 mUI / ml -

La plupart des grossesses présentent un taux de  $\beta$ hCG compris entre 50 et 1000 mUI/ml dès le 1er jour de retard des règles

VALEURS PHYSIOLOGIQUES	INTERPRETATION
SI NEGATIF ( < 10 UI/l ) ———>	ABSENCE DE GROSSESSE
SI POSITIF ( > 10 UI/l ) ———>	GROSSESSE

$\beta$  HCG PLASMATIQUE QUANTITATIF..... **566,62** mUI/mL

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

VALEURS PHYSIOLOGIQUES	INTERPRETATION
Entre 10 et 50 UI/l	de 10 à 15 jours
Entre 40 et 300 UI/l	de 1 à 2 semaines
Entre 100 et 1 000 UI/l	de 2 à 3 semaines
Entre 500 et 16 000 UI/l	de 3 à 4 semaines
Entre 15 000 et 200 000 UI/l	de 1 à 2 mois
Entre 10 000 et 100 000 UI/l	de 2 à 3 mois
Entre 3 000 et 50 000 UI/l	au 3 <sup>ème</sup> trimestre
Entre 1 000 et 50 000 UI/l	au 4 <sup>ème</sup> trimestre