



# LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE

TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE  
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE  
BIOQUALITE

FINESS 130021157  
CCP 0843884 E 029

Mr YIKIK TUMA TOMAS  
FRAIS VALLON  
N / 1374 2<sup>°</sup>ET  
13013 MARSEILLE

Dr SCEMAMA GUY RONY  
487 RUE JEAN QUEILLAU

13014 MARSEILLE

Dossier créé le : 12/03/2013  
Dossier édité le : 13/03/2013  
Prélevé au labo. à 09h01 par MOSCONI Célia Tech.

Dossier N° 130312.018  
Né(e) le : 01/03/1933

## BIOCHIMIE


### Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

#### PROFIL GLUCIDIQUE [Sérum]

GLYCEMIE A JEUN..... 0,92 g/L  
5,12 mmol/L

Hexokinase (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100

HEMOGLOBINE GLYQUEE (Hb A1c)..... 6,3 %  
(Sang total EDTA) Immunoturbidimétrie+tampon(37°C) sur ABBOTT Architect®ci4100



Dosage certifié par le NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program)  
et par l' IFCC (International Federation of Clinical Chemistry)

#### Références

**0,70 à 1,05**  
**3,89 à 5,84**

#### Antériorités

02/06/12 0,98	02/11/11 0,89
02/06/12 5,45	02/11/11 4,95
02/01/13 6,0	25/08/12 6,0

## IMMUNO-ANALYSES

### Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

#### MARQUEURS SERIQUES [Sérum]

PSA TOTAL..... 4,741 ng/mL  
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

#### Références

**Inf. à 4,000**

#### Antériorités

02/01/13 3,867	25/08/12 3,147
----------------	----------------

Valeur de PSA	3 à 7	7 à 30	30 à 100	100 à 1000
Risque statistique	25 %	65 %	90 %	100 %

Le dosage du PSA libre est indiqué pour un taux de PSA total compris entre 4 et 10 ng/mL (élévation modérée).

PSA LIBRE..... 0,886 ng/mL  
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

12/11/10 0,408	04/12/08 0,24
----------------	---------------

RAPPORT PSA libre / PSA total..... 18,7 %

12/11/10 21,6	04/12/08 17,9
---------------	---------------

Pour un taux de PSA total modérément élevé, compris entre 4 et 10 ng/mL, un rapport PSA libre / PSA total supérieur à 25 % est en faveur d'une Hypertrophie Bénigne de la Prostate ( HBP : adénome ). En revanche, un taux inférieur à 10% doit nécessairement orienter vers une biopsie.

Dossier N° 130312.018  
Dossier édité le : 13/03/2013

Mr YIKIK TUMA TOMAS  
Né(e) le : 01/03/1933

## HORMONOLOGIE Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

### BILAN THYROÏDIEN [Sérum]

			Références	Antériorités
TSH ULTRA-SENSIBLE.....	<b>0,192</b> µUI/mL		<b>0,500 à 4,000</b>	02/01/13 0,159    25/08/12 0,159
	<b>0,19</b> mUI/L		<b>0,50 à 4,00</b>	02/01/13 0,16    25/08/12 0,16
	-> RÉSULTAT CONTRÔLÉ [même échantillon]			
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100				
TRI-IODOTHYRONINE LIBRE (T3L).....	<b>2,92</b> pg/mL		<b>2,00 à 6,00</b>	02/01/13 3,50    25/08/12 2,04
	<b>4,49</b> pmol/L		<b>3,07 à 9,22</b>	02/01/13 5,38    25/08/12 3,13
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100				
THYROXINE LIBRE (T4L).....	<b>1,05</b> ng/dL		<b>0,70 à 2,30</b>	02/01/13 1,05    25/08/12 1,01
	<b>13,5</b> pmol/L		<b>9,0 à 29,6</b>	02/01/13 13,5    25/08/12 13,0
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100				