



# LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

**DOCTEUR HENRI MARACHLIAN**

BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE

TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE  
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE  
BIOQUALITE

FINESS 130021 157  
CCP 0843884 E 029

Mlle ZARROUGUI RAHNIA  
52 AV DE FRAIS VALLON  
F / 623 7<sup>ET</sup>  
13013 MARSEILLE

Dr NACASS CHRISTIANE  
179 BD DES LIBERATEURS

13012 MARSEILLE

Dossier créé le : 11/03/2013  
Dossier édité le : 14/03/2013  
Prélevé au labo. à 08h56 par MOSCONI Célia Tech.

Dossier N° 130311.014  
Né(e) le : 07/10/1980

## BIOCHIMIE

Analyseur Abbott© Architect ci4100 sur SITE

### PROFIL GLUCIDIQUE [Sérum]

			Références	Antériorités
GLYCEMIE A JEUN.....	0,82	g/L	<b>0,70 à 1,05</b>	06/09/12 0,92 12/02/09 1,05
	4,56	mmol/L	<b>3,89 à 5,84</b>	06/09/12 5,12 12/02/09 5,84

Hexokinase (37°C) sur ABBOTT Architect© ci4100

Dossier N° 130311.014  
Dossier édité le : 14/03/2013

Mlle ZARROUGUI RAHNIA  
Né(e) le : 07/10/1980

## SERODIAGNOSTICS Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

### RUBEOLE [Sérum]

• Sérologie du..... 11/03/2013

IMMUNOGLOBULINES G..... **47,0** UI/mL

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100  
- POSITIF si > 10 UI/mL -


• Antériorité du..... 03/03/2008

IMMUNOGLOBULINES G..... **44,0** UI/mL

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100  
- POSITIF si > 10 UI/mL -

• CONCLUSION..... Patient(e) IMMUNISE(E)

#### SEROLOGIE DE LA RUBEOLE



### TOXOPLASMOSE [Sérum]

• Sérologie du..... 11/03/2013

IMMUNOGLOBULINES M..... Négatif

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

IMMUNOGLOBULINES G..... **0,0** UI/mL

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100  
- POSITIF si > 3 UI/mL -

• Antériorité du..... 08/10/2008

IMMUNOGLOBULINES M..... Négatif


Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

IMMUNOGLOBULINES G..... **0,0** UI/mL

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100  
- POSITIF si > 3 UI/mL -

• CONCLUSION..... NON IMMUNISEE (suivi mensuel)

#### SEROLOGIE DE LA TOXOPLASMOSE



Si IgM et IgG sont positives, un pourcentage d'avidité des IgG élevé permettra d'exclure une infection récente

Dossier N° 130311.014  
Dossier édité le : 14/03/2013

Mlle ZARROUGUI RAHNIA  
Né(e) le : 07/10/1980

## SERODIAGNOSTICS Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

### SYPHILIS [Sérum]

TPHA (Ac. anti-Treponema pallidum)..... Négatif

Trousse Servibio® Syphi-check-3 (Ac. anti-tréponème IgG+IgM+IgA)

VDRL (Ac. réagines anti-cardiolipine)..... Négatif

Trousse Servibio® Servitex RPR (micro-particules de charbon sensibilisées)

### Antériorités

03/03/08 NEG 06/11/06 NEG

03/03/08 NEG 06/11/06 NEG

TPHA	VDRL	INTERPRETATION
(-)	(-)	ABSENCE D'INFECTION
(-)	(+)	REACTION NON SPECIFIQUE maladie auto-immune, infections bactériennes (tuberculose, leptospirose, rickettsiose), viraux (rougeole, varicelle, oreillons), dérèglement immunologique (grossesse, cancer)
(+)	(-)	FAUX VDRL NEGATIF (par effet de zone)
(+)	(+)	SYPHILIS primaire / secondaire / latente Confirmation sérologique par FTA Absorbé+++

### IMMUNODEFICIENCE HUMAINE (HIV) [Sérum]

ANTICORPS ANTI-HIV1/HIV2 et ANTIGENE P24..... Négatif

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

### Antériorités

- Technique HIV "COMBO" - arrêté du 9 juin 2010 (JO)

DETECTION SIMULTANEE DES AC.ANTI-HIV1, ANTI-HIV2 ET DE L'ANTIGENE P24 DU HIV1

\* Tout dépistage en Grayzone ou Positif pour les Anticorps anti-HIV1, ou les anticorps anti-HIV2, ou l'antigénémie P24, sera systématiquement confirmé par western-blot ou immunoblot sur le même échantillon \*

Dossier N° 130311.014  
Dossier édité le : 14/03/2013

Mlle ZARROUGUI RAHNA  
Né(e) le : 07/10/1980

## SERODIAGNOSTICS Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

### HEPATITE VIRALE B ( HVB ) [Sérum]

ANTIGENE HBs..... Négatif

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

#### Antécédents

18/08/08 NEG 03/03/08 NEG


\* A confirmer sur un nouveau prélèvement si positif ou douteux \*

#### - PROFIL POST-VACCINAL :

Ag HBs NEG, Anti-HBc NEG, Anti-HBs POS > 10 —> Immunité acquise

#### - PROFIL SEROLOGIQUE STANDARD :

Ag HBs POS, Anti-HBc POS, Anti-HBs NEG —> Hépatite B < 3 mois  
Ag HBs NEG, Anti-HBc POS, Anti-HBs NEG —> Hépatite B < 6 mois  
Ag HBs NEG, Anti-HBc POS, Anti-HBs POS —> Hépatite B > 6 mois



#### - PASSAGE A LA CHRONICITE :

- PERSISTANCE OBLIGATOIRE de l'Ag HBs (> 6 mois)  
(-> absence de séroconversion Anti-HBs)
- CAS GENERAL : Virus sauvage répliquatif  
Absence de séroconversion Anti-HBe  
(Persistances de l'Ag HBe + ADN du VHB)
  - ABSENCE DE MUTANT PRECORE  
Séroconversion Anti-HBe  
Disparition de l'ADN du VHB (années...)
  - PRESENCE DE MUTANT PRECORE  
Séroconversion Anti-HBe  
Persistances de l'ADN du VHB (années...)

ANTICORPS ANTI-HBc..... Négatif

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

03/03/08 NEG 06/11/06 NEG

## CHIMIE URINAIRE Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

PRELEVEMENT..... EFFECTUE AU LABORATOIRE  
DATE ET HEURE :..... 11.03.2013 09H00

...

### SUR ECHANTILLON [Urine]

GLYCOSURIE..... 0,09 g/L

Hexokinase (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100

PROTEINURIE..... 0,32 g/L

Chloride de benzéthonium (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100

#### Références

Inf. à 0,15

Inf. à 0,15

#### Antécédents

08/10/08 0,00 01/09/08 0,00

08/10/08 0,11 01/09/08 0,17

[Durant la GROSSESSE: Protéinurie<0,30g/24h =seuil du risque de Pré-Eclampsie]

Dossier N° 130311.014  
Dossier édité le : 14/03/2013

Mlle ZARROUGUI RAHNIA  
Né(e) le : 07/10/1980

## EXAMENS TRANSMIS Laboratoire CERBA© 95066 Cergy-Pontoise

### IMMUNO-HEMATOLOGIE / TRANSFUSION [Sang total EDTA]

AGGLUTININES IRREGULIERES (RAI)..... Présence

Un résultat négatif au 1er trimestre de grossesse n'exclut pas un contrôle de RAI à 5, 7 et 8 mois chez une femme RhD(-), ou RhD(+) immunisée.

AGG. IRREGULIERES (Identification)..... Anti - D (RH-1)

Si un anticorps anti-D (anti-RH1) est retrouvé :

1- cas d'un anti-D passif après injection d'immunoglobulines (sans immunisation anti-D active associée)

LES TAUX SONT INFÉRIEURS OU ÉGAUX AUX VALEURS CI-DESSOUS:

Délai après injection de :	Concentration en ng anti-D/ml	
	200 g	300 g
48 heures	30 ng/ml	45 ng/ml
1 semaine	24 ng/ml	36 ng/ml
3 semaines	15 ng/ml	22,5 ng/ml
6 semaines	7,6 ng/ml	11,4 ng/ml
9 semaines	3,8 ng/ml	5,7 ng/ml
12 semaines	1,8 ng/ml	2,7 ng/ml
15 semaines	0,9 ng/ml	1,35 ng/ml

2- cas d'une immunisation anti-D active

(sans injection d'immunoglobulines anti-D)

LES TAUX SONT SUPÉRIEURS AUX VALEURS CI-DESSUS.

-> DOSAGE TOUTES LES 3 SEMAINES AU DELA DU 3e MOIS DE GROSSESSE  
POUR UNE FEMME ENCEINTE RH D (-) D'UN CONJOINT RH D (+)

AGG. IRREGULIERES (Dosage pondéral)..... 12 ng/ml

AGG. IRREGULIERES (Titrage)..... < 1

### Antécédents

01/09/08 PRE 18/08/08 ABS

01/09/08 ANTID