



LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE

TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

BIOLOGISTE RESPONSABLE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

ANCIEN INTERNE
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE
BIOQUALITE

FINESS 130021 157
CCP 0843884 E 029

Mme AKPINAR OSANA
LES MIMOSAS BAT A7
5 RUE AUGUSTE CHABAUD
13013 MARSEILLE

Dr LANGLES Bernard
LES MIMOSAS BT K5
CHEMIN DU MERLAN
13013 MARSEILLE

Dossier créé le : 08/04/2013

Dossier édité le : 10/04/2013

Dossier N° 130408.036

Né(e) le : 15/03/1945

CYTO-BACTERIOLOGIE URINAIRE

Biomérieux® MiniApi sur SITE

PRELEVEMENT..... EFFECTUE AU LABORATOIRE
DATE ET HEURE :..... 08.04.2013 16H00

...

EXAMEN CYTOLOGIQUE

HEMATIES..... Absence
Numération..... 0 /mm³
0 /mL
LEUCOCYTES..... Absence
Numération..... 0 /mm³
0 /mL
CELLULES..... Rares Epithéliales
CYLINDRES..... Absence
CRISTAUX..... Absence

Antériorités

26/01/11 ABS 15/12/05 ABS
26/01/11 0 15/12/05 0
26/01/11 0 15/12/05 0
26/01/11 ABS 15/12/05 QQ
26/01/11 0 15/12/05 20
26/01/11 0 15/12/05 20000
26/01/11 RRE 15/12/05 RRE
26/01/11 ABS 15/12/05 ABS
26/01/11 ABS

EXAMEN BACTERIOLOGIQUE

CULTURES - IDENTIFICATION..... Négative
NUMERATION DES GERMES (KASS)..... Absence

Antériorités

26/01/11 NEGE 15/12/05 SUCC
26/01/11 ABS 15/12/05 E2

CONCLUSION

INTERPRETATION..... STERILE Absence de croissance (milieux usuels)

SYSTEME EXPERT Biomérieux® MiniApi® : règles établies selon le CASFM
(Comité de l'Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie)

Les concentrations d'antibiotiques testées sont conformes aux recommandations
du comité EUCAST 2008, du CA-SFM 2008 et du CLSI 2008.