WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE

FINESS 130021 157 CCP 0843884 E 029

Mme ABDALLAH FAOUZIA 9 IMPASSE RAVEL FRAIS VALLON BT K / 1182 13013 MARSEILLE

Dossier créé le : 25/03/2013 Dossier édité le : 27/03/2013

Prélevé au labo. à 09h00 par BELAÏD-CHADLI Leïla Tech.

Dr SICSIC Jean-Luc 22 RUE MONTGRAND

13006 MARSEILLE

Dossier N° 130325.013 Né(e) le : 20/12/1975

HEMATOLOGIE

Analyseur Abbott© Cell-dyn Ruby sur SITE

HEMOGRAMME

NUMERATION GLOBULAIRE [Sang total EDTA]			Références	Antériorités		
LEUCOCYTES	4 900	/mm³	4000 à 10000	Antenonies		
HEMATIES	4,738					
		millions/mm³	3,800 à 5,300			
HEMOGLOBINE	12,6	g/100 mL	12,0 à 16,0			
HEMATOCRITE	39,2	%	38,0 à 47,0			
VGM	83	micron ³	85 à 95			
TCMH	27	pg/hématie	26 à 32			
CCMH	32	%	32 à 36			
FORMULE LEUCOCYTAIRE [Sang total EDTA]						
			Références	Antériorités		
POLY. NEUTROPHILES	52	%	45 à 70			
Valeur absolue	2 548	/mm³	1800 à 7000			
LYMPHOCYTES	35	%	20 à 40			
Valeur absolue	1 715	/mm³	1500 à 4000			
MONOCYTES	11	%	2 à 10			
Valeur absolue	539	/mm³	100 à 700			
POLY. EOSINOPHILES	1	%	Inf. à 5			
Valeur absolue	49	/mm³	50 à 300			
POLY. BASOPHILES.	1	%	Inf. à 2			
Valeur absolue	49					
valeul absolue	49	/mm³	Inf. à 50			
NUMERATION PLAQUETTAIRE [Sang total EDTA]						
DI A CLUETTEO	004		Références	Antériorités		
PLAQUETTES	204	milliers/mm³	150 à 400			
Analyseur d'hématologie Abbott© Ruby° en cytométrie optique LASER NFS + PLAQUETTES + RETICULOCYTES • SYSTEME EXPERT Version2 (2009)						
Statut LEUCOCYTES	Normal					
Statut HEMATIES	Normal					
Statut HEMOGLOBINE	Normal					
Statut VGMStatut CCMH.	Microcytose- Normal	Microcytose->Fe/FERRITIN/EIHb?				
Statut POLY NEUTROS.	Normal					
Statut LYMPHOS	Normal					
Statut MONOS	Normal					
Statut POLY EOSINOS	Normal					
Statut PLAQUETTES	Normal					

-> RÉSULTAT CONTRÔLÉ [même échantillon]



Mme ABDALLAH FAOUZIA Né(e) le : 20/12/1975

BIOCHIMIE Analyseur Abbott© Architect ci4100 sur SITE

INFLAMMATION [Sérum]

Références

Antériorités

43 g/L **2,00 à 4,00**

HORMONOLOGIE Analyseur Abbott© Architect ci4100 sur SITE

BILAN THYROÏDIEN [Sérum]

Références

Antériorités

μUI/mL mUI/L 0,500 à 4,000 0,50 à 4,00

0,80 m Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect© ci4100



Mme ABDALLAH FAOUZIA Né(e) le : 20/12/1975

SERODIAGNOSTICS Analyseur Abbott© Architect ci4100 sur SITE

SYPHILIS [Sérum]

Négatif

TPHA (Ac. anti-Treponema pallidum)..... ousse Servibio° Syphi-check-3(Ac. anti-tréponème IgG+IgM+IgA) VDRL (Ac. réagines anti-cardiolipine)...... Négatif

Trousse Servibio° Servitex RPR (micro-particules de charbon sensibilisées)

ТРНА	VDRL	INTERPRETATION			
(-)	(-)	ABSENCE D'INFECTION			
(-)	(+)	REACTION NON SPECIFIQUE maladie auto-immune, infections bactériennes (tuberculose, leptospirose, rickettsiose), virales(rougeole, varicelle, oreillons), dérèglement immunologique(grossesse,cancer)			
(+)	(-)	FAUX VDRL NEGATIF (par effet de zone)			
(+)	(+)	SYPHILIS primaire / secondaire / latente Confirmation sérologique par FTA Absorbé+++			

IMMUNODEFICIENCE HUMAINE (HIV) [Sérum]

Antériorités

Antériorités

ANTICORPS ANTI-HIV1/HIV2 et ANTIGENE P24...... Négatif Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

> Technique HIV "COMBO" arrêté du 9 juin 2010 (JO)


DETECTION SIMULTANNEE DES AC.ANTI-HIV1, ANTI-HIV2 ET DE L'ANTIGENE P24 DU HIV1

Tout dépistage en Grayzone ou Positif pour les Anticorps anti-HIV1, ou les anticortps anti-HIV2, ou l'antigénémie P24, sera systématiquement confirmé par western-blot ou immunoblot sur le même échantillon

RUBEOLE [Sérum]

IMMUNOGLOBULINES G...... 62,9 UI/mL Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect© ci4100 - POSITIF si > 10 UI/ml -

CONCLUSION...... 1e déterm: A REITERER (t+2sem)





Mme ABDALLAH FAOUZIA Né(e) le : 20/12/1975

SERODIAGNOSTICS

Analyseur Abbott© Architect ci4100 sur SITE

TOXOPLASMOSE [Sérum]


 IMMUNOGLOBULINES M...
 Négatif

 Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

 IMMUNOGLOBULINES G...
 0,0
 Ul/mL

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect⊚ ci4100

- POSITIF si > 3 UI/ml -



PRIMO-INFECTION ET SEROCONVERSION EN COURS DE GROSSESSE (HAS)

- Si IgM et IgG sont positives, avec antériorité négative, -> séroconversion avérée et primo-infection récente.
- Si IgM et IgG sont positives, sans antériorité négative, -> séroconversion possible et nouveau prélèvement t+2sem datation de l'infection : un pourcentage d'avidité des IgG élevé permet d'exclure une primo-infection récente.
- Si IgM seules sont positives,
- -> séroconversion probable et nouveau prélèvement t+2sem



Mme ABDALLAH FAOUZIA Né(e) le : 20/12/1975

Antériorités

SERODIAGNOSTICS

Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

HEPATITE VIRALE B (HVB) [Sérum] ANTICORPS ANTI-HBs.......>1000 mUI/mL Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect© ci4100 seuil de positivité: > 10 mUI/ml seuil de protection pour la population générale: > 10 mUI/ml seuil de protection pour la population exposée: > 50 mUI/ml ANTICORPS ANTI-HBc...... Négatif Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect© ci4100 ANTIGENE HBs...... Négatif Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect© ci4100 * A confirmer sur un nouveau prélèvement si positif ou douteux * - PROFIL POST - VACCINAL: Ag HBs NEG, Anti-HBc NEG, Anti-HBs POS > 10 ---> Immunité acquise - PROFIL SEROLOGIQUE STANDARD: Ag HBs POS, Anti-HBc POS, Anti-HBs NEG -----> Hépatite B < 3 mois Ag HBs NEG, Anti-HBc POS, Anti-HBs NEG -----> Hépatite B < 6 mois Ag HBs NEG, Anti-HBc POS, Anti-HBs POS -----> Hépatite B > 6 mois SEROLOGIE STANDARD DE L'HEPATITE B Inc°¦ Réplic°. Guér°. Conval. Fenêtre Anti-HBc -/|== ADN Viral ==|-2 Sem.à 3 Mois 3 à 6 Mois PASSAGE A LA CHRONICITE: 1. PERSISTANCE OBLIGATOIRE de l'Ag HBs (> 6 mois) (-> absence de séroconversion Anti-HBs) ⁻ 2a. CAS GENERAL : Virus sauvage réplicatif Absence de séroconversion Anti-HBe (Persistances de l'Ag HBe + ADN du VHB) 2b. ABSENCE DE MUTANT PRECORE Séroconversion Anti-HBe Disparition de l'ADN du VHB (années...) 2c. PRESENCE DE MUTANT PRECORE

Séroconversion Anti-HBe

Persistance de l'ADN du VHB (années...)




Mme ABDALLAH FAOUZIA Né(e) le : 20/12/1975

SERODIAGNOSTICS Analyseur Abbott© Architect ci4100 sur SITE

HEPATITE VIRALE C (HCV) [Sérum]

Antériorités

* Un dépistage positif sera confirmé sur le même échantillon par la recherche de l'ARN du VHC par PCR *



CHIMIE URINAIRE Analyseur Abbott© Architect ci4100 sur SITE

PRELEVEMENT.... EFFECTUE AU LABORATOIRE

DATE ET HEURE :... 25.03.2013 09H00 ...

SUR ECHANTILLON [Urine]

con zonaminzen (enne)			Références Antériorités
GLYCOSURIE	0,09	g/L	Inf. à 0,15
Hexokinase (37°C) sur ABBOTT Architect© ci4100		Ü	·
PROTEINURIE	0,13	g/L	Inf. à 0,15
Chloride de benzéthonium (37°C) sur ABBOTT Architect© ci4100			

[Si GROSSESSE, seuil du risque de Pré-Eclampsie : protéinurie <0.30g/24h]



Mme ABDALLAH FAOUZIA Né(e) le : 20/12/1975

IMMUNO-HEMATOLOGIE BioRad© Transclone sur SITE IMMUNO-HEMATOLOGIE / TRANSFUSION [Sang total EDTA] Antériorités GROUPE SANGUIN-FACTEUR RHESUS...... A Rhésus Positif (+) Conformément à la législation, cette analyse est réalisée par 2 personnes, selon 2 techniques, avec des réactifs différents (épreuve sérique SIMONIN + épreuve globulaire BETH-VINCENT) Antisérums TransClone et hématies tests ReversCell Biorad© NB: DELIVRANCE D'UNE CARTE DE GROUPE (RECEVEUR) UN SECOND PRELEVEMENT EST NECESSAIRE : UN GROUPAGE SANGUIN DOIT FAIRE L'OBJET DE DEUX DETERMINATIONS SUCCESSIVES SUR DEUX ECHANTILLONS DIFFERENTS POUR ETRE VALIDE . (CARTE) Fréquence des Groupes sanguins dans la population française: 0 RH+ 37% 36% 85% 43% 100% 43% 10% PHENOTYPE RHESUS COMPLET (Hors Ag D) Antériorités RH2 (C)..... RH4 (c)..... RH3 (E)..... RH5 (e)..... Fréquence des Sous-groupes Rhésus dans la population française: RH+ DCe DoF Dce DCF 42,8% 13% 2,9% 0,4% dce dCe dcE dCE 39% 1,3% 0.6% 0.1% PHENOTYPE KELL 1 (K)...... Négatif **EXAMENS TRANSMIS** Laboratoire CERBA© 95066 Cergy-Pontoise IMMUNO-HEMATOLOGIE / TRANSFUSION [Sang total EDTA] Antériorités AGGLUTININES IRREGULIERES (RAI)...... Absence Un résultat négatif au 1er trimestre de grossesse n'exclut pas un contrôle de RAI à 5, 7 et 8 mois chez une femme RhD(-), ou RhD(+) immunisée. CYTOMEGALOVIRUS (CMV) [Sérum] ANTICORPS ANTI-CMV Antériorités

Page 7/7

 IMMUNOGLOBULINES G......
 Positif

 IMMUNOGLOBULINES M.....
 Négatif

PRELEVEMENTS: DOMICILE / LABORATOIRE ANALYSES: URGENCE / ROUTINE SUR LE SITE MEMBRE D'UNE AGA: CHEQUES / CB ACCEPTES