



LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE

TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE
BIOQUALITE

FINESS 130021 157
CCP 0843884 E 029

Bébé HAMIDOU EVAN
1175 AV DU 7° TIRAILLEUR

13190 ALLAUCH

Dossier créé le : 02/03/2013

Dossier édité le : 06/03/2013

Dr BAISSIERE CLAUDINE
CC FONTVIEILLE
ROUTE DES 4 SAISONS
13190 ALLAUCH

Dossier N° 130302.026

Né(e) le : 29/03/2012

CYTO-BACTERIOLOGIE URINAIRE

Biomérieux® MiniApi sur SITE

PRELEVEMENT..... RECEPTIONNE AU LABORATOIRE
DATE ET HEURE :..... 02.03.2013.....

EXAMEN CYTOLOGIQUE

HEMATIES.....	Absence	Antériorités
Numération.....	0 /mm ³	20/07/12 ABS 16/06/12 ABS
	0 /mL	20/07/12 0 16/06/12 0
		20/07/12 0 16/06/12 0
LEUCOCYTES.....	Absence	20/07/12 ABS 16/06/12 ABS
Numération.....	0 /mm ³	20/07/12 0 16/06/12 0
	0 /mL	20/07/12 0 16/06/12 0
CELLULES.....	Quelques Epithéliales	20/07/12 RRE 16/06/12 RRE
CYLINDRES.....	Absence	20/07/12 ABS 16/06/12 ABS
CRISTAUX.....	Absence	20/07/12 ABS 16/06/12 ABS

EXAMEN BACTERIOLOGIQUE

CULTURES - IDENTIFICATION.....	PROTEUS MIRABILIS	Antériorités
NUMERATION DES GERMES (KASS).....	Inférieur à 100	20/07/12 COLI 16/06/12 COLI
		20/07/12 . 16/06/12 .
INTERPRETATION.....	Germe non pathogène < 10.5 Bactériurie asymptomatique	

SYSTEME EXPERT Biomérieux® MiniApi® : règles établies selon le CASFM
(Comité de l'Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie)

Les concentrations d'antibiotiques testées sont conformes aux recommandations
du comité EUCAST 2008, du CA-SFM 2008 et du CLSI 2008.