



# LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

**DOCTEUR HENRI MARACHLIAN**  
BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE  
TEL 04 91 86 13 43 FAX 04 91 06 76 49  
ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE MARSEILLE CERTIFIE BIOQUALITE FINESS 130021 157 CCP 0843884 E 029

Mme ANIEL FRANCOISE  
101 CH RURAL DE ST-MITRE A  
FOUR DE BUZE  
13014 MARSEILLE

HOPITAL DE LA CONCEPTION  
147 BD BAILLE

13005 MARSEILLE

Dossier créé le : 21/03/2013  
Dossier édité le : 26/03/2013  
Prélevé au labo. à 16h00 par Dr MARACHLIAN Henri Biol.

Dossier N° 130321.034  
Né(e) le : 02/09/1946

## CYTO-BACTERIOLOGIE URINAIRE Biomérieux® MiniApi sur SITE

PRELEVEMENT..... RECEPTIONNE AU LABORATOIRE  
DATE ET HEURE :..... 22.03.2013 09H30

### EXAMEN CYTOLOGIQUE

|                 |                         |               |
|-----------------|-------------------------|---------------|
| HEMATIES.....   | Absence                 | Antériorités  |
| Numération..... | 0 /mm <sup>3</sup>      | 17/08/04 RRE  |
|                 | 0 /mL                   | 17/08/04 5    |
| LEUCOCYTES..... | Quelques Isolés intacts | 17/08/04 5000 |
| Numération..... | 20 /mm <sup>3</sup>     | 17/08/04 ABS  |
|                 | 20 000 /mL              | 17/08/04 0    |
| CELLULES.....   | Quelques Epithéliales   | 17/08/04 0    |
| CYLINDRES.....  | Absence                 | 17/08/04 RRE  |
| CRISTAUX.....   | Absence                 | 17/08/04 ABS  |
|                 |                         | 17/08/04 ABS  |

### EXAMEN BACTERIOLOGIQUE

|                                   |                       |              |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------|
| CULTURES - IDENTIFICATION.....    | ENTEROCOCCUS FAECALIS | Antériorités |
| NUMERATION DES GERMES (KASS)..... | Inférieur à 100       | 17/08/04 STE |
|                                   |                       | 17/08/04 ABS |

### CONCLUSION

INTERPRETATION..... Germe non pathogène < 10.5 Bactériurie asymptomatique

SYSTEME EXPERT Biomérieux® MiniApi® : règles établies selon le CASFM  
( Comité de l'Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie )

Les concentrations d'antibiotiques testées sont conformes aux recommandations  
du comité EUCAST 2008, du CA-SFM 2008 et du CLSI 2008.

Dossier N° 130321.034  
Dossier édité le : 26/03/2013

Mme ANIEL FRANCOISE  
Né(e) le : 02/09/1946

## CYTO-BACTERIOLOGIE VAGINALE      Biomérieux® MiniApi sur SITE

|                       |                         |     |
|-----------------------|-------------------------|-----|
| PRELEVEMENT.....      | EFFECTUE AU LABORATOIRE |     |
| DATE ET HEURE : ..... | 21.03.2013    16H00     | ... |

### EXAMEN CYTOLOGIQUE

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| CELLULES.....   | Assez nombreuses Epithéliales  |
| HEMATIES.....   | Peu nombreuses Isolés altérés. |
| LEUCOCYTES..... | Peu Nombreux Isolés altérés.   |

### EXAMEN MICROSCOPIQUE A L'ETAT FRAIS

|                  |         |
|------------------|---------|
| LEVURES.....     | Absence |
| TRICHOMONAS..... | Absence |

### EXAMEN MICROSCOPIQUE APRES COLORATIONS

|                              |   |
|------------------------------|---|
| ETAT DE LA FLORE (GRAM)..... | FLORE PAUVRE (Rares Lactobacilles de Döderlein) |
| LEVURES.....                 | Absence   |
| TRICHOMONAS VAGINALIS.....   | Absence   |
| GARDNERELLA VAGINALIS.....   | Absence   |
| NEISSERIA GONORRHOEAE.....   | Absence   |

### EXAMEN BACTERIOLOGIQUE

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| CULTURE SUR MILIEUX SPECIAUX..... | Négative |
|-----------------------------------|----------|

### EXAMEN MYCOLOGIQUE

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| CULTURE SUR MILIEUX SPECIAUX..... | Négative |
|-----------------------------------|----------|

### RECHERCHE DE CHLAMYDIAE

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS..... | Absence |
|----------------------------|---------|

Trousse Chlamydia immunochromatographique Servibio Bionexia®

### CONCLUSION

|                     |   |
|---------------------|---|
| INTERPRETATION..... | Absence de germe pathogène Prélèvement NORMAL |
|---------------------|---|