



LABORATOIRE

DE BIOLOGIE MEDICALE

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE

TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

BIOLOGISTE RESPONSABLE
WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

ANCIEN INTERNE
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE
BIOQUALITE

FINE88 130021 157
CCP 0843884 E 029

Mr HADDADOU SOFIANE
14 BD LAGARDE

13013 MARSEILLE

Dossier créé le : 02/04/2013
Dossier édité le : 03/04/2013
Prélevé au labo. à 14h30 par MOSCONI Célia Tech.

Dr RIBBE Pascal ***
67 AV DE LA ROSE
BT B7 PARC DES ROSES
13013 MARSEILLE

Dossier N° 130402.044
Né(e) le : 01/08/1993

SERODIAGNOSTICS Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

IMMUNODEFICIENCE HUMAINE (HIV) [Sérum]

ANTICORPS ANTI-HIV1/HIV2 et ANTIGENE P24..... Négatif

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

- Technique HIV "COMBO" - arrêté du 9 juin 2010 (JO)

DETECTION SIMULTANEE DES AC.ANTI-HIV1, ANTI-HIV2 ET DE L'ANTIGENE P24 DU HIV1

* Tout dépistage en Grayzone ou Positif pour les Anticorps anti-HIV1, ou les anticorps anti-HIV2, ou l'antigénémie P24, sera systématiquement confirmé par western-blot ou immunoblot sur le même échantillon *

Antériorités

HEPATITE VIRALE B (HVB) [Sérum]

Antériorités

ANTICORPS ANTI-HBs..... **6,94** mUI/mL
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

R E C O M M A N D A T I O N S V A C C I N A L E S D E L' O. M. S. :

```
seuil de positivité: > 10 mUI/ml
seuil de protection pour la population générale: > 10 mUI/ml
seuil de protection pour la population exposée: > 50 mUI/ml
```

ANTICORPS ANTI-HBc..... Négatif

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

ANTIGENE HBs..... Négatif

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

* A confirmer sur un nouveau prélèvement si positif ou douteux *

- P R O F I L P O S T - V A C C I N A L :

Ag HBs NEG, Anti-HBc NEG, Anti-HBs POS > 10 —> Immunité acquise

- P R O F I L S E R O L O G I Q U E S T A N D A R D :

Ag HBs POS, Anti-HBc POS, Anti-HBs NEG	————>	Hépatite B < 3 mois
Ag HBs NEG, Anti-HBc POS, Anti-HBs NEG	————>	Hépatite B < 6 mois
Ag HBs NEG, Anti-HBc POS, Anti-HBs POS	————>	Hépatite B > 6 mois

SÉROLOGIE STANDARD DE L'HEPATITE B

Inc°.	Réplie°.	Conval.	Guér°. Anti-HBc tot.
		Fenêtre Anti-HBc	
	AgHBs		
	Séroconv°.	Ag/Ac HBc	Anti-HBs
ADN Viral			

0 2 Sem. à 3 Mois 3 à 6 Mois Années

- P A S S A G E A L A C H R O N I C I T E :

- ```

1. PERSISTANCE OBLIGATOIRE de l'Ag HBs (> 6 mois)
 (-> absence de séroconversion Anti-HBs)
2.
| 2a. CAS GENERAL : Virus sauvage réplcatif
| Absence de séroconversion Anti-HBe
| (Persistances de l'Ag HBe + ADN du VHB)
| 2b. ABSENCE DE MUTANT PRECORE
| Séroconversion Anti-HBe
| Disparition de l'ADN du VHB (années...)
| 2c. PRESENCE DE MUTANT PRECORE
| Séroconversion Anti-HBe
| Persistance de l'ADN du VHB (années...)
|

```

**HEPATITE VIRALE C ( HCV ) [Sérum]**

## Antériorités

ANTICORPS ANTI-VHC (Dépistage)..... Négatif

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

\* Un dépistage positif sera confirmé sur le même échantillon par la recherche de l'ARN du VHC par PCR \*

Diagramme de Gantt illustrant l'évolution clinique et biologique d'un patient :

- ALAT (TGP)** : Élevée entre 0 et 3 mois.
- Pic = ictère** : Survenu entre 0 et 3 mois.
- Anti-VHC totaux** : Positif à partir de 3 mois.
- H.C.A.** : Hépatocarcinome, survenu entre 3 et 6 mois.
- Cirr.** : Cirrhose, survenue à partir de 6 mois.

Mois ou Années

SERODIAGNOSTICS      Analyseur Abbott© Architect ci4100 sur SITE

HEPATITE VIRALE A ( HAV ) [Sérum]

Antériorités

ANTICORPS ANTI-VHA IgM..... Négatif  
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur Abbott Architect© ci4100

