



LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE

TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE
BIOQUALITE

FINESS 130021 157
CCP 0843884 E 029

Mr GODEC JEAN LOUIS
109 AV DE LA ROSE

13013 MARSEILLE

Dossier créé le : 18/03/2013

Dossier édité le : 18/03/2013

Prélevé au labo. à 09h05 par MOSCONI Célia Tech.

Dr DAVINO ANNIE
18 BD GAROUTTE

13012 MARSEILLE

Dossier N° 130318.013

Né(e) le : 12/04/1948

BIOCHIMIE

Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

PROFIL GLUCIDIQUE [Sérum]

GLYCEMIE A JEUN.....

1,87 g/L
10,40 mmol/L

Références

0,70 à 1,05
3,89 à 5,84

Antériorités

22/01/13 2,00 24/07/12 2,07
22/01/13 11,12 24/07/12 11,51

-> **RÉSULTAT CONTRÔLÉ** [même échantillon]

Hexokinase (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100


HEMOGLOBINE GLYQUEE (Hb A1c).....

9,6 %

4,0 à 6,0

22/01/13 8,9 07/11/12 9,6

(Sang total EDTA) Immunoturbidimétrie+tampon(37°C) sur ABBOTT Architect®ci4100



Dosage certifié par le NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program)
et par l'IFCC (International Federation of Clinical Chemistry)