



LABORATOIRE

DE BIOLOGIE MEDICALE

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE

TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

BIOLOGISTE RESPONSABLE
WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

ANCIEN INTERNE
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE
BIOQUALITE

FINE88 130021 157
CCP 0843884 E 029

Mr PERNET LUC
81 AV DE ST JEROME

Dr BAGDADLIAN SERGE
255 AV DE MONTOLIVET

13013 MARSEILLE

13012 MARSEILLE

Dossier créé le : 30/03/2013
Dossier édité le : 02/04/2013
Prélevé au labo. à 08h19 par BELAÏD-CHADLI Leïla Tech.

Dossier N° 130330.004
Né(e) le : 19/10/1967

BIOCHIMIE

Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

PROFIL LIPIDIQUE [Sérum]

			Références	Antériorités
• Index lipémique du sérum (4°C).....	LIMPIDE			
CHOLESTEROL TOTAL.....	2,10 g/L		1,40 à 2,10	06/02/13 2,51 03/10/12 2,54
	5,42 mmol/L		3,61 à 5,42	06/02/13 6,48 03/10/12 6,55
Cholestérol-oxydase PAP (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100				
CHOLESTEROL HDL (Direct).....	0,33 g/L		0,40 à 0,85	06/02/13 0,35 03/10/12 0,40
Polyanion + DSBmt + cholestérol-oxydase (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100				
CHOLESTEROL LDL (Calculé).....	1,27 g/L		0,70 à 1,60	06/02/13 1,41 03/10/12 1,30
RAPPORT CHOL.T/HDL.....	6,36		Inf. à 5,00	06/02/13 7,17 03/10/12 6,35
RAPPORT HDL/LDL.....	0,26		Sup. à 0,32	06/02/13 0,25 03/10/12 0,31
TRIGLYCERIDES.....	2,52 g/L		0,40 à 1,50	06/02/13 3,77 03/10/12 4,21
	2,88 mmol/L		0,46 à 1,71	06/02/13 4,31 03/10/12 4,81

-> **RÉSULTAT CONTRÔLÉ** [même échantillon]

GPO - PAP (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100

• Evaluation du risque athérogène..... **Risque MODERE**

1. D E P I S T A G E

Bilan lipidique normal : LDL <1,60 HDL >0,40 et TRIG <1,50

NB : LA FORMULE DE FRIEDEWALD

LDL = CHOL - HDL - TG/5

N'EST INTERPRETABLE QUE POUR : TRIGLYCERIDES < 3 g/l

Si le bilan est anormal: CONTROLER(+glycémie) et évaluer les facteurs de risque: âge, ATCD fam., tabac, HTA, diabète, HDL<0,40

Nb de FACTEURS de RISQUE	0	1	2	3 et +	HAUT RISQUE
--------------------------	---	---	---	--------	-------------

Prescription	Diététique, Sport, modes de vie...	TRT.MED
--------------	------------------------------------	---------

Objectif LDL	< 2,20	< 1,90	< 1,60	< 1,30	<1,10
--------------	--------	--------	--------	--------	-------

2. S U I V I : 1 à 3 mois

Nouveau bilan lipidique :
Si l'objectif LDL est atteint, poursuite de la prescription .
Sinon, poursuite de la prescription et TRAIT. MEDICAMENTEUX .

3. S U R V E I L L A N C E

Nouveau bilan lipidique (+ Transaminases + CPK).

INFLAMMATION [Sérum]

			Références	Antériorités
URICEMIE.....	60,1 mg/L		35,0 à 72,0	06/02/13 60,3 24/11/11 49,9
	357,6 µmol/L		208,2 à 428,4	06/02/13 358,8 24/11/11 296,9

Uricase (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100