



LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN
BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE
TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE
BIOQUALITE

FINESSE 130021 157
CCP 0843884 E 029

Mr DIALLO SAFAIOU
54 AV DE FRAIS VALLON
G3 / 775 10^{ET}
13013 MARSEILLE

Dr GRAZIANI Christian ***
IMMEUBLE LE NAUTILE
FRAIS VALLON
13013 MARSEILLE

Dossier créé le : 25/03/2013
Dossier édité le : 26/03/2013
Prélevé au labo. à 09h19 par BELAÏD-CHADLI Leïla Tech.

Dossier N° 130325.016
Né(e) le : 01/01/1949

HEMATOLOGIE

Analyseur Abbott® Cell-dyn Ruby sur SITE

HEMOGRAMME

NUMERATION GLOBULAIRE [Sang total EDTA]

			Références	Antériorités
LEUCOCYTES.....	4 000	/mm ³	4000 à 10000	07/11/12 4 700 18/04/12 5 000
HEMATIES.....	5,037	millions/mm ³	4,500 à 5,500	07/11/12 4,863 18/04/12 4,873
HEMOGLOBINE.....	14,6	g/100 mL	13,0 à 18,0	07/11/12 14,3 18/04/12 14,9
HEMATOCRITE.....	43,7	%	40,0 à 54,0	07/11/12 43,8 18/04/12 42,5
VGM.....	87	micron ³	85 à 95	07/11/12 90 18/04/12 87
TCMH.....	29	pg/hématie	26 à 32	07/11/12 29 18/04/12 30
CCMH.....	33	%	32 à 36	07/11/12 33 18/04/12 35

FORMULE LEUCOCYTAIRE [Sang total EDTA]

			Références	Antériorités
POLY. NEUTROPHILES.....	45	%	45 à 70	07/11/12 60 18/04/12 53
Valeur absolue.....	1 800	/mm ³	1800 à 7000	07/11/12 2 820 18/04/12 2 650
LYMPHOCYTES.....	41	%	20 à 40	07/11/12 29 18/04/12 38
Valeur absolue.....	1 640	/mm ³	1500 à 4000	07/11/12 1 363 18/04/12 1 900
MONOCYTES.....	11	%	2 à 10	07/11/12 7 18/04/12 7
Valeur absolue.....	440	/mm ³	100 à 700	07/11/12 329 18/04/12 350
POLY. EOSINOPHILES.....	2	%	Inf. à 5	07/11/12 2 18/04/12 1
Valeur absolue.....	80	/mm ³	50 à 300	07/11/12 94 18/04/12 50
POLY. BASOPHILES.....	2	%	Inf. à 2	07/11/12 1 18/04/12 1
Valeur absolue.....	80	/mm ³	Inf. à 50	07/11/12 47 18/04/12 50

NUMERATION PLAQUETTAIRE [Sang total EDTA]

			Références	Antériorités
PLAQUETTES.....	262	milliers/mm ³	150 à 400	07/11/12 287 18/04/12 275

Analyseur d'hématologie Abbott® Ruby® en cytométrie optique LASER :
NFS + PLAQUETTES + RETICULOCYTES • SYSTEME EXPERT Version2 (2009) •

Statut LEUCOCYTES.....	Normal
Statut HEMATIES.....	Normal
Statut HEMOGLOBINE.....	Normal
Statut VGM.....	Normal
Statut CCMH.....	Normal
Statut POLY. NEUTROS.....	Normal
Statut LYMPHOS.....	Normal
Statut MONOS.....	Normal
Statut POLY. EOSINOS.....	Normal
Statut PLAQUETTES.....	Normal

-> **RÉSULTAT CONTRÔLÉ** [même échantillon]

Dossier N° 130325.016
Dossier édité le : 26/03/2013

Mr DIALLO SAFAIOU
Né(e) le : 01/01/1949

BIOCHIMIE Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

FONCTION RENALE [Sérum]

AZOTEMIE.....	0,28	g/L	Références	Antériorités
	4,67	mmol/L	0,18 à 0,55 3,00 à 9,17	07/11/12 0,28 18/04/12 0,34 07/11/12 4,67 18/04/12 5,67

Uréease-GlutamateDH (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100

DEBIT DE FILTRATION GLOMERULAIRE (Clairance) [Sérum]

CREATININEMIE.....	9,9	mg/L	Références	Antériorités
	87,6	µmol/L	7,2 à 12,5 63,7 à 110,6	07/11/12 7,9 02/07/12 8,7 07/11/12 69,9 02/07/12 77,0

Acide picrique /pH alcalin (JAFEE) sur ABBOTT Architect® ci4100
* Méthode de dosage corrélée avec la Technique de Référence IDMS *

Age.....	64	ans		
Poids.....	71			kg

• DFG (Estimation selon COCKROFT-GAULT)..... 75,7 mL/min/1.7m² **60,0 à 120,0** 07/11/12 94,8

Estimation selon la FORMULE de C O C K R O F T et G A U L T :

$$\text{DEBIT DE FILTRATION GLOMERULAIRE} = \frac{(140 - \text{Age en années}) \times (\text{Poids en kg})}{(7,2 \times \text{Créatininémie en mg/l})}$$

(en ml/min pour 1.73 m² de surface corporelle)

Adultes:

Valeurs normales: entre 60 et 120 ml/min/1.73m²
Clairance entre 30 et 60 ml/min/1.73m² : IR modérée
Clairance entre 15 et 30 ml/min/1.73m² : IR sévère

NB : - Calcul basé sur une masse musculaire et une surface corporelle standard (difficultés d'interprétation chez l'enfant, la femme enceinte, si l'âge > 80 ans, chez l'obèse, le très maigre...)
- Calcul sur-estimant le DFG chez les sujets de moins de 65 ans
- Classification erronée dans les stades de Maladie Rénale Chronique: 32%

• DFG (Estimation selon MDRD simplifiée)..... 80,0 mL/min/1.7m² **60,0 à 120,0** 07/11/12 125,8

Estimation selon la FORMULE de MODIFICATION of DIET RENAL DISEASES simplifiée:

$$\text{DEBIT DE FILTRATION GLOMERULAIRE(en ml/min)} = 186 \times (\text{Créatininémie en mg/dl})^{-1,154} \times (\text{Age})^{-0,203} \times 1,212 \text{ si ethn timer}$$


Adultes:

Valeurs normales: entre 60 et 120 ml/min/1.73m²
DFG entre 30 et 60 ml/min/1.73m² : IR modérée
DFG entre 15 et 30 ml/min/1.73m² : IR sévère

NB : - Calcul sous-estimant le DFG chez la femme de moins de 65 ans
- Classification erronée dans les stades de Maladie Rénale Chronique: 29%

PROFIL GLUCIDIQUE [Sérum]

HEMOGLOBINE GLYQUEE (Hb A1c).....	7,0	%	Références	Antériorités
(Sang total EDTA) Immunoturbidimétrie+tampon(37°C) sur ABBOTT Architect®ci4100			4,0 à 6,0	07/11/12 7,7 02/07/12 8,3



Dosage certifié par le NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program) et par l' IFCC (International Federation of Clinical Chemistry)

Dossier N° 130325.016
Dossier édité le : 26/03/2013

Mr DIALLO SAFAIOU
Né(e) le : 01/01/1949

BIOCHIMIE Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

PROFIL LIPIDIQUE [Sérum]

• Index lipémique du sérum (4°C).....	LIMPIDE		Références	Antériorités
CHOLESTEROL TOTAL.....	1,85 4,77	g/L mmol/L	1,40 à 2,10 3,61 à 5,42	07/11/12 1,93 02/07/12 1,80 07/11/12 4,98 02/07/12 4,64
<small>Cholestérol-oxydase PAP (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100</small>				
CHOLESTEROL HDL (Direct).....	0,41	g/L	0,40 à 0,85	07/11/12 0,41 02/07/12 0,43
<small>Polyanion + DSBmt + cholestérol-oxydase (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100</small>				
CHOLESTEROL LDL (Calculé).....	1,29	g/L	0,70 à 1,60	07/11/12 1,34 02/07/12 1,21
RAPPORT CHOL.T/HDL.....	4,51		Inf. à 5,00	07/11/12 4,71 02/07/12 4,19
RAPPORT HDL/LDL.....	0,32		Sup. à 0,32	07/11/12 0,31 02/07/12 0,36
TRIGLYCERIDES.....	0,73 0,83	g/L mmol/L	0,40 à 1,50 0,46 à 1,71	07/11/12 0,90 02/07/12 0,80 07/11/12 1,03 02/07/12 0,91
<small>GPO - PAP (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100</small>				
• Evaluation du risque athérogène.....	Risque FAIBLE			

1. D E P I S T A G E

Bilan lipidique normal : LDL <1,60 HDL >0,40 et TRIG <1,50

NB : L A F O R M U L E D E F R I E D E W A L D
LDL = CHOL - HDL - TG/5
N'EST INTERPRETABLE QUE POUR : TRIGLYCERIDES < 3 g/l

Si le bilan est anormal: CONTROLER(+glycémie) et évaluer les facteurs de risque: âge, ATCD fam., tabac, HTA, diabète, HDL<0,40

Nb de FACTEURS de RISQUE	0	1	2	3 et +	HAUT RISQUE
Prescription					TRT.MED
Objectif LDL	< 2,20	< 1,90	< 1,60	< 1,30	<1,10

2. S U I V I : 1 à 3 m o i s

Nouveau bilan lipidique :
Si l'objectif LDL est atteint, poursuite de la prescription .
Sinon, poursuite de la prescription et TRAIT. MEDICAMENTEUX .

3. S U R V E I L L A N C E

Nouveau bilan lipidique (+ Transaminases + CPK).

IONOGRAMME [Sérum]

• Index d'hémolyse du sérum.....	Normal		Références	Antériorités
SODIUM (Na+).....	142,5 142,5	mEq/L mmol/L	136,0 à 145,0 136,0 à 145,0	07/11/12 141,6 18/04/12 142,6 07/11/12 141,6 18/04/12 142,6
<small>Potentiométrie indirecte (électrode sélective CHIP) sur ABBOTT Architect®</small>				
POTASSIUM (K+).....	4,81 4,8	mEq/L mmol/L	3,50 à 4,70 3,5 à 4,7	07/11/12 5,03 02/07/12 4,46 07/11/12 5,0 02/07/12 4,5
-> RÉSULTAT CONTRÔLÉ [même échantillon]				
<small>Potentiométrie indirecte (électrode sélective CHIP) sur ABBOTT Architect®</small>				
CHLORE (Cl-).....	103,0 103,0	mEq/L mmol/L	98,0 à 110,0 98,0 à 110,0	07/11/12 102,0 18/04/12 106,0 07/11/12 102,0 18/04/12 106,0
<small>Potentiométrie indirecte (électrode sélective CHIP) sur ABBOTT Architect®</small>				

INFLAMMATION [Sérum]

URICEMIE.....	55,6 330,8	mg/L µmol/L	Références 35,0 à 72,0 208,2 à 428,4	Antériorités 07/11/12 72,4 18/04/12 61,4 07/11/12 430,8 18/04/12 365,3
<small>Uricase (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100</small>				