



LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE

TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE
BIOQUALITE

FINE88 130021 157
CCP 0843884 E 029

Mme DE SIMONE MONIQUE
153 CH DE CHATEAU GOMBERT
BT C18 LES PRAIRIES 3°CODE 260
13013 MARSEILLE

Dr NAHABEDIAN Hubert ***
4 BD ARARAT
ST-JEROME
13013 MARSEILLE

Dossier créé le : 09/03/2013
Dossier édité le : 14/03/2013
Prélevé au labo. à 09h03 par MOSCONI Célia Tech.

Dossier N° 130309.013
Né(e) le : 18/02/1947

HEMATOLOGIE

Analyseur Abbott® Cell-dyn Ruby sur SITE

HEMOGRAMME

NUMERATION GLOBULAIRE [Sang total EDTA]

			Références	Antériorités	
LEUCOCYTES.....	5 900	/mm ³	4000 à 10000	05/12/12 5 600	04/09/12 5 600
HEMATIES.....	4,305	millions/mm ³	3,800 à 5,300	05/12/12 4,588	04/09/12 4,769
HEMOGLOBINE.....	12,9	g/100 mL	12,0 à 16,0	05/12/12 14,6	04/09/12 14,4
HEMATOCRITE.....	39,3	%	38,0 à 47,0	05/12/12 42,1	04/09/12 43,8
VGM.....	91	micron ³	85 à 95	05/12/12 92	04/09/12 92
TCMH.....	30	pg/hématie	26 à 32	05/12/12 32	04/09/12 30
CCMH.....	33	%	32 à 36	05/12/12 35	04/09/12 33

FORMULE LEUCOCYTAIRE [Sang total EDTA]

			Références	Antériorités	
POLY. NEUTROPHILES.....	66,9	%	45 à 70	05/12/12 56	04/09/12 64
Valeur absolue.....	3 947	/mm ³	1800 à 7000	05/12/12 3 136	04/09/12 3 584
LYMPHOCYTES.....	22,3	%	20 à 40	05/12/12 31	04/09/12 27
Valeur absolue.....	1 316	/mm ³	1500 à 4000	05/12/12 1 736	04/09/12 1 512
MONOCYTES.....	8,2	%	2 à 10	05/12/12 10	04/09/12 7
Valeur absolue.....	484	/mm ³	100 à 700	05/12/12 560	04/09/12 392
POLY. EOSINOPHILES.....	1,6	%	Inf. à 5	05/12/12 1	04/09/12 1
Valeur absolue.....	94	/mm ³	50 à 300	05/12/12 56	04/09/12 56
POLY. BASOPHILES.....	1,0	%	Inf. à 2	05/12/12 2	04/09/12 1
Valeur absolue.....	59	/mm ³	Inf. à 50	05/12/12 112	04/09/12 56

NUMERATION PLAQUETTAIRE [Sang total EDTA]

			Références	Antériorités	
PLAQUETTES.....	226	milliers/mm ³	150 à 400	05/12/12 231	04/09/12 205

Analyseur d'hématologie Abbott® Ruby® en cytométrie optique LASER :
NFS + PLAQUETTES + RETICULOCYTES • SYSTEME EXPERT Version2 (2009) •

Statut LEUCOCYTES.....	Normal
Statut HEMATIES.....	Normal
Statut HEMOGLOBINE.....	Normal
Statut VGM.....	Normal
Statut CCMH.....	Normal
Statut POLY. NEUTROS.....	Normal
Statut LYMPHOS.....	Normal
Statut MONOS.....	Normal
Statut POLY. EOSINOS.....	Normal
Statut PLAQUETTES.....	Normal

Dossier N° 130309.013
Dossier édité le : 14/03/2013

Mme DE SIMONE MONIQUE
Né(e) le : 18/02/1947

INFLAMMATION

Analyseur Ems© VT25 sur SITE

VITESSE DE SEDIMENTATION [Sang total EDTA]

			Références	Antériorités
PREMIERE HEURE.....	14	mm	1 à 20	05/12/12 5 04/09/12 8
DEUXIEME HEURE.....	35	mm	2 à 40	05/12/12 13 04/09/12 20
INDICE DE KATZ.....	15,8		3,0 à 30,0	
Automate de mesure des VS en unité WESTERGREN (mm/h) selon l'ICSH [International Comitee for Standardisation in Hematology]				

BIOCHIMIE

Analyseur Abbott© Architect ci4100 sur SITE

PROFIL GLUCIDIQUE [Sérum]

			Références	Antériorités
GLYCEMIE A JEUN.....	0,90	g/L	0,70 à 1,05	05/12/12 0,99 04/09/12 1,04
	5,00	mmol/L	3,89 à 5,84	05/12/12 5,50 04/09/12 5,78
Hexokinase (37°C) sur ABBOTT Architect© ci4100				

PROFIL LIPIDIQUE [Sérum]

			Références	Antériorités
• Index lipémique du sérum (4°C).....	LIMPIDE			
CHOLESTEROL TOTAL.....	2,12	g/L	1,40 à 2,10	05/12/12 2,31 04/09/12 2,24
	5,47	mmol/L	3,61 à 5,42	05/12/12 5,96 04/09/12 5,78
Cholestérol-oxydase PAP (37°C) sur ABBOTT Architect© ci4100				
CHOLESTEROL HDL (Direct).....	0,96	g/L	0,50 à 0,90	05/12/12 1,16 04/09/12 1,07
Polyanion + DSBmt + cholestérol-oxydase (37°C) sur ABBOTT Architect© ci4100				
CHOLESTEROL LDL (Calculé).....	0,99	g/L	0,60 à 1,50	05/12/12 0,98 04/09/12 1,00
RAPPORT CHOL.T/HDL.....	2,21		Inf. à 4,50	05/12/12 1,99 04/09/12 2,09
RAPPORT HDL/LDL.....	0,97		Sup. à 0,32	05/12/12 1,18 04/09/12 1,07
TRIGLYCERIDES.....	0,84	g/L	0,40 à 1,50	05/12/12 0,86 04/09/12 0,87
	0,96	mmol/L	0,46 à 1,71	05/12/12 0,98 04/09/12 0,99
GPO - PAP (37°C) sur ABBOTT Architect© ci4100				
• Evaluation du risque athérogène.....	Risque FAIBLE			

1. D E P I S T A G E

Bilan lipidique normal : LDL <1,60 HDL >0,40 et TRIG <1,50

NB: LA FORMULE DE FRIEDEWALD
LDL = CHOL - HDL - TG/5
N'EST INTERPRETABLE QUE POUR : TRIGLYCERIDES < 3 g/l

Si le bilan est anormal: CONTROLER(+glycémie) et évaluer les facteurs de risque: âge, ATCD fam., tabac, HTA, diabète, HDL <0,40

Nb de FACTEURS de RISQUE	0	1	2	3 et +	HAUT RISQUE
Prescription					TRT.MED
Objectif LDL	< 2,20	< 1,90	< 1,60	< 1,30	<1,10

2. S U I V I : 1 à 3 m o i s

Nouveau bilan lipidique :
Si l'objectif LDL est atteint, poursuite de la prescription .
Sinon, poursuite de la prescription et TRAIT. MEDICAMENTEUX .

3. S U R V E I L L A N C E

Nouveau bilan lipidique (+ Transaminases + CPK).

Dossier N° 130309.013
Dossier édité le : 14/03/2013

Mme DE SIMONE MONIQUE
Né(e) le : 18/02/1947

IMMUNO-ANALYSES Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

MARQUEURS SERIQUES [Sérum]

ANTIGENE CAR. EMBRYONNAIRE (ACE).....	2,80	ng/mL	Références	Antériorités
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100			Inf. à 5,00	05/12/12 2,40 04/09/12 1,90
ALPHA1 FOETOPROTEINE (AFP).....	9,64	ng/mL	Inf. à 7,00	04/09/12 9,74 06/03/12 10,54
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100	8	UI/mL	Inf. à 6	04/09/12 8 06/03/12 9

METABOLISME PHOSPHO-CALCIQUE [Sérum]

25-HYDROXY VITAMINE D (D2+D3).....	45,3	µg/L	Références	Antériorités
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100	113,3	nmol/L	30,0 à 100,0 75,1 à 250,2	05/12/12 25,8 04/09/12 38,7 05/12/12 64,6 04/09/12 96,8

Valeurs de référence	:	30 à 100	g/l (75 à 250 nmol/l)
Insuffisance	:	10 à 30	g/l (25 à 75 nmol/l)
Carence	:	< 10	g/l (< 25 nmol/l)
Toxicité	:	> 100	g/l (> 250 nmol/l)

-> VITAMINE D2 (Ergocalciférol):
STEROGL® UVESTROL® FRUBIOSE® HYDOSOL-POLYVITAMINE® VITALIPIDE®

-> VITAMINE D3 (Cholécalficérol):
UVEDOSE® ZYMAD® ACTONELCOMBI® ADROVANCE® CALTRATE® CERNEVIT® FOSAVANCE®
HYDROL-POLYVITAMINE® PROTOVIT® VIVAMYNE® ZYMADUO® CALCIFORTE® CALCIDOSE®
CACIT® CALCIPRATE® CALCIUM-VITAMINE-D3® CALPEROS® CALTRATE® DENSICAL®
IDEOS® ELEVIT® EPTAVIT® FIXICAL® FLUOSTEROL® FORCICAL® METOCALCIUM®
OROCAL® OSSEANS®

EXAMENS TRANSMIS Laboratoire CERBA® 95066 Cergy-Pontoise

MARQUEURS SERIQUES [Sérum]

ANTIGENE CA 19-9.....	7,1	U.arbit/mL	Références	Antériorités
			Inf. à 27,0	05/12/12 8,8 02/06/12 6,9