



LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE

TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE
BIOQUALITE

FINESS 130021157
CCP 0843884 E 029

Mme SALLEM ASMA
51 AV DE FRAIS VALLON
B5 / 176 2^{ET}
13013 MARSEILLE

CLINIQUE BEAUREGARD
12 IMPASSE DU LIDO

13012 MARSEILLE

Dossier créé le : 16/03/2013
Dossier édité le : 18/03/2013
Prélevé à dom. à 09h46 par ALEXIS Josiane Inf.

Dossier N° 130316.027
Né(e) le : 25/09/1980

CYTO-BACTERIOLOGIE URINAIRE

Biomérieux® MiniApi sur SITE

PRELEVEMENT..... AU DOMICILE DU PATIENT
DATE ET HEURE :..... 16.03.2013

EXAMEN CYTOLOGIQUE

HEMATIES..... Absence
Numération..... 0 /mm³
0 /mL
LEUCOCYTES..... Rares Isolés intacts
Numération..... 30 /mm³
30 000 /mL
CELLULES..... Quelques Epithéliales
CYLINDRES..... Absence
CRISTAUX..... Absence

Antécédents

12/02/13 ABS 19/07/12 ABS
12/02/13 0 19/07/12 0
12/02/13 0 19/07/12 0
12/02/13 ABS 19/07/12 AN
12/02/13 0 19/07/12 170
12/02/13 0 19/07/12 170000
12/02/13 QQ 19/07/12 RRE
12/02/13 ABS 19/07/12 ABS
12/02/13 ABS 19/07/12 ABS

EXAMEN BACTERIOLOGIQUE

CULTURES - IDENTIFICATION..... Négative
NUMERATION DES GERMES (KASS)..... Absence

Antécédents

12/02/13 NEGE 19/07/12 COLI
12/02/13 ABS 19/07/12 E3

CONCLUSION

INTERPRETATION..... STERILE Absence de croissance (milieux usuels)

SYSTEME EXPERT Biomérieux® MiniApi® : règles établies selon le CASFM
(Comité de l'Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie)

Les concentrations d'antibiotiques testées sont conformes aux recommandations
du comité EUCAST 2008, du CA-SFM 2008 et du CLSI 2008.