



LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE

TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE
BIOQUALITE

FINE88 130021 157
CCP 0843884 E 029

Mlle RANDRIANARIVONY ROJO CYRIELLE
FRAIS VALLON
A / 28 5°ET
13013 MARSEILLE

Dr STAVRIS EMMANUEL
2 BD DE PARIS

13003 MARSEILLE

Dossier créé le : 18/03/2013
Dossier édité le : 19/03/2013
Prélevé au labo. à 09h53 par MOSCONI Célia Tech.

Dossier N° 130318.021
Né(e) le : 18/03/1991

SERODIAGNOSTICS Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

HEPATITE VIRALE A (HAV) [Sérum]

ANTICORPS ANTI-VHA IgG..... Positif
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur Abbott Architect® ci4100

Antériorités

INTERPRETATION:

IgM et IgG négatives: absence d'immunité
IgM et IgG positives: immunisation en cours
IgM négatives et IgG positives: immunité acquise

NB: Le taux de réponse de la population à la vaccination HAV est sup. à 95 %
La présence d'IgG à des taux supérieurs au seuil signe l'immunisation.

CYTO-BACTERIOLOGIE URINAIRE Biomérieux® MiniApi sur SITE

PRELEVEMENT..... EFFECTUE AU LABORATOIRE
DATE ET HEURE :..... 18.03.2013 10H00

...

EXAMEN CYTOLOGIQUE

HEMATIES..... Absence
Numération..... 0 /mm³
0 /mL
LEUCOCYTES..... Absence
Numération..... 0 /mm³
0 /mL
CELLULES..... Rares Epithéliales
CYLINDRES..... Absence
CRISTAUX..... Absence

Antériorités

EXAMEN BACTERIOLOGIQUE

CULTURES - IDENTIFICATION..... Négative
NUMERATION DES GERMES (KASS)..... Absence

Antériorités

CONCLUSION

INTERPRETATION..... STERILE Absence de croissance (milieux usuels)

SYSTEME EXPERT Biomérieux® MiniApi® : règles établies selon le CASFM
(Comité de l'Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie)

Les concentrations d'antibiotiques testées sont conformes aux recommandations
du comité EUCAST 2008, du CA-SFM 2008 et du CLSI 2008.