

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

BIOLOGISTE RESPONSABLE WWW. LABORATOIRE-MARACHLIAN. FR

ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE BIOQUALITE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE

TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49 FINESS 130021157 CCP 0843884 E 029

Mme FAOUZIAT ASSOUMANI SP 51 AV DE FRAIS VALLON B3 / 134 13013 MARSEILLE

Dossier créé le : 04/04/2013 Dossier édité le : 05/04/2013 HOPITAL DE LA CONCEPTION 147 BD BAILLE

13005 MARSEILLE

Dossier N° 130404.011 Né(e) le : 18/03/1970

CHIMIE URINAIRE Analyseur Abbott© Architect ci4100 sur SITE					Dáfárangag		
			NNE AU LABORATOIRE 13 09H15	Références			
DIURESE		1,00	L/24H		1,00 à 2,00		
URINES DE 24 H [Urine]					Difference		
PROTEINURIE (sur 24H)		0,26	g/L	soit 0,26 g/24 h	Références Inf. à 0,05		