



LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE

TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE
BIOQUALITE

FINESS 130021 157
CCP 0843884 E 029

Mme HAMIL SADIA
36 AV DE FRAIS VALLON
G4 / 780 1^{er} ET
13013 MARSEILLE

Dr PETRONE MARTINE
LE THALASSA
7 AV ANDRE ZENATTI
13008 MARSEILLE

Dossier créé le : 28/03/2013
Dossier édité le : 29/03/2013
Prélevé au labo. à 09h28 par BELAÏD-CHADLI Leïla Tech.

Dossier N° 130328.017
Né(e) le : 26/06/1965

HORMONOLOGIE **Analyseur Abbott© Architect ci4100 sur SITE**

DEPISTAGE SPECIFIQUE (Grossesse)

Date des dernières règles..... 27/03/2013

Dossier N° 130328.017
Dossier édité le : 29/03/2013

Mme HAMIL SADIA
Né(e) le : 26/06/1965

HORMONOLOGIE Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

FERTILITE / REPRODUCTION [Sérum]

FSH (Follicle Stimulating Hormone)..... 12,93 UI/L
12,9 mUI/mL

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

Antériorités

03/11/12 23,41 27/04/12 2,15
03/11/12 23,4 27/04/12 2,2

VALEURS NORMALES - FEMME -

De 3 à 6 semaines	: de	1,0 à 15,0 UI/l
Avant puberté	: inférieur à	5,0 UI/l
Phase folliculaire	: de	1,0 à 7,0 UI/l
Phase ovulatoire	: de	9,0 à 18,0 UI/l
Phase lutéale	: de	7,0 à 40,0 UI/l
Ménopause	: de	37,0 à 100,0 UI/l

VALEURS NORMALES - HOMME -

De 3 à 6 semaines	: de	1,0 à 7,0 UI/l
Avant puberté	: inférieur à	5,0 UI/l
Adulte	: de	3,4 à 15,8 UI/l
Andropause	: de	37,0 à 100,0 UI/l

LH (Luteinizing Hormone)..... 2,73 UI/L
2,7 mUI/mL

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

03/11/12 12,30 27/04/12 1,67
03/11/12 12,3 27/04/12 1,7

VALEURS NORMALES - FEMME -

Avant puberté	: inférieur à	1,5 UI/l
Phase folliculaire	: de	3,0 à 10,0 UI/l
Phase ovulatoire	: de	46,0 à 76,0 UI/l
Phase lutéale	: de	3,0 à 21,0 UI/l
Ménopause	: de	16,7 à 95,0 UI/l

VALEURS NORMALES - HOMME -

Avant puberté	: inférieur à	1,5 UI/l
Adulte	: de	2,0 à 14,3 UI/l
Andropause	: de	14,0 à 86,0 UI/l

OESTRADIOL (E2)..... 20 ng/L
73,40 pmol/L

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

03/11/12 100 27/04/12 365
03/11/12 367,00 27/04/12 1339,...

VALEURS NORMALES - FEMME -

Avant puberté	: inférieur à	35 ng/l
Phase folliculaire	: de	27 à 150 ng/l
Phase ovulatoire	: de	95 à 600 ng/l
Phase lutéale	: de	41 à 300 ng/l
Grossesse	: de	109 à 29960 ng/l
(selon l'âge de la grossesse)		
Ménopause	: de	11 à 49 ng/l