



LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE

TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE
BIOQUALITE

FINE88 130021 157
CCP 0843884 E 029

Mme GOMEZ MARIE
LE CLOS BT 39 2°ET

13013 MARSEILLE

Dossier créé le : 12/03/2013

Dossier édité le : 13/03/2013

Dr SADOUN Daniel
25 BD VALLETTE
LES CYPRES
13013 MARSEILLE

Dossier N° 130312.028

Né(e) le : 03/06/1947

CYTO-BACTERIOLOGIE URINAIRE

Biomérieux® MiniApi sur SITE

PRELEVEMENT..... AU DOMICILE DU PATIENT
DATE ET HEURE :..... 12.03.2013 08H00

EXAMEN CYTOLOGIQUE

HEMATIES.....	Absence	Antériorités
Numération.....	0 /mm ³	19/02/13 ABS 02/08/05 ABS
	0 /mL	19/02/13 0 02/08/05 0
		19/02/13 0 02/08/05 0
LEUCOCYTES.....	Absence	19/02/13 QQ 02/08/05 RRE
Numération.....	0 /mm ³	19/02/13 35 02/08/05 5
	0 /mL	19/02/13 35000 02/08/05 5000
CELLULES.....	Assez nombreuses Epithéliales	19/02/13 ANE 02/08/05 TNE
CYLINDRES.....	Absence	19/02/13 ABS 02/08/05 ABS
CRISTAUX.....	Absence	19/02/13 ABS 02/08/05 ABS

EXAMEN BACTERIOLOGIQUE

CULTURES - IDENTIFICATION.....	ENTEROCOCCUS FAECALIS	Antériorités
CULTURES - IDENTIFICATION.....	ESCHERICHIA COLI	19/02/13 COLI 02/08/05 EPID
NUMERATION DES GERMES (KASS).....	10 puissance 3	19/02/13 E5 02/08/05 E3
INTERPRETATION.....	Mélange polymicrobien Contamination possible au recueil	

SYSTEME EXPERT Biomérieux® MiniApi® : règles établies selon le CASFM
(Comité de l'Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie)

Les concentrations d'antibiotiques testées sont conformes aux recommandations
du comité EUCAST 2008, du CA-SFM 2008 et du CLSI 2008.