



LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE

TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE
BIOQUALITE

FINESS 130021157
CCP 0843884 E 029

Mlle MADI ANZIZA
FRAIS VALLON 5 IMP RAVEL
L / 1241 2^o ET
13013 MARSEILLE

HOPITAL DE LA CONCEPTION
147 BD BAILLE

13005 MARSEILLE

Dossier créé le : 18/03/2013
Dossier édité le : 18/03/2013
Prélevé au labo. à 10h26 par BELAÏD-CHADLI Leïla Tech.

Dossier N° 130318.026
Né(e) le : 12/04/1974

BIOCHIMIE

Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

TRANSAMINASES [Sérum]

			Références	Antériorités
TGO (ASAT).....	16	UI/L	5 à 34	20/04/11 15 21/07/06 7
NADH sans P-5'-P (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100				
TGP (ALAT).....	21	UI/L	Inf. à 55	20/04/11 23 21/07/06 5
NADH sans P-5'-P (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100				

ENZYMOLOGIE (37°C) [Sérum]

			Références	Antériorités
GAMMA GT.....	19	UI/L	9 à 36	21/07/06 13 17/10/00 8
L-γ glutamyl-p-nitranilide (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100				
PHOSPHATASES ALCALINES.....	139	UI/L	40 à 150	17/10/00 95
Paranitrophénylphosphate (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100				

INFLAMMATION [Sérum]

			Références	Antériorités
URICEMIE.....	71,6	mg/L	26,0 à 60,0	11/12/12 47,5 12/11/12 51,1
			154,7 à 357,0	11/12/12 282,6 12/11/12 304,0
Uricase (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100				
FIBRINOGENE.....	4,32	g/L	2,00 à 4,00	11/02/13 5,63
Automate d'hémostase et de coagulation I.L Elite Pro				
• Index ictérique du sérum.....	Normal			
BILIRUBINE TOTALE.....	7,4	mg/L	2,0 à 12,0	
			3,4 à 20,5	
Acide sulfanilique diazoté + DMSO (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100				

Dossier N° 130318.026
Dossier édité le : 18/03/2013

Mlle MADI ANZIZA
Né(e) le : 12/04/1974

HEMOSTASE ET COAGULATION Analyseur I.L© ElitePro sur SITE

VOIE EXTRINSEQUE : SUIVI O.A.T / AVK [Plasma citraté]

			Références	Antériorités
TEMPS DE QUICK Témoin.....	13,0	secondes		
TEMPS DE QUICK Patient.....	13,0	secondes		11/02/13 13,0
TAUX DE PROTHROMBINE (TP).....	100	%		11/02/13 100

Automate d'hémostase et de coagulation I.L. Elite©Pro
THROMBOPLASTINE : I.S.I. = 1,11
Facteurs explorés : VII V X II et I

VOIE INTRINSEQUE : SUIVI HBPM / HNF [Plasma citraté]

			Références	Antériorités
TCA (Témoin).....	33	secondes		11/02/13 33
TCA (Patient).....	33	secondes		11/02/13 33
TCA (Patient) / TCA (Témoin).....	1,10			11/02/13 1,0

Automate d'hémostase et de coagulation I.L. Elite©Pro
Céphaline + Activateur (silice)
Facteurs explorés : PK KHBH XII XI IX VIII V X II et I

Si le PATIENT est sous HEPARINE :

Le TCA est compris entre 1,5 et 3 fois le TCA Témoin