



LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN
BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE
TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49
ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE MARSEILLE CERTIFIE BIOQUALITE FINESS 130021 157 CCP 0843884 E 029

Mme SALHI SORAYA
FRAIS VALLON
BT N / 1392 5^e ET
13013 MARSEILLE

Dr DRAI-BIBAS SARAH
CENTRE MEDICAL
35 AV FRANCOIS MIGNET
13013 MARSEILLE

Dossier créé le : 22/03/2013
Dossier édité le : 22/03/2013
Prélevé au labo. à 10h33 par MOSCONI Célia Tech.

Dossier N° 130322.029
Né(e) le : 29/03/1971

HORMONOLOGIE Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

DEPISTAGE SPECIFIQUE (Grossesse)

Date des dernières règles..... Non communiquée ...

DIAGNOSTIC DE GROSSESSE (Sérum)

TEST DE GROSSESSE..... NEGATIF

Coloured ImmunoChromatography Assay (CICA) Servbio®firstsign3

Antécédents

- SEUIL DE POSITIVITE = 10 mUI / ml -

| VALEURS PHYSIOLOGIQUES | INTERPRETATION |
|-------------------------------|----------------------|
| Si NEGATIF (< 10 UI/l) ———> | ABSENCE DE GROSSESSE |
| Si POSITIF (> 10 UI/l) ———> | GROSSESSE |

La plupart des grossesses présentent un taux de β hCG compris entre 50 et 1000 mUI/ml dès le 1^{er} jour de retard des règles

β HCG PLASMATIQUE QUANTITATIF..... < 10

mUI/mL

01/02/12 5 716,17

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

| VALEURS PHYSIOLOGIQUES | INTERPRETATION |
|------------------------------|-----------------------------|
| Entre 10 et 50 UI/l | de 10 à 15 jours |
| Entre 40 et 300 UI/l | de 1 à 2 semaines |
| Entre 100 et 1 000 UI/l | de 2 à 3 semaines |
| Entre 500 et 16 000 UI/l | de 3 à 4 semaines |
| Entre 15 000 et 200 000 UI/l | de 1 à 2 mois |
| Entre 10 000 et 100 000 UI/l | de 2 à 3 mois |
| Entre 3 000 et 50 000 UI/l | au 3 ^e trimestre |
| Entre 1 000 et 50 000 UI/l | au 4 ^e trimestre |