



# LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

**DOCTEUR HENRI MARACHLIAN**

BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE

TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE  
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE  
BIOQUALITE

FINESS 130021 157  
CCP 0843884 E 029

Mr SOLER ANDRE  
BOULANGERIE  
94 AV DE LA ROSE  
13013 MARSEILLE

Dr BREL FRANK  
27 TRAVERSE DES CYPRES  
LA BASTIDE BT D6  
13013 MARSEILLE

Dossier créé le : 15/03/2013

Dossier édité le : 15/03/2013

Prélevé au labo. à 07h00 par BELAÏD-CHADLI Leïla Tech.

Dossier N° 130315.002

Né(e) le : 05/07/1948

## IMMUNO-ANALYSES

Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

### MARQUEURS SERIQUES [Sérum]

PSA TOTAL..... 2,796 ng/mL  
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

Références

Inf. à 4,000

Antériorités

08/03/12 1,770 20/09/11 2,053

Valeur de PSA	3 à 7	7 à 30	30 à 100	100 à 1000
Risque statistique	25 %	65 %	90 %	100 %

Le dosage du PSA libre est indiqué pour un taux de PSA total compris entre 4 et 10 ng/ml (élévation modérée).