



LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE

TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE
BIOQUALITE

FINE88 130021 157
CCP 0843884 E 029

Mr BARY JEAN-PIERRE
85 CH DES JONQUILLES

13013 MARSEILLE

Dossier créé le : 16/03/2013
Dossier édité le : 16/03/2013
Prélevé au labo. à 09h42 par MOSCONI Célia Tech.

Dr SAEZ J-Rémy ***
194 av de la rose

13013 MARSEILLE

Dossier N° 130316.025
Né(e) le : 14/07/1946

BIOCHIMIE Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

PROFIL LIPIDIQUE [Sérum]

			Références	Antériorités
• Index lipémique du sérum (4°C).....	LIMPIDE			
CHOLESTEROL TOTAL.....	1,95 g/L 5,03 mmol/L		1,40 à 2,10 3,61 à 5,42	16/06/12 2,29 03/12/11 2,08 16/06/12 5,91 03/12/11 5,37
Cholestérol-oxydase PAP (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100				
CHOLESTEROL HDL (Direct).....	0,51 g/L		0,40 à 0,85	16/06/12 0,60 03/12/11 0,58
Polyanion + DSBmt + cholestérol-oxydase (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100				
CHOLESTEROL LDL (Calculé).....	1,29 g/L		0,70 à 1,60	16/06/12 1,54 03/12/11 1,34
RAPPORT CHOL.T/HDL.....	3,82		Inf. à 5,00	16/06/12 3,82 03/12/11 3,59
RAPPORT HDL/LDL.....	0,40		Sup. à 0,32	16/06/12 0,39 03/12/11 0,43
TRIGLYCERIDES.....	0,73 g/L 0,83 mmol/L		0,40 à 1,50 0,46 à 1,71	16/06/12 0,76 03/12/11 0,79 16/06/12 0,87 03/12/11 0,90

GPO - PAP (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100

• Evaluation du risque athérogène..... Risque FAIBLE

1. D E P I S T A G E

Bilan lipidique normal : LDL <1,60 HDL >0,40 et TRIG <1,50

NB: LA FORMULE DE FRIEDEWALD
 $LDL = CHOL - HDL - TG/5$
N'EST INTERPRETABLE QUE POUR : TRIGLYCERIDES < 3 g/l

Si le bilan est anormal: CONTROLER(+glycémie) et évaluer les facteurs de risque: âge, ATCD fam., tabac, HTA, diabète, HDL <0,40

Nb de FACTEURS de RISQUE	0	1	2	3 et +	HAUT RISQUE
--------------------------	---	---	---	--------	-------------

Prescription	Dietétique, Sport, modes de vie...	TRT.MED
--------------	------------------------------------	---------

Objectif LDL	< 2,20	< 1,90	< 1,60	< 1,30	<1,10
--------------	--------	--------	--------	--------	-------

2. S U I V I : 1 à 3 mois

Nouveau bilan lipidique :
Si l'objectif LDL est atteint, poursuite de la prescription .
Sinon, poursuite de la prescription et TRAIT. MEDICAMENTEUX .

3. S U R V E I L L A N C E

Nouveau bilan lipidique (+ Transaminases + CPK).

Dossier N° 130316.025
Dossier édité le : 16/03/2013

Mr BARY JEAN-PIERRE
Né(e) le : 14/07/1946

IMMUNO-ANALYSES Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

MARQUEURS SERIQUES [Sérum]

PSA TOTAL..... **5,240** ng/mL
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

Références

Inf. à 4,000

Antériorités

16/06/12 4,906 03/12/11 5,138

Valeur de PSA	3 à 7	7 à 30	30 à 100	100 à 1000
Risque statistique	25 %	65 %	90 %	100 %

Le dosage du PSA libre est indiqué pour un taux de PSA total compris entre 4 et 10 ng/ml (élévation modérée).

PSA LIBRE..... **1,069** ng/mL
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

16/06/12 0,917 03/12/11 0,971

RAPPORT PSA libre / PSA total..... **20,4** %

16/06/12 18,7 03/12/11 18,9

Pour un taux de PSA total modérément élevé, compris entre 4 et 10 ng/mL, un rapport PSA libre / PSA total supérieur à 25 % est en faveur d'une Hypertrophie Bénigne de la Prostate (HBP : adénome). En revanche, un taux inférieur à 10% doit nécessairement orienter vers une biopsie.