



LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

BIOLOGISTE RESPONSABLE
WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

ANCIEN INTERNE
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE
BIOQUALITE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE
TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

FINESS 130021 157
CCP 0843884 E 029

Mlle ESPOSITO CHRISTELLE
154 AV DE LA ROSE

Dr MARTEL-FERRIGNO THERESE
72 BD DE LA CONCORDE

13013 MARSEILLE

13009 MARSEILLE

Dossier créé le : 03/04/2013
Dossier édité le : 10/04/2013
Prélevé au labo. à 10h42 par BELAÏD-CHADLI Leïla Tech.

Dossier N° 130403.036
Né(e) le : 23/07/1980

SERODIAGNOSTICS Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

IMMUNODEFICIENCE HUMAINE (HIV) [Sérum]

ANTICORPS ANTI-HIV1/HIV2 et ANTIGENE P24..... Négatif

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

- Technique HIV "COMBO" - arrêté du 9 juin 2010 (JO)

DETECTION SIMULTANEE DES AC.ANTI-HIV1, ANTI-HIV2 ET DE L'ANTIGENE P24 DU HIV1

* Tout dépistage en Grayzone ou Positif pour les Anticorps anti-HIV1, ou les anticorps anti-HIV2, ou l'antigénémie P24, sera systématiquement confirmé par western-blot ou immunoblot sur le même échantillon *

Antériorités

HEPATITE VIRALE C (HCV) [Sérum]


ANTICORPS ANTI-VHC (Dépistage)..... Négatif

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

* Un dépistage positif sera confirmé sur le même échantillon par la recherche de l'ARN du VHC par PCR *

Antériorités

SEROLOGIE DE L'HEPATITE C



EXAMENS TRANSMIS Laboratoire CERBA® 95066 Cergy-Pontoise

RECHERCHE DE CHLAMYDIAE

CHLAMYDIAE TRACHOMATIS (PCR Urine)..... Absence

Antériorités