



# LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

**DOCTEUR HENRI MARACHLIAN**  
BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE  
TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49  
ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE MARSEILLE CERTIFIE BIOQUALITE FINESS 130021 157 CCP 0843884 E 029

Mr SCOTTO DI PERTA MICHEL  
RESIDENCE ESSENCIA  
10 CH DE NOTRE DAME CONSOLATIO  
13013 MARSEILLE

Dr CHRISTOFILIS MARIE-AGNES  
LA ROTONDE DU MAIL

13380 PLAN DE CUQUES

Dossier créé le : 29/03/2013  
Dossier édité le : 29/03/2013  
Prélevé au labo. à 07h00 par MOSCONI Célia Tech.

Dossier N° 130329.005  
Né(e) le : 20/03/1951

## BIOCHIMIE Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

### PROFIL GLUCIDIQUE [Sérum]

HEMOGLOBINE GLYQUEE (Hb A1c)..... **10,9** %  
-> **RÉSULTAT CONTRÔLÉ** [même échantillon]


Références

**4,0 à 6,0**

Antériorités

24/11/12 8,4 06/10/12 6,8

(Sang total EDTA) Immunoturbidimétrie+tampon(37°C) sur ABBOTT Architect®ci4100



Dosage certifié par le NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program)  
et par l'IFCC (International Federation of Clinical Chemistry)

Dossier N° 130329.005  
Dossier édité le : 29/03/2013

Mr SCOTTO DI PERTA MICHEL  
Né(e) le : 20/03/1951

## BIOCHIMIE Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

### PROFIL LIPIDIQUE [Sérum]

			Références	Antériorités	
• Index lipémique du sérum (4°C).....	+				
CHOLESTEROL TOTAL.....	1,58	g/L	<b>1,40 à 2,10</b>	24/11/12 1,20	09/06/12 1,74
	4,08	mmol/L	<b>3,61 à 5,42</b>	24/11/12 3,10	09/06/12 4,49
<small>Cholestérol-oxydase PAP (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100</small>					
CHOLESTEROL HDL (Direct).....	<b>0,36</b>	g/L	<b>0,40 à 0,85</b>	24/11/12 0,38	09/06/12 0,38
<small>Polyanion + DSBmt + cholestérol-oxydase (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100</small>					
CHOLESTEROL LDL (Calculé).....	<b>0,31</b>	g/L	<b>0,70 à 1,60</b>	24/11/12 0,33	09/06/12 0,81
RAPPORT CHOL.T/HDL.....	4,39		<b>Inf. à 5,00</b>	24/11/12 3,16	09/06/12 4,58
RAPPORT HDL/LDL.....	1,16		<b>Sup. à 0,32</b>	24/11/12 1,15	09/06/12 0,47
TRIGLYCERIDES.....	<b>4,53</b>	g/L	<b>0,40 à 1,50</b>	24/11/12 2,47	09/06/12 2,77
	5,18	mmol/L	<b>0,46 à 1,71</b>	24/11/12 2,82	09/06/12 3,17
-> <b>RÉSULTAT CONTRÔLÉ [même échantillon]</b>					

GPO - PAP (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100

• Evaluation du risque athérogène..... **Risque MODERE**

#### 1. D E P I S T A G E

Bilan lipidique normal : LDL <1,60 HDL >0,40 et TRIG <1,50

NB : L A F O R M U L E D E F R I E D E W A L D  
LDL = CHOL - HDL - TG/5  
N'EST INTERPRETABLE QUE POUR : TRIGLYCERIDES < 3 g/l

Si le bilan est anormal: CONTROLER(+glycémie) et évaluer les facteurs de risque: âge, ATCD fam., tabac, HTA, diabète, HDL<0,40

Nb de FACTEURS de RISQUE	0	1	2	3 et +	HAUT RISQUE
Prescription	Diététique, Sport, modes de vie...				TRT.MED
Objectif LDL	< 2,20	< 1,90	< 1,60	< 1,30	<1,10

#### 2. S U I V I : 1 à 3 m o i s

Nouveau bilan lipidique :  
Si l'objectif LDL est atteint, poursuite de la prescription .  
Sinon, poursuite de la prescription et TRAIT. MEDICAMENTEUX .

#### 3. S U R V E I L L A N C E

Nouveau bilan lipidique ( + Transaminases + CPK ).