



LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE

TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE
BIOQUALITE

FINE88 130021 157
CCP 0843884 E 029

Bébé GUTIERREZ RAYAN
12 AV DES BALLUSTRES

13013 MARSEILLE

Dossier créé le : 12/03/2013

Dossier édité le : 14/03/2013

Prélevé au labo. à 14h30 par Dr MARACHLIAN Henri Biol.

HOPITAL DE LA CONCEPTION
147 BD BAILLE

13005 MARSEILLE

Dossier N° 130312.039

Né(e) le : 01/11/2012

HEMOSTASE ET COAGULATION

Analyseur I.L.® ElitePro sur SITE

VOIE EXTRINSEQUE : SUIVI O.A.T / AVK [Plasma citraté]

TEMPS DE QUICK Témoin.....	13,0	secondes
TEMPS DE QUICK Patient.....	13,9	secondes
TAUX DE PROTHROMBINE (TP).....	99	%

Automate d'hémostase et de coagulation I.L. ElitePro

THROMBOPLASTINE : I.S.I. = 1,11

Facteurs explorés : VII V X II et I

Références

Antériorités

VOIE INTRINSEQUE : SUIVI HBPM / HNF [Plasma citraté]

TCA (Témoin).....	33	secondes
TCA (Patient).....	33	secondes

TCA (Patient) / TCA (Témoin)..... **1,07**

Automate d'hémostase et de coagulation I.L. ElitePro

Céphaline + Activateur (silice)

Facteurs explorés : PK KHBM XII XI IX VIII V X II et I

Références

Antériorités

Si le PATIENT est sous HEPARINE :

Le TCA est compris entre 1,5 et 3 fois le TCA Témoin

EXAMENS TRANSMIS

Laboratoire CERBA® 95066 Cergy-Pontoise

COFACTEURS

FACTEUR II (Prothrombine).....	77	%	60 à 100
FACTEUR V (Proaccélérine).....	74	%	62 à 150
FACTEUR VII (Proconvertine).....	86	%	58 à 115
FACTEUR X (Stuart).....	96	%	50 à 115

Références

Antériorités