



# LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

**DOCTEUR HENRI MARACHLIAN**

BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE

TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE  
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE  
BIOQUALITE

FINESS 130021157  
CCP 0843884 E 029

Mme MOUSSA HAIRATA  
51 AV DE FRAIS VALLON  
BT A / 60  
13013 MARSEILLE

Dr ACHACHE GUY  
241 AV DU PRADO  
LE MILANO BT A2  
13008 MARSEILLE

Dossier créé le : 14/03/2013

Dossier édité le : 14/03/2013

Prélevé au labo. à 10h01 par BELAÏD-CHADLI Leïla Tech.

Dossier N° 130314.015

Né(e) le : 16/07/1984

## SERODIAGNOSTICS Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

### TOXOPLASMOSE [Sérum]

• Sérologie du..... 14/03/2013

IMMUNOGLOBULINES M..... Négatif

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

IMMUNOGLOBULINES G..... 2,6 UI/mL

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

- POSITIF si > 3 UI/mL -

• Antériorité du..... 08/02/2013

IMMUNOGLOBULINES M..... Négatif

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100


IMMUNOGLOBULINES G..... 2,4 UI/mL

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

- POSITIF si > 3 UI/mL -

• CONCLUSION..... NON IMMUNISEE (suivi mensuel)

### SEROLOGIE DE LA TOXOPLASMOSE



Si IgM et IgG sont positives, un pourcentage d'avidité des IgG élevé permettra d'exclure une infection récente