



LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE

TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE
BIOQUALITE

FINE88 130021 157
CCP 0843884 E 029

Mme BENKEROUR SALIMA
53 AV DE FRAIS VALLON
N / 1375
13013 MARSEILLE

Dr DRAI-BIBAS SARAH
CENTRE MEDICAL
35 AV FRANCOIS MIGNET
13013 MARSEILLE

Dossier créé le : 12/03/2013
Dossier édité le : 13/03/2013
Prélevé au labo. à 09h52 par MOSCONI Célia Tech.

Dossier N° 130312.032
Né(e) le : 15/10/1976

HEMATOLOGIE

Analyseur Abbott® Cell-dyn Ruby sur SITE

HEMOGRAMME

NUMERATION GLOBULAIRE [Sang total EDTA]

			Références	Antériorités
LEUCOCYTES.....	5 800	/mm ³	4000 à 10000	27/07/12 5 300 19/09/11 7 300
HEMATIES.....	4,931	millions/mm ³	3,800 à 5,300	27/07/12 4,675 19/09/11 4,819
HEMOGLOBINE.....	13,6	g/100 mL	12,0 à 16,0	27/07/12 12,6 19/09/11 12,6
HEMATOCRITE.....	41,6	%	38,0 à 47,0	27/07/12 39,3 19/09/11 40,5
VGM.....	84	micron ³	85 à 95	27/07/12 84 19/09/11 84
TCMH.....	28	pg/hématie	26 à 32	27/07/12 27 19/09/11 26
CCMH.....	33	%	32 à 36	27/07/12 32 19/09/11 31

FORMULE LEUCOCYTAIRE [Sang total EDTA]

			Références	Antériorités
POLY. NEUTROPHILES.....	59,3	%	45,0 à 70,0	27/07/12 62 19/09/11 66
Valeur absolue.....	3 439	/mm ³	1800 à 7000	27/07/12 3 286 19/09/11 4 818
LYMPHOCYTES.....	32,8	%	20,0 à 40,0	27/07/12 29 19/09/11 25
Valeur absolue.....	1 902	/mm ³	1500 à 4000	27/07/12 1 537 19/09/11 1 825
MONOCYTES.....	5,7	%	2,0 à 10,0	27/07/12 7 19/09/11 6
Valeur absolue.....	331	/mm ³	100 à 700	27/07/12 371 19/09/11 438
POLY. EOSINOPHILES.....	1,3	%	Inf. à 5,0	27/07/12 2 19/09/11 3
Valeur absolue.....	75	/mm ³	50 à 300	27/07/12 106 19/09/11 219
POLY. BASOPHILES.....	0,8	%	Inf. à 2,0	27/07/12 1 19/09/11 1
Valeur absolue.....	46	/mm ³	Inf. à 50	27/07/12 53 19/09/11 73

NUMERATION PLAQUETTAIRE [Sang total EDTA]

			Références	Antériorités
PLAQUETTES.....	284	milliers/mm ³	150 à 400	27/07/12 270 19/09/11 373

Analyseur d'hématologie Abbott® Ruby® en cytométrie optique LASER :
NFS + PLAQUETTES + RETICULOCYTES - SYSTEME EXPERT Version2 (2009) -

Statut LEUCOCYTES.....	Normal
Statut HEMATIES.....	Normal
Statut HEMOGLOBINE.....	Normal
Statut VGM.....	Microcytose->Fe/FERRITIN/EHb?
Statut CCMH.....	Normal
Statut POLY. NEUTROS.....	Normal
Statut LYMPHOS.....	Normal
Statut MONOS.....	Normal
Statut POLY. EOSINOS.....	Normal
Statut PLAQUETTES.....	Normal

Dossier N° 130312.032
Dossier édité le : 13/03/2013

Mme BENKEROUR SALIMA
Né(e) le : 15/10/1976

INFLAMMATION

Analyseur Ems© VT25 sur SITE

VITESSE DE SEDIMENTATION [Sang total EDTA]

			Références	Antériorités
PREMIERE HEURE.....	7	mm	1 à 20	27/07/12 9 19/09/11 16
DEUXIEME HEURE.....	18	mm	2 à 40	27/07/12 23 19/09/11 38
INDICE DE KATZ.....	8,0		3,0 à 30,0	

Automate de mesure des VS en unité WESTERGREN (mm/h) selon l'ICSH
[International Comité for Standardisation in Hematology]

BIOCHIMIE

Analyseur Abbott© Architect ci4100 sur SITE

BALANCE MARTIALE [Sérum]

			Références	Antériorités
FER SERIQUE.....	129	µg/100mL	25 à 156	27/07/12 50 19/09/11 62
	23	µmol/L	4 à 28	27/07/12 9 19/09/11 11
Guanidine/pH acide + Férène S (37°C) sur ABBOTT Architect© ci4100				
FERRITINE.....	27,5	ng/mL	30,0 à 150,0	07/02/11 6,0 20/09/10 6,3
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect© ci4100				

INFLAMMATION [Sérum]

			Références	Antériorités
PROTEINE C REACTIVE (CRP).....	3,80	mg/L	Inf. à 5,00	19/09/11 11,70 01/02/10 4,03
Immuno-turbidimétrie + tampon (37°C) sur ABBOTT Architect© ci4100				
FIBRINOGENE.....	3,14	g/L	2,00 à 4,00	14/10/10 3,94
Automate d'hémostase et de coagulation I.L Elite Pro				

Dossier N° 130312.032
Dossier édité le : 13/03/2013

Mme BENKEROUR SALIMA
Né(e) le : 15/10/1976

HORMONOLOGIE Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

DEPISTAGE SPECIFIQUE (Grossesse)

Date des dernières règles..... 03/03/2013

DIAGNOSTIC DE GROSSESSE (Sérum)

TEST DE GROSSESSE..... NEGATIF

Coloured ImmunoChromatography Assay (CICA) Servibio®firstsign3

- SEUIL DE POSITIVITE = 10 mUI / ml -

La plupart des grossesses présentent un taux de β hCG compris entre 50 et 1000 mUI/ml dès le 1er jour de retard des règles

VALEURS PHYSIOLOGIQUES	INTERPRETATION
SI NEGATIF (< 10 UI/l) ———>	ABSENCE DE GROSSESSE
SI POSITIF (> 10 UI/l) ———>	GROSSESSE

β HCG PLASMATIQUE QUANTITATIF..... < 10

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

mUI/mL

19/09/11 <10

VALEURS PHYSIOLOGIQUES	INTERPRETATION
Entre 10 et 50 UI/l	de 10 à 15 jours
Entre 40 et 300 UI/l	de 1 à 2 semaines
Entre 100 et 1 000 UI/l	de 2 à 3 semaines
Entre 500 et 16 000 UI/l	de 3 à 4 semaines
Entre 15 000 et 200 000 UI/l	de 1 à 2 mois
Entre 10 000 et 100 000 UI/l	de 2 à 3 mois
Entre 3 000 et 50 000 UI/l	au 3 ème trimestre
Entre 1 000 et 50 000 UI/l	au 4 ème trimestre