



# LABORATOIRE

## DE BIOLOGIE MEDICALE

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE

TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

BIOLOGISTE RESPONSABLE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

ANCIEN INTERNE  
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE  
BIOQUALITE

FINESS 130021 157  
CCP 0843884 E 029

Mlle SLIMANI HANNAN  
FRAIS VALLON 5 IMP RAVEL  
BT L / 1249  
13013 MARSEILLE

CENTRE SANTE RAPHAEL BACCI  
UMT LA FEUILLERAIE  
15 AV DE ST-BARNABE  
13004 MARSEILLE

Dossier créé le : 30/03/2013  
Dossier édité le : 02/04/2013  
Prélevé au labo. à 09h50 par MOSCONI Célia Tech.

Dossier N° 130330.023  
Né(e) le : 08/08/1992

### HORMONOLOGIE

Analyseur Abbott© Architect ci4100 sur SITE

#### DEPISTAGE SPECIFIQUE ( Grossesse )

Date des dernières règles..... 25/03/2013

### SERODIAGNOSTICS

Analyseur Abbott© Architect ci4100 sur SITE

#### DIAGNOSTIC DE GROSSESSE (Sérum)

β HCG PLASMATIQUE QUALITATIF..... Négatif

Coloured ImmunoChromatography Assay (CICA) Servibio®firstsign3

- SEUIL DE POSITIVITE = 10 mUI / ml -

VALEURS PHYSIOLOGIQUES	INTERPRETATION
Si NEGATIF ( < 10 UI/l ) ———>	ABSENCE DE GROSSESSE
Si POSITIF ( > 10 UI/l ) ———>	GROSSESSE

La plupart des grossesses présentent un taux de βhCG compris entre 50 et 1000 mUI/ml dès le 1er jour de retard des règles