



LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN
BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE
TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49
ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE MARSEILLE CERTIFIE BIOQUALITE FINESS 130021 157 CCP 0843884 E 029

Mme BENYAMINA SARAH
14 AV DE FUVEAU CODE 1054
VAL BRISE BT 2 1^{er} ET G
13013 MARSEILLE

Dr SFERLAZZO-BOUBLI KARINE
2 RUE LACEPEDE

13004 MARSEILLE

Dossier créé le : 27/03/2013
Dossier édité le : 29/03/2013
Prélevé à dom. à 07h50 par ALEXIS Josiane Inf.

Dossier N° 130327.027
Né(e) le : 15/10/1984

HORMONOLOGIE Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

BILAN THYROÏDIEN [Sérum]

			Références	Antériorités
TSH ULTRA-SENSIBLE.....	1,112 1,11	μUI/mL mUI/L	0,500 à 4,000 0,50 à 4,00	05/02/13 1,146 02/01/13 1,996 05/02/13 1,15 02/01/13 2,00
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100				
TRI-iodothyronine LIBRE (T3L).....	2,40 3,69	pg/mL pmol/L	2,00 à 6,00 3,07 à 9,22	05/02/13 3,58 02/01/13 3,41 05/02/13 5,50 02/01/13 5,24
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100				
THYROXINE LIBRE (T4L).....	1,18 15,2	ng/dL pmol/L	0,70 à 2,30 9,0 à 29,6	05/02/13 1,32 02/01/13 1,34 05/02/13 17,0 02/01/13 17,2
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100				

Dossier N° 130327.027
Dossier édité le : 29/03/2013

Mme BENYAMINA SARAH
Né(e) le : 15/10/1984

SERO DIAGNOSTICS Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

TOXOPLASMOSE [Sérum]

• Sérologie du..... 27/03/2013

IMMUNOGLOBULINES M..... Négatif

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

IMMUNOGLOBULINES G..... 0,0 UI/mL

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

- POSITIF si > 3 UI/ml -

• Antériorité du..... 05/02/2013

IMMUNOGLOBULINES M..... Négatif

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100


IMMUNOGLOBULINES G..... 0,0 UI/mL

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

- POSITIF si > 3 UI/ml -

• CONCLUSION..... NON IMMUNISEE (suivi mensuel)

SEROLOGIE DE LA TOXOPLASMOSE



PRIMO-INFECTION ET SEROCONVERSION EN COURS DE GROSSESSE (HAS)

Si IgM et IgG sont positives, avec antériorité négative,
-> séroconversion avérée et primo-infection récente.

Si IgM et IgG sont positives, sans antériorité négative,
-> séroconversion possible et nouveau prélèvement t+2sem
datation de l'infection : un pourcentage d'avidité des IgG
élevé permet d'exclure une primo-infection récente.

Si IgM seules sont positives,
-> séroconversion probable et nouveau prélèvement t+2sem

CHIMIE URINAIRE Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

PRELEVEMENT..... AU DOMICILE DU PATIENT
DATE ET HEURE :..... 27.03.2013 07H50

...

SUR ECHANTILLON [Urine]

GLYCOSURIE..... 0,07 g/L

Hexokinase (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100

PROTEINURIE..... 0,29 g/L

Chloride de benzéthonium (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100

Références Antériorités

Inf. à 0,15 05/02/13 0,09

Inf. à 0,15 05/02/13 0,09

[Si GROSSESSE, seuil du risque de Pré-Eclampsie : protéinurie <0,30g/24h]

Dossier N° 130327.027
Dossier édité le : 29/03/2013

Mme BENYAMINA SARAH
Né(e) le : 15/10/1984

EXAMENS TRANSMIS Laboratoire CERBA© 95066 Cergy-Pontoise

IMMUNO-HEMATOLOGIE / TRANSFUSION [Sang total EDTA]

AGGLUTININES IRREGULIERES (RAI)..... Absence

Antécédents

05/02/13 ABS 25/02/12 ABS

Un résultat négatif au 1er trimestre de grossesse n'exclut pas un contrôle de RAI à 5, 7 et 8 mois chez une femme RhD(-), ou RhD(+) immunisée.