WWW . LABORATOIRE - MARACHLIAN . FR

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE

FINESS 130021 157 CCP 0843884 E 029

Mme SADJI SAFIA 55 AV DE VALDONNE LES TILLEUS BT 3 13013 MARSEILLE

Dossier créé le : 18/03/2013 Dossier édité le : 20/03/2013

Prélevé au labo. à 09h00 par MOSCONI Célia Tech.

CENTRE PLANIFICATION FAMILIALE LE NAUTILE 29 AV DE FRAIS VALLON 13013 MARSEILLE

Dossier N° 130318.012 Né(e) le : 20/11/1982

HEMATOLOGIE

Analyseur Abbott© Cell-dyn Ruby sur SITE

HEMOGRAMME

NUMERATION GLOBULAIRE [Sang total EDTA]			Références	Antériorités
LEUCOCYTES	9 800	/mm³	4000 à 10000	
HEMATIES	3,908	millions/mm ³	3,800 à 5,300	
HEMOGLOBINE	12,0	g/100 mL	12,0 à 16,0	
HEMATOCRITE	35,3	%	38,0 à 47,0	
VGM	90	micron ³	85 à 95	
TCMH	31		26 à 32	
CCMH	34	pg/hématie		
ССИП	34	%	32 à 36	
FORMULE LEUCOCYTAIRE [Sang total EDTA]				
BOLV NEUTBORIUS			Références	Antériorités
POLY. NEUTROPHILES	69	%	45 à 70	
Valeur absolue	6 762	/mm³	1800 à 7000	
LYMPHOCYTES	25	%	20 à 40	
Valeur absolue	2 450	/mm³	1500 à 4000	
MONOCYTES	3	%	2 à 10	
Valeur absolue	294	/mm³	100 à 700	
POLY. EOSINOPHILES	2	%	Inf. à 5	
Valeur absolue	_ 196	/mm³	50 à 300	
POLY. BASOPHILES.	1	%	Inf. à 2	
Valeur absolue	98	, -		
valeul absolue	90	/mm³	Inf. à 50	
NUMERATION PLAQUETTAIRE [Sang total EDTA]			D///	A 17: 117
DI AQUETTEO	000		Références	Antériorités
PLAQUETTES	266	milliers/mm³	150 à 400	
Analyseur d'hématologie Abbott© Ruby° en cytométrie optique LASER NFS + PLAQUETTES + RETICULOCYTES • SYSTEME EXPERT Version2 (2009)				
Statut LEUCOCYTES	Normal			
Statut HEMATIES	Normal			
Statut HEMOGLOBINE	Normal			
Statut VGMStatut CCMH	Normal			
Statut CCMH	Normal Normal			
Statut LYMPHOS.	Normal			
Statut MONOS	Normal			
Statut POLY EOSINOS	Normal			
Statut PLAQUETTES	Normal			
	DÉGLU T	T CONTRÔLÉ L		



Dossier N° 130318.012 Dossier édité le : 20/03/2013 Mme SADJI SAFIA Né(e) le : 20/11/1982

BIOCHIMIE

Analyseur Abbott© Architect ci4100 sur SITE

g/L

mmol/L

PROFIL GLUCIDIQUE [Sérum]

Hexokinase (37°C) sur ABBOTT Architect@ ci4100

Références

0,70 à 1,05 3,89 à 5,84 Antériorités

SERODIAGNOSTICS Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

TOXOPLASMOSE [Sérum]


 Sérologie du..... 18/03/2013

IMMUNOGLOBULINES M..... Négatif himiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect© ci4100: UI/mL Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100 - POSITIF si > 3 UI/ml -

 Antériorité du..... 07/03/2013

IMMUNOGLOBULINES M...... Négatif Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect© ci4100 - POSITIF si > 3 UI/ml -



Si IgM et IgG sont positives, un pourcentage d'avidité des IgG élevé permettra d'exclure une infection récente



Dossier N° 130318.012 Dossier édité le : 20/03/2013 Mme SADJI SAFIA Né(e) le : 20/11/1982

IMMUNO-HEMATOLOGIE

BioRad© Transclone sur SITE

IMMUNO-HEMATOLOGIE / TRANSFUSION [Sang total EDTA] GROUPE SANGUIN-FACTEUR RHESUS...... O Rhésus Positif (+)

Conformément à la législation, cette analyse est réalisée par 2 personnes, selon 2 techniques, avec des réactifs différents (épreuve sérique SIMONIN + épreuve globulaire BETH-VINCENT) Antisérums TransClone et hématies tests ReversCell Biorad©

NB: DELIVRANCE D'UNE CARTE DE GROUPE (RECEVEUR)

UN SECOND PRELEVEMENT EST NECESSAIRE : UN GROUPAGE SANGUIN DOIT FAIRE L 'OBJET DE DEUX DETERMINATIONS SUCCESSIVES SUR DEUX ECHANTILLONS DIFFERENTS POUR ETRE VALIDE . (CARTE)

Fréquence des divers groupes dans la population européenne: A: 45% B: 11% AB: 4% O: 40% Rh+: 85%

PHENOTYPE RHESUS COMPLET (Hors Ag D)

RH2 (C) - RH4 (c) + RH3 (E) - RH5 (e) + PHENOTYPE KELL 1 (K) Négatif

Antériorités

EXAMENS TRANSMIS Lab

Laboratoire CERBA© 95066 Cergy-Pontoise

IMMUNO-HEMATOLOGIE / TRANSFUSION [Sang total EDTA]

AGGLUTININES IRREGULIERES (RAI)...... Absence

Un résultat négatif au 1er trimestre de grossesse n'exclut pas un contrôle de RAI à 5, 7 et 8 mois chez une femme RhD(-), ou RhD(+) immunisée.

Antériorités

PRELEVEMENTS: DOMICILE / LABORATOIRE ANALYSES: URGENCE / ROUTINE SUR LE SITE MEMBRE D'UNE AGA: CHEQUES / CB ACCEPTES