



LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN
BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE
TEL 04 91 86 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE
BIOQUALITE

FINESS 130021 157
CCP 0843884 E 029

Mlle BOUTALEB KHEIRA
PETIT SEMINAIRE BT K4
101 RUE DE LA MAURELLE
13013 MARSEILLE

CONSEIL GENERAL
52 AV DE ST-JUST
13256 MARSEILLE CEDEX 20

Dossier créé le : 22/03/2013
Dossier édité le : 26/03/2013
Prélevé au labo. à 07h55 par MOSCONI Célia Tech.

Dossier N° 130322.010
Né(e) le : 12/01/1985

SERODIAGNOSTICS Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

TOXOPLASMOSE [Sérum]

• Sérologie du..... 22/03/2013

IMMUNOGLOBULINES M..... Négatif

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100


IMMUNOGLOBULINES G..... 0,0 UI/mL

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

- POSITIF si > 3 UI/mL -

• CONCLUSION..... 1e déterm: A REITERER (t+2sem)

SEROLOGIE DE LA TOXOPLASMOSE



PRIMO-INFECTION ET SEROCONVERSION EN COURS DE GROSSESSE (HAS)

Si IgM et IgG sont positives, avec antécédent négatif,
→ séroconversion avérée et primo-infection récente.

Si IgM et IgG sont positives, sans antécédent négatif,
→ séroconversion possible et nouveau prélèvement t+2sem
datation de l'infection : un pourcentage d'avidité des IgG
élevé permet d'exclure une primo-infection récente.

Si IgM seules sont positives,
→ séroconversion probable et nouveau prélèvement t+2sem

Dossier N° 130322.010
Dossier édité le : 26/03/2013

Mlle BOUTALEB KHEIRA
Né(e) le : 12/01/1985

IMMUNO-HEMATOLOGIE

BioRad© Transclone sur SITE

IMMUNO-HEMATOLOGIE / TRANSFUSION [Sang total EDTA]

Antécédents

GROUPE SANGUIN-FACTEUR RHESUS..... A Rhésus Positif (+)

Conformément à la législation, cette analyse est réalisée par 2 personnes, selon 2 techniques, avec des réactifs différents (épreuve sérique SIMONIN + épreuve globulaire BETH-VINCENT)
Antisérums TransClone et hématies tests ReversCell Biorad®

NB: DELIVRANCE D'UNE C A R T E D E G R O U P E (RECEVEUR)

UN SECOND PRELEVEMENT EST NECESSAIRE : UN GROUPE SANGUIN DOIT FAIRE L ' OBJET DE DEUX DETERMINATIONS SUCCESSIVES SUR DEUX ECHANTILLONS DIFFERENTS POUR ETRE VALIDE . (CARTE)

Fréquence des Groupes sanguins dans la population française:

	O	A	B	AB	
RH+	37%	36%	9%	3%	85%
RH-	6%	7%	1%	1%	15%
	43%	43%	10%	4%	100%

PHENOTYPE RHESUS COMPLET (Hors Ag D)

Antécédents

RH2 (C)..... -
RH4 (c)..... +
RH3 (E)..... -
RH5 (e)..... +

Fréquence des Sous-groupes Rhésus dans la population française:

	DCe	DcE	Dce	DCE
RH+	42,8%	13%	2,9%	0,4%
RH-	dce	dCe	dcE	dCE
	39%	1,3%	0,6%	0,1%

PHENOTYPE KELL 1 (K)..... Négatif