



# LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE

TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE  
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE  
BIOQUALITE

FINESS 130021 157  
CCP 0843884 E 029

Mme BENGUEDIH AMINA  
48 AV FOURNACLE LA MARIE BT 15

13013 MARSEILLE

Dossier créé le : 04/03/2013  
Dossier édité le : 06/03/2013  
Prélevé au labo. à 09h38 par MOSCONI Célia Tech.

HOPITAL DE LA CONCEPTION  
147 BD BAILLE

13005 MARSEILLE

Dossier N° 130304.018  
Né(e) le : 28/01/1990

## HEMATOLOGIE

Analyseur Abbott® Cell-dyn Ruby sur SITE

### HEMOGRAMME

#### NUMERATION GLOBULAIRE [Sang total EDTA]

			Références	Antériorités
LEUCOCYTES.....	12 200	/mm <sup>3</sup>	4000 à 10000	
HEMATIES.....	4,474	millions/mm <sup>3</sup>	3,800 à 5,300	
HEMOGLOBINE.....	12,4	g/100 mL	12,0 à 16,0	
HEMATOCRITE.....	37,4	%	38,0 à 47,0	
VGM.....	84	micron <sup>3</sup>	85 à 95	
TCMH.....	28	pg/hématie	26 à 32	
CCMH.....	33	%	32 à 36	

#### FORMULE LEUCOCYTAIRE [Sang total EDTA]

			Références	Antériorités
POLY. NEUTROPHILES.....	75	%	45,0 à 70,0	
Valeur absolue.....	9 150	/mm <sup>3</sup>	1800 à 7000	
LYMPHOCYTES.....	19	%	20,0 à 40,0	
Valeur absolue.....	2 318	/mm <sup>3</sup>	1500 à 4000	
MONOCYTES.....	4	%	2,0 à 10,0	
Valeur absolue.....	488	/mm <sup>3</sup>	100 à 700	
POLY. EOSINOPHILES.....	1	%	Inf. à 5,0	
Valeur absolue.....	122	/mm <sup>3</sup>	50 à 300	
POLY. BASOPHILES.....	1	%	Inf. à 2,0	
Valeur absolue.....	122	/mm <sup>3</sup>	Inf. à 50	

#### NUMERATION PLAQUETTAIRE [Sang total EDTA]

			Références	Antériorités
PLAQUETTES.....	284	milliers/mm <sup>3</sup>	150 à 400	

Analyseur d'hématologie Abbott® Ruby® en cytométrie optique LASER :  
NFS + PLAQUETTES + RETICULOCYTES • SYSTEME EXPERT Version2 (2009) •

Statut LEUCOCYTES.....	Leucocytose ->PN+PE+LYMPHOS?
Statut HEMATIES.....	Normal
Statut HEMOGLOBINE.....	Normal
Statut VGM.....	Microcytose->Fe/FERRITIN/EIhB?
Statut CCMH.....	Normal
Statut POLY. NEUTROS.....	Neutrophilie ->VS/PCR/FIBRINE?
Statut LYMPHOS.....	Normal
Statut MONOS.....	Normal
Statut POLY. EOSINOS.....	Normal
Statut PLAQUETTES.....	Normal

-> RÉSULTAT CONTRÔLÉ [même échantillon]

Dossier N° 130304.018  
Dossier édité le : 06/03/2013

Mme BENGUEDIH AMINA  
Né(e) le : 28/01/1990

## BIOCHIMIE Analyseur Abbott© Architect ci4100 sur SITE

### PROFIL GLUCIDIQUE [Sérum]

			Références	Antériorités
GLYCEMIE A JEUN.....	0,86	g/L	<b>0,70 à 1,05</b>	
	4,78	mmol/L	<b>3,89 à 5,84</b>	
Hexokinase (37°C) sur ABBOTT Architect© ci4100				

## HORMONOLOGIE Analyseur Abbott© Architect ci4100 sur SITE

### BILAN THYROÏDIEN [Sérum]

			Références	Antériorités
TSH ULTRA-SENSIBLE.....	1,795	μUI/mL	<b>0,500 à 4,000</b>	
	1,80	mUI/L	<b>0,50 à 4,00</b>	
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect© ci4100				

Dossier N° 130304.018  
Dossier édité le : 06/03/2013

Mme BENGUEDIH AMINA  
Né(e) le : 28/01/1990

## SERODIAGNOSTICS Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

### TOXOPLASMOSE [Sérum]

• Sérologie du..... 04/03/2013

IMMUNOGLOBULINES M..... Négatif


Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

IMMUNOGLOBULINES G..... **9,5** UI/mL

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

- POSITIF si > 3 UI/mL -

• CONCLUSION..... 1e Déter: A REITERER (t+3sem)



Si IgM et IgG sont positives, un pourcentage d'avidité des IgG élevé permettra d'exclure une infection récente

### RUBEOLE [Sérum]


• Sérologie du..... 04/03/2013

IMMUNOGLOBULINES G..... **31,6** UI/mL

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

- POSITIF si > 10 UI/mL -

• CONCLUSION..... 1e Déter: A REITERER (t+3sem)



Dossier N° 130304.018  
Dossier édité le : 06/03/2013

Mme BENGUEDIH AMINA  
Né(e) le : 28/01/1990

## SERODIAGNOSTICS      Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

### SYPHILIS [Sérum]

Antériorités

TPHA (Ac. anti-Treponema pallidum)..... Négatif

Trousse Servibio® Syphi-check-3 (Ac. anti-tréponème IgG+IgM+IgA)

VDRL (Ac. réagines anti-cardiolipine)..... Négatif

Trousse Servibio® Servitex RPR (micro-particules de charbon sensibilisées)

TPHA	VDRL	INTERPRETATION
(-)	(-)	ABSENCE D'INFECTION
(-)	(+)	REACTION NON SPECIFIQUE maladie auto-immune, infections bactériennes (tuberculose, leptospirose, rickettsiose), virales (rougeole, varicelle, oreillons), dérèglement immunologique (grossesse, cancer)
(+)	(-)	FAUX VDRL NEGATIF (par effet de zone)
(+)	(+)	SYPHILIS primaire / secondaire / latente Confirmation sérologique par FTA Absorbé+++

### IMMUNODEFICIENCE HUMAINE ( HIV ) [Sérum]

Antériorités

ANTICORPS ANTI-HIV1/HIV2 et ANTIGENE P24..... Négatif

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

- Technique HIV "COMBO" - arrêté du 9 juin 2010 (JO)

DETECTION SIMULTANEE DES AC.ANTI-HIV1, ANTI-HIV2 ET DE L'ANTIGENE P24 DU HIV1

\* Tout dépistage en Grayzone ou Positif pour les Anticorps anti-HIV1, ou les anticorps anti-HIV2, ou l'antigénémie P24, sera systématiquement confirmé par western-blot ou immunoblot sur le même échantillon \*



Dossier N° 130304.018  
Dossier édité le : 06/03/2013

Mme BENGUEDIH AMINA  
Né(e) le : 28/01/1990

## SERODIAGNOSTICS Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

HEPATITE VIRALE C ( HCV ) [Sérum]


Antériorités

ANTICORPS ANTI-VHC (Dépistage)..... Négatif

Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

\* Un dépistage positif sera confirmé sur le même échantillon par la recherche de l'ARN du VHC par PCR \*

SEROLOGIE DE L'HEPATITE C



## CHIMIE URINAIRE Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

PRELEVEMENT..... EFFECTUE AU LABORATOIRE  
DATE ET HEURE :..... 04.03.2013 09H45

...

SUR ECHANTILLON [Urine]

GLYCOSURIE..... 0,08 g/L  
Hexokinase (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100  
PROTEINURIE..... 0,17 g/L  
Chloride de benzéthonium (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100

Références

Antériorités

Inf. à 0,15

Inf. à 0,15

[Durant la GROSSESSE: Protéinurie<0,30g/24h =seuil du risque de Pré-Eclampsie]