



# LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

**DOCTEUR HENRI MARACHLIAN**  
BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE  
TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE  
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE  
BIOQUALITE

FINESS 130021 157  
CCP 0843884 E 029

Mme DIOP CODOU  
51 AV DE FRAIS VALLON  
A / 72 8°ET  
13013 MARSEILLE

Dr CARVALHO MARTIN  
97 AV WILLIAM BOOTH LE SULLY  
13012 MARSEILLE

Dossier créé le : 23/03/2013  
Dossier édité le : 26/03/2013  
Prélevé au labo. à 07h56 par MOSCONI Célia Tech.

Dossier N° 130323.005  
Né(e) le : 29/09/1968

## BIOCHIMIE Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

### PROFIL LIPIDIQUE [Sérum]

			Références	Antériorités	
• Index lipémique du sérum (4°C).....	LIMPIDE				
CHOLESTEROL TOTAL.....	2,14 5,52	g/L mmol/L	1,40 à 2,10 3,61 à 5,42	09/12/10 2,04 09/12/10 5,26	14/09/09 2,48 14/09/09 6,40
Cholestérol-oxydase PAP (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100					
CHOLESTEROL HDL (Direct).....	0,57	g/L	0,50 à 0,90		
Polyanion + DSBmt + cholestérol-oxydase (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100					
CHOLESTEROL LDL (Calculé).....	1,42	g/L	0,60 à 1,50	09/12/10 1,27	14/09/09 1,35
RAPPORT CHOL.T/HDL.....	3,75		Inf. à 4,50	09/12/10 3,19	14/09/09 2,51
RAPPORT HDL/LDL.....	0,40		Sup. à 0,32	09/12/10 0,50	14/09/09 0,73
TRIGLYCERIDES.....	0,75 0,86	g/L mmol/L	0,40 à 1,50 0,46 à 1,71	09/12/10 0,65 09/12/10 0,74	14/09/09 0,72 14/09/09 0,82
GPO - PAP (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100					
• Evaluation du risque athérogène.....	Risque FAIBLE				

### 1. D E P I S T A G E

Bilan lipidique normal : LDL <1,60 HDL >0,40 et TRIG <1,50

NB : LA FORMULE DE FRIEDEWALD  
LDL = CHOL - HDL - TG/5  
N'EST INTERPRETABLE QUE POUR : TRIGLYCERIDES < 3 g/l

Si le bilan est anormal: CONTROLER(+glycémie) et évaluer les  
facteurs de risque: âge, ATCD fam., tabac, HTA, diabète, HDL <0,40

Nb de FACTEURS de RISQUE	0	1	2	3 et +	HAUT RISQUE
Prescription	Diététique, Sport, modes de vie...				TRT.MED
Objectif LDL	< 2,20	< 1,90	< 1,60	< 1,30	<1,10

### 2. S U I V I : 1 à 3 m o i s

Nouveau bilan lipidique :  
Si l'objectif LDL est atteint, poursuite de la prescription .  
Sinon, poursuite de la prescription et TRAIT. MEDICAMENTEUX .

### 3. S U R V E I L L A N C E

Nouveau bilan lipidique ( + Transaminases + CPK ).

Dossier N° 130323.005  
Dossier édité le : 26/03/2013

Mme DIOP CODOU  
Né(e) le : 29/09/1968

## HORMONOLOGIE      Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

### BILAN THYROÏDIEN [Sérum]

TSH ULTRA-SENSIBLE.....	2,942	μUI/mL
	2,94	mUI/L
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100		
TRI-IODOTHYRONINE LIBRE (T3L).....	2,91	pg/mL
	4,47	pmol/L
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100		
THYROXINE LIBRE (T4L).....	1,07	ng/dL
	13,8	pmol/L
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100		

#### Références

**0,500 à 4,000**  
**0,50 à 4,00**

#### Antécédents

10/01/13 0,595 19/09/12 1,794  
10/01/13 0,60 19/09/12 1,79

**2,00 à 6,00**  
**3,07 à 9,22**

22/11/02 2,67  
22/11/02 4,10

**0,70 à 2,30**  
**9,0 à 29,6**

19/09/12 1,09 08/02/12 0,99  
19/09/12 14,0 08/02/12 12,7