



LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN
BIOLOGISTE RESPONSABLE

ANCIEN INTERNE
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE
BIOQUALITE

FINESSE 130021 157
CCP 0843884 E 029

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE
TEL 04 91 86 13 43 FAX 04 91 06 76 49

Mme HACHIM VANESSA
2 BD GENERAL BRISSAC

13014 MARSEILLE

Dossier créé le : 19/03/2013
Dossier édité le : 21/03/2013
Prélevé au labo. à 08h32 par MOSCONI Célia Tech.

HOPITAL NORD
CHEMIN DES BOURRELLYS

13015 MARSEILLE

Dossier N° 130319.010
Né(e) le : 14/02/1988

SERODIAGNOSTICS Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

IMMUNODEFICIENCE HUMAINE (HIV) [Sérum]

ANTICORPS ANTI-HIV1/HIV2 et ANTIGENE P24..... **Négatif**
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

- Technique HIV "COMBO" - arrêté du 9 juin 2010 (JO)

DETECTION SIMULTANEE DES AC.ANTI-HIV1, ANTI-HIV2 ET DE L'ANTIGENE P24 DU HIV1

* Tout dépistage en Grayzone ou Positif pour les Anticorps anti-HIV1, ou les anticorps anti-HIV2, ou l'antigénémie P24, sera systématiquement confirmé par western-blot ou immunoblot sur le même échantillon *

Antécédents

03/11/11 NEG

SYPHILIS [Sérum]

TPHA (Ac. anti-Treponema pallidum)..... **Négatif**
Trousse Servibio® Syphi-check-3 (Ac. anti-tréponème IgG+IgM+IgA)
VDRL (Ac. réagines anti-cardiolipine)..... **Négatif**
Trousse Servibio® Servitex RPR (micro-particules de charbon sensibilisées)

Antécédents

03/11/11 NEG 03/04/08 NEG

03/11/11 NEG 03/04/08 NEG

TPHA	VDRL	INTERPRETATION
(-)	(-)	ABSENCE D'INFECTION
(-)	(+)	REACTION NON SPECIFIQUE maladie auto-immune, infections bactériennes (tuberculose, leptospirose, rickettsiose), virales (rougeole, varicelle, oreillons), dérèglement immunologique (grossesse, cancer)
(+)	(-)	FAUX VDRL NEGATIF (par effet de zone)
(+)	(+)	SYPHILIS primaire / secondaire / latente Confirmation sérologique par FTA Absorbé+++

Dossier N° 130319.010
Dossier édité le : 21/03/2013

Mme HACHIM VANESSA
Né(e) le : 14/02/1988

SERODIAGNOSTICS Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

HEPATITE VIRALE C (HCV) [Sérum]


ANTICORPS ANTI-VHC (Dépistage)..... Négatif
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100

Antériorités

03/11/11 NEG 03/04/08 NEG

* Un dépistage positif sera confirmé sur le même échantillon par la recherche de l'ARN du VHC par PCR *

SEROLOGIE DE L'HEPATITE C



EXAMENS TRANSMIS Laboratoire CERBA® 95066 Cergy-Pontoise

RECHERCHE DE CHLAMYDIAE

CHLAMYDIAE TRACHOMATIS (PCR Urine)..... Absence

Antériorités

BACTERIOLOGIE

NEISSERIA GONORRHOEAE (PCR)..... Absence

Antériorités