



LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE

TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE
BIOQUALITE

FINE88 130021 157
CCP 0843884 E 029

Mlle BENSADOK EDMEE
101 RUE DE LA MAURELLE
PETIT SEMINAIRE BT K 174
13013 MARSEILLE

Dr LUC Frédéric
23 ALLEE LEON GAMBETTA

13001 MARSEILLE

Dossier créé le : 13/03/2013

Dossier édité le : 14/03/2013

Dossier N° 130313.021

Né(e) le : 18/10/1946

CYTO-BACTERIOLOGIE URINAIRE

Biomérieux® MiniApi sur SITE

PRELEVEMENT..... EFFECTUE AU LABORATOIRE
DATE ET HEURE :..... 13.03.2013 09H50

EXAMEN CYTOLOGIQUE

HEMATIES..... Absence
Numération..... 0 /mm³
0 /mL
LEUCOCYTES..... Rares Isolés intacts
Numération..... 5 /mm³
5 000 /mL
CELLULES..... Rares Epithéliales
CYLINDRES..... Absence
CRISTAUX..... Absence

Antécédents

19/02/13 ABS 21/01/13 ABS
19/02/13 0 21/01/13 0
19/02/13 0 21/01/13 0
19/02/13 PN 21/01/13 AN
19/02/13 150 21/01/13 600
19/02/13 150000 21/01/13 600000
19/02/13 RRE 21/01/13 QQ
19/02/13 ABS 21/01/13 ABS
19/02/13 ABS 21/01/13 ABS

EXAMEN BACTERIOLOGIQUE

CULTURES - IDENTIFICATION..... Négative
NUMERATION DES GERMES (KASS)..... Absence

Antécédents

19/02/13 COLI 21/01/13 COLI
19/02/13 E6 21/01/13 >E6

INTERPRETATION..... STERILE Absence de croissance (milieux usuels)

SYSTEME EXPERT Biomérieux® MiniApi® : règles établies selon le CASFM
(Comité de l'Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie)

Les concentrations d'antibiotiques testées sont conformes aux recommandations
du comité EUCAST 2008, du CA-SFM 2008 et du CLSI 2008.