



LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN
BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE
TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE
BIOQUALITE

FINESS 130021 157
CCP 0843884 E 029

Mlle ELGUETTAA YASMINE
LES JONQUILLES BT 4 3[°]ET N°51
2 IMP RAVEL CODE 1340 A
13013 MARSEILLE

Dr SADOUD Daniel
25 BD VALLETTE
LES CYPRES
13013 MARSEILLE

Dossier créé le : 28/03/2013
Dossier édité le : 29/03/2013

Dossier N° 130328.047
Né(e) le : 09/01/1996

CYTO-BACTERIOLOGIE URINAIRE

Biomérieux® MiniApi sur SITE

PRELEVEMENT..... EFFECTUE AU LABORATOIRE
DATE ET HEURE :..... 29.03.2013 15H45

EXAMEN CYTOLOGIQUE

HEMATIES.....	Absence
Numération.....	0 /mm ³
	0 /mL
LEUCOCYTES.....	Quelques Isolés intacts
Numération.....	15 /mm ³
	15 000 /mL
CELLULES.....	Quelques Epithéliales
CYLINDRES.....	Absence
CRISTAUX.....	Absence

Antériorités

06/03/13 ABS	13/02/13 ABS
06/03/13 0	13/02/13 0
06/03/13 0	13/02/13 0
06/03/13 QQ	13/02/13 QQ
06/03/13 15	13/02/13 20
06/03/13 15000	13/02/13 20000
06/03/13 QQ	13/02/13 RRE
06/03/13 ABS	13/02/13 ABS
06/03/13 ABS	13/02/13 ABS

EXAMEN BACTERIOLOGIQUE

CULTURES - IDENTIFICATION.....	Négative
NUMERATION DES GERMES (KASS).....	Absence

Antériorités

06/03/13 KPNE	13/02/13 KPNE
06/03/13 E5	13/02/13 E5

CONCLUSION

INTERPRETATION..... STERILE Absence de croissance (milieux usuels)

SYSTEME EXPERT Biomérieux® MiniApi® : règles établies selon le CASFM
(Comité de l'Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie)

Les concentrations d'antibiotiques testées sont conformes aux recommandations
du comité EUCAST 2008, du CA-SFM 2008 et du CLSI 2008.