



DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

BIOLOGISTE RESPONSABLE WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR 82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE MARSEILLE CERTIFIE

FINESS 130021157 CCP 0843884 E 029

Mr NOUPIPLE CHARLES LES FLAMANTS BT 22 AV GEORGES BRAQUE 13014 MARSEILLE

Dossier créé le : 03/04/2013 Dossier édité le : 03/04/2013

Prélevé au labo. à 07h53 par BELAÏD-CHADLI Leïla Tech.

Dr KANOUI DAVID-PIERRE 3 RUE ROUVIERE

13001 MARSEILLE

Dossier N° 130403.006 Né(e) le : 16/07/1958

BIOCHIMIE Analyseur Abbott© Architect ci4100 sur SITE

FONCTION RENALE [Sérum]			Dátáranasa	A maté ni a niaté a		
AZOTEMIE	0,26	g/L	Références 0,18 à 0,55	Antériorités 29/11/12 0,23	05/10/12 0,24	
Uréase-GLutamateDH (37°C) sur ABBOTT Architect© ci4100	4,33	mmol/L	3,00 à 9,17	29/11/12 3,83	05/10/12 4,00	
DEBIT DE FILTRATION GLOMERULAIRE (Clairance) [Sérum]				P.//		
CREATININEMIE		mg/L	7,2 à 12,5	Références 29/11/12 7,3	Antériorités 05/10/12 7,9	
Acide picrique /pH alcalin (JAFFE) sur ABBOTT Architect® ci4100	81,4	µmol/L	63,7 à 110,6	29/11/12 64,6	05/10/12 69,9	
* Méthode de dosage corrélée avec la Technique de Référence IDMS :	* 54	ans				
Poids	Non renseigné sur prescription			kg		
DFG (Estimation selon COCKROFT-GAULT) Estimation selon la FORMULE de COCKROFT et GAULT:	(Poids en mg émie en mg elle nme)	kg)	mL/min/1.7m²	60,0 à 120,0	29/11/12 124,4	
- Classification erronée dans les stades de Maladie Rénale Ch • DFG (Estimation selon MDRD simplifiée)	ronique: 3	2%	mL/min/1.7m²	60,0 à 120,0	29/11/12 151.4	
Estimation selon la FORMULE de MODIFICATION of DIET RENAL DISEASE:		e:		•	•	
DEBIT DE FILTRATION GLOMERULAIRE(en m1/min)= 186 × (Créatininémie en mg/d1)e-1,154 × (Age)e-0,203 × 1,212 si et	thnie noir	e				
Adultes: Valeurs normales: entre 60 et 120 ml/min/1.73m²						

DFG entre 30 et 60 ml/min/1.73m² : IR modérée DFG entre 15 et 30 ml/min/1.73m² : IR sévère

NB : - Calcul sous-estimant le DFG chez la femme de moins de 65 ans

- Classification erronée dans les stades de Maladie Rénale Chronique: 29%

Mr NOUPIPLE CHARLES Né(e) le : 16/07/1958

BIOCHIMIE

Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

GLYCEMIE A JEUN		g/L	Références 0,70 à 1,05	Antériorités 29/11/12 0,92	05/10/12 0,93
Hexokinase (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100 HEMOGLOBINE GLYQUEE (Hb A1c)		mmol/L %	3,89 à 5,84 4,0 à 6,0	29/11/12 5,12 29/11/12 7,0	05/10/12 5,
(Sang total EDTA) Immunoturbidimétrie+tampon(37°C) sur ABBOTT Arcl		1100			
o /8 // O /8		—>			
Dosage certifié par le NGSP (National Glycohemoglobin Standardizat et par l' IFCC (International Federation of Clinical	ion Progra				
PROFIL LIPIDIQUE [Sérum]			Références	Antériorités	
• Index lipémique du sérum (4°C)	LIMPI	DE			
CHOLESTEROL TOTAL	2,07 5,34	g/L mmol/L	1,40 à 2,10 3,61 à 5,42	29/11/12 2,26 29/11/12 5,83	05/10/12 2,33 05/10/12 6,0
CHOLESTEROL HDL (Direct)	0,69	g/L	0,40 à 0,85	29/11/12 0,65	05/10/12 0,62
CHOLESTEROL LDL (Calculé)	1,25	g/L	0,70 à 1,60	29/11/12 1,48	05/10/12 1,59
RAPPORT CHOL.T/HDL	3,00		Inf. à 5,00	29/11/12 3,48	05/10/12 3,76
TRIGLYCERIDES	0,55 0,65	g/L	Sup. à 0,32 0,40 à 1,50	29/11/12 0,44 29/11/12 0,67	05/10/12 0,39 05/10/12 0,58
	0,74	mmol/L	0,46 à 1,71	29/11/12 0,07	
SPO - PAP (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100 • Evaluation du risque athérogène	Risque	FAIBLE			
1. DEPISTAGE					
Bilan lipidique normal : LDL <1,60 HDL >0,40 et TRIG <1,50					
NB: LA FORMULE DE FRIEDEWALD LDL = CHOL - HDL - TG/5 N'EST INTERPRETABLE QUE POUR: TRIGLYCERIDES < 3 g/1					
Si le bilan est anormal: CONTROLER(+glycémie) et évaluer les facteurs de risque: âge,ATCD fam.,tabac,HTA,diabète,HDL<0,40					
Nb de FACTEURS 0 1 2 3 et + HAUT de RISQUE RISQUE					
Prescription Diététique, Sport, modes de vie TRT.MED					
Objectif LDL < 2,20 < 1,90 < 1,60 < 1,30 <1,10					

Nouveau bilan lipidique : Si l'objectif LDL est atteint, poursuite de la prescription . Sinon, poursuite de la prescription et TRAIT. MEDICAMENTEUX .

3. SURVEILLANCE

Nouveau bilan lipidique (+ Transaminases + CPK).

Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE CHIMIE URINAIRE

PRELEVEMENT.... EFFECTUE AU LABORATOIRE

SUR ECHANTILLON [Urine]

CON CONTAINED IN [CIMIC]			Références	Antériorités	
GLYCOSURIE	0,03	g/L	Inf. à 0,15	29/11/12 0,03	05/10/12 0,04
Hexokinase (37°C) sur ABBOTT Architect© ci4100		_			
PROTEINURIE	< 0,07	g/L	Inf. à 0,15	29/11/12 < 0,07	05/10/12 0,09
Chlorido do bonzóthonium (37°C) sur APROTT Architoct® ci4100					

[Si GROSSESSE, seuil du risque de Pré-Eclampsie : protéinurie <0,30g/24h]

Résultats validés à la date d'édition par le Biologiste Dr H. MARACHLIAN PRELEVEMENTS : DOMICILE / LABORATOIRE ANALYSES : URGENCE / ROUTINE SUR LE SITE MEMBRE D'UNE AGA : CHEQUES / CB ACCEPTES