



LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN
BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE
TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE
BIOQUALITE

FINESSE 130021 157
CCP 0843884 E 029

Mlle SALABERT AGNES
2 BD DU BOCAGE

13013 MARSEILLE

Dr ROUSSANGE PAUL
8 AV DES OLIVES
LA ROSE
13013 MARSEILLE

Dossier créé le : 20/03/2013
Dossier édité le : 20/03/2013
Prélevé au labo. à 09h28 par BELAÏD-CHADLI Leïla Tech.

Dossier N° 130320.012
Né(e) le : 26/04/1974

BIOCHIMIE Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

PROFIL GLUCIDIQUE [Sérum]

			Références	Antériorités
GLYCEMIE A JEUN.....	0,85	g/L	0,70 à 1,05	
	4,73	mmol/L	3,89 à 5,84	
Hexokinase (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100				

PROFIL LIPIDIQUE [Sérum]

			Références	Antériorités
• Index lipémique du sérum (4°C).....	LIMPIDE			
CHOLESTEROL TOTAL.....	2,31	g/L	1,40 à 2,10	
	5,96	mmol/L	3,61 à 5,42	
Cholestérol-oxydase PAP (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100				
CHOLESTEROL HDL (Direct).....	0,52	g/L	0,50 à 0,90	
Polyanion + DSBmt + cholestérol-oxydase (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100				
CHOLESTEROL LDL (Calculé).....	1,42	g/L	0,60 à 1,50	
RAPPORT CHOL.T/HDL.....	4,44		Inf. à 4,50	
RAPPORT HDL/LDL.....	0,37		Sup. à 0,32	
TRIGLYCERIDES.....	1,86	g/L	0,40 à 1,50	
	2,13	mmol/L	0,46 à 1,71	
-> RÉSULTAT CONTRÔLÉ [même échantillon]				
GPO - PAP (37°C) sur ABBOTT Architect® ci4100				

• Evaluation du risque athérogène..... Risque MODERE

1. D E P I S T A G E

Bilan lipidique normal : LDL <1,60 HDL >0,40 et TRIG <1,50

NB: LA FORMULE DE FRIEDEWALD
 $LDL = CHOL - HDL - TG/5$
N'EST INTERPRETABLE QUE POUR : TRIGLYCERIDES < 3 g/l

Si le bilan est anormal: CONTROLER(+glycémie) et évaluer les
facteurs de risque: âge, ATCD fam., tabac, HTA, diabète, HDL <0,40

Nb de FACTEURS de RISQUE	0	1	2	3 et +	HAUT RISQUE
Prescription		Diététique, Sport, modes de vie...			TRT.MED
Objectif LDL	< 2,20	< 1,90	< 1,60	< 1,30	<1,10

2. S U I V I : 1 à 3 mois

Nouveau bilan lipidique :
Si l'objectif LDL est atteint, poursuite de la prescription .
Sinon, poursuite de la prescription et TRAIT. MEDICAMENTEUX .

3. S U R V E I L L A N C E

Nouveau bilan lipidique (+ Transaminases + CPK).

Dossier N° 130320.012
Dossier édité le : 20/03/2013

Mlle SALABERT AGNES
Né(e) le : 26/04/1974

BIOCHIMIE Analyseur Abbott© Architect ci4100 sur SITE

ENZYMOLOGIE (37°C) [Sérum]

GAMMA GT.....	15	UI/L	Références 9 à 36	Antériorités
<small>L-y glutamyl-p-nitranilide (37°C) sur ABBOTT Architect© ci4100</small>				

SERODIAGNOSTICS Analyseur Abbott© Architect ci4100 sur SITE

IMMUNODEFICIENCE HUMAINE (HIV) [Sérum]

ANTICORPS ANTI-HIV1/HIV2 et ANTIGENE P24..... **Négatif** Antériorités
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect© ci4100

- Technique HIV "COMBO" - arrêté du 9 juin 2010 (JO)

DETECTION SIMULTANEE DES AC.ANTI-HIV1, ANTI-HIV2 ET DE L'ANTIGENE P24 DU HIV1

* Tout dépistage en Grayzone ou Positif pour les Anticorps anti-HIV1, ou les anticorps anti-HIV2, ou l'antigénémie P24, sera systématiquement confirmé par western-blot ou immunoblot sur le même échantillon *