



LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

DOCTEUR HENRI MARACHLIAN

BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE

TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE
BIOQUALITE

FINE88 130021 157
CCP 0843884 E 029

Mme TRAD MARIEM
FRAIS VALLON code 110306
K / 1191 8°ET G
13013 MARSEILLE

HOPITAL ST-JOSEPH
26 BD DE LOUVAIN

13008 MARSEILLE

Dossier créé le : 11/03/2013
Dossier édité le : 13/03/2013

Dossier N° 130311.025
Né(e) le : 08/11/1948

CYTO-BACTERIOLOGIE URINAIRE

Biomérieux® MiniApi sur SITE

PRELEVEMENT..... EFFECTUE AU LABORATOIRE
DATE ET HEURE :..... 11.03.2013 10H30

...

EXAMEN CYTOLOGIQUE

HEMATIES..... Absence
Numération..... 0 /mm³
0 /mL
LEUCOCYTES..... Assez nombreux Isolés intacts
Numération..... 150 /mm³
150 000 /mL
CELLULES..... Rares Epithéliales
CYLINDRES..... Absence
CRISTAUX..... Absence

Antériorités

05/02/13 ABS 09/11/12 ABS
05/02/13 0 09/11/12 0
05/02/13 0 09/11/12 0
05/02/13 RRE 09/11/12 RRE
05/02/13 5 09/11/12 5
05/02/13 5000 09/11/12 5000
05/02/13 RRE 09/11/12 RRE
05/02/13 ABS 09/11/12 ABS
05/02/13 ABS 09/11/12 ABS

EXAMEN BACTERIOLOGIQUE

CULTURES - IDENTIFICATION..... Négative
NUMERATION DES GERMES (KASS)..... Absence
NB: Présence de LEVURES ++

Antériorités

05/02/13 NEGE 09/11/12 NEGE
05/02/13 ABS 09/11/12 ABS

INTERPRETATION..... Germe non pathogène < 10.5

SYSTEME EXPERT Biomérieux® MiniApi® : règles établies selon le CASFM
(Comité de l'Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie)

Les concentrations d'antibiotiques testées sont conformes aux recommandations
du comité EUCAST 2008, du CA-SFM 2008 et du CLSI 2008.