



# LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

WWW.LABORATOIRE-MARACHLIAN.FR

**DOCTEUR HENRI MARACHLIAN**  
BIOLOGISTE RESPONSABLE

82 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE  
TEL 04 91 66 13 43 FAX 04 91 06 76 49

ANCIEN INTERNE  
DES HOPITAUX DE MARSEILLE

CERTIFIE  
BIOQUALITE

FINE88 130021 157  
CCP 0843884 E 029

Mme CHIKHAOU BEATRICE  
38 AV DE FRAIS VALLON  
G5 / 816 7<sup>ET</sup>  
13013 MARSEILLE

Dr HAZZAN Michel  
10 bd d'Arras

13004 MARSEILLE

Dossier créé le : 09/03/2013  
Dossier édité le : 11/03/2013  
Prélevé au labo. à 11h05 par BELAÏD-CHADLI Leïla Tech.

Dossier N° 130309.022  
Né(e) le : 08/01/1978

## IMMUNO-ANALYSES Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

### METABOLISME PHOSPHO-CALCIQUE [Sérum]

			Références	Antériorités
25-HYDROXY VITAMINE D (D2+D3).....	34,5	µg/L	30,0 à 100,0	17/11/12 22,5 28/03/12 22,3
	86,3	nmol/L	75,1 à 250,2	17/11/12 56,3 28/03/12 55,8
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100				
Valeurs de référence	: 30 à 100	g/l (75 à 250 nmol/l)		
Insuffisance	: 10 à 30	g/l (25 à 75 nmol/l)		
Carence	: < 10	g/l (< 25 nmol/l)		
Toxicité	: > 100	g/l (> 250 nmol/l)		

-> VITAMINE D2 (Ergocalciférol):  
STEROGL® UVESTROL® FRUBIOSE® HYDOSOL-POLYVITAMINE® VITALIPIDE®

-> VITAMINE D3 (Cholécalciférol):  
UVEDOSE® ZYMAD® ACTONELCOMBI® ADROVANCE® CALTRATE® CERNEVIT® FOSAVANCE®  
HYDROL-POLYVITAMINE® PROTOVIT® VIVAMYNE® ZYMAUO® CALCIFORTE® CALCIDOSE®  
CACIT® CALCIPRAT® CALCIUM-VITAMINE-D3® CALPEROS® CALTRATE® DENSICAL®  
IDEOS® ELEVIT® EPTAVIT® FIXICAL® FLUOSTEROL® FORCICAL® METOCALCIUM®  
OROCAL® OSSEANS®

## HORMONOLOGIE Analyseur Abbott® Architect ci4100 sur SITE

### BILAN THYROÏDIEN [Sérum]

			Références	Antériorités
TSH ULTRA-SENSIBLE.....	0,666	µUI/mL	0,500 à 4,000	17/11/12 1,543 28/03/12 1,949
	0,67	mUI/L	0,50 à 4,00	17/11/12 1,54 28/03/12 1,95
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100				
TRI-IODOTHYRONINE LIBRE (T3L).....	2,80	pg/mL	2,00 à 6,00	17/11/12 3,14 28/03/12 1,56
	4,30	pmol/L	3,07 à 9,22	17/11/12 4,82 28/03/12 2,40
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100				
THYROXINE LIBRE (T4L).....	1,03	ng/dL	0,70 à 2,30	17/11/12 0,95 28/03/12 1,06
	13,3	pmol/L	9,0 à 29,6	17/11/12 12,2 28/03/12 13,6
Immuno-chimiluminescence microparticulaire (CMIA) sur ABBOTT Architect® ci4100				