

汽車法規選擇題

【緬甸文】

分類編號欄位說明

分類 編號	分類項目內容
01	肇事預防
02	交通法規
03	急救常識、長隧道
04	高、快速公路管制規則
05	駕駛道德、交通安全常識及行車安全檢查與維護
06	鐵路平交道

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題 目	分類 編號
001	3	ယာဉ်များသည် ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းလမ်းအတွင်းမောင်းနှင်စဉ် (၁)မီးမဖွင့်ရ (၂)မီးဖွင့်၍မြန်မြန်မောင်းလိုရ (၃)ရှေ့မီးဖွင့်၍ယာဉ်စည်းကမ်းကိုလိုက်နာပြီးမောင်းနှင်မည်။	05
002	1	ညအချိန် အရှေ့ကားနောက်လိုက်ပါမောင်းနှင်ပါက (၁)အနီးမီးသုံးမည်၊ (၂)အဝေးမီးသုံးမည်။ (၃)မီးမဖွင့်ရ။	05
003	1	ယာဉ်မောင်းသူအရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ (၁)လူ့အသက်ကိုတန်ဖိုးထားသော သဘောထားရှိရမည် (၂)အချိန်လော၍အမြန်မောင်းမည် (၃)လမ်းဘေးရှိရှုခင်းကိုသတိထားမည်။	05
004	1	ယာဉ်မောင်းရာတွင် ညအချိန်အလင်းရောင်ကောင်းသောမြို့ကိုဖြတ်ကူးလျင် ပြုလုပ်ရမည့်အချက်မှာ (၁)အနီးမီးသုံးမည် (၂) အဝေးမီးသုံးမည် (၃)ဟွန်းကိုများစွာတီးမည်။	05
005	1	ယာဉ်မောင်းသူ၏အရှေ့ကားအဝေးမီးသည် ထိပ်တိုက်ယာဉ်မောင်းသူ၏မျက်စိသို့ထွန်းမိပါက (၁)အနီးမီးပြောင်း၍သုံးမည် (၂)မီးအားလုံးပိတ်မည် (၃) အဝေးမီးသုံးမည်။	05
006	3	ခရီးသည်ကားပေါ်တွင် ပစ္စည်းမေ့ကျန်ခဲ့ပါက (၁) ကိုယ်ပစ္စည်းအဖြစ်အပိုင်သိမ်းခြင်း (၂) လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့သို့လှူခြင်း (၃) အနီးဆုံးရဲစခန်းသို့ပေးပို့ခြင်း	05
007	1	ဧည့်တင်ကားသည် ခရီးသည်အတက်အဆင်းပြုလုပ်ရာတွင် (၁) ယာဘက်လမ်းဘေး (၂) ဝဲဘက်လမ်းဘေး (၃) နေရာမရွေး ရပ်ရမည်။	05
008	1	အတွင်းယာဉ်ကြောတွင် မောင်းနှင်သောကားသည် အပြင်ဘက်ယာဉ်ကြောကိုအသုံးပြု၍ ကားကျော်ခြင်း (၁)မပြုလုပ်သင့်ပါ။ (၂)ပြုလုပ်နိုင်သည်။ (၃)စည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါ။	05
009	3	ယာဉ်မောင်းသူသည် ခရီးသည်(သို့)ပစ္စည်းပိုင်ရှင်အပေါ်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုသည် အန္တရာယ်ကင်းမှု၊ သက်တောင့်သက်သာရှိမှု၊ လျင်မြန်မှု အကယ်၍ဤသုံးချက်လုံးမလိုက်နာပါက အောက်ပါမည်သည့်အချက်သည်အဓိကဖြစ်သနည်း (၁)သက်တောင့်သက်သာရှိမှု (၂) လျင်မြန်မှု (၃)အန္တရာယ်ကင်းမှု။	05
010	2	ယာဉ်မောင်းသူ၏တရားနည်းလမ်းလိုက်နာခြင်းသည် အောက်ပါမည်သည့်အတွက်ဖြစ်သနည်း (၁)ပြစ်ဒဏ်ပေးမှုကိုကြောက်သောကြောင့်ဖြစ်သည် (၂)တာဝန်နာမည်၊ သူတပါးနှင့်မိမိ၏အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန်ဖြစ်သည် (၃)စောင့်ရှောက်ကြည့်ရှုနေသောသူရှိ၍ဖြစ်သည်	05
011	1	ယာဉ်မောင်းသူသည် အခြားကား(သို့)လမ်းဖြတ်ကူးလူများ စည်းကမ်းမလိုက်နာသည်ကိုကြုံတွေ့သောအခါ စိတ်တိုလွယ်ပြီး စိတ်ပေါက်ရာပြုတတ်၍ ဒေါသထွက်နိုင်သောကြောင့် မညှိသို့ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်ထိမ်းသင့်သနည်း။ (၁) သည်းခံခြင်းနှင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်း (၂) ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း (၃) ဂလုစားချေခြင်း	05
012	3	ယာဉ်မောင်းသူသည် ယာဉ်ရှုပ်ထွေးသောနေရာ(သို့)လမ်းပြုပြင်နေသောနေရာသို့ဖြတ်တမ်းသောအခါ (၁) အရှိန်တင်၍မောင်း (၂) ဟွန်းတီးပြီးအရင်ဖြတ်မောင်း (၃) သည်းခံစွာအချင်းချင်းလမ်းဖယ်ပေးခြင်း	05
013	1	ကားဆီဖြည့်စဉ် (၁)ကားအင်ဂျင်မီးကိုအရင်ပိတ်ရမည် (၂)ကားအင်ဂျင်မီးကိပ်မိရန်မလိုပါ (၃)အင်ဂျင်မီးပိတ်သည်ဖြစ်စေ၊မပိတ်သည်ဖြစ်စေကိစ္စမရှိပါ။	05
014	2	ခရီးသည်၏ခေါင်းလက်ကို (၁)ကားပြတင်းပေါက်အပြင်သို့ထုတ်၍ရသည် (၂)ကားပြတင်းပေါက်အပြင်သို့ထုတ်၍မရပါ (၃)ရာသီဥတုပူပါက ကားပြတင်းပေါက်အပြင်သို့ထုတ်၍ရသည်၊ ရာသီဥတုအေးပါက ကားပြတင်းပေါက်အပြင်သို့ထုတ်၍မရပါ။	05
015	1	ယာဉ်မောင်းသူအကယ်၍လမ်းစည်းကမ်းစနစ်ကိုကောင်းမွန်စွာလိုက်နာ၍ ပတ်ဝန်းကျင်လုံခြုံရေးတိုးတက်မှုနှင့်အိမ်ထောင်ရေးချမ်းမြေ့မှု ရလိုပါက (၁)ယာဉ်မောင်းကျင့်ဝတ်တရားနှင့်ဥပဒေလိုက်နာစိတ်ရှိရမည် (၂)ယာဉ်မောင်းကျွမ်းကျင်မှုကောင်းမွန်စွာရှိရမည် (၃)အရက်၊ဆေးလိပ်မသောက်ပါ။	05

汽車法規選擇題 **【緬甸文】**

<p> 題號 </p>	<p> 答案 </p>	<p> 題 目 </p>	<p> 分類 編號 </p>
016	2	<p> ယာဉ်မောင်းသူသည် (၁)ယာဉ်မောင်းကျွမ်းကျင်မှုကိုသာဂရုပြုရမည် (၂)အန္တရယ်ကင်းရှင်းမှုထိန်းသိမ်းရေးသည် အဓိကဖြစ်သည် (၃)အလုပ်ပြီးဆုံးရန် မအိပ်မနားတမ်းလုပ်မည်။ </p>	05
017	1	<p> ကျွန်တော်သည်စည်းကမ်းလိုက်နာသောယာဉ်မောင်းသူဖြစ်ပါသည်။ ယာဉ်အန္တရာယ်ဘေးကင်းစေရန် ယာဉ်ထိန်းရဲများယာဉ်စည်းကမ်းမလိုက်နာသူများအား (၁) တင်းကြပ်စွာစစ်ဆေးပြီး အပြစ်ပေးခြင်း (၂) မစစ်ဆေး၊အပြစ်လည်းမပေး (၃) စစ်ဆေးပြီးအပြစ်မပေး </p>	05
018	3	<p> ကားသည် လမ်းဆုံလမ်းခွဲသို့ရောက်ပြီး လူကူးမျဉ်းကျားကိုလည်း ဖြတ်ကျော်ပြီးသည့်အခါ အကယ်၍ မီးဝါပြပါက (၁)ယာဉ်ရပ်ရမည်။ (၂)လူကူးမျဉ်းကျားနောက်အထိ ကားကိုဆုတ်ခွါရမည်။ (၃)ရှေ့သို့ဆက်လက်မောင်းပါ။ </p>	05
019	1	<p> အရှေ့ကားနှင့်လိုက်ပါမောင်းနှင်၍ ရထားလမ်းဆုံရှေ့သို့ရောက်လျှင် (၁)ရှေ့ကားနှင့်အကွာအဝေးကိုထိန်းသိမ်းပြီး အရှိန်လျော့၍မောင်းမည် (၂)သာမှန်အတိုင်းမောင်းမည် (၃)အရှိန်တိုး၍ ရထားလမ်းခွဲကိုဖြတ်ကျော်မည်။ </p>	06
020	2	<p> ယာဉ်မောင်းအန္တရယ်ကင်းရှင်းရေးကိုအခြေခံ၍ ယာဉ်မောင်းသူတစ်ဦးအနေဖြင့် သတိထားရန်အချက်မှာ (၁)ယာဉ်ဆင်ယင်မှုကိုသာဂရုပြုမည် (၂)အချိန်ထက်ယာဉ်အန္တရယ်ကင်းရှင်းမှုကိုဂရုပြုမည် (၃)လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိုသာဂရုပြုမည်။ </p>	05
021	1	<p> ယာဉ်မောင်းသူသည် ယာဉ်မောင်းသူနှင့်သူတပါး၏ အန္တရယ်ကင်းရှင်းရေးကိုသေချာစစ်ဆေး၍ စာရိတ္တပေါ်တွင်နေ့စဉ်လေ့ကျင့်၍ အတက်နိုင်ဆုံးပြုလုပ်ရမည်မှာ (၁)မိမိကိုယ်မိမိချုပ်၍သူတပါးကိုကူညီရမည် (၂)သူတပါး မိမိကိုနှောက်ယှက်ခြင်းများကင်းရှင်းရမည် (၃)သူတပါးကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်နှိပ်ရမည်။ </p>	05
022	3	<p> မြို့အပြင်၌ ကားမောင်းစဉ်တွင် တိရစ္ဆာန်ကိုခေါ်၍လမ်းဖြတ်ကူးသည်ကိုတွေ့လျှင် (၁) ဟွန်းကျယ်ကျယ်တီး၍ မြန်မြန်ဖြတ်ကူးသွားမည် (၂)အရှိန်မြင့်၍ တိရစ္ဆာန်များကိုကျော်မည် (၃)အရှိန်လျော့ပြီး တိရစ္ဆာန်များဖြတ်ကူးပြီးမှရှေ့သို့ဆက်မောင်းသွားမည်။ </p>	05
023	1	<p> ယာဉ်မောင်းနှင်၍ ရွံ့ နှင့်ရေဝပ်သောနေရာတွင် လူများသွားလာနေပါက (၁)လမ်းပေါ်မှဗွတ်ရေများ လူသွားလူလာများအား မစင်မိစေရန်ဖြည်းညှင်းစွာမောင်းနှင်ရမည် (၂)ရေဝပ်သောနေရာတွင် အရှိန်တိုးမောင်းနှင်မည် (၃)ဟွန်းတီးခြင်းဖြင့်သွားလာသူများလမ်းဖယ်ရန်အချက် ပေးမည်။ </p>	05
024	2	<p> ယာဉ်မောင်းနှင်နေစဉ် ယာဉ်မောင်းသူသည် (၁) လက်ကိုင်ဖုန်းကိုလက်ဖြင့်အသုံးပြုနေခြင်း၊ ကွန်ပျူတာ(သို့)အခြားဖုန်းပြောနိုင်သော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောအပြုအမူလုပ်ခြင်း (၂) လက်ကိုင်ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ(သို့)အခြားဖုန်းပြောနိုင်သော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို လက်ဖြင့်အသုံးမပြု၍ အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောအပြုအမူများမပြုလုပ်ခြင်း (၃) လမ်းအခြေအနေကောင်းသောကြောင့် လက်ကိုင်ဖုန်းကိုလက်ဖြင့်အသုံးပြုနေခြင်း၊ ကွန်ပျူတာ(သို့)အခြားဖုန်းပြောနိုင်သော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောအပြုအမူလုပ်ခြင်း </p>	05
025	2	<p> လမ်းကျဉ်းနှင့်ကားများဆုံဆည်းရာလမ်းဝသို့ရောက်လျှင် (၁)လမ်းကိုလှည့်၍ ရှေ့သို့မောင်းနှင်မည် (၂) လမ်းလွတ်သော်လည်း ယာဉ်ကိုဘေးချရပ်နား၍တခြားယာဉ်မောင်းနှင်ပြီးမှမောင်းနှင်မည် (၃) အခြားယာဉ်လမ်းဖယ်ဖို့ဟွန်းကို ကျယ်လောင်စွာတီးပါမည်။ </p>	05
026	2	<p> လူအိုနှင့်မသန်မစွမ်းသူများ ကားတား၍စီးသည်ကိုကြုံတွေ့ပါက (၁)ကားတား၍စီးခြင်းကို တားမြစ်မည် (၂)ခရီးသည်အားလုံးကားပေါ်တက် ၍အတည်တကျထိုင်ပြီးမှမောင်းမည် (၃)ကားခကို တစ်ဆတိုး၍ကောက်ယူ၍ရသည်။ </p>	05
027	2	<p> ယာဉ်မောင်းနှင်စဉ် ကားတိုက်မှုဖြစ်ပွားသည်ကိုတွေ့ရှိပါက သင်မည်သို့ပြုလုပ်မည်နည်း (၁)အမြန်ဆုံးမောင်း၍ထွက်ခွာသွားမည် (၂)ထိုနေရာသို့သွားရောက်၍ အကူအညီပေးပြီး ဖြေရှင်းနေသူကိုသက်သေအဖြစ်လုပ်ပေးမည် (၃)အကယ်၍စစ်ဆေးမေးမြန်းပါက မတွေ့မမြင်ဟုလိမ်လည်ပြောဆိုမည်။ </p>	05

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題 目	分類 編號
028	3	ယာဉ်မောင်းနှင်စဉ် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊အိပ်ငိုက်ခြင်းများဖြစ်ပါက (၁)သတိထား၍အရှိန်လျော့ပြီးမောင်းနှင်မည် (၂)ဆေးလိမ်းခြင်း၊သောက်ခြင်းဖြင့် သာမှန်အတိုင်းမောင်းနှင်မည် (၃)အနီးဆုံးရှိသင့်လျော်သောလမ်းနဘေးတွင်ကားရပ်နား၍ ကားပေါ်မှဆင်းပြီးခတ္တအနားယူ၍ ကားကိုဆက်လက်မောင်းမည်။	05
029	1	ယာဉ်နှစ်ကြောသွားနှစ်လမ်းမောင်းလမ်းကြောတွင် အခြားကားကိုကျော်တက်ချင်လျှင် ရှေ့မှလာကားကိုတွေ့ရှိပါက သင်မည်သို့ လုပ်မည်နည်း (၁)အရှိန်ချက်ချင်းလျော့၍ ကားမကျော်တက်တော့ပါ (၂)အရှိန်ချက်ချင်းတိုး၍ ကားကျော်တက်မည် (၃)အရှေ့လာကားကို ဟွန်းတီးပြီး ရှောင်ဖယ်စေမည်။	05
030	2	မိုးရွာရက်တွင် ရွံ့လမ်းကိုဖြတ်တမ်းစဉ် ဘီးချောသောအခြေအနေဖြစ်လျှင် သင် (၁) ချက်ချင်းဘရိတ်နှင်၍အရှိန်လျော့ (၂) ဂီယာပြောင်း၍ လက်နှစ်ဘက်သေချာစွာ စီရိယာတိုင်ကိုကိုင်ပြီး ဘီးချောသောဘက်ကိုသတိထားပါ။ ချောသောဘက်အတိုင်းစီရိယာတိုင်ကိုထိန်းပါ။ (၃) လီဗာကိုတင်၍ လျှင်မြန်စွာမောင်း ပါ။	05
031	1	ယာဉ်မောင်းနှင်စဉ် ဘရိတ်ပျက်စီးနေသည်ကို တွေ့ရှိပါက (၁)ဂီယာအသေးပြောင်း၍ ညာဘက်ကွေ့မီးကိုပြုပြီး လမ်းဘေးသို့ရပ်ရန်အသင့်ပြင်မည် (၂)ချက်ချင်းလမ်းဘေးသို့ရပ်မည် (၃)ကားရှေ့မီးကြီးကိုဖွင့်၍ ဟွန်းကျယ်လောင်စွာတီးပြီး ရှေ့၌ရှိသောလူကားကိုသတိပေးရှောင်ဖယ်စေမည်။	05
032	1	မည်ကဲ့သို့သောအခြေအနေတွင် ကားသည်လမ်း၏ဘယ်ဘက်လမ်းကြောကို မောင်းနှင်နိုင်သနည်း (၁)လမ်း၏ညာဘက်တွင် ကား(သို့)အကာအကွယ်ပစ္စည်းရှိ၍ ရှေ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကားမရှိနေစဉ် (၂)တောင်တက်တောင်ဆင်း ဖြစ်နေစဉ် (၃)ကားရပ်တော့မည့်အချိန်ဖြစ်နေစဉ်။	05
033	2	ညအခါမြို့ပြလမ်းပေါ်တွင် ကားအသွားအလာလူသွားအလာမရှိအချိန်တွင် (၁)သတ်မှတ်ထားသောယာဉ်မောင်းနှုန်းမှုကိုကျော်၍ မောင်းနှင်နိုင်သည် (၂)သတ်မှတ်ထားသောယာဉ်မောင်းနှုန်းမှုအတွင်းမောင်းနှင်မည် (၃)သတ်မှတ်ထားသောယာဉ်မောင်းနှုန်းမှုကိုအနည်းငယ်ကျော်၍ မောင်းနှင်နိုင်သည်။ သို့သော်အရှိန်မြင့်စွာကျော်လွန်မောင်းနှင်၍မရပါ။	05
034	3	ယာဉ်မောင်းနှင်၍ ရွံ့ နှင့်ရေဝပ်သောနေရာတွင် မည်သို့လုပ်မည်နည်း (၁)ရေဝပ်သောနေရာတွင် အရှိန်တိုးမောင်းနှင်မည် (၂)ဟွန်းတီးခြင်းဖြင့်သွားလာသူများလမ်းဖယ်ရန်အချက်ပေးမည် (၃)အရှိန်လျော့၍ဖြည်းညှင်းစွာမောင်းနှင်ရမည်။	05
035	3	ယာဉ်မောင်းစဉ် ဘရိတ်(သို့)စီရိယာတိုင် ပျက်လျှင် ယာဉ်မောင်းသူသည် (၁) အရှိန်လျော့မောင်း (၂) ပုံမှန်အတိုင်းမောင်း (၃) မောင်းနှင်ခြင်းကိုရပ်တမ်း၍ ပြုပြင်ပါ။	05
036	2	ကားသည် မီးသတ်ကားနောက်မှအရှိန်မြင့်၍ မောင်းနှင်ခြင်း (၁)ပြုလုပ်နိုင်သည် (၂)မပြုလုပ်ရ (၃)ကန့်သတ်မှုမရှိ။	05
037	3	ယာဉ်အရှိန်မြင့်လေ ယာဉ်တုံ့ပြန်သောအကွာအဝေး (၁)မပြောင်းလဲပါ (၂)ပို၍တုံ့လေဖြစ်သည် (၃)ပို၍ရှည်လေဖြစ်သည်။	05
038	1	အရက်သောက်ပြီးနောက် ယာဉ်မောင်းခြင်းပြုလုပ်နိုင်ပါသလား (၁)မပြုလုပ်ရပါ (၂)ပြုလုပ်နိုင်သည် (၃)ဖြည်းငြင်းစွာမောင်းနိုင်သည်။	05
039	2	ညတွင်းအချိန် ယာဉ်မောင်းနေစဉ် အရှေ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကားနှင့်တွေ့ပြီး ထိုကားသည် အနီးပြေးမပြောင်းလျှင် မည်သို့လုပ်မည်နည်း (၁)သူကဲ့သို့အဝေးပြေးမီးကိုဖွင့်၍ပြန်လည်ခြေပမည် (၂)သူတပါး၏မှားယွင်းသောပြုမူမှုကိုမတုံ့ပြန်၍ အနီးမီးကိုဖွင့်ပြီးဖြေးဖြေးမောင်းမည် (၃)ကိစ္စမရှိပါ။	05

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題 目	分類 編號
040	1	ယာဉ်မောင်းသူသည် အရှိန်မြင့်၍မောင်းနှင်ချိန်တွင် ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရေးပေါ်ကိစ္စဖြေရှင်းရာတွင် (၁)တုံ့ပြန်မှု သာမှန်ထက်နေ့၍ပြင်းလဲနိုင်စွမ်းအားလျော့နည်းတတ်သည် (၂)သာမှန်အချိန်အတိုင်း မပြောင်းလဲပါ (၃)သာမှန်အချိန်ထက်ပို၍လွယ်ကူသည်။	05
041	2	အန္တရယ်ရှိသော ပစ္စည်းသယ်ဆောင်ပြီး ကမ္ဘာကတောင်(八卦山) သို့မဟုတ်...စတောင်(雪山) သို့ (၁)ဝင်၍ရသည် (၂)ဝင်၍မရပါ (၃)သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ။	03
042	1	ယာဉ်မောင်းနှင်နေစဉ် ကားအတွင်းမှအပြင်သို့ ပစ္စည်းများ၊ ဆေးလိပ်တို (သို့) မီးစ ကိုပစ်ခြင်းသည် (၁) ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းသည်အပြင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော အပြုအမူဖြစ်သည် (၂) ကိုယ်ပျော်သလိုပြုမူလို့ရသည် (၃) ကားအတွင်းညစ်ပတ်မှာစိုးသဖြင့် အပြင်သို့ပစ်သင့်သည်။	03
043	2	ရှည်လျားသောဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းရပ်နားရန်နေရာထားခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ (၁)ကားရပ်နားရန် (၂)ကားရုတ်တရက်ပျက်၍ရပ်နားရန် (၃)ရှေ့ကားပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်ကျော်တက်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။	03
044	2	ရှည်လျားသောဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းမောင်းနှင်လျှင် (၁)ကားလမ်းကြောင်းကြိုက်သလိုပြောင်းနိုင်သည် (၂)ကားလမ်းကြောင်းကြိုက်သလိုပြောင်း၍မရပါ (၃)ကားလမ်းပိတ်ဆို့မှုကြောင့် ကားနည်းသောလမ်းကြောင်းသို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။	03
045	3	ရှည်လျားသောဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းယာဉ်မောင်းနှင်နေစဉ် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပါက ကားကိုရပ်၍ (၁) လူများကားအတွင်းနေ၍ ကားပြတင်းပေါက်ကိုပိတ်ပြီးကယ်ဆယ်မှုကိုစောင့်နေမည် (၂) ကားသေ့ပိတ်ပြီးလူအားလုံးကားပေါ်မှဆင်း၍ထွက်ပြေးမည် (၃) လူအားလုံး ကားပေါ်မှဆင်း၍ ထွက်ပြေးပြီး ကားတံခါးကိုတစ်ဝက်ဖွင့်ပြီး ကားသေ့ကိုကားတွင်ချန်ခဲ့ကာ တံခါးကိုသေ့မခတ်ရ။	03
046	2	ရှည်လျားသောဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းယာဉ်မောင်းနှင်နေစဉ် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပါက အသက်ကယ်ဆယ်သောနည်းလမ်းမှာ (၁)ကားအတွင်းနေ၍ကယ်ဆယ်ရန်စောင့်ဆိုင်းမည် (၂)ကားလမ်းကြောင်းဆန့်ကျင်ဘက်သို့ပြေးထွက်မည် (၃) ကားလမ်းကြောင်းအတိုင်း ပြေးထွက်မည်။	03
047	2	ရှည်လျားသောဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏(ကားသွားဘေးချိုင့်လမ်းနေရာ) သည် (၁)ရပ်တရက်ကားပျက်၍ရပ်ရသည် (၂)အရေးပေါ်အန္တရာယ်ဖြစ်၍ဖွင့်သည့်အခါကားများဝင်နိုင်သည် (၃)သာမန်ကားများကားလှည့်ရန်သုံးခြင်းဖြစ်သည်။	03
048	1	ရှည်လျားသောဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်း အရှေ့ဦးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပါက မီးလောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပွားသောမီးအန္တရာယ်လျော့နည်းစေရန် ၊ မည်သို့ပြေးထွက်ပါက မီးခိုးမည်းနှင့်အပူချိန်မြင့်သောအန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားနိုင်သနည်း (၁)ကိုယ်ခန္ဓာကိုနိမ့်၍ ကားလမ်းကြောင်းဆန့်ကျင်ဘက်သို့ပြေးထွက်မည် (၂)ကိုယ်ခန္ဓာကိုနိမ့်၍ ကားလမ်းကြောင်းအတိုင်းပြေးထွက်မည် (၃)လျင်မြန်စွာကားလမ်းကြောင်းအတိုင်းပြေးထွက်မည်။	03
049	2	ဧည့်တင်ကားအသေးဆိုသည်မှာ ထိုင်ခုံ (၁) ၁၀ခုံအောက် (၂) ၉ခုံအောက် (၃) ၁၁ခုံအောက် ရှိသောဧည့်တင်ကားဖြစ်သည်။	02
050	1	ကားအချိန်မှန်စစ်ဆေးခြင်း တစ်လအထက်ကျော်လွန်သူသည် မည်သို့ပစ်ဒဏ်ပေးရမည်နည်း (၁)ဒဏ်ငွေရိုက်ပြီးကားနံပါတ်ပြားကိုရုတ်သိမ်းမည် (၂)ကားနံပါတ်ပြားပျက်သိမ်းခြင်းခံရမည် (၃)ဒဏ်ငွေရိုက်မည်။	02
051	1	ယာဉ်မောင်းလေ့ကျင့်ကပ်ပြား၏ ယာဉ်လေ့ကျင့်သောအချိန်သက်တမ်းမှာ (၁) ၁ နှစ်အတွင်း (၂) ၂ နှစ်အတွင်း (၃) ၃ နှစ်အတွင်း။	02
052	2	သာမှန်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြေဆိုရန် အနည်းဆုံးအသက်မှာ (၁) ၁၇ နှစ် (၂) ၁၈ နှစ် (၃) ၁၉ နှစ်။	02
053	3	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြေဆိုရန် အနည်းဆုံးအသက်မှာ (၁) ၁၈ နှစ် (၂) ၁၉ နှစ် (၃) ၂၀ နှစ်။	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題 目	分類 編號
054	1	ကုန်ကားငယ်မှ အလုပ်လုပ်သူများတင်ဆောင်သည့်အခါ ဒရိုင်ဘာအပြင် လူ (၁) နှစ်ဦး (၂) တဦး (၃) သုံးဦး ထက်ပိုမတင်ရ။	02
055	1	ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မရှိသူအား ယာဉ်ငှားပေးသူကို (၁)ယင်း၏ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည့် (၂) ယင်း၏ယာဉ်မောင်း လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခံရမည့် (၃)ယင်း၏ယာဉ်နံပါတ်ပြားကိုရုပ်သိမ်းခံရမည့် ဒဏ်တပ်ခြင်းခံရမည်။	02
056	1	ယာဉ်မောင်းသူသည်ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့်လူဒဏ်ရာရခြင်း (သို့)သေဆုံးခြင်းဖြစ်ပါကချက်ချင်းဖြေရှင်းရမည်။အကယ်၍ယာဉ်တိုက်မှု ကြောင့်လူအပြင်းအထန်ဒဏ်ရာရ ခြင်း(သို့)သေဆုံးခြင်းဖြစ်ပြီးရှောင်တိမ်းထွက်ပြေးသူသည် (၁)ယာဉ်မောင်းလိုင်သင်ဖျက်သိမ်းခြင်းသာမကရာသက်ပန်ပြန်လည်ဖြေဆိုခွင့်မရှိပါ(သို့)သော်လည်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လိုင်စင်အသိမ်းခံရသူနှင့် တားမြစ်ထားသောအချိန်ကာလအတွင်းဖြစ်နေသောသူသည်အထက်ကအရေးယူခြင်းတွင်မပါဝင်ပါ။) (၂)ဒဏ်ငွေရိုက်သင့်သည် (၃)ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် တစ်နှစ်ရုပ်သိမ်းခံရမည်။	02
057	1	စီးပွားရေးအဖြစ်အသုံးပြုသောကား(ဧည့်တင်ကားအကြီးမှအပ) နှစ်စဉ်စစ်ဆေးသင့်သောအကြိမ်ရေမှာ (၁) ထုတ်လုပ်သက်တမ်း ၅နှစ်မကျော်သေးသောကား နှစ်စဉ်အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ်စစ်ဆေးရမည်။ ၅နှစ်အထက်ကားများ နှစ်စဉ်အနည်းဆုံး နှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးရမည် (၂) ထုတ်လုပ်သက်တမ်း ၃နှစ်အထက်ကားများ နှစ်စဉ်အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ်စစ်ဆေးရမည် (၃) ထုတ်လုပ်သက်တမ်း ၅နှစ်မကျော်သေးသောကား နှစ်စဉ်အနည်းဆုံး နှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးရမည်။	00
058	2	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြေဆိုသူသည် ဘာသာတိုင်းအောင်မြင်သောရမှတ်မှာ (၁)လမ်းစည်းကမ်း ၇၀ မှတ် ၊ စက်ပစ္စည်းဗဟုတုတ ၆၀ မှတ် ၊ လမ်းဖြေ ၇၀ မှတ် (၂)လမ်းစည်းကမ်း ၈၅ မှတ် ၊ စက်ပစ္စည်းဗဟုတုတ ၆၀ မှတ် ၊ လမ်းဖြေ ၇၀ မှတ် (၃)လမ်းစည်းကမ်း ၈၅ မှတ် ၊ စက်ပစ္စည်းဗဟုတုတ ၇၀ မှတ် ၊ လမ်းဖြေ ၇၀ မှတ်	02
059	2	ကားစစ်ဆေးဖြေဆိုခြင်းအမျိုးအစား ၃ မျိုးမှာ (၁)ရပ်တန့်စစ်ဆေးခြင်း ၊ အချိန်မှန်စစ်ဆေးခြင်း ၊ ယာယီစစ်ဆေးခြင်း (၂)နံပါတ်ပြားလျှောက်တင်စစ်ဆေးခြင်း ၊ အချိန်မှန်စစ်ဆေးခြင်း ၊ ယာယီစစ်ဆေးခြင်း (၃)ပျက်ပြားစွန့်လွှန်စစ်ဆေးခြင်း ၊ မီးခိုးအငွေ့ထုတ်စစ်ဆေးခြင်း ၊ အချိန်မှန်စစ်ဆေးခြင်း	02
060	3	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထုတ်ယူသည့်ရက်မှစ၍ မည်မျှရက်အတွင်းတစ်ကြိမ်ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ရမည်နည်း (၁) ၁ နှစ် (၂) ၂ နှစ် (၃) ၃ နှစ်	02
061	1	ယာဉ်မောင်းလေ့ကျင့်ကဒ်ပြား၏လေ့ကျင့်သောကားအမျိုးအစားမှာ (၁) အငယ်စားကား (၂) ကုန်တင်ကား (၃) ခရီးသည်တင်ကားကြီး	02
062	1	သာမန်အငယ်စားကားယာဉ်မောင်းလိုင်သင်ရှိသောသူသည် အောက်ပါမည်သည့်ယာဉ်ကိုမောင်း၍ရသနည်း (၁)ကိုယ်ပိုင်ကားငယ် နှင့် အင်ဂျင်ဆွဲငင်အားငယ်သောစက်တပ်စက်ဘီး (၂)ခရီးသည်တင်ကားငယ် နှင့် အင်ဂျင်ဆွဲငင်အားကြီးသောစက်တပ်စက်ဘီး (၃)ခရီးသည်တင်ကားငယ် နှင့် ခရီးသည်တင်ကားကြီး။	02
063	2	အင်ဂျင်နီယာ (သို့) ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း ၊ ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာတံဆိပ်ပြား (သို့) အခြားထင်ရှားသောတံဆိပ်ပါရှိသော ကုန်တင်ကားငယ်သည် လူဦးရေမည်မျှထက်မကျော်လွန်ရမည်နည်း (၁) ၅ ဦး (၂) ၈ ဦး (၃) ၄ ဦး	02
064	3	ယာဉ်စတင်မောင်းနှင်လျှင် မည်သည့်လူများကားတွင်ကားခါးပတ်တတ်ရမည်နည်း။ (၁) ယာဉ်မောင်းနှင်သူ (၂) ရှေ့ခုံတွင်ထိုင်သူ (၃) ယာဉ်မောင်းသူ၊ အရှေ့ခုံနှင့် ကားသေး၏အနောက်ခုံထိုင်သူများ	02
065	2	ယာဉ်သွားလမ်းသည် (၁)လူသွားရန်အတွက်ဖြစ်သည် (၂)ကားသွားရန်အတွက်ဖြစ်သည် (၃)လူ နှင့် ကားသွားရန်အတွက်ဖြစ်သည်။	02

汽車法規選擇題 **【緬甸文】**

<p> 題號 </p>	<p> 答案 </p>	<p> 題 目 </p>	<p> 分類 編號 </p>
066	3	ယာဉ်စည်းကမ်းပြုအမှတ်အသားသည် (၁)ရှေ့သို့ဆက်သွားရန် (၂)သတိထားရန် ၊ ရပ်တန့်ရန် (၃)သတိထားရန် ၊ ရှေ့သို့ဆက်သွားရန် ၊ ရပ်တန့်ရန် ထိန်းချုပ် သတိပေးသောအမှတ်အသားဖြစ်သည်။	02
067	1	ယာဉ်မောင်းသင်လက်မှတ်ရှိလျှင် မည့်သည့်နေရာတွင် မောင်းကျင့်နိုင်သည်။ (၁) ယာဉ်မောင်းလေ့ကျင့်ကွင်း(သို့)ယာဉ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဌာနသတ်မှတ်ထား သောလမ်း နှင့် သတ်မှတ်ချက်အချိန်တွင် (၂) အမြန်လမ်းမပေါ်တွင် (၃) အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်တွင်	02
068	1	သာမန်ယာဉ်မောင်းလိုစင်စင်ဆောင်သူသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသောယာဉ်ကိုမောင်းနှင်ခြင်းပြုလုပ်သောသူသည် (၁)ယာဉ်စည်းကမ်းမလိုက်နာသောအပြုအမူ (၂)ယာဉ်စည်းကမ်းလိုက်နာသောအပြုအမူ (၃)ယာဉ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ။	02
069	3	ယာဉ်မောင်း၍လမ်းဆုံလမ်းဝှောက်ပြီး ကားကွေ့ခြင်းပြုလုပ်ပါက လမ်းဆုံလမ်းဝှောက်မီ မည်သည့်အကွာအဝေးအချိန်တွင် အချက်ပြမီး ကိုပြရမည်နည်း (၁) ၁၀ ပေ (၂) ၂၀ ပေ (၃) ၃၀ ပေ	02
070	1	ယာဉ်မောင်းလိုစင်စင်ဟောင်းနွမ်း၍ မထင်မရှားဖြစ်လျှင် (၁)လဲလှယ်ရန်လျှောက်တင်ရမည် (၂)ပြန်လည်ဖြေဆိုရမည် (၃)လဲလှယ်ရန် ၆ နှစ်ပြည့်သောအချိန်ကိုဆောင့်၍လဲလှယ်မည်။	02
071	1	မိမိ၏ယာဉ်မောင်းလိုစင်ကို အခြားသူအားငှားပေးလျှင် (၁) ယင်း၏ယာဉ်မောင်း လိုင်စင်ရပ်သိမ်းခံရမည် (၂) ယင်း၏ ယာဉ်မောင်းလိုစင်ရပ်သိမ်းခံရမည် (၃)ယင်း၏ယာဉ်နံပါတ်ပြားကိုရပ်သိမ်းခံရမည် ဒဏ်တပ်ခြင်းခံရမည်။	02
072	3	ယာဉ်မောင်းသူသည် ယာဉ်မောင်းလိုစင်အတု၊ ပြုပြင်ထားသောလိုစင်အတုများကိုဆောင်၍ မောင်းနှင်နေသူအား (၁) ဒဏ်ခတ်ခြင်း (၂) ယာဉ်မောင်းလိုစင် ဖျက်သိမ်းခြင်း (၃) ဒဏ်ခတ်ခြင်း၊ ယာဉ်မောင်းလိုစင်အားသိမ်းပြီး ယာဉ်ဆက်လက်မောင်း၍မရပါ။	02
073	2	ယာဉ်မောင်းလိုစင်ပျောက်ဆုံးပါက (၁)ပြန်လည်ဖြေဆိုမည် (၂)လမ်းကြီးကြပ်ရေးဌာနသို့လျှောက်တင်၍အစားထိုးထုပ်ယူမည် (၃)စွန့်လွှတ်ခြင်းမှတ်တမ်းတင်ရသည်။	02
074	3	ကားမောင်းခြင်းဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလုပ်သူသည် (၁)သာမန်ယာဉ်မောင်းသူ ဖြစ်၍ရသည် (၂)သာမန်ယာဉ်မောင်းသူ (သို့) ကျွမ်းကျင်သောယာဉ်မောင်းသူဖြစ်၍ရသည် (၃)အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းယာဉ်မောင်းသူ ဖြစ်၍ရသည်။	02
075	1	ကားအရောင် ၊ လောင်စာဆီ ၊ အမျိုးအစား စသည်တို့ပြောင်းလဲမှုရှိပါက မည်သို့ပြုလုပ်သင့်သနည်း (၁)ယာဉ်ထိန်းရုံရုံးထံသို့အကြောင်းကြားရမည် (၂)ရဲစခန်းဌာနသို့တိုင်ကြားရမည် (၃)ယာဉ်ထိန်းရုံးဌာနသို့တိုင်ကြားရမည်။	02
076	2	အငါးစီးကား၏ပြတင်းပေါက်မှန်ပေါ်တွင် (၁)အရောင်ပြန် အလင်းမဖောက်သောစက္ကူ ကပ်၍ရသည် (၂)အရောင်ရှိသော အလင်းမဖောက်သောစက္ကူ (သို့) နေကာစက္ကူ ကပ်၍မရပါ (၃)ခန်းစီးရှိသင့်သည်။	02
077	2	ကိုယ်ပိုင်သုံး လိုင်ဆင်ရုံကားငယ်၏ထုပ်လုပ်သောသက်တမ်းမှမည်မျှမကြာမီ အချိန်တန်စစ်ဆေးခြင်းပြုစရာမလိုပါ (၁) ၄ နှစ် (၂) ၅ နှစ် (၃) ၆ နှစ်	02
078	3	ဖျားနာခြင်း ၊ နိုင်ငံခြားထွက်ခြင်း စသည့်အတွက်ကြောင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလိုစင်ကို အချိန်မှီအတွင်းစစ်ဆေးလျှောက်ထား ခြင်းမပြုပါက သက်ဆိုင်ရာနေရာ၏ ကုန်းလမ်းကြီးကြပ်ရေးရုံးထံအကြောင်းကြားစစ်ဆေးလျှောက်ထားခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်အဖျားပျောက်ပြီးနောက် (သို့) ဤနိုင်ငံအတွင်းပြန်ရောက်ပြီးနောက် အောက်ပါအချိန်အတွင်းပြုလုပ်ရမည်။ (၁) ၁ လအတွင်း (၂) ၂ လအတွင်း (၃) ၃ လအတွင်း။	02
079	2	ကားအမောင်းသင်လိုစင်ကိုလျှောက်ပါက အောက်ပါအသက်ပြည့်ရမည်။ (၁) ၁၆နှစ် (၂) ၁၈နှစ် (၃) ၂၀နှစ်	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題 目	分類 編號
080	1	ကားအမောင်းသင်လိုင်စင်ကိုင်ဆောင်သူသည် ယာဉ်မောင်းသင်နေစဉ် ယာဉ်အမောင်းသင်လိုင်စင်ရှိသူ နံဘေးတွင်စောင့်ရှောက်နေရန် လိုအပ်သည် (၁) မှန်သည် (၂) မှားသည် (၃) သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ။	02
081	3	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းယာဉ်မောင်းလိုင်ဆင်ကို လျှောက်ထားဖြေဆိုလိုပါက အသက်မည်မျှမကျော်လွန်ရမည်နည်း။ (၁) ၄၅ နှစ် (၂) ၅၅ နှစ် (၃) ၆၅ နှစ်	02
082	1	သာမှန်ယာဉ်မောင်းလိုင်ဆင်ကို လျှောက်ထားဖြေဆိုလိုပါက အသက်မည်မျှမကျော်လွန်ရမည်နည်း။ (၁) ကန့်သတ်မှုမရှိ (၂) ၆၅ နှစ် (၃) ၆၀ နှစ်	02
083	2	သာမှန်ယာဉ်မောင်းလိုင်ဆင်ဖြေဆိုသူသည် ယာဉ်မောင်းလေ့ကျင့်သောအတွေ့အကြုံ အချိန်မည်မျှလိုအပ်သနည်း။ (၁) ၆ လအထက် (၂) ၃ လအထက် (၃) ၂ လအထက်	02
084	1	ယာဉ်သေးအလုပ်အကိုင်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြေလျှင် ယာဉ်မောင်းလေ့ကျင့်သက်တမ်း (၁) ၆လအထက်(သို့)ယာဉ်သေးသာမှန်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုင်ဆောင်သက်တမ်း ၃လအထက် (၂) ၉လအထက် (၃) ၁၀လ ရှိရမည်။	02
085	2	ယာဉ်မောင်းသူ၏အမည်၊ မွေးနေ့၊ လိပ်စာပြောင်းလဲလျှင် မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။ (၁) မသတ်မှတ်ထားပါ (၂) ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနသို့လျှောက်တင် ဤပြင်ဆင်ရမည်။ (၃) ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ရမည်။	00
086	2	ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ဖျက်သိမ်းခြင်း ၊ နုတ်သိမ်းခြင်း (သို့) ရုတ်သိမ်းခြင်း ဖြစ်ပါက မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။ (၁) သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ (၂) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို လမ်းကြီးကြပ်ရေးဌာနသို့ ပြန်လည်ပေးအပ်ရမည် (၃) ရဲစခန်းသို့ ပြန်လည်ပေးအပ်ရမည်	02
087	1	သူတပါးအတွက် ယာဉ်မောင်းလိုင်ဆင်အဆားထိုးဖြေဆိုပေးပါက ဖြေဆိုပေးသူကိုမည်သို့ဒဏ်ပေးမည်နည်း။ (၁) ဖြေဆိုခွင့်လျှောက်ထားမှုကိုပယ်ထုတ်၍ ယာဉ်မောင်းလိုင်ဆင်ရှိပါက ဖျက်သိမ်းပြီး တွေ့ရှိသည့်နေ့မှစ၍ ၅ နှစ်အတွင်း လျှောက်ထားဖြေဆို ခွင့်မပြု (၂) ၃ နှစ်အတွင်းလျှောက်ထားဖြေဆို ခွင့်မပြု (၃) ၆ နှစ်အတွင်းလျှောက်ထားဖြေဆို ခွင့်မပြု	02
088	2	အရက် ၊ ထုံဆေး နှင့် စိတ်လှုပ်ရှားသောဆေးဖြင့်အဆိပ်မိသူသည် (၁) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြေဆိုခွင့်ပြုနိုင်သည် (၂) ကားမောင်းလိုင်စင်ဖြေဆိုခွင့်မပြုနိုင်ပါ (၃) အထူးသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ	02
089	1	အာရုံကြောအားနည်းခြင်း ၊ ဖျက်စီးခြင်း ၊ ဝက်ရူးရောဂါများရှိခြင်းဖြစ်သောသူသည် (၁) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြေဆိုခွင့်မပြုနိုင်ပါ (၂) သာမှန်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြေဆိုခွင့်ပြုနိုင်သည် (၃) အထူးသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ	02
090	2	ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရုတ်သိမ်းခြင်း ၊ နုတ်သိမ်းခြင်းခံရသောအချိန်အတွင်း (၁) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြေဆိုခွင့်ပြုနိုင်သည် (၂) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြေဆိုခွင့်မပြုနိုင်ပါ (၃) အထူးသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ	02
091	3	ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ပျောက်ဆုံးပါက (၁) စစ်ဆေးမေးမြန်းလွယ်ကူရန်အတွက် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နံပါတ်ကိုမှတ်ထားရမည် (၂) အသစ်ပြန်ဖြေဆိုရမည် (၃) အသစ်ပြန်လည်လျှောက်မည်	02
092	2	လမ်းဖြေဆိုမှု အောင်မြင်သောအခြေခံအမှတ်မှာ (၁) ၆၀ မှတ် (၂) ၇၀ မှတ် (၃) ၈၀ မှတ်	02
093	3	ယာဉ်စည်းကမ်းဥပဒေ အောင်မြင်သောအခြေခံအမှတ်မှာ (၁) ၆၀ မှတ် (၂) ၇၅ မှတ် (၃) ၈၅ မှတ်	02
094	3	ကားမောင်းလိုင်စင်မရှိသူ ကားငယ်မောင်းလျှင် မည်မျှဒဏ်ငွေရိုက်ရမည်နည်း။ (၁) ထိုင်ဝမ်ငွေ ၃၀၀ မှ ၆၀၀ (၂) ထိုင်ဝမ်ငွေ ၃၆၀၀ မှ ၇၂၀၀ (၃) ထိုင်ဝမ်ငွေ ၆၀၀၀ မှ ၁၂၀၀၀	02

汽車法規選擇題 **【緬甸文】**

<p> 題號 </p>	<p> 答案 </p>	<p> 題 目 </p>	<p> 分類 編號 </p>
095	1	ယာယီကားရပ်တန့်သောအချိန် (၁) ၃ မိနစ်အောက် (၂) ၅ မိနစ်အောက် (၃) ၁၀ မိနစ်အောက်	02
096	1	တစ်နာရီ ၄၀ ကီလိုမီတာနှုန်းဖြင့်မောင်းနှင်သောလမ်းတွင် ကားအင်ဂျင်ပူ၍ဆက်လက်မောင်းနှင်နိုင်လျှင် (၁) ကားအနောက်ပိုင်း ၅၂၀မီတာလမ်းအကွာအဝေးတွင် ကားပျက်နေသည်ဟုသောဆိုင်းဘုတ်ထောင်ရမည်။ (၂) ကားမီးအားလုံးကိုဖွင့်ပြီး မကြာခဏဟွန်းဆက်တိုက်တီးပါ။ (၃) ကားရှေ့နောက်မီးဖွင့်ရင် လုံလောက်ပါသည်။	02
097	1	ကား၏ကုန်တင်သေတ္တာအပြင်တွင် (၁) လူတင်ခွင့်မရှိ (၂) လူတင်ခွင့်ရှိသည် (၃) သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ။	02
098	1	ကား၌ခရီးသည် သယ်ဆောင်လျှင် (၁) သတ်မှတ်ထားသောလူဦးရေထက်မကျော်လွန်ရ (၂) လိုအပ်မှုအတိုင်းဆုံးဖြတ်နိုင်သည် (၃) သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ။	02
099	2	အငါးကား(ဗန္ဓု)သည် ခရီးသည်ကို တင်ဆောင်ရန်ခွင့်မပြုခြင်း (၁) ပြုလုပ်၍ရသည် (၂) ပြုလုပ်၍မရပါ (၃) သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ။	02
100	3	တင်ဆောင်သောပစ္စည်းအကျယ်အဝန်းသည် (၁) ကား၏အပြင်ဘက် မီတာတစ်ဝက် ကျော်၍ရသည် (၂) ကား၏အပြင်ဘက် တစ်မီတာ ကျော်၍ရသည် (၃) ကား၏အပြင်ဘက် ကျော်၍မရပါ	02
101	2	ကားအတွင်း အန္တရယ်ရှိသော ပစ္စည်းကို တင်ဆောင်၍ ရပ်တန့်လျှင် အောက်ပါနေရာတွင်ရပ်ရမည် (၁) မြေအောက်ကားရပ်သောနေရာ (၂) အရိပ်ရှိ အေးချမ်းသောနေရာလွတ်ကွင်းပြင် (၃) ကားများ၍လူနည်းသောနေရာ	02
102	2	အန္တရယ်ရှိသောပစ္စည်းများကို တင်ဆောင်လာသောကားသည် ပစ္စည်းများယိုထွက် ၊ စိမ့်ထွက်နေသည်ကိုတွေ့ပါက (၁) အရှိန်မြင့်၍ သွားလိုသည့်နေရာသို့အမြန်မောင်းမည် (၂) ကားရပ်၍ သေချာအောင်ပြုပြင်မည် (၃) စည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ။	02
103	3	ယာဉ်စည်းကမ်းမလိုက်နာသောကြောင့် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီးလူသေဆုံးစေခဲ့လျှင် (၁)ယာဉ်လိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၂) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၃) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခံရမည်။	02
104	2	ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီးနောက် ဒဏ်ရာရခြင်း(သို့)သေဆုံးခြင်းမရှိသော်လည်း စည်းကမ်းအရမလုပ်ဆောင်ဘဲ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လျှင် ဒဏ်ငွေရိုက်ခံရမည့်အပြင် (၁) ယာဉ်လိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၂) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၃) ယာဉ်မောင်း လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခံရမည်။	02
105	1	ယာဉ်မောင်း၍ လမ်းဆုံလမ်းဝှံ၌ လမ်းခွဲကျွန်းရှိသည့်အနွေးအမြန်သွားလမ်းရောက်နေသူသည် အနွေးသွားလမ်း၌မောင်းနှင်သောကားသည် (၁) ဘယ်ဘက်သို့ကွေ့လို့မရပါ (၂) ဘယ်ဘက်သို့ကွေ့လို့ရသည် (၃) သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ	02
106	2	မျက်နှာခြင်းဆိုင်မောင်းနှင်နေသောကားသည် ဘယ်ဘက် ၊ ညာဘက်ကွေ့၍တူညီသောလမ်းအတွင်းသို့မောင်းနှင်ပါက (၁) ညာကွေ့ ကားကိုဦးစားပေးရမည် (၂) ဘယ်ကွေ့ ကားကိုဦးစားပေးရမည် (၃) တပြိုင်နက်တည်းကွေ့ ဝင်မည်	02
107	2	ယာဉ်မောင်းသူသည် လမ်းခွဲခြားထားသောအမှတ်အသားစဉ်းမျဉ်းမရှိသည့်လမ်းပေါ်၌ လမ်းအလယ်ညာဘက်မှမောင်းနှင်ခြင်းမပြုသူကို (၁) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရုပ်သိမ်းမည် (၂) ဒဏ်ငွေရိုက်မည် (၃) ကားလိုင်စင်ရုပ်သိမ်းမည်	02
108	2	ညအချိန်ကားဆုံမိပါက အောက်ပါမည်သည့်အချက်ကိုသုံးသင့်သနည်း (၁) အဝေးပြမီး (၂) အနီးပြမီး (၃) မီးပိတ်ပြီးလျှင်ဖယ်သာနှင့်ရသည်	02
109	1	ယာဉ်မောင်းနေချိန် ယာဉ်စည်းကမ်းပြုအမှတ်အသားမရှိသောနေရာ (သို့) ယာဉ်စည်းကမ်းပြုအမှတ်အသားပျက်စီးနေ၍ ယာဉ်ထိန်းရဲမရှိသောလမ်းဆုံလမ်းဝှံသို့ရောက်လျှင် (၁) လမ်းခွဲကားများသည် လမ်းမကြီးရှိကားကိုဦးစားပေးရမည် (၂) လမ်းမကြီးပေါ်ရှိကားသည် လမ်းခွဲကားကိုဖယ်ပေးမည် (၃) တစ်ဦးကိုတစ်ဦးဖယ်ပေးရန်မလိုပါ	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題 目	分類 編號
110	1	ယာဉ်မောင်း၍ လမ်းဆုံလမ်းဝှံ လမ်းတွင်းသို့ကွေ့ဝင်မည့်အချိန်တွင် ယာဉ်ထိန်းသူနှင့်လမ်းမီးပို့နှင့်နှစ်မျိုးလုံးရှိသည်ကိုတွေ့ပါက (၁) ယာဉ်ထိန်းသူ၏ညွှန်ပြချက်ကိုသာလိုက်နာရန်လိုသည် (၂) လမ်းမီးပို့ကိုသာလိုက်နာရန်လိုသည် (၃) သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ	02
111	2	မီးသတ်ရန်အသင့်ထားရှိသောနေရာ ၊ မီးသတ်ကားဝင်ထွက်ပေါက်နှင့်အကွာအဝေးမညီမျှရှိသောနေရာတွင်ကားခေတ္တရပ်နားခြင်းမပြုရ သနည်း (၁) ၁၀ ပေ (၂) ၅ ပေ (၃) ၁၅ ပေ	02
112	1	အန္တရယ်ရှိသောပစ္စည်းကို တင်ဆောင်မောင်းနှင်သောကားသည် (၁) ကားရှေ့ နောက်တွင်အနီရောင်အဝတ်စအလံအမှတ်အသားဖြင့်သတိပေးထားရမည် (၂) သာမန်ပစ္စည်းတင်ကားနှင့်အတူတူဖြစ်သည် (၃) သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ	02
113	3	ကုန်တင်ကားတင်မောင်းနိုင်သောပစ္စည်း၏ထုထည် (သို့) အရှည် ၊ ဘောင်မရှိသောကားကိုယ်ထည်တင်ဆောင်နိုင်သောပစ္စည်းသည် ကားနောက်ရည်ထွက်သောအလျား ကား၏အလျားထက် ရာခိုင်နှုန်းမည်မျှကျော်၍မရသနည်း (၁) ၂၀ % (၂) ၂၅% (၃) ၃၀%	02
114	1	ကန့်သတ်အရှိန်ပြ ဆိုင်းဘုတ်(သို့)မျဉ်းကြောင်းပါ နှုန်းအတိုင်းမောင်းနှင်ရမည်။ ဤအရာများမရှိလျှင် တနာရီလျှင် ကီလိုမီတာ ၅၀ထက် ပိုမမောင်းရ။ သို့သော် ယာဉ်ကြောမျဉ်း၊ ယာဉ်ကြောဦးတည်ချက်ခွဲမျဉ်း (သို့) ယာဉ်ကြောဦးတည်ချက်ကန့်သတ်မျဉ်း (သို့)အမြန်နှင့်အနှေးယာဉ်ကြော ခွဲခြားသည့်မျဉ်း ဆွဲထားသော အနှေးမောင်းယာဉ်လမ်းတွင် တနာရီလျှင် (၁) ၄၀ကီလိုမီတာ (၂) ၅၀ကီလိုမီတာ (၃) ၆၀ကီလိုမီတာထက် ပိုမမောင်းရ။	02
115	2	ကားမောင်း၍ရထားလမ်းခွေ့၍ သို့ရောက်လျှင် အကယ်၍ရှေ့တွင်ကားရှိနေပါက ရှေ့ ကားနှင့်ရထားလမ်းခွေ့မည်မျှရှိသောအကွာအဝေး တွင်ဖြတ်တန်းရမည်နည်း (၁) ၅ ပေ (၂) သင့်လျော်သောအကွာအဝေးရှိချိန်တွင် နောက်ကား အန္တရယ်ကင်းစွာဖြတ်သန်းမည် (၃) ၁၅ ပေ	06
116	3	အောက်ပါမည်သည့်ကားအမျိုးအစားနောက်တွင် ကားနံပါတ်ပြားပို၍တပ်ဆင်နိုင်သနည်း (၁) ကုန်တင်ကားကြီး (၂) ကိုယ်ပိုင်ကားငယ် (၃) ကုန်တင်ကားကြီးနှင့်ကုန်တင်ကားငယ်	02
117	1	ယာဉ်မောင်းနှင်စဉ်ယာဉ်မောင်းသည် သံရထားလမ်းနှင့်ကတ္တရာလမ်းမ ဆုံသောသင်္ကေတကိုတွေ့ရှိပါက အရှိန်ကို မိုင်နှုန်းမည်မျှထိလျှော့ချရမည်နည်း (၁) ၁၅ကီလိုမီတာအောက် (၂) ၂၀ကီလိုမီတာအောက် (၃) ၃၀ ကီလိုမီတာအောက် ။	06
118	2	ကားသည် တစ်လမ်းမောင်းအတွင်း ၂ လမ်းအထက်ရှိလမ်းတွင် အရှိန်ဖြေးညှင်းစွာမောင်းနေသောကားငယ်သည် မည်သည့်လမ်းကြော ခွဲမောင်းသင့်သနည်း။ (၁) အတွင်းဘက်ဆုံးလမ်းကြောင်း (၂) အပြင်ဘက်ဆုံးလမ်းကြောင်း (၃) အနှေးမောင်းလမ်းကြောင်း	02
119	1	ယာဉ်မောင်း၍ လမ်းဆုံလမ်းဝှံ ညာဘက်ကွေ့ မည်အချိန် မည်သို့ပြုလုပ်မည်နည်း။ (၁) အချက်ပြမီး (သို့) လက်နှင့်အချက်ပြမည် (၂) ကားလမ်းကြောင်းပြောင်းမည် (၃) ကွေ့မည်	02
120	3	တစ်လမ်းမောင်းအတွင်း ၂ လမ်းအထက်ရှိလမ်းတွင် ကားငယ်မည်သို့မောင်းနှင်သင့်သနည်း (၁) အတွင်းဘက်ဆုံးလမ်းကြောင်း (၂) အပြင်ဘက်ဆုံးလမ်းကြောင်း (၃) အတွင်းနှင့်အပြင်ဘက်ဆုံးလမ်းကြောင်းမောင်း၍ရသည် သို့သော် လမ်းကြောင်းကြိုက်သလိုပြောင်းလဲ၍မရပါ	02
121	3	ကုန်ပစ္စည်းတင်ဆောင်လာသောကားသည် လေးသောပစ္စည်းကို မည်သည့်နေရာတွင်ထားသင့်သနည်း (၁) ကား၏အနောက်ပိုင်း (၂) ကား၏အရှေ့ပိုင်း (၃) ကားမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အညီအမျှခွဲ၍ထားမည်	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題 目	分類 編號
122	2	အလွန်ရှည်သော ၊ ကျယ်သော ၊ မြင့်သော နှင့် လေးသောပစ္စည်းထားသောကားသည် မည်သို့ပြုလုပ်သင့်သနည်း (၁) ညအခါအလင်းကောင်းသောအချိန်မောင်းမည် (၂) ယာယီဖြတ်သန်းခွင့်ကဒ်ပြားယူရုံသာမက ကားရှေ့နောက်တွင် အန္တရယ်ရှိသောအမှတ်အသားပြကဒ်ပြားချိတ်ဆွဲထားမည် (၃) ပစ္စည်း၏နှစ်ဘက်တွင်လူစောင့်ကြပ်ထားသင့်သည်	02
123	2	ကားသည် ကားလမ်းကြီးကြပ်ရေးဌာန၏ထောက်ခံမှုမရှိပဲ (၁) ကားတင်ရန်နောက်ဆက်တွဲတပ်ဆင်ပြီး ကြိုက်သလိုကားတင်၍မောင်းနှင်နိုင်သည် (၂) ကားတင်ရန်နောက်ဆက်တွဲတပ်ဆင်ပြီး ကြိုက်သလိုကားတင်၍မောင်းနှင်ရပါ (၃) ကားတင်ရန်နောက်ဆက်တွဲတပ်ဆင်၍ရသည်	02
124	1	ယာဉ်မောင်းနှင်မီ ကားဆီယာတိုင် ၊ ဘရိတ် ကဲ့သို့အရေးကြီးသောပစ္စည်းကို မည်သို့ပြုလုပ်သင့်သနည်း (၁) အသေးစိတ်စစ်ဆေးမည် (၂) စစ်ဆေးရန်မလို (၃) စစ်ဆေးခြင်း (သို့) စစ်ဆေးခြင်းမပြု၍ရသည်	02
125	1	ကားကရိယာများကို (၁) ကားနှင့်တပါတည်းထားရမည် (၂) ကားနှင့်တပါတည်းထားရန်မလိုပါ (၃) ကားဂိုဒေါင်ထဲသိမ်းထားရမည်	02
126	3	ယာဉ်စတင်မောင်းခင်အချိန်တွင် (၁)အချက်ပြမီးပြရန်မလိုပါ (၂)ဟွန်းအသံတို ၃ ချက်တီးမည် (၃)အချက်ပြမီးပြမည်	02
127	2	ယာဉ်မောင်းသူသည် ယာဉ်မောင်းလျှင် (၁) ဆက်တိုက်မောင်းချိန် ၁၀ နာရီမောင်းနိုင်သည် (၂) ဆက်တိုက်မောင်းချိန် ၈ နာရီမောင်း၍မရပါ (၃) ကိုယ်ခန္ဓာခံနိုင်စွမ်းအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်မည်	02
128	1	ကားညာဘက်ကွေ့ ချိန်တွင် (၁) ကားအရှေ့ အနောက်အချက်ပြမီး၏ညာဘက်မီးကိုဦးစွာပြသင့်သည် (၂) ကားအရှေ့ အနောက်အချက်ပြမီး၏ဘယ်ဘက်မီးကိုဦးစွာပြသင့်သည် (၃) လက်မောင်းကိုညာဘက်သို့ပန်းနှင့်တပြေးညီထုတ်၍ ညာဘက်သို့ကွေ့ ရန်ညွှန်ပြမည်	02
129	2	ယာဉ်မောင်း၍ ကျောင်း ၊ ဆေးရုံအနီးရောက်ချိန်တွင် (၁)ဟွန်းအကြိမ်များစွာတီးပြီး ကျောင်းသားနှင့်လူနာများကိုသတိထားစေခြင်းပြုမည် (၂)အရေးကြီးသော ၊ အန္တရယ်ရှိသောအခြေအနေမှလွဲ၍ ဟွန်းကိုမတီးရ (၃)ဟွန်းအသံတို ၁ ချက်တီးနိုင်သည်	02
130	1	ယာဉ်ဟွန်းတီးသောစည်းကမ်းချက်မှာ (၁) ဟွန်းဆက်တိုက် ၃ ချက်အထက်ပိုမတီးရ (၂) ဟွန်းဆက်တိုက် ၄ ချက်အထက်ပိုမတီးရ (၃) ဟွန်းဆက်တိုက် ၅ ချက်အထက်ပိုမတီးရ	02
131	3	ယာဉ်ဟွန်းတီးသော တစ်ကြိမ်၏အချိန်မှာ (၁) ၂ စက္ကန့်ထက်မကျော်ရ (၂) ၁ စက္ကန့်ထက်မကျော်ရ (၃) မိနစ်တစ်ဝက်ထက်မကျော်ရ	02
132	3	ယာဉ်မောင်းလမ်း၌ထားရှိသော ကွေ့ လမ်း ၊ တောင်တက်လမ်း ၊ လမ်းကျဉ်း စသောအမှတ်အသားပြလမ်းတွင် (၁) ကားပိတ်ဆို့မှုမဖြစ်စေရန် အရှိန်တိုး၍မောင်းသင့်သည် (၂) ရှေ့ ကားနေးစွာမောင်းနှင်နေစဉ် ဟွန်းတီးပြီးရှေ့ ကားကိုအရှိန်တိုးမောင်းခိုင်းစေသင့်သည် (၃) အရှိန်လျော့၍ဖြည်းညင်းစွာမောင်းပြီး အချိန်မရွေးကားရပ်ရန် အသင့်ပြင်ထားသင့်သည်	02
133	1	ယာဉ်မောင်းလမ်း၌ထားရှိသော ကျောင်း ၊ ဆေးရုံအမှတ်အသားပြလမ်းတွင် မည်သို့ပြုသင့်သနည်း (၁) အရှိန်လျော့၍ဖြည်းညင်းစွာမောင်းပြီး အချိန်မရွေးကားရပ်ရန် အသင့်ပြင်ထားသင့်သည် (၂) ဟွန်းအကြိမ်များစွာတီးပြီး သွားလာနေသူများကိုသတိထားစေခြင်းပြုမည် (၃) လူနှင့်ယာဉ်ပိတ်ဆို့မှုမဖြစ်စေရန် အရှိန်တိုး၍လျင်မြန်စွာမောင်းပြီး ဖြတ်ကူးသွားမည်	02
134	3	တစ်လမ်းသာရှိသောလမ်းပေါ်ကားမောင်းနှင်သည့်အခါ နောက်ကားနှင့်ရှေ့ ကားအကွာအဝေး မည်မျှရှိသင့်သနည်း။ (၁) ၁ ပေအထက် (၂) ၂ ပေအထက် (၃) အချိန်မရွေးကားရပ်ရန် အသင့်ပြင်နိုင်သောအကွာအဝေး	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題 目	分類 編號
135	1	ကားမောင်းနှင်ရာတွင် တစ်လမ်းသွားလမ်းကြောင်း (သို့) သတ်မှတ်ထားသောဘယ်ဘက်လမ်းကြောအပြင် ခွဲခြားထားသောလမ်းမျဉ်း (သို့) ကန့်သတ်လမ်းမျဉ်းမရှိလျှင် မည်သို့ပြုမည်နည်း (၁) ညာဘက်ကပ်မောင်းမည် (၂) ဘယ်ဘက်ကပ်မောင်းမည် (၃) လမ်းအလယ်တွင်မောင်းမည်	02
136	2	ယာဉ်များအထူးကိစ္စဖြစ်ပွားသောအခါ လမ်းကြောဘယ်ဘက်ကပ်မောင်းရသောအချိန်တွင် မည်သို့ပြုလုပ်သင့်သနည်း။ (၁) အရှိန်တိုး၍လျင်မြန်စွာမောင်းမည် (၂) အရှိန်လျော့၍ဖြည်းညင်းစွာမောင်းပြီး ရှေ့ မှလာသောကားနှင့်လမ်းဘေးရှိသွားလာနေသူများကိုသတိထားရမည် (၃) ဟွန်းအကြိမ်များစွာတီးပြီး ရှေ့မှလာသောကားကိုသတိပေးမည်	02
137	1	ကားသည် အလွန်ကုဉ်းမြောင်းသောတောင်တက်လမ်းသို့ရောက်လျှင် မည်သို့ပြုလုပ်သင့်သနည်း (၁) တောင်ဆင်းကားသည်တောင်တက်ကားကိုဦးစားပေးရမည် (၂) တောင်တက်ကားသည်တောင်ဆင်းကားကိုဦးစားပေးရမည် (၃) တစ်ဦးကိုတစ်ဦးရှောင်ဖယ်စရာမလိုပါ	02
138	2	ခွဲခြားမျဉ်းမရှိသောလမ်း (သို့) ရထားလမ်းဆုံ (သို့) ပျက်စီးနေသောလမ်းသို့ရောက်လျှင် မည်သို့ပြုလုပ်သင့်သနည်း (၁) အရှိန်တိုး၍လျင်မြန်စွာမောင်းမည် (၂) အရှိန်လျော့၍ဖြည်းညင်းစွာမောင်းမည် (၃) ပုံမှန်အတိုင်းမောင်းမည်	02
139	3	လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုများသော မြို့တွင်းလမ်းပေါ်တွင် (၁) ဟွန်းအသံရှည် ၂ ချက်တီးပြီး ကားကျော်တက်နိုင်သည် (၂) ဟွန်းအသံတို ၂ ချက်တီးပြီး ကားကျော်တက်နိုင်သည် (၃) ဟွန်းတီးခြင်း ၊ ကားကျော်တက်ခြင်းမပြုလုပ်ရ	02
140	1	ယာယီလိုင်းစင်အသုံးပြုသောကားများသည် (၁) ခရီးသည် ၊ ကုန်ပစ္စည်း ၊ ငွေကောက်သောလုပ်ငန်းများမပြုလုပ်ရ (၂) ကုန်ပစ္စည်း ၊ ငွေကောက်သောလုပ်ငန်းများပြုလုပ်၍ရသည် (၃) သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ	02
141	1	ရှေ့၌မောင်းနေသောယာဉ်မောင်းသူသည် နောက်ရှိကားဟွန်းတီးသံကိုကြားပါက အကယ်၍ရှေ့ တွင်အတားအဆီးပစ္စည်းများမရှိသောအခါ (၁) အရှိန်လျော့မောင်းနှင်၍ ကားဘေးကိုကပ်ပေးခြင်း (သို့) နောက်ကားကျော်တက်ရန်ရှောင်ဖယ်ပေးမည့်အချက်ပြမည် (၂) ရှောင်ဖယ်ပေးစရာမလို (၃) အရှိန်တိုး၍မောင်းမည်	02
142	1	မီးသတ်ကား ၊ လူနာတင်ကား ၊ ရဲကား နှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေးကား၏ အချက်ပြဦးသံကြားသည့်အခါတိုင်းတွင် (၁) လမ်းဖယ်ပေးခြင်းပြုရမည် (၂) လမ်းဖယ်ပေးခြင်းပြုရန်မလို (၃) လမ်းမျဉ်းကျော်၍မောင်းလျှင် လမ်းမဖယ်ပေးလည်းရသည်	02
143	1	အတွင်းဘက်လမ်းကြောတွင်မောင်းနေသောကားသည် လမ်းဆုံလမ်းခွဲ၌ ဘယ်ဘက်ကွေ့ လိုပါက မည်သို့ပြုလုပ်သင့်သနည်း (၁) လမ်းဆုံလမ်းခွဲမရောက်မီ ၃၀ ပေ၌ အချက်ပြမီးကိုပြမည် (၂) လမ်းဆုံလမ်းခွဲရောက်သည်နှင့်ဘယ်ဘက်ကွေ့ မည် (၃) ညာဘက်အချက်ပြမီးကိုပြ၍ ဘယ်ဘက်ကွေ့ မည်	02
144	1	ယာဉ်မောင်းနှင်၍ လူကူးလမ်းရှေ့သို့ရောက်သောအခါ မည်သို့ပြုလုပ်သင့်သနည်း (၁) အရှိန်လျော့မောင်း၍ လူများဖြတ်သန်းသွားလာသည်ကိုကြိုတွေ့သောအခါ ကားရပ်ပြီး သွားလာသူများကို ဦးစားပေးရှောင်ဖယ်မည် (၂) လမ်းစည်းကမ်းပြုအမှတ်အသား (သို့) ယာဉ်ထိန်းသူ၏ညွှန်ကြားမှုဖြင့် ဖြတ်သန်းသွားမည် (၃) အရှိန်တိုးဟွန်းတီးပြီး ဖြတ်သန်းသွားမည်	02
145	1	ရထားလမ်းဆုံ၌ တားဆီးထားရန်ကရိယာအောက်သို့ချထားခြင်းမရှိ (သို့) စောင့်ထိန်းသူရပ်တန့်ရန်ညွှန်ပြချက်မရှိလျှင် မည်သို့ပြုလုပ် မည်နည်း (၁) ရထားလမ်းနှစ်ဘက်လုံးရထားရှိမရှိကြည့်ရှု နားထောင်ပြီး ရထားသေချာမရှိလျှင် ဖြတ်ကျော်၍ရသည် (၂) အရှိန်တိုး၍ဖြတ်တန်းမည် (၃) စောင့်ထိန်းသူကိုအမူအရာပြ၍ ဖြတ်တန်းမည်	06

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題 目	分類 編號
146	2	ကားမောင်း၍ ကုန်းဆင်းလျင် မည်သို့ပြုလုပ်သင့် သနည်း (၁) ဆီချွေတာစေရန်အတွက် ကီယာအလွတ်ထိုးပြီး စက်ပိတ်ပြီးမောင်းမည် (၂) အန္တရယ်မရှိရန်အတွက် ကီယာအလွတ်ထိုးမောင်း၍မရ စက်ပိတ်ပြီးချော်မောင်း၍မရ (၃) ကီယာပြောင်းစရာမလိုပါ	02
147	1	ကားသည် ခွဲခြားထားသောလမ်းမျဉ်းရှိယာဉ်နှစ်ကြောသွားနှစ်လမ်းမောင်းလမ်းကြောတွင် မောင်းနှင်ပါက (၁) ရှေ့မှလာသောကား၏ယာဉ်လမ်းကြောသို့မောင်းဝင်ရ (၂) ရှေ့မှလာသောကား၏ယာဉ်လမ်းကြောသို့မောင်းဝင်၍ရသည် (၃) ရှေ့မှလာသောကားမရှိပါက ထိုယာဉ်လမ်းကြောသို့မောင်းဝင်၍ရသည်	02
148	3	ကားထိပ်တိုက်ဆုံတွေ့ပါက အချင်းချင်းအကွာအဝေး မည်မျှအောက်မရောက်ရမည်နည်း (၁) ၂ ပေ (၂) ၁ ပေ (၃) ပေတစ်ဝက်	02
149	3	ကားလမ်းကြောပြောင်းလဲပါက မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း (၁) ဟွန်းတီးရမည် (၂) ရှေ့မီးပြောင်းလဲဖွင့်ပြမည် (၃) အကွေ့မီး (သို့) လက်နှင့်အချက်ပြမည်	02
150	3	လမ်းကွေ့ ၊ တောင်လမ်း ၊ တံတားကျဉ်း ၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအမှတ်အသားရှိသောနေရာ (သို့) ရထားလမ်းဆုံသို့ရောက်လျှင် (၁) ကားကို ပစောက်ကွေ့ ကွေ့၍ရသည် (၂) အရှိန်ကို တစ်နာရီ ၅ ကီလိုမီတာအောက်လျော့သွားပါက ကားကို ပစောက်ကွေ့ ကွေ့၍ရသည် (၃) ကားကို ပစောက်ကွေ့ ကွေ့၍မရပါ	02
151	3	ကားမောင်းနေစဉ် မြူအထူကိုကြုံတွေ့ပါက မည်သို့ပြုလုပ်သင့်သနည်း (၁) အကွေ့အချက်ပြမီးကိုသုံးမည် (၂) ဘရိတ်မီးကိုသုံးမည် (၃) ရှေ့မီးကိုဖွင့်မည်	02
152	1	ကားကို ပစောက်ကွေ့ မကွေ့မီ မည်သို့ပြုလုပ်သင့်သနည်း (၁) ခေတ္တရပ်ဆုံးပြီး ဘယ်ဘက်အချက်ပြမီး (သို့) လက်ဖြင့်အချက်ပြကာ အခြားလာကားရှိမရှိသေချာစွာကြည့်ပြီး သွားလာသူမရှိပါက ကွေ့၍ရသည် (၂) အချက်ပြမီးနှင့်လက်ဖြင့်အချက်ပြစရာမလို ဟွန်းအသံရှည်နှစ်ချက်တီးပြီးလျှင် ကွေ့၍ရသည် (၃) ဟွန်းသုံးချက်တီးပြီးလျှင် ကွေ့၍ရသည်	02
153	1	ယာဉ်ရပ်နားလျှင် (၁) ယာဉ်မောင်းနှင်လာသောဦးတည်ဘက်အတိုင်းလမ်းယာဘက်ခြမ်းကိုကပ်နားရမည်၊ (၂) လမ်းမ၏ဝဲဘက်ခြမ်း (၃) နှီးစပ်ရာတွင်နားမည် အခြားမည်သူကိုမှီရစိုက်ရန်မလို၊ မိမိအဆင်ပြေရန်သာ။ တစ်လမ်းမောင်းလျှင်လမ်းဘေးကပ်ရပ်ရမည်။	00
154	1	ပျက်ပြားစွန့်လွှန်စစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်သောယာဉ်သည် (၁) ပြန်လည်၍လျှောက်တင်ပြီး ယာဉ်လိုင်စင်ကိုထုတ်ယူသုံး၍မရပါ (၂) ယာဉ်ကို ပြင်စဉ်ပြီးလျှင် ပြန်လည်၍လျှောက်တင်ပြီး ယာဉ်လိုင်ဆင်ကိုပြန်၍ထုတ်ယူသုံးနိုင်သည် (၃) သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ	02
155	1	ကားအင်ဂျင်အောက်ထိုင် ၊ လျပ်စစ်သုံးတံခါးသည် အသုံးပြုနိုင်သည့်အထိပျက်စီးလျှင် မည်သို့ပြုလုပ်သင့်သနည်း (၁) ကားလမ်းကြီးကြပ်ရေးဌာနသို့ ပျက်ပြားစွန့်လွှန်စစ်ဆေးခြင်းလျှောက်တင်၍ ယာဉ်လိုင်ဆင်ကိုပြန်အပ်မည် (၂) ပျက်ပြားစွန့်လွှန်စစ်ဆေးခြင်းလျှောက်တင်ပြီးသောယာဉ်ကို လျှောက်ပစ်၍ရသည် (၃) ယာဉ်နံပါတ်ပြားနှင့်အတူ အဟောင်းပစ္စည်းရောင်းဝယ်သောသူသို့ ရောင်း၍ရသည်	02
156	2	ကားဖြင့်အမှုဖြစ်ပွားပြီး တရားရုံးမှ သတ်တမ်းရှိအမှုအထက်ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ချက်ချခံရသူသည် (၁) ယာဉ်မောင်းလိုင်ဆင် ၃ လမှ ၆ လအထိရက်သိမ်းမည် (၂) ယာဉ်မောင်းလိုင်ဆင်နှုတ်သိမ်း၍ ပြန်လည်ဖြေဆိုခွင့်မပြုတော့ပါ (သို့သော်လည်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လိုင်စင် အသိမ်းခံရသူနှင့် တားမြစ်ထားသောအချိန်ကာလအတွင်းဖြစ်နေသောသူသည်အထက်ကအရေးယူခြင်းတွင်မပါဝင်ပါ။) (၃) ယာဉ်မောင်းလိုင်ဆင် ၃ လမှ ၆ လအထိနှုတ်သိမ်းမည်	02
157	2	ကားမောင်း၍ ယာဉ် အန္တရယ်ဖြစ်ပြီး ပျက်ဆီးမှုအကြီးအမားဖြစ်ပွားပါက ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီး မည်သို့ထက်ပြုလုပ်ရမည်နည်း (၁) အချိန်မှန်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်မည် (၂) ယာယီစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်မည် (၃) ကားနံပါတ်ပြားထပ်မံလျှောက်တင်ပြီး စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်မည်	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題 目	分類 編號
158	3	အငါးကားမောင်းနှင်သူသည် ယာဉ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလိုစင်လျှောက်တင်မှုမပြုပဲ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလိုစင်ထုပ်ယူ၍ အလုပ်လုပ်သူကို (၁) လိုင်ဆင်ရုတ်သိမ်းမည် (၂) လိုင်ဆင်နုတ်သိမ်းမည် (၃) ဒဏ်ငွေဆောင်ခိုင်းမည်	02
159	3	အတွဲဆက်ကားလိုစင်ဖြေဆိုသူသည် အတွေ့အကြုံမည်မျှရှိရမည်နည်း (၁) ကားငယ်လိုစင်ကိုင်ဆောင်သက်တမ်း ၁ နှစ်ရှိရမည် (၂) ကုန်တင်ကားကြီးလိုစင်ကိုင်ဆောင်သက်တမ်း ၁ နှစ်ရှိရမည် (၃) ခရီးသည်တင်ကားကြီးလိုစင်ကိုင်ဆောင်သက်တမ်း ၁ နှစ် (သို့) ကုန်တင်ကားကြီးလိုစင်ကိုင်ဆောင်သက်တမ်း ၂ နှစ်ရှိရမည်	02
160	1	ကုန်တင်ကားကြီးမောင်းနှင်ခွင့်လိုစင်ရှိသူသည် (၁) ကားလေးနှင့်အပေါ့စားမော်တော်ဆိုင်ကယ် (၂) ခရီးသည်တင်ကားကြီး (၃) နောက်တွဲပါမော်တော်ယာဉ်များ။	02
161	2	ကားငယ်တွင် ကလေးငယ်ကိုတင်ဆောင်ပါက မည်သည့်နေရာတွင်ထိုင်ရမည်နည်း (၁) အရှေ့ထိုင်ခုံ (၂) အနောက်ထိုင်ခုံ (၃) အရှေ့ထိုင်ခုံနှင့်အနောက်ထိုင်ခုံအားလုံးထိုင်၍ရသည်	02
162	1	ကားသည် ပြတူနာဖြစ်ပွား၍ မောင်းနှင်ခြင်းရပ်တန့်ရန်လျှောက်တင်ခြင်းသည် သက်တမ်းမည်မျှကျော်၍မရသနည်း (၁) ၁ နှစ် (၂) ၁ နှစ်ခွဲ (၃) ၂ နှစ်	02
163	1	အန္တရယ်ရှိသောပစ္စည်းကို တင်ဆောင်ထားသောကားသည် တံတား ၊ ဥမျဉ်းလိုင်ခေါင်း ၊ မီးလောင်နေသောနေရာနှင့်မည်မျှအကွာအဝေးတွင် ကားရပ်၍မရသနည်း (၁) ၁၀၀ ပေ (၂) ၂၀၀ ပေ (၃) ၃၀၀ ပေ	02
164	1	လမ်းဆုံလမ်းခွဲ ၊ ပြည်သူ့ယာဉ်နားရပ်ရန်နေရာနှင့်မည်မျှအကွာအဝေးတွင်ကားရပ်၍မရသနည်း (၁) ၁၀ ပေ (၂) ၂၀ ပေ (၃) ၃၀ ပေ	02
165	3	အတူပြုလုပ်ခြင်း ၊ ပြောင်းလဲပြုလုပ်ခြင်း (သို့) အစားထိုးယူ၍ သုံးဆွဲခြင်းပြုလုပ်သောကားလိုစင်ကို မည်သို့အပြစ်ဒဏ်ပေးမည်နည်း (၁) ဒဏ်ငွေရိုက်၍ ကားမောင်းနှင်ခွင့်ရပ်တန့်မည် (၂) ကားနံပါတ်ပြားကို ရုတ်သိမ်းဒဏ်ငွေရိုက်မည် (၃) ကားနံပါတ်ပြားကို ရုတ်သိမ်းဒဏ်ငွေရိုက်ပြီး ကားမောင်းနှင်ခွင့်ရပ်တန့်မည်	02
166	1	ကားမောင်းနှင်သူသည် အောက်ပါအချက်အလက်ရှိပါက ယာဉ်လမ်းစည်းကမ်းအန္တရယ်ကင်းရှင်းရေးသင်ကြားမှု ပါဝင်သင့်သည် (၁) ရထားလမ်းဆုံကိုအတင်းဖြတ်ကျော်ခြင်း (၂) လမ်းဆုံလမ်းခွဲ၏ ၁၀ ပေအတွင်း၌ကားရပ်ခြင်း (၃) လမ်းကြောပြောင်းလဲစဉ် အန္တရယ်ကင်းရှင်းသောအကွာအဝေးကို သတိမထားခြင်း	02
167	3	ကားပိုင်ဆိုင်သူသည် ကားနံပါတ်ပြားရရှိပြီးနောက် ကားပေါ်တွင်မတပ်ဆင်ခြင်း (သို့) တပ်ဆင်သင့်သော နေရာတွင်မတက်ဆင်သောသူကို မည်သို့ဒဏ်ငွေရိုက်မည်နည်း (၁) ဒဏ်ငွေရိုက်ပြီး ကားနံပါတ်ပြားကိုရုတ်သိမ်းမည် (၂) ဒဏ်ငွေရိုက်ပြီး ကားနံပါတ်ပြားကိုနုတ်သိမ်းမည် (၃) ဒဏ်ငွေရိုက်ပြီး ကားမောင်းနှင်ခွင့်မပြု၍ ကားနံပါတ်ပြားကိုနုတ်သိမ်းမည်	02
168	3	ကားလိုစင်ကိုင်ဆောင်၍ အင်ဂျင်အားကြီးသောမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကို မောင်းနှင်ပါက (၁) ဒဏ်ခတ်စရာမလိုပါ (၂) ဒဏ်ငွေရိုက်မည် (၃) ဒဏ်ငွေရိုက်ပြီး ယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်းကိုရပ်တန့်ခိုင်းမည်	02
169	3	ယာဉ်မောင်းရှေ့ ခုံ (သို့) ယာဉ်ငယ်၏နောက်ခုံပါလူသည်ထိုင်ခုံခါးပတ်မပတ်မီပါက အောက်ပါမည်သည့်လမ်းမျိုးတွင်ဒဏ်ငွေကောင်ခံအရေးယူမည်နည်း (၁) ပြည်နယ်လမ်းအတွက်သာ (၂) သီးသန့် အမြန်မောင်းလမ်းကြောနှင့် ဟိုင်းဝေးလမ်းကြောအတွက်သာ (၃) မည်သည့်လမ်းမျိုးမဆို ။	02

汽車法規選擇題 **【緬甸文】**

<p> 題號 </p>	<p> 答案 </p>	<p> 題 目 </p>	<p> 分類 編號 </p>
<p>170</p>	<p>2</p>	<p>အရက်သေစာသောက်ပြီးယာဉ်မောင်းသူသည် ၎င်းအာဇေ.တွင် အယ်ကိုဟော့သတ်မှတ်နှုန်းထက်ကျော်လွန်သော်လည်း ရာဇဝတ်နှင့်မပတ်သက်သူဖြစ်၍ မည်သို့ အရေးယူမည်နည်း ၊ (၁) တရားရုံးသို့ လွှဲပြောင်းတရားစီရင်စေမည် (၂) ဒဏ်ငွေဆောင်စေပြီးအဆိုပါယာဉ်အားချက်ခြင်းထိန်းသိမ်းထားပြီး ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တစ်နှစ်ပိတ်သိမ်းခံရမည်၊ (၃) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ပယ်ဖျက်ခံရမည်။</p>	<p>02</p>
<p>171</p>	<p>1</p>	<p>အငှားကားယာဉ်မောင်းသူသည် ကားမောင်းလုပ်ငန်းစတင်လုပ်မည်ဆိုလျှင် မည်သို့ပြုလုပ်မည်နည်း (၁) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလိုင်စင်ဖြေဆို၍ လုပ်ငန်းသုံးရန်လျှောက်တင်မည် (၂) သာမန်လိုင်စင်ဖြေဆို၍ လုပ်ငန်းသုံးရန်လျှောက်တင်မည် (၃) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလိုင်စင်ကိုသာဖြေဆိုရန်လိုသည်</p>	<p>02</p>
<p>172</p>	<p>3</p>	<p>ကားမောင်းသူသည် ကားအရှိန်သတ်မှတ်ထားချက်အမြန်ဆုံး ၆၀ ကီလိုမီတာထက်ကျော်လွန်သူကို ဒဏ်ငွေမည်မျှရိုက်မည်နည်း (၁) ထိုင်ဝမ်ငွေ ၁၂၀၀ မှ ၂၄၀၀ (၂) ထိုင်ဝမ်ငွေ ၂၄၀၀ မှ ၆၀၀၀ (၃) ထိုင်ဝမ်ငွေ ၆၀၀၀ မှ ၂၄၀၀၀</p>	<p>02</p>
<p>173</p>	<p>3</p>	<p>၆-လအတွင်း ယာဉ်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သည့်အမှတ် ၆-မှတ်ထက်ကျော်လျှင် လမ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာပညာပေးသင်တန်းတက် ရမည့်အပြင် (၁)ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အသိမ်းခံရမည်။ (၂)ဒဏ်ငွေတပ်ခံရမည်။ (၃)ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။</p>	<p>02</p>
<p>174</p>	<p>2</p>	<p>၃-လအတွင်း ယာဉ်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သည့်အမှတ် ၃-မှတ်ထက်ကျော်လျှင် (၁) ဒဏ်ငွေတပ်ခံရမည်။ (၂)ယာဉ်နံပါတ်ပြား ထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၃) ယာဉ်နံပါတ်ပြားရုပ်သိမ်းခံရမည်။</p>	<p>02</p>
<p>175</p>	<p>1</p>	<p>အရက်သောက်ပြီးကားမောင်းနှင်ခြင်း (သို့) လူသွားလမ်းကြောင်းတွင်ဖြတ်တန်းသွားလာနေသူများကို ဦးစားမပေးပဲ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွား၍ လူသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားပါက ယာဉ်မောင်းသူကို အပြစ်ဒဏ်မည်မျှပေးသင့်မည်နည်း (၁) အပြစ်ဒဏ် ၁ ဆ ပိုပေးမည် (၂) အပြစ်ဒဏ်ပေးဆရာမလိုပါ (၃) မူလအပြစ်ဒဏ်အတိုင်းပေးမည်</p>	<p>02</p>
<p>176</p>	<p>1</p>	<p>ယာဉ်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုကြောင့်ဒဏ်ပေးခံရသူသည် ကုန်းလမ်းကြီးကြပ်ရေးဌာန၏အပြစ်ပေးမှုကိုမကျေနပ်ပါက (၁) သက်ဆိုင်ရာဌာနတရားရုံးသို့ တရားစွဲဆိုခြင်း၊ (၂) ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ကန့်ကွက်ခြင်း (၃) အုပ်ချုပ်ရေးရုံးသို့ တိုင်တန်းခြင်း ။</p>	<p>02</p>
<p>177</p>	<p>3</p>	<p>အောက်ပါမည်သည့်ကားအမျိုးအစားသည် သတ်မှတ်ထားသောမီးသတ်ကရိယာကိုတပ်ဆင်ထားသင့်သနည်း (၁) ကားငယ် (၂) စက်တပ် စက်ဘီး (၃) ခရီးသည်တင်ကားကြီး ၊ ကုန်တင်ကားကြီး ၊ လမ်းညွှန်ကား ၊ ကလေးကားနှင့်ကားငယ်ကိုဆွဲငင်သော အတွဲဆက်ကား</p>	<p>02</p>
<p>178</p>	<p>3</p>	<p>အောက်ပါမည်သည့်ကားအမျိုးအစားသည် ပစ္စည်းများချိတ်ဝင်မှုကိုကာကွယ်ပေးသောကရိယာကို တပ်ဆင်ထားသင့်သနည်း (၁) ကုန်တင်ကားငယ် (၂) ကုန်တင်ကားကြီး (၃) အတွဲဆက်တင်ဆောင်ကားနှင့်ကုန်တင်ကားကြီး</p>	<p>02</p>
<p>179</p>	<p>1</p>	<p>ကားလိုင်စင်ရရှိပြီးသောကိုယ်ပိုင်ကားငယ်သည် အရေပြုလုပ်ထားသောရေနံဆီနှင့်ဓာတ်ငွေ လောင်စာဆီဖြင့် လောင်စာအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းမှလွဲ၍အခြားလောင်စာသုံးလျှင် စစ်ဆေးခြင်းအကြိမ်ကို (၁) ကားထုပ်လုပ်မှုသက်တမ်း ၅ နှစ်မပြည့်သောကားသည် စစ်ဆေးခြင်းပြုစရာမလို။ ကားထုပ်လုပ်မှုသက်တမ်း ၅ နှစ်အထက် ၁၀ နှစ်မပြည့်သောကားသည် တစ်နှစ်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်စစ်ဆေးခြင်းပြုရမည် (၂) ကားထုပ်လုပ်မှုသက်တမ်း ၁၀ နှစ်အထက်ရှိသောကားသည် တစ်နှစ်အနည်းဆုံးသုံးကြိမ်စစ်ဆေးခြင်းပြုရမည် (၃) ကားထုပ်လုပ်မှုသက်တမ်း ၅ နှစ်မပြည့်သောကားသည် တစ်နှစ်အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးခြင်းပြုရမည်</p>	<p>02</p>

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題 目	分類 編號
180	2	မော်တော်ယာဉ်သည်ဟိုင်းဝေးမဟုတ်သောမြန်လမ်းမ၏သာမန်လမ်းအပိုင်းတွင်မောင်းနှင်နေစဉ်ယာဉ်မောင်း၊ ရှေ့ထိုင်ခုံတွင်ထိုင်သူ(သို့)ယာဉ်ငယ်၏နောက်ထိုင်ခုံတွင်ထိုင်နေသူသည် ထိုင်ခုံခါးပတ်ပတ်မထားလျှင်ယာဉ်မောင်းအားဒဏ်ငွေမည်မျှဆောင်ရမည်နည်း။ (၁) ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ၅၀၀ (၂) ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ (၃) ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ၃၀၀၀	02
181	1	ယာဉ်မောင်းသူသည်ယာဉ်မောင်းနေစဉ်မိုဘိုင်းဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ (သို့) အခြားအလားတူကိရိယာမျိုးပြောဆိုသုံးစွဲခြင်း၊ အချက်အလက်ပေးပို့ခြင်း (သို့) ယာဉ်မောင်းခြင်းကိုအနောက်အယုက်ဖြစ်စေမည့်အခြားအမှုများပြုလုပ်ပါကယာဉ်မောင်းအား (၁) ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ၃၀၀၀၊ (၂) ၂၀၀၀၊ (၃)၁၀၀၀ ဒဏ်ငွေပေးဆောင်စေရမည်။	02
182	1	ယာဉ်မောင်းနှင်စဉ် ယာဉ်မောင်းသည်အယ်ကိုဟောပမာဏသတ်မှတ်စံနှုန်းထက်ကျော်လွန်နေပါက ထိုယာဉ်အားချက်ချင်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးယာဉ်မောင်းအား ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တစ်နှစ်ပိတ်သိမ်းမည်၊ ထို့ပြင်ဒဏ်ငွေထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ (၁) ၁၅၀၀၀-၉၀၀၀၀ (၂) ၁၀၀၀၀-၃၀၀၀၀ (၃) ၆၀၀၀-၁၂၀၀၀ ပေးဆောင်စေရမည်။	02
183	2	အယ်ကိုဟောပမာဏသတ်မှတ်စံနှုန်းထက်ကျော်လွန်နေသော အပြစ်ကျူးလွန်သည့်ယာဉ်မောင်းသည် ၅ နှစ်အတွင်းအလားတူအပြစ်မျိုး ၂ကြိမ်ထက်ကျော်လွန်လျှင်ဒဏ်ငွေ ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ (၉၀၀၀၀) ပေးဆောင်ရမည်အပြင်၊ အဆိုပါကားကိုရိုရင်းနေရာမှဖယ်ရှား၍ ထိန်းသိမ်းထားခြင်းခံရမည်။ (၁) ယာဉ်လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခံရမည်၊ (၂) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ပယ်ဖျက်ခံရမည်။ (၃)ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခံရမည်။	02
184	3	ကား၂-စင်းအထက် လမ်းပေါ်ပြိုင်မောင်းလျှင်သော်၎င်း၊ စတန်ပြအမောင်းပြိုင်လျှင်သော်၎င်း ပြုမူလျှင် ဒဏ်ငွေထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀ ၊ ၉၀၀၀၀ ဆောင်ရမည့်အပြင် ချက်ချင်းအမောင်းပိတ်ပင်ပစ်မည်။ ၎င်းအပြင် (၁) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၂) ယာဉ်နံပါတ်ပြားရုပ်သိမ်းခံရမည်။ (၃) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခံရမည်။	02
185	1	ယာဉ်မောင်းသည်အယ်ကိုဟောပါဝင်နှုန်းတိုင်းတာခြင်းငြင်းပယ်ပါက၊ ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ (၉၀၀၀၀)ဒဏ်ငွေပေးစေရမည်အပြင်၊ (၁)ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ပယ်ဖျက်ခံရမည်။ (၂) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခံရမည်။ (၃) ယာဉ်လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခံရမည်။	02
186	1	၈-တန်အထက်ယာဉ်များ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ယာဉ်မောင်းနှုန်းမှတ်တမ်းစက် မတပ်စင်လျှင် ယာဉ်ပိုင်ရှင်အား (၁) ဒဏ်ငွေတပ်မည်။ (၂) ယာဉ်လိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၃) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခံရမည်။	02
187	3	ယာဉ်ငယ်အမျိုးအစား၏ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရစဉ်ကာလအတွင်း ထပ်မံမောင်းနှင်လျှင် ဒဏ်ငွေ ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ ၆၀၀၀ ~ ၁၂၀၀၀ ဆောင်ရမည့်အပြင် ကားမောင်းခွင့်လည်း ချက်ချင်းပိတ်ပင်ခံရမည်။ ထို့အပြင် (၁) ယင်း၏ယာဉ်နံပါတ်ပြား ထပ်မံထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၂) ယင်း၏ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၃) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အသိမ်းခံရမည်။	02
188	1	ကလေးငယ်များတင်ဆောင်သောအထူးကား၊ ကျောင်းကားတို့နှင့်ကြုံသည့်အခါ ဦးစားပေးခြင်း (သို့) အရှိန်လျော့ခြင်းတို့ မရှိလျှင် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သည့်အမှတ် မှတ်ခံရမည့်အပြင် (၁)ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရမည်။ (၂) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အသိမ်းခံရမည်။ (၃) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။	02
189	1	စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ပြီး မသန်စွမ်းသူများ ကားရပ်ရန်သီးသန့်နေရာတွင် ကားရပ်သူသည် (၁)ဒဏ်ငွေရှိမည်။ (၂) ယာဉ်နံပါတ်ပြားထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၃) ဖျောင်းဖျါပညာပေးခံရမည်။	02
190	3	ယာဉ်မောင်းသူသည် အရက်သေစာ သောက်စားပြီးမှ မောင်းနှင်ကြောင်း ယာဉ်ပိုင်ရှင်က သိပါလျက်နှင့် ၎င်းအား မတားဆီးလျှင် ဒဏ်ငွေရှိခံရမည့်အပြင် (၁)ထိုကား၏နံပါတ်ပြားအသိမ်းခံရမည်။ (၂) ယင်း၏ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၃) ထိုကား၏ နံပါတ်ပြားထိန်းသိမ်းခံရမည်။	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題 目	分類 編號
191	2	ယာဉ်နံပါတ်ပြားကို အခြားသူအား ပေးသုံးလျှင် သို့မဟုတ် အခြားသူထံမှ ငှားသုံးလျှင် ဒဏ်ငွေ ပေးဆောင်ရမည့်အပြင် (၁) နံပါတ်ပြားထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၂) နံပါတ်ပြားအသိမ်းခံရမည်။ (၃) ကားအသိမ်းခံရမည်။	02
192	2	ဟိုင်းဝေးဖရီးဝေးတွင် ယာဉ်မောင်းနှင်စဉ် ကန့်သတ်စည်းကမ်းများကိုမလိုက်နာလျှင် (၁) စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သည့်အမှတ် မှတ်ခံရ သော်လည်း ဒဏ်ငွေမဆောင်ရပါ။ (၂) ဒဏ်ငွေအပြင် အမှတ်မှတ်ခံရမည်။ (၃) ဒဏ်ငွေရိုက်ခံရမည်။	02
193	3	သတ်မှတ်နန်းထက်ပိုမောင်းလျှင် (၁) ဒဏ်ငွေရိုက်ခံရမည်။ (၂) စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သည့်အမှတ် မှတ်ခံရ သော်လည်း ဒဏ်ငွေမဆောင်ရပါ။ (၃) ဒဏ်ငွေအပြင် အမှတ်မှတ်ခံရမည်။	02
194	3	မီးပွိုင့်ရှိသောလမ်းဆုံတွင် မီးနီဖြတ်မောင်းလျှင် (၁) ဒဏ်ငွေထိုင်ဝမ်းဒေါ်လာ ၃၆၀၀ (၅၄၀၀ ရိုက်ခံရမည်။ (၂) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် တလထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၃) ဒဏ်ငွေထိုင်ဝမ်းဒေါ်လာ ၁၈၀၀ (၅၄၀၀ ရိုက်ခံရမည်အပြင် အမှတ်မှတ်ခံရမည်။	02
195	2	သံလမ်းနှင့် ကတ္တရာလမ်းဆုံရာတွင် ကားကျော်မောင်းလျှင်၊ ဂငယ်ကွေ့ကွေ့လျှင်၊ ကားနောက်ဆုတ်လျှင် (၁) ဒဏ်ငွေရိုက်ခံရမည်။ (၂) ဒဏ်ငွေအပြင် အမှတ်မှတ်ခံရမည်။ (၃) ဒဏ်ငွေအပြင် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။	02
196	3	ကုန်တင်ယာဉ်သည် ဝန်ပို့မတင်ထားသော်လည်း တံတားများအား ဖြတ်သန်းရာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် တန်ချိန်ထက် ပိုနေပါက ဒဏ်ငွေ ပေးဆောင်ရမည့်အပြင် (၁) ယာဉ်ပိုင်ရှင်၊ (၂) ကုန်တင်ဆောင်ခိုင်းသူ၊ (၃) ယာဉ်မောင်းသူသည် လမ်းစည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်ကြောင်း အမှတ်ခံရမည်။	02
197	1	သံလမ်းနှင့် ကတ္တရာလမ်းဆုံတွင် အတင်းအဓမ္မဖြတ်မောင်းလျှင် (၁) ဒဏ်ငွေအပြင် အမှတ်မှတ်ခံရမည်။ (၂) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အသိမ်းခံရမည်။ (၃) ဒဏ်ငွေရိုက်ခံရမည်။	06
198	2	လမ်းစည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်ကြောင်း မှတ်သားခံရပြီး တစ်နှစ်အတွင်း ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ၂ ကြိမ် ယာယီ ထိန်းသိမ်းခံရပြီးသည့်တိုင် လမ်းစည်းကမ်းကို ထပ်မံဖောက်ဖျက်ပါက (၁) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ယာယီ ထိန်းသိမ်း ခံရမည်။ (၂) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အသိမ်းခံရမည်။ (၃) ဒဏ်ငွေ ပေးဆောင်ရမည်။	02
199	1	သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများမတင်လျှင် (၁) စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သည့်အမှတ် မှတ်ခံရမည်။ (၂) ယာဉ်နံပါတ်ပြားထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၃) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။	02
200	2	ယာဉ်မောင်းသူသည် ဒဏ်တပ်ခံရသည့်အပြင် လမ်းစည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်ကြောင်း အမှတ်ခံရလျှင် (၁) ဂရုစိုက်ရန် မလို။ (၂) လမ်းစည်းကမ်းကို လိုက်နာကာ သတိထား မောင်းနှင်ပါ။ (၃) ထိုအချိန်မှစ၍ လုံးဝ မမောင်းနှင်တော့ပါ။	02
201	1	အန္တရာယ်ကြီးသည့် ပစ္စည်းများအား တင်ဆောင်သည့် ယာဉ်မောင်းသူသည် (၁) မိမိမောင်းနှင်သည့် ယာဉ်အမျိုးအစားအတွက် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရှိရမည့်အပြင် ယာဉ်မောင်းသင်တန်း စနစ်တကျတက်ကာ အောင်လက်မှတ် ရယူရမည်။ (၂) အငှားယာဉ်မောင်း လိုင်စင်သာ ရှိရန် လိုသည်။ (၃) ချိတ်ဆွဲရသည့် ကုန်တင်ကား မောင်းနှင်သည့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရှိရမည်။	02
202	1	လမ်းဘေးတွင် နေရာယူနေသည့် စွန့်ပစ်ယာဉ်များအား အများပြည်သူက တိုင်တန်းခြင်း၊ ရဲဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဌာနမှ စစ်ဆေးတွေ့ရှိကာ ယာဉ်ပိုင်ရှင်အား ကိုင်တွယ်ရှင်းလင်းရန် အကြောင်းကြားပြီးနောက် ရှင်းလင်းခြင်း မရှိပါက ထိုယာဉ်များအား (၁) ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဌာနမှ ပြောင်းရွှေ့ထိန်းသိမ်းထားပြီး ယာဉ်ပိုင်ရှင်ထံ အခကြေးငွေ တောင်းယူနိုင်သည်။ (၂) မူလအတိုင်း ဆက်လက် ထားနိုင်သည်။ (၃) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။	02
203	1	လမ်းဘေးတွင် နေရာယူနေသည့် စွန့်ပစ်ယာဉ်များအား ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ဆိုင်ရာဌာနများက ပြောင်းရွှေ့ထိန်းသိမ်းထားကာ ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်ပြီး (၁) ၁ လ၊ (၂) ၂ လ၊ (၃) ၃ လအတွင်း သွားရောက်ထုတ်ယူသူ မရှိပါက စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအဖြစ် ရှင်းလင်းနိုင်သည်။	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題 目	分類 編號
204	3	ကန့်သတ်နှုန်းထက် ကျော်မောင်းသူအား အရေးယူရာတွင် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ရာ နေရာ ၂ ခုအကြား (၁) ၁၄ ကီလိုမီတာအထက် (၂) ၈ ကီလိုမီတာအထက်၊ (၃) ၆ ကီလိုမီတာအထက် ကွာဝေးပါက ဆက်တိုက် အရေးယူနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း လိုက်ခေါင်းအတွင်း၌မူ ဤစည်းကမ်းချက်တွင် အကျိုးမဝင်ပါ။	02
205	2	ယာဉ်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ယာဉ်မောင်းသူက ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်ကြောင်း အကြောင်းစာ လက်ခံရရှိပြီးနောက် ဒဏ်တပ်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း နံပါတ် ၉၂ အပိုဒ်ခွဲ ၃ ပါ သတ်မှတ်ချက် အရ (၁) ၁၀ ရက်၊ (၂) ၁၅ ရက်၊ (၃) ၂၀ ရက်အတွင်း စီရင်ချက် ချရန်မလိုပဲ သတ်မှတ်ထားသည့် ဌာနတွင် ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ကာ အမှုပိတ်ရမည်။	02
206	2	ယာဉ်ငယ်ရေခန်း သို့မဟုတ် ကုန်တင်ယာဉ် ယာဉ်မောင်းခန်းတွင် သတ်မှတ်ဦးရေထက် လူပိုတင်လျှင် ယာဉ်မောင်းသူသည် (၁) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၂) ဒဏ်ငွေဆောင်ရမည်။ (၃) ဒဏ်ငွေအပြင် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။	02
207	2	ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်သည့်အခါ လူသေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရခြင်းမရှိသည့်အပြင် ကားလည်းဆက်မောင်းနှင်နိုင်သေးလျှက်နှင့် ကားနေရာကို အမြန်မှတ်သားပြီး လမ်းဘေးသို့မရွှေ့ရှားသောကြောင့် ယာဉ်အသွားအလာကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့လျှင် (၁) ထိုကားကို ထိန်း သိမ်းထားမည်။ (၂) ဒဏ်ငွေတပ်မည်။ (၃) နံပါတ်ပြားထိန်းသိမ်းထားမည်။	02
208	2	မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ထွက်ပြေးမှုတွင် ရဲဘက်မှ ယာဉ်ပိုင်ရှင်အား လာရောက်ရှင်းလင်း ပြောကြားရန် အကြောင်းကြား သော်လည်း အကြောင်းမဲ့ ရောက်မလာလျှင် သို့မဟုတ် ယာဉ်မောင်းသူနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များအား မတင်ပြလျှင် (၁) ထိုကား၏နံပါတ်ပြားကိုသိမ်းပစ်မည်။ (၂) ထိုကား၏နံပါတ်ပြားကိုထိန်းသိမ်းထားမည်။ (၃) ယာဉ်ပိုင်ရှင်၏ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ထိန်းသိမ်းထားမည်။	02
209	2	လိုင်စင်မဲ့ မောင်းနှင်ခြင်း သို့မဟုတ် အရက်သေစာ သောက်စားပြီးနောက် မောင်းနှင်ခြင်းကြောင့် တပါးသူအား ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရစေလျှင်၊ အသက်ဆုံးရှုံးစေလျှင် ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ အပစ်ပေးခံရပါက ပစ်ဒဏ်ကို (၁) သုံးပုံတစ်ပုံ၊ (၂) တစ်ဝက်၊ (၃) တစ်ဆ တိုးမြှင့် ကျခံရမည်။	02
210	2	အမြန်မောင်း လမ်းကြောတွင် စည်းကမ်းချက်အတိုင်း မောင်းနှင်နေစဉ် လူ သို့မဟုတ် အနွေးယာဉ်များက စည်းကမ်းချက်ကို မလိုက်နာပဲ အမြန်လမ်းကြောပေါ်သို့ ရောက်ရှိလာကာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ၊ အသက်ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်ပွားပါက ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ အပစ်ပေးခံရလျှင် ပစ်ဒဏ်ကို (၁) မပြောင်းမလဲ၊ (၂) လျှော့ပေါ့၊ (၃) တိုးမြှင့် ချမှတ်သည်။	02
211	3	အရေးယူခံရသူသည်မကျေနပ်ပါက၊ မူလအရေးယူသောဌာနကိုတရားခံအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာဒေသအပိုင်းတရားရုံးတွင်တရားစွဲဆိုနိုင်သည်။ စွဲဆိုချက်ကိုရှုတ်သိမ်းလိုသောတင်ပြချက်ကို မူလတရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်စာပေးပို့ ရောက်ရှိပြီးနောက်၊ (၁) ၁၀ ရက် (၂) ၂၀ရက် (၃) ၃၀ ရက်အတွင်းတင်ပြနိုင်သည်။	02
212	3	ယာဉ်မောင်းသူသည် မီးနီချိန်တွင် အတင်းဖြတ်ကျော်လျှင် ဒဏ်ငွေ ပေးဆောင်ရမည့်အပြင် လမ်းစည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်ကြောင်း (၁) ၁ မှတ်၊ (၂) ၂ မှတ်၊ (၃) ၃ မှတ် အမှတ်ခံရမည်။	02
213	3	အောက်ဖော်ပြပါအနက် မည်သည့်အချက်ကို ဖောက်ဖျက်လျှင် ယာဉ်ပိုင်ရှင်အား အရေးယူနိုင်သနည်း။ (၁) လိုင်စင်မဲ့ မောင်းနှင်ခြင်း၊ (၂) အရက်သေစာ သောက်စားပြီး မောင်းနှင်ခြင်း၊ (၃) ယာဉ်မောင်းသူ ကားပေါ်တွင် မရှိပဲ ကားကို စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ရပ်ထားခြင်း။	02
214	1	လိုင်စင်မရသေးသောကိုယ်တိုင်တပ်ဆင်ယာဉ်နှင့်ဖျက်သိမ်းယာဉ်များဆက်လက်မောင်း နှင်ပါကအဆိုပါယာဉ်အား၊ (၁) သိမ်းဆည်းပြီးဒဏ်ရိုက်မည်၊ (၂) လေလံတင်ရောင်းချမည်၊ (၃) ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ပြီးရှေးယူစေသည့်အပြစ်ပေးခံရမည်။	02
215	2	ကုန်တင်ယာဉ်ကြီးများ၊ ခရီးသည်တင် ယာဉ်ကြီးများ၊ ချိတ်ဆွဲရသည့် ကုန်တင်ယာဉ်များအား လိုင်စင်မဲ့ မောင်းနှင်ပါက ဒဏ်ငွေ ပေးဆောင်ရမည့်အပြင် (၁) ယာဉ်လိုင်စင် အသိမ်းခံရမည်။ (၂) မောင်းနှင်မှု ချက်ချင်း တားဆီးခံရမည်။ (၃) မော်တော်ယာဉ် သိမ်းပိုက်ခံရမည်။	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題 目	分類 編號
216	3	အရက်သေစာ သောက်စားပြီးနောက် ယာဉ်မောင်းသူအား စစ်ဆေးရာတွင် ခံတွင်းမှ အရက်ငွေ့သည် ကန့်သတ်စံနှုန်းထက် ကျော်လွန်ပါက ဒဏ်တပ်ခံရမည်ဖြစ်ပြီး မော်တော်ယာဉ် ထိန်းသိမ်းခြင်း ခံရမည့်အပြင် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ပါ (၁) ၃ လ၊ (၂) ၆ လ၊ (၃) ၁ နှစ်ကြာ ယာယီ ထိန်းသိမ်းခံရမည်။	02
217	3	ဟိုင်းဝေး (သို့) အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်မောင်းနှင်ရာတွင်ယာဉ်မောင်းသူ ၁ ယောက်၊ ထိုင်ခုံထိုင်သူနှင့်ယာဉ်ငယ်နောက်ထိုင်ခုံထိုင်သူများ ထိုင်ခုံခါးပတ်ပတ်မထားပါက၊ ထိုင်ဝမ်းဒေါ်လာ (၁) ၁၀၀၀-၂၀၀၀ (၂) ၁၅၀၀-၃၀၀၀ (၃) ၃၀၀၀-၆၀၀၀ ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရမည်။	02
218	2	အသံကျယ်လောင်သည့်ဟွန်း သို့မဟုတ် ဆူညံသံထွက်စေသည့် ကိရိယာများ တပ်ဆင်ပါက ယာဉ်ပိုင်ရှင်သည် ဒဏ်တပ်ခံရမည့်အပြင် (၁) မော်တော်ယာဉ် သိမ်းပိုက်ခြင်း၊ (၂) ထိုဟွန်း သို့မဟုတ် အသံမြည် ကိရိယာ သိမ်းပိုက်ခြင်း၊ (၃) ယာဉ်လိုင်စင် သိမ်းပိုက်ခြင်း ခံရမည်။	02
219	3	လမ်းမပေါ်တွင် ဝှေ့ဝိုက်ကာ မောင်းနှင်လျှင် (၁) ဒဏ်ငွေ ပေးဆောင်ရမည်။ (၂) ပညာပေး သင်တန်းတက်ရမည်။ (၃) ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ကာ ယာဉ်လိုင်စင် ၃ လကြာ ထိန်းသိမ်းခံရမည့်အပြင် ဘေးကင်းစွာ ယာဉ်မောင်းရေး ပညာပေးသင်တန်း တက်ရမည်။	02
220	2	မော်တော်ယာဉ်အား စည်းကမ်းမဲ့ ရပ်ထားသည့်အတွက် အရေးယူခံရပြီးနောက် ပြုပြင်ခြင်း မရှိလျှင် (၁) ၁ နာရီ၊ (၂) ၂ နာရီ၊ (၃) ၃ နာရီဝက် ခြားပြီးနောက် ဆက်တိုက် အရေးယူနိုင်သည်။	02
221	3	အမြန်နှုန်းကျော်လွန်မောင်းနှင်ကြောင်းဖော်ထုတ်တွေ့ ရချိန်သည်၊ (၁) ကျူးလွန်သည့်အချိန် ကွာခြားမှု ၄ မိနစ်ထက် (သို့) လမ်းဆုံတစ်ခုထက်ကျော်လွန်မောင်းနှင်ပြီးခဲ့လျှင် (၂) ကျူးလွန်သည့်အချိန် ကွာခြားမှု ၅ မိနစ်ထက် (သို့) လမ်းဆုံတစ်ခုထက်ကျော်လွန်မောင်းနှင်ပြီးခဲ့လျှင် (၃) ကျူးလွန်သည့် နေရာကွာခြားမှု ၆ ကီလိုအထက်၊ ကျူးလွန်သည့်အချိန်ကွာခြားမှုမိနစ်ထက် (သို့) လမ်းဆုံတစ်ခုထက်ကျော်လွန်ပြီး မောင်းနှင်ခဲ့လျှင် တဆက်တည်းကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟုသတ်မှတ်ရမည် ။ (ဥပမာထဲတွင်ကျူးလွန်ခြင်းကိုဤသတ်မှတ်ချက်တွင်မပါဝင်ပေ)	02
222	1	လမ်းမပေါ်တွင် မော်တော်ယာဉ်အား စည်းကမ်းမဲ့ ယှဉ်တန်း ယာဉ်တူရပ်ထားပါက ယာဉ်မောင်းသူသည် ဒဏ်ငွေ ထိုင်ဝမ်းဒေါ်လာ (၁) ၆၀၀ - ၁၂၀၀၊ (၂) ၉၀၀ - ၁၈၀၀၊ (၃) ၁၂၀၀ - ၂၄၀၀ ပေးဆောင်ရမည်။	02
223	3	ဘေးကင်းစွာ ယာဉ်မောင်းရေး ပညာပေးသင်တန်း တက်ရောက်ရမည့် ယာဉ်မောင်းသူသည် အကြောင်းမရှိပဲ ပျက်ကွက်ပါက ဒဏ်ငွေ ထိုင်ဝမ်း ဒေါ်လာ ၁၈၀၀ ပေးဆောင်ရမည့်အပြင် နောက်တကြိမ် အကြောင်းကြားပါလျက် ၆ လအတွင်း တက်ရောက်ခြင်း မရှိပါက (၁)ယာဉ်လိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၂)ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အသိမ်းခံရမည်။ (၃) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။	02
224	2	အရက်သေစာ သောက်သုံးပြီး ယာဉ်မောင်းသူသည် ပါးစပ်မှ အရက်ပြင်းအား စံနှုန်းထက်ကျော်ပါက မော်တော်ယာဉ်ကို ချက်ချင်းထိန်းသိမ်း ခံရမည် ဖြစ်ပြီး ဒဏ်ငွေကို (၁) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အစားထိုးနိုင်သည်။ (၂) အစားထိုးနိုင်ပါ။ (၃) သတ်မှတ်ချက် မရှိပါ။	02
225	1	မော်တော်ယာဉ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် မှတ်တမ်းများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း ပြုလုပ်ရာတွင် ယာဉ်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ယာဉ်မောင်းသူသည် မပေးဆောင်ရသေးသည့် ဒဏ်ငွေများကို (၁) ပေးဆောင်ရမည်။ (၂) ပေးဆောင်ရန်မလိုပါ။ (၃) သတ်မှတ်ချက် မရှိပါ။	02
226	3	ယာဉ်မောင်းသူသည် မည်သည့်စည်းကမ်းကို ဖောက်ဖျက်ပါက ဘေးကင်းစွာ ယာဉ်မောင်းရေး ပညာပေးသင်တန်းကို တက်ရောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ (၁) မော်တော်ယာဉ်အား စည်းကမ်းမဲ့ ရပ်ထားခြင်း၊ (၂) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ဆောင်မထားခြင်း၊ (၃) လမ်းမပေါ်တွင် ဝှေ့ဝိုက် မောင်းနှင်ခြင်း။	02
227	2	မော်တော်ယာဉ်အား လိုက်ခေါင်းအတွင်းသို့ မောင်းဝင်ပြီးနောက် စိတ်လိုလက်ရ ရပ်ထားခြင်း၊ ခေတ္တရပ်ခြင်း၊ ကျော်တက်ခြင်း၊ နောက်ဆုတ်ခြင်း (၁) ပြုလုပ်နိုင်သည်။ (၂) မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ (၃) သတ်မှတ်ချက် မရှိပါ။	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題 目	分類 編號
228	2	ဖရီးဝေး၊ ဟိုင်းဝေးလမ်းမ၏ ယာဉ်ဝင်ယာဉ်ထွက် လမ်းခွများတွင် (၁) စိတ်လိုလက်ရ ရပ်နားနိုင်သည်။ (၂) မီးပွိုင့် သို့မဟုတ် ယာဉ်ထိန်းရဲ၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း မောင်းနှင်ရမည်။ (၃) အခြေအနေပေးလျှင် ရပ်နားနိုင်သည်။	04
229	2	ဖရီးဝေး၊ ဟိုင်းဝေးလမ်းမပေါ်တွင် မောင်းနှင်နေစဉ် (၁) ဂငယ်ကွေ့ ကွေ့နိုင်သည်။ (၂) ဂငယ်ကွေ့ မကွေ့နိုင်ပါ။ (၃) ပိုမိုကျယ်ပျံ့သည့် နေရာကိုရွေးပြီးမှ ဂငယ်ကွေ့ ကွေ့သင့်သည်။	04
230	3	ဖရီးဝေး၊ ဟိုင်းဝေးလမ်းမ၏ လမ်းခွများတွင် မောင်းနှင်နိုင်သည့် ကန့်သတ်နှုန်းမှာ တနာရီလျှင် (၁) ၂၀ ကီလိုမီတာ၊ (၂) ၃၀ ကီလိုမီတာ၊ (၃) လမ်းညွှန်းပြ ကန့်သတ်နှုန်းအတိုင်း ဖြစ်သည်။	04
231	3	ဖရီးဝေး၊ ဟိုင်းဝေးလမ်းမ၏ တနာရီ ၉၀ ကီလိုမီတာနှုန်း အထက် မောင်းနှင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် အပိုင်းတွင် အနွေးဆုံး တနာရီလျှင် (၁) ၆၀ ကီလိုမီတာ၊ (၂) ၇၀ ကီလိုမီတာ၊ (၃) ၈၀ ကီလိုမီတာနှုန်းဖြင့် မောင်းနှင်ရမည်။ ဒီထက်နွေးသည့် ယာဉ်ငယ်များ အပြင်ပိုင်း လမ်းကြောတွင် မောင်းနှင်သင့်သည်။	04
232	3	ဖရီးဝေး၊ ဟိုင်းဝေးလမ်းမ၏ လမ်းကြောတစ်ခုတည်းတွင် တနာရီလျှင် ၇၀ ကီလိုမီတာနှုန်းဖြင့် မောင်းနှင်နေသည့် ရှေ့နောက် ယာဉ်ငယ် နှစ်စင်းအကြား အနည်းဆုံး အကွာအဝေးမှာ (၁) ၁၅ ကီလိုမီတာ၊ (၂) ၂၅ ကီလိုမီတာ၊ (၃) ၃၅ ကီလိုမီတာ ခြားသင့်သည်။	04
233	3	ဖရီးဝေး၊ ဟိုင်းဝေးလမ်းမပေါ်တွင် မောင်းနှင်သည့် ယာဉ်များသည် သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာမှအပ အခြားနေရာများတွင် (၁) ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည်များအား အချိန်မရွေး တင်နိုင်၊ ချနိုင်သည်။ (၂) ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည်များအား ချနိုင်သော်လည်း မတင်နိုင်ပါ။ (၃) ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည်များအား မတင်နိုင်၊ မချနိုင်ပါ။	04
234	2	အန္တရာယ်ကြီးသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ဆောင်ကာ ဖရီးဝေး၊ ဟိုင်းဝေးလမ်းမပေါ်တွင် မောင်းနှင်စဉ် (၁) အတွင်းပိုင်းလမ်းကြော၊ (၂) အပြင်ပိုင်း လမ်းကြော၊ (၃) မည်သည့်လမ်းကြောတွင်မဆို မောင်းနှင်နိုင်သည်။ သို့သော် လမ်းကြောမပြောင်းလဲရ။	02
235	2	ယာဉ်ကြီးများ ဖရီးဝေး၊ ဟိုင်းဝေးလမ်းမပေါ်တွင် မောင်းနှင်စဉ် (၁) အတွင်းပိုင်း လမ်းကြော၊ (၂) အပြင်ပိုင်း လမ်းကြော၊ (၃) အတွင်း၊ အပြင် မည်သည့်လမ်းကြောတွင်မဆို မောင်းနှင်နိုင်သည်။	04
236	1	ဖရီးဝေး၊ ဟိုင်းဝေးလမ်းမပေါ်တွင် မတော်တဆ ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ပွားပါက သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသည့်ဌာနမှာ (၁) ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဗဟိုရဲဌာနချုပ် ဖရီးဝေး ရဲဌာန၊ (၂) အခင်းဖြစ်ပွားရာ နယ်ပိုင် ရဲဌာန၊ (၃) ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဗဟိုရဲဌာနချုပ် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့ ဖြစ်သည်။	04
237	1	ဖရီးဝေး၊ ဟိုင်းဝေးလမ်းမပေါ်တွင် မောင်းနှင်နေစဉ် အင်ဂျင်အခြေအနေ မဟန်ကြောင်း၊ အရှိန် ၆၀ ကီလိုမီတာအထိ မတင်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရလျှင် (၁) ယာဉ်တိုက်မှု မဖြစ်ပွားစေရန် အနီးဆုံး ထွက်ပေါက်မှ ဆင်းသင့်သည်။ (၂) ချက်ချင်းရပ်ကာ ပြင်ဆင်သင့်သည်။ (၃) ဆက်လက်မောင်းနှင်သင့်သည်။	04
238	1	ဖရီးဝေး၊ ဟိုင်းဝေးလမ်းမပေါ်တွင် မောင်းနှင်နေစဉ် (၁) အရေးပေါ်သုံး ဘေးလမ်းမှ မကျော်တက်ရ။ (၂) အရေးပေါ်သုံး ဘေးလမ်းမှတစ်ဆင့် ကျော်တက်နိုင်သည်။ (၃) အရှိန်တင် လမ်းကြောမှသာ ကျော်တက်နိုင်သည်။	04
239	3	မိုးလေဝသ ပုံမှန်အခြေအနေတွင် ဖရီးဝေး၊ ဟိုင်းဝေးလမ်းမပေါ်၌ အမြန်ဆုံးမောင်းနှင်သည့် ကန့်သတ်နှုန်းမှာ တနာရီလျှင် (၁) ၁၂၀ ကီလိုမီတာ၊ (၂) ၁၁၀ ကီလိုမီတာ၊ (၃) လမ်းညွှန်းပြ ကန့်သတ်နှုန်းအတိုင်း ဖြစ်သည်။	04
240	2	မြူမိုးများ၊ မီးခိုးများ ထူထပ်၍၊ မိုးလေသည်းထန်၍ မြင်ကွင်းမသဲမကွဲ ဖြစ်နေချိန် ဖရီးဝေး၊ ဟိုင်းဝေးလမ်းမပေါ်၌ မောင်းနှင်ရာတွင် (၁) အနိမ့်ဆုံး ကန့်သတ်နှုန်း တနာရီလျှင် ၆၀ ကီလိုမီတာ မောင်းနှင်သင့်သည်။ (၂) ၄၀ ကီလိုမီတာအောက် မောင်းနှင်သင့်သည်။ သို့မဟုတ် လမ်းဘေးတွင်ရပ်ကာ အန္တရာယ်ရှိကြောင်း အချက်ပြမီးကို ထွန်းထားသင့်သည်။ (၃) ပုံမှန်နှုန်းအတိုင်း မောင်းနှင်သင့်သည်။	04

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題 目	分類 編號
241	2	တစ်ကြောလမ်း၏ လမ်းခွနှင့် အရှိန်တင်၊ အရှိန်လျှော့လမ်းကြောတွင် မောင်းနှင်သည့် ယာဉ်များသည် (၁) ကျော်တက်နိုင်သည်။ (၂) ကျော်မတက်ရ။ (၃) ခေတ္တရပ်နားနိုင်သည်။	04
242	1	ဖရီးဝေး၊ ဟိုင်းဝေးလမ်းမပေါ်တွင် မောင်းနှင်နေစဉ် စက်ချို့ယွင်းပါက (၁) အရေးပေါ်သုံး ဘေးလမ်းသို့ သွားရပ်ကာ အကူအညီကို စောင့်ပါ။ (၂) ယာဉ်ကို ချက်ချင်းရပ်ကာ အကူအညီ ဆင်းတောင်းပါ။ (၃) မိတ်ဆွေ၏ ယာဉ်ဖြင့်လာဆွဲယူရန် အကူအညီတောင်းပါ။	04
243	1	ဖရီးဝေး၊ ဟိုင်းဝေးလမ်းမပေါ်တွင် မောင်းနှင်စဉ် (၁) အလှအယက် အမြန်မမောင်းရ။ နှေးနှေးဖြင့် ယှဉ်တန်း မမောင်းရ။ (၂) အလှအယက် အမြန်မောင်းနိုင်သော်လည်း နှေးနှေးနှင့် ယှဉ်တန်းမမောင်းရ။ (၃) အလှအယက် အမြန်မမောင်းရ။ သို့သော်လည်း ခပ်နှေးနှေးနှင့် ယှဉ်တန်း မောင်းနိုင်သည်။	04
244	2	ဖရီးဝေး၊ ဟိုင်းဝေးလမ်း၏ အသွားအပြန် လမ်းကြောများသည် (၁) သာမန် လမ်းကြောခွဲ စည်းများဖြင့်သာ ခွဲထားသည်။ (၂) လုံးဝခွဲခြား ထားသည့် တစ်လမ်းသွား လမ်းကြောဖြစ်သည်။ (၃) မီးရောင်များဖြင့် ခွဲထားသည့် လမ်းကြောဖြစ်သည်။	04
245	2	ယာဉ်မောင်းနှင်နေစဉ်ဘေးဘက်ရှိယာဉ်ကြောမှယာဉ်သည်အချက်ပြမီးပြ၍ ယာဉ်ကြောပြောင်းလဲမောင်းနှင်သည်ကိုတွေ့လျှင် (၁) အမြန်နှုန်းမြှင့်၍ကျော်တက်မှုကိုဟန့်တားခြင်း၊ (၂) အမြန်နှုန်းလျှော့၍ကျော်တက်မှုကိုခွင့်ပြုခြင်း (၃) ကျော်တက်မည့်ယာဉ်နှင့်အပြိုင်မောင်းနှင်ခြင်း။	04
246	2	အမြန်နှုန်းဖြင့် မောင်းနှင်စဉ် ယာဉ်မောင်းသူ၏ မျက်လုံးအားသာ သာမန်အခြေအနေနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် (၁) လုံးဝ အသားမကျပါ။ (၂) အမြန်နှုန်းကြောင့် အားနည်းနိုင်သည်။ (၃) အားပိုကောင်းသည်။	04
247	2	မြူခိုးများ မီးခိုးများ ထူထပ်ချိန်၊ မိုးလေသည်ထန်ချိန်တွင် မောင်းနှင်ပါက အရှိန်လျှော့ရမည့်အပြင် (၁) အရှေ့ရှိ မော်တော်ယာဉ်နှင့် ပိုမိုနီးကပ်စွာ မောင်းနှင်သင့်သည်။ (၂) ခပ်ခွာခွာ မောင်းနှင်သင့်သည်။ (၃) သတ်မှတ်ချက် မရှိပါ။	04
248	2	ဖရီးဝေး၊ ဟိုင်းဝေးလမ်းမပေါ်တွင် မောင်းနှင်စဉ် (၁) လုံးဝ မကျော်တက်ရ။ (၂) သတ်မှတ်ချက်အရ အရှိန်ထိန်းညှိကာ ဘေးကင်းမည့် လမ်းကြောတွင် ကျော်တက်သင့်သည်။ (၃) ကျော်တက်ခွင့်ပြုထားသည့် လမ်းတွင်သာ ကျော်တက်နိုင်သည်။	04
249	2	ဖရီးဝေး၊ ဟိုင်းဝေးလမ်းမပေါ်တွင် မောင်းနှင်နေစဉ် မိမိထွက်ရမည့် ထွက်ပေါက်ကို ကျော်သွားလျှင် (၁) ဦးပြန်လှည့်ပြီး ထွက်နိုင်သည်။ (၂) ဆက်လက် မောင်းနှင်ကာ နောက်ထွက်ပေါက်မှ ထွက်ပါ။ (၃) နောက်ဆုတ်မောင်းနိုင်သည်။	04
250	3	မက်မန်းပွင့်ပုံပါ လမ်းညွှန်း အမှတ်အသားများသည် (၁) လမ်းဘေးတွင် အလှဆင်ထားသည့် ပုံများဖြစ်သည်။ (၂) အရေးပါသည့် ကားလမ်း ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။ (၃) ဖရီးဝေး လမ်းညွှန်း အမှတ်အသားများ ဖြစ်သည်။	02
251	3	ဖရီးဝေး၊ ဟိုင်းဝေးလမ်း၏ အတွင်းပိုင်း လမ်းကြောသည် ကားကျော်တက်သည့် လမ်းကြောဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ယာဉ်ငယ်များသည် ယာဉ်ကြော မပိတ်ဆိုသည့် အခြေအနေတွင် (၁) နှေးနှေးမောင်းနိုင်သည်။ (၂) နှေးနှေးမမောင်းရ။ (၃) ထိုလမ်းအပိုင်း၌ ခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံး ကန့်သတ်နှုန်းဖြင့် အတွင်းပိုင်းလမ်းကြောတွင် မောင်းနှင်သင့်သည်။	04
252	1	ဖရီးဝေး၊ ဟိုင်းဝေးလမ်းပေါ်တွင် ယာဉ်ကြီးများသည် ကျော်တက်ခြင်းမှအပ (၁) အပြင်ပိုင်း လမ်းကြော၊ (၂) အတွင်းပိုင်း လမ်းကြောတွင် မောင်းနှင်သင့်သည်။ (၃) သတ်မှတ်ချက် မရှိပါ။	04
253	3	ဖရီးဝေး၊ ဟိုင်းဝေးလမ်းပေါ်တွင် မောင်းနှင်စဉ် လမ်းကြောပြောင်းလိုပါက အချက်ပြမီးဖြင့် အချက်ပြရမည့်အပြင် အရေးကြီးဆုံး အချက်မှာ (၁) ကြားနေရာလွတ် ရှိသည်နှင့် တပြိုင်နက် ပြောင်းနိုင်သည်။ (၂) အရှေ့ယာဉ်နှင့် အကွာအဝေးကို သတိပြုရန်သာ လိုသည်။ (၃) အရှေ့ယာဉ်ရော အနောက်ယာဉ်နှင့် အကွာအဝေးကိုပါ သတိပြုရန် လိုအပ်သည်။	04
254	3	အချိန်လူနေရ၍ (၁) ကန့်သတ်နှုန်းထက် မြန်မြန် မောင်းနှင်သည်။ (၂) ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်းကို လိုက်နာရန် မလိုပါ။ (၃) သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း မောင်းနှင်ရမည်။	01

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題 目	分類 編號
255	1	အကာအကွယ်ယူ မောင်းနှင်ခြင်း ဆိုသည်မှာ (၁) ယာဉ်တိုက်မှု မဖြစ်ပွားမီ ယာဉ်မတိုက်မီအောင် သတိရှိရှိ ချက်ချင်း တုန့်ပြန်နိုင်ခြင်း၊ (၂) ကျွမ်းကျင်သည့် ယာဉ်မောင်းပညာ၊ (၃) ကောင်းမွန်သည့် အလေ့အထကို ဆိုလိုသည်။	01
256	3	ဖရီးဝေး၊ ဟိုင်းဝေးလမ်း၏ အဓိကလမ်းကြောသို့ ဝင်ရောက်ရာတွင် (၁) အရှိန်တင် လမ်းကြောတွင် ဦးစွာ အရှိန်လျှော့ကာ ဘေးကင်းပြီ ဆိုသည်နှင့် ဝင်နိုင်သည်။ (၂) ဘယ်ဘက် အချက်ပြမီးပြပြီး ချက်ချင်းဝင်နိုင်သည်။ (၃) အရှိန်တင် လမ်းကြောတွင် ဦးစွာ အရှိန်တင်ကာ ဘေးကင်းပြီ ဆိုမှ ဝင်နိုင်သည်။	01
257	2	ဖရီးဝေး၊ ဟိုင်းဝေးလမ်း၏ အဓိကလမ်းကြောမှ ထွက်ခွာမည်ဆိုလျှင် (၁) အချိန်မရွေး ထွက်နိုင်သည်။ (၂) ဦးစွာ ညာဘက်ကပ်မောင်းပြီး တဖြည်းဖြည်း အရှိန်လျှော့ကာ ထွက်နိုင်သည်။ (၃) ညာဘက် အချက်ပြမီးပြကာ ချက်ချင်း ထွက်နိုင်သည်။	01
258	3	ညဘက်မြို့တွင်း၌မောင်းစဉ်၊ အနီးကပ် မျက်နှာချင်းဆိုင် ကားရှောင်စဉ် သို့မဟုတ် ရှေ့ယာဉ်နှင့် မီတာ ၁၀၀ အကွာသာ ရှိလျှင် ဘေးကင်းကင်း မောင်းနိုင်ရန် (၁) အရောင်ပါသည့် မျက်မှန် တပ်သင့်သည်။ (၂) အဝေးထိုးမီးကို သုံးသင့်သည်။ (၃) အနီးထိုးမီးကို သုံးသင့်သည်။	01
259	1	ရေလွှမ်းသည့် လမ်းတွင် မောင်းနှင်စဉ် (၁) နှေးနှေးမောင်းသင့်သည်။ (၂) မြန်မြန်ဖြတ်သင့်သည်။ (၃) ဘရိတ်များများ သုံးသင့်သည်။	01
260	3	ညအချိန်ယာဉ်မောင်းနေစဉ်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှလင်းအားပြင်းသောရှေ့မီး (သို့) အဝေးပေးမီးဖွင့်၍မောင်းလာသောယာဉ်နှင့်တွေ့လျှင် (၁) အဝေးပြေးမီးပြ၍တုန့်ပြန်မည် (၂) အလယ်ယာဉ်ကြောဘက်သို့ ကပ်၍မောင်းနှင်မည် (၃) ယာဘက်ယာဉ်ကြောသို့ တတ်နိုင်သရွေ့ အရှိန်လျှော့ ပေးမည်၊ ထို့ပြင်ပတ်ဝန်းကျင်လမ်းအခြေအနေကိုလိုက်၍သတိထားမောင်းနှင်မည်။	01
261	3	မော်တော်ယာဉ် ဘီးချော်လျှင် (၁) စတီယာရင်အား ချော်သည့်ဘက်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်သို့ လှည့်ပါ။ (၂) ချက်ချင်းဘရိတ်အုပ်ပါ။ (၃) စတီယာရင်အား ဘီးချော်သည့်ဘက်သို့ ဖြည်းဖြည်း လှည့်ယူပါ။	01
262	1	အတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားလျှင် (၁) အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာ မပျက်အောင် သတိထားပြီး ရဲအား အကြောင်းကြားသင့်သည်။ (၂) မိမိနှင့် မဆိုင်သောကြောင့် အမြန် မောင်းပြေးပါ။ (၃) မိမိ အပစ်မဖြစ်အောင် ကျိုးကြောင်းပြ ငြင်းခုံန်ပြောဆိုပါ။	01
263	2	ယာဉ်တိုက်မှုတာဝန်နှင့်ပတ်သက်၍ ဒေသဆိုင်ရာစစ်ဆေးအကဲဖြတ်အသင်းမှ ဆုံးဖြတ်ပေးချက်အပေါ် မတူသောအမြင်ရှိလျှင် (၁)အကြွင်းမဲ့နာခံလိုက်နာရမည်။ (၂) သက်ဆိုင်ရာဌာနထံ နောက်တကြိမ် အကဲဖြတ်ပေးရန် လျှောက်ထားနိုင်သည်။ (၃) တရားရေးဌာနတွင် တရားစွဲဆိုနိုင်သည်။	01
264	2	အရှိန်နှုန်းမြန်လေ ယာဉ်မောင်းသူ၏ မြင်ကွင်း (၁) မပြောင်းလဲပါ။ (၂) ကျဉ်းမြောင်းလာလေ ဖြစ်သည်။ (၃) ကျယ်ဝန်းလာလေ ဖြစ်သည်။	01
265	1	သတ်မှတ်အမြန်နှုန်းထက်ကျော်လွန်မောင်းနှင်ခြင်းသည်ယာဉ်မောင်းဖြစ်ရခြင်း၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ ကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းမှာ (၁) အချိန်မီရောက်လို၍အမြန်နှုန်းကျော်လွန်မောင်းနှင်ခြင်း မဖြစ်စေရန်သင့်လျော်သည့်အချိန်ကိုစီစဉ်တွက်ချက်၍ထွက်ခွာရမည်။ (၂) ကားအင်ဂျင်၏ ကာပရိုက်တာဆီပေါက်ကျဉ်းအောင်ညှိပေးရန်။ (၃) ဘရိတ်အမီကောင်းအောင်စီစဉ်ထားရန်။	01
266	3	လမ်းဆုံလမ်းဝှံတွင်ဝဲဘက်သို့ ကွေ့ ရန်အောက်ပါအချက်များတွင်မည်သည့်အချက်မှားနေသနည်း (၁) ဝဲဘက်ကွေ့ ရန်အချက်ပြမီးစိမ်းမှဝဲဘက်သို့ ကွေ့ ရန်။ (၂) ရှေ့ တည့်တည့် မောင်းသောယာဉ်ဖြတ်ကျော်သွားမှဝဲဘက်သို့ ကွေ့ ရန်။ (၃) မီးစိမ်းလျှင်စိမ်းခြင်းချက်ခြင်းအလျှင်ဆုံးဝဲဘက်သို့ ကွေ့ ရန်။	01

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題 目	分類 編號
267	1	ယာဉ်ကြော ကမောက်ကမ ဖြစ်ကာ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု၊ ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ပွားရသည့် အဓိက အကြောင်းအရင်းမှာ (၁)ယာဉ်မောင်းသူ သို့မဟုတ် လမ်းသုံးသူများက လမ်းစည်းကမ်းကို မလိုက်နာခြင်း၊ (၂) ယာဉ်အရေအတွက် များလွန်းခြင်း၊ (၃) လမ်းဧရိယာ မကျယ်ဝန်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။	01
268	1	မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားရခြင်းမှာ များသောအားဖြင့် လမ်းစည်းကမ်း မလိုက်နာခြင်း၊ ပေါ့ဆခြင်းစသည့် လူ့ပယောဂ ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် (၁) ယာဉ်မောင်းသူ ကျင့်ဝတ်ကောင်းမွန်စေရန် လမ်းစည်းကမ်း ပညာပေး လေ့ကျင့်ရေး၊ (၂) ယာဉ်မောင်းမှု ပိုမိုကျွမ်းကျင်စေရေး၊ (၃) မော်တော်ယာဉ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းနည်းအကြောင်း ပညာပေးရေး ကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်သင့်သည်။	01
269	1	လမ်းကြောများသည့် လမ်းဆုံတွင် (၁) မျဉ်းဖြူနှစ်ကြောင်း အပြည့်ဆွဲထားရာတွင် လမ်းကြော မပြောင်းရ။ (၂) ဘယ်ညာကွေ့ရာတွင် အဆင်ပြေစေရန် မျဉ်းဖြူနှစ်ကြောင်း အပြည့်ဆွဲထားရာတွင် လမ်းကြော ပြောင်းနိုင်သည်။ (၃) မျဉ်းဖြူနှစ်ကြောင်း အပြည့်ဆွဲထားရာတွင် စိတ်လိုကျ ကားရပ်ကာ ခရီးသည် တက်ဆင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။	01
270	1	မီးထိုးသည့် အကွာအဝေး ရုတ်တရက်ဝေးသွားလျှင် ကုန်းဆင်းလမ်းတွင် မောင်းနှင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သဖြင့် အန္တရာယ် မဖြစ်စေရန် (၁) အရှိန်လျှော့ မောင်းသင့်သည်။ (၂) အရှိန်တင် မောင်းသင့်သည်။ (၃) ကားခေါင်းမီးကို ပိတ်သင့်သည်။	01
271	1	ညဘက်မောင်းနှင်စဉ် ရှေ့မီးအလင်းတန်း ပျောက်ကွယ်သွားလျှင် လမ်းပြတ်၊ တံတားပြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် လမ်းပြိုခြင်း ဖြစ်နိုင်သဖြင့် ဘေးကင်းရန် (၁) ကားရပ်ကာ သေချာ စစ်ဆေးပြီးမှ ဆက်သွားပါ။ (၂) ဂရုမပြုပဲ ဆက်တိုက်မောင်းပါ။ (၃) အနီးဝန်းကျင်မှ အလင်းပြန်ခြင်းကြောင့် မြင်ကွင်း မသဲမကွဲ မဖြစ်ရအောင် ခေါင်းမီးကို ပိတ်ပါ။	01
272	1	လေပျင်းတိုက်နေစဉ်ယာဉ်မောင်းသောအခါ ယာဉ်ကိုယ်ထည်တုန်လှုပ်ခါရမ်းနေလျှင် (၁) စတီယာရင်ငွေကိုတင်းကြပ်စွာဆုတ်ကိုင်၍အမြန်နှုန်းလျှော့ချပြီးအကွာအဝေးချဲ့ ပေးရမည်။ ယာဉ်ကြောပြောင်းလဲမောင်းနှင်ခြင်းရှောင်ရှားရမည်။ (၂) အမြန်နှုန်းမြှင့်တင်မောင်း နှင်ရမည်။ (၃) ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းစွာမောင်းနှင်ခြင်းအတွက်မထိခိုက်နိုင်၍ဂရုစိုက်ရန်မလိုဟုယူဆ။	01
273	3	ကားကွေ့ရာတွင် မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားရသည်မှာ ယာဉ်မောင်းသူက (၁) မမြင်နိုင်သည့် ရှုထောင့်၊ (၂) အတွင်းဘီးနှစ်လုံး ကွာဟချက်၊ (၃) အချက် နှစ်ချက်စလုံးကို သတိမမူမိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။	01
274	3	ဖရီးဝေး၊ ဟိုင်းဝေးလမ်းတွင် မောင်းနှင်စဉ် လမ်းမထွက်မီ (၁) ဆီကိုသာ စစ်ဆေးရန်၊ (၂) ဆီနှင့် ဘက်ထရီအားကိုသာ စစ်ဆေးရန်၊ (၃) ဆီ၊ ရေနံနှင့် ဘက်ထရီ အားလုံးကို စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။	01
275	3	အရက်သေစာ သောက်စားပြီးမှ မောင်းနှင်လျှင် ယာဉ်မောင်းသူ၏ အမြင်အာရုံအပေါ် လိုဏ်ခေါင်း သက်ရောက်မှု ဖြစ်စေသည်။ ယာဉ်မောင်းသူသည် လိုဏ်ခေါင်းအတွင်း မောင်းနှင်နေသကဲ့သို့ ရှေ့တွင် လင်းလက်နေသော်လည်း ဘေးပတ်လည်တွင် မှောင်မည်း နေသကဲ့သို့ ခံစားမှု ဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် အရက်သေစာ သောက်စားပြီးနောက် ယာဉ်မောင်းလျှင် (၁) မြင်ကွင်း မပြောင်းလဲပါ။ (၂) မြင်ကွင်း ကျယ်လာသည်။ (၃) မြင်ကွင်း ကျဉ်းသွားသည်။	01
276	1	ယာဉ်ကြီး ဖြတ်သန်းသွားစဉ် လေပြွန်မှ လေစုပ်ယူသကဲ့သို့ ကြီးမားသည့် စုပ်အား ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် ယာဉ်ကြီးများနှင့် ယှဉ်တန်း မောင်းနှင်ရာတွင် (၁) စတီယာရင်အား တင်းတင်းစုပ်ထားပါ။ (၂) စတီယာရင်အား လျှော့လိုက်ပါ။ (၃) ကိစ္စမရှိပါ။	01
277	3	ဖရီးဝေး၊ ဟိုင်းဝေးလမ်းပေါ်သို့ မတက်မီ လမ်းအခြေအနေကို ကြိုသိကာ သင့်တော်မည့်လမ်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန် ရေဒီယိုမှ ကြေငြာချက်နှင့် ဖုန်းနံပါတ် (၁) ၁၀၄၊ (၂) ၁၁၇၊ (၃) ၁၉၆၈ မှ ကြေငြာချက်ကို သတိပြု နားဆင်သင့်သည်။	01
278	3	ဖရီးဝေး၊ ဟိုင်းဝေးလမ်းပေါ်တွင် မောင်းနှင်စဉ် အခြားယာဉ်များ ကျော်တက်ရန် စိတ်လိုကျ လမ်းကြောမပြောင်းစေရန် (၁) ယာဉ်ကြီးများသာ၊ (၂) အနွေးယာဉ်များသာ၊ (၃) ယာဉ်ကြီးနှင့် အနွေးယာဉ်များသည် အတွင်းပိုင်း လမ်းကြောတွင် မမောင်းနှင်ရ။	01

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題 目	分類 編號
279	3	လမ်းနှစ်ကြောရှိ လမ်းတွင် မောင်းနှင်စဉ် မိမိ၏ အရှေ့ တလမ်းကြောတည်း သွားနေသည့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကို တွေ့လျှင် (၁) ဟွန်းတီးကာ ၎င်းအား အနေးမောင်း လမ်းကြောသို့ ပြောင်းရန် အသိပေးသင့်သည်။ (၂) ယှဉ်တန်းမောင်းနှင်ပြီး ကျော်တက်နိုင်သည်။ (၃) နောက်မှလိုက်၍ သို့မဟုတ် အတွင်းပိုင်း လမ်းကြောမှ ကျော်တက်သင့်သည်။	01
280	1	ဖရီးဝေး၊ ဟိုင်းဝေးလမ်းပေါ်သို့ တက်ရောက်စဉ် (၁) ဘယ်ဘက်ရှိ အရှိန်တင်လမ်းကြောတွင် တဖြည်းဖြည်း အရှိန်မြှင့်တင်ရင်း ဘယ်ဘက် အချက်ပြမီးဖွင့်လျက် ဘယ်ဘက်အနောက်တွင် ယာဉ်အသွားအလာ ရှိမရှိ ကြည့်ပြီးမှ အပြင်ပိုင်းလမ်းကြောသို့ ဝင်ရောက် သင့်သည်။ (၂) အချက်ပြမီး ပြပြီးသည်နှင့် အပြင်ပိုင်း လမ်းကြောအတွင်းသို့ ဝင်သင့်သည်။ (၃) အပြင်ပိုင်း လမ်းကြော သို့မဟုတ် အတွင်းပိုင်း လမ်းကြောသို့ တိုက်ရိုက် မောင်းဝင်နိုင်သည်။	01
281	1	ယာဉ်မောင်းသူ ယာဉ်မောင်းနေစဉ်၎င်းအားစစ်ဆေးချက်အရခံတွင်းမှအာဠေ တွင်အယ်ကိုဟောပါဝင်နှုန်း ၁ လီတာတွင် (၁) ၀.၁၅ မီလီဂရမ် (၂) ၀.၂၅ မီလီဂရမ် (၃) ၀.၅၅ မီလီဂရမ်ထက်မကျော်လွန်စေရ။	03
282	1	ယာဉ်တိုက်မှုတွင် ဒဏ်ရာရသူသည် သွေးလန့်သည့် အခြေအနေမျိုး ဖြစ်ပွားပါက ၎င်း၏ မျက်နှာမှာ (၁) ဖြူရော်ရော်၊ (၂) ခပ်မဲမဲ ၊ (၃) နီရဲရဲ ဖြစ်နေတတ်သည်။	03
283	3	သွေးအရောင်မှာ အနီရောင် တောက်တောက် ဖြစ်ပြီး အဆက်မပြတ် ပန်းထွက်ပါက (၁) သွေးပြန်ကြောမှ၊ (၂) သွေးမျှင်ကြောမှ၊ (၃) သွေးလွှတ်ကြောမှ သွေးထွက်ခြင်း ဖြစ်သည်။	03
284	2	ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် မော်တော်ယာဉ် မီးလောင်ကာ လေထုအတွင်း အောက်စီဂျင် မလုံလောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့ နေလျှင် (၁) သွေးလန့်တတ်သည်။ (၂) အသက်ရှူကျပ်တတ်သည်။ (၃) အော့အန်စေတတ်သည်။	03
285	2	ကျိုးသည့်အရိုး အပြင်သို့ ငေါထွက်ကာ သွေးမတိတ်လျှင် (၁) အရိုးအား မူလနေရာသို့ ပြန်တွန်းထည့်ခြင်း၊ (၂) သွေးတိတ်အောင် ကြိုးစားခြင်း၊ (၃) ဆေးရုံသို့ ကုသစေခြင်းကို ဦးစွာလုပ်ဆောင်သင့်သည်။	03
286	1	ယာဉ်ငယ်များ ဖရီးဝေးတွင် မောင်းနှင်စဉ် ဆီအသက်သာဆုံး ဖြစ်စေမည့် အရှိန်နှုန်းမှာ (၁) ၈၀ - ၉၀ ကီလိုမီတာ၊ (၂) ၅၀ - ၆၀ ကီလိုမီတာ၊ (၃) ၁၁၀ - ၁၂၀ ကီလိုမီတာ ဖြစ်သည်။	05
287	2	မော်တော်ယာဉ်များမှ စွန့်ထုတ်သည့် ဓာတ်ငွေ့များအနက် (၁) ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်၊ (၂) ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်၊ (၃) နိုက်ထရိုဂျင်သည် ဖန်လိုအိမ် သက်ရောက်မှု ဖြစ်စေသည့် အဓိက ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်သည်။	05
288	3	ယာဉ်ငယ်များဖြင့် ကလေးသူငယ်များအား တင်ဆောင်မည်ဆိုလျှင် သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အသက်ကယ် ခါးပတ်ပါသည့် ထိုင်ခုံများကို တပ်ဆင်ထားခြင်း မရှိပါက ယာဉ်မောင်းသူသည် (၁)ယာဉ်မောင်းလိုဏ်စင်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၂)ယာဉ်မောင်းလိုဏ်စင် သိမ်းခံရမည်။ (၃)ဒဏ်ငွေတပ်ခံရမည်။	02
289	2	အသက် ၆ နှစ်အောက် သို့မဟုတ် အထူး စောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ်သည့် ကလေးသူငယ်အား ကားပေါ်တွင် တစ်ဦးတည်း ထားခဲ့ပါက ယာဉ်မောင်းသူသည် (၁) ဒဏ်ငွေတပ်ခံရမည်။ (၂) ဒဏ်ငွေအပြင် ဘေးကင်းစွာ ယာဉ်မောင်းရေး ပညာပေးသင်တန်း ကို ၄-နာရီကြာ တက်ရောက်ရမည်။ (၃) ဒဏ်ငွေအပြင် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သည့်အမှတ် မှတ်ခံရမည်။	02
290	3	မည်သည့် ယာဉ်မောင်းအပြုအမူမျိုးကို နေရာအတည်တကျ တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိသည့် ကိရိယာများဖြင့် အချက်အလက်များ ရယူကာ အရေးယူ နိုင်သနည်း။ (၁) အရေးပေါ်သုံး ဘေးလမ်းတွင် မောင်းနှင်ခြင်း၊ (၂) ရေယာဉ်နှင့် ကပ်၍မောင်းခြင်း၊ (၃) အထက်ပါ အချက်အားလုံး ပါဝင်သည်။	02
291	2	ယာဉ်နံပါတ်ပြားပျောက်ဆုံးသော်လည်း ထပ်မံလျှောက်သောကြောင့် တိုင်ကြားခံရသည့်တိုင် နံပါတ်ပြားမလျှောက်ဘဲဆက်မောင်းနေ လျှင် (၁)ဒဏ်မတပ်သော်လည်း ယင်းအားမောင်းခွင့်မပြု (၂)ယာဉ်ပိုင်ရှင်အားဒဏ်ငွေရိုက်မည့်အပြင် မောင်းခွင့်မပြု (၃)ယာဉ်မောင်းသူကို ဒဏ်ငွေတပ်မည်။	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題 目	分類 編號
292	3	ယာဉ်မောင်းသူသည် အသက် (၁) ၄ နှစ်၊ (၂) ၅ နှစ်၊ (၃) ၆ နှစ်အောက် သို့မဟုတ် အထူး စောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ်သည့် ကလေးသူငယ်အား ကားပေါ်တွင် တစ်ဦးတည်း ထားခဲ့ပါက ဒဏ်ငွေ ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ပေးဆောင်ရမည့်အပြင် ဘေးကင်းစွာ ယာဉ်မောင်းရေး ပညာပေး သင်တန်းကို ၄ နာရီကြာ တက်ရောက်ရမည်။	02
293	3	ယာဉ်မောင်းသည့် အရှိန်နှုန်းသည် အမြင့်ဆုံး ကန့်သတ်နှုန်းထက် (၁) ၄၀ ကီလိုမီတာ၊ (၂) ၅၀ ကီလိုမီတာ၊ (၃) ၆၀ ကီလိုမီတာ ပိုပါက ဒဏ်ငွေ ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ ၆၀၀၀ - ၂၄၀၀၀ ပေးဆောင်ရမည့်အပြင် မောင်းနှင်ခွင့် ချက်ချင်း တားမြစ်ခံရမည်။	02
294	2	အမြန်မောင်းလမ်းကြောနှင့် အနှေးမောင်းလမ်းကြောအား လုံခြုံရေး ကုန်းမို့ဖြင့် စည်းခြားထားသည့် လမ်းတွင် မောင်းနှင်စဉ် အမြန်လမ်းကြောမှ ယာဉ်သည် (၁) ညာဘက်သို့ ကွေ့နိုင်သည်။ (၂) ညာဘက်သို့ မကွေ့ရ။ (၃) အထူး သတ်မှတ်ချက် မရှိပါ။	02
295	3	အငှားယာဉ်ကြီး မောင်းနှင်သူသည် အရက်သေစာ သောက်စားပြီးနောက် မောင်းနှင်သဖြင့် လိုင်စင်အထိန်းသိမ်းခံရသူ ဖြစ်ပါက ၎င်း၏ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အသိမ်းခံရမည့်အပြင် (၁) ၂ နှစ်အတွင်း၊ (၂) ၃ နှစ်အတွင်း၊ (၃) ၄ နှစ်အတွင်း လိုင်စင်ဖြေဆိုခွင့်မရှိပါ။	02
296	3	ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရာသက်ပန် အသိမ်းခံရသူသည် ယာဉ်တိုက်မှုအတွင်း လူသေမှုကြောင့် အသိမ်းခံရပါက လိုင်စင်အသိမ်းခံရပြီး (၁) ၈ နှစ်၊ (၂) ၁၀ နှစ်၊ (၃) ၁၂ နှစ်ကျော်မှ ကုန်းလမ်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဦးစီးဌာနထံ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ဖြေဆိုခွင့် လျှောက်ထားနိုင်သည်။	02
297	1	လမ်း ၃ ကြောအထက်ရှိ လမ်းတွင် ယာဉ်ကြီးများသည် ဘယ်ဘက်ကွေ့ရန်မှအပ (၁) အတွင်းပိုင်းလမ်းကြော၊ (၂) အလယ်လမ်းကြော၊ (၃) အပြင်ပိုင်း လမ်းကြောတွင် မမောင်းရ။	02
298	2	ဆလင်ဒါအငွေ့ထုတ်လုပ်နှုန်း ၅၅၀ ကုဗစင်တီမီတာအထက်ကျော်လွန်သောလေးလံသည့်မော်တော်ယာဉ်ကြီးများအမြန်လမ်းမပေါ်မောင်းနှင် နေစဉ်စက်ချို့ ယွင်း၍ဖြစ်စေ၊ အခြားအရေးပေါ်ကိစ္စကြောင့်ဖြစ်စေ ဆက်လက်မောင်းနှင်ရန် မဖြစ်နိုင်သော အခြေအနေ တွင်ယာဉ်ကြောပြောင်းမောင်းနှင်လိုလျှင်အန္တရာယ်အချက်ပြမီးပြ၍ယာဉ်ကြောပြောင်းလဲမောင်းနှင်နိုင်သ ည်။ စက်ချို့ ယွင်းသောယာဉ်အားယာဉ်ကြောမှ (၁) ၅၀ မီတာ (၂) ၁၀၀မီတာ (၃) ၂၀၀ မီတာအကွာဝေးတွင်သတိပေးအချက်ပြမီးဖွင့်၍ရပ်နားထားရမည်။	04
299	2	ရှေ့ယာဉ်နှင့် သင့်တော်သည့် အကွာအဝေးမှ မောင်းနှင်ရာတွင် ယာဉ်မတိုက်အောင် ကာကွယ်နိုင်ခြင်းမှာ (၁) ပွတ်အားဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ (၂) တုန်ပြန်နိုင်ရန် လုံလောက်သည့် အကွာအဝေးနှင့် အချိန်ရှိခြင်း၊ (၃) ဆွဲအားရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။	01
300	1	နောက်မှ လိုက်မောင်းရာတွင် ဘေးကင်းရန် အနည်းဆုံး အကွာအဝေးမှာ ကားရပ်သည့် အကွာအဝေးထက် (၁) ရှည်ရမည်။ (၂) တိုရမည်။ (၃) အတူတူပင် ဖြစ်သည်။	01
301	1	အမြန်နှုန်းဖြင့် မောင်းနှင်ချိန် တင်ဆောင်ထားသည့်ဝန်၏ ကမ္ဘာမြေဆွင်အား ဗဟိုချက် နှိမ့်လေ မော်တော်ယာဉ်၏ တည်ငြိမ်မှု (၁) ကောင်းလေ ဖြစ်သည်။ (၂) မကောင်းပါ။ (၃) သက်ရောက်မှု မရှိပါ။	01
302	2	မော်တော်ယာဉ် ကွေ့ရာတွင် ဝင်ရိုးအကွာအဝေး ပိုရှည်လေ အတွင်းဘီး၊ အပြင်ဘီးကွာဟချက်လည်း ပိုကြီးလေ ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် လိုအပ်သည့် လမ်းစရိယာလည်း (၁) ပိုကျဉ်းလေဖြစ်သည်။ (၂) ပိုကျယ်လေဖြစ်သည်။ (၃) မပြောင်းလဲပါ။	01
303	3	ရေလွှမ်းသည့်လမ်းကို ဖြတ်သန်းပြီးနောက် (၁) မီးလုံးများကို စမ်းဖွင့်ကြည့်ခြင်း၊ (၂) ကလပ် စမ်းနင်းခြင်း၊ (၃) ဘရိတ် စမ်းနင်းခြင်းကို အထူးဂရုပြု လုပ်ဆောင်သင့်သည်။	01
304	3	အောက်ပါတို့အနက် မည်သည့်အချက်က မှန်ကန်ပါသနည်း။ ယာဉ်မောင်းနေစဉ် (၁) ဒိုင်ခွက်ဘောင်မှ အချက်ပြမီးလင်းလျှင် ဂရုပြုရန် မလိုပါ။ (၂) အင်ဂျင်မီးခိုးထွက်ကြောင်း တွေ့လျက်နှင့် ဆက်လက်မောင်းနှင်ခြင်း။ (၃) ဘရိတ်မမိပါက စိတ်အေးအေးထားပြီး လမ်းဘေး လွတ်သည့်နေရာတွင် ထိုးရပ်ပါ။	01

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題 目	分類 編號
305	2	မတော်တဆ ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ပွားရာ တစ်ခုတည်း ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ သေဆုံးခြင်းမရှိပဲ မော်တော်ယာဉ်လည်း ဆက်လက် မောင်းနှင် နိုင်သေးလျှင် မည်သို့ ဦးစွာ ဆောင်ရွက်သင့် သနည်း။ (၁) ရဲဝန်ထမ်းများ အလာကို စောင့်ဆိုင်းပါ။ (၂) မော်တော်ယာဉ်၏ အနေအထားကို ရေးခြစ်မှတ်သားပြီး ဘေးသို့ ရွှေ့ပါ။ (၃) အာမခံကုမ္ပဏီအား အကြောင်းကြားပါ။	01
306	1	ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာ သက်သေပစ္စည်းများ၏ အနေအထားကို ရေးခြစ်မှတ်သားပြီးနောက် မည်သည့်အခြေအနေ အောက်တွင် ယာဉ်အသွားအလာ အနောက်အယုက် မဖြစ်စေရန် မော်တော်ယာဉ်အား လမ်းဘေးသို့ ချက်ချင်းရွှေ့သင့်သနည်း။ (၁) မည်သူမျှ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း သေဆုံးခြင်းမရှိ။ (၂) တစ်ခုတည်း ထိခိုက် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်။ (၃) တစ်ခုတည်း အသက်ဆုံးရှုံးသည်။	01
307	2	မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် အမြင့်ဆုံး ကန့်သတ်နှုန်း ၅၀ - ၆၀ ကီလိုမီတာ သတ်မှတ်ထားသည့် လမ်းအပိုင်းတွင် မော်တော် ယာဉ်၏ အနောက်ဘက် (၁) ၅၀ - ၁၀၀ မီတာ၊ (၂) ၃၀ - ၁၀၀ မီတာ၊ (၃) ၅ - ၃၀ မီတာ အကွာတွင် စက်ချို့ယွင်းကြောင်း အချက်ပြ အမှတ်အသားကို ထားသင့်သည်။	01
308	3	မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားစဉ် လမ်းဦးစားပေးရေး ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် မည်သည့်အချက်က မှန်သနည်း။ (၁) တည့်တည့်မောင်းသည့် ယာဉ်က ကွေ့မည့်ယာဉ်အား ဦးစားပေးသင့်သည်။ (၂) လမ်းဆုံသို့ အရင်ရောက်သူက အရင်သွားနိုင်သည်။ (၃) ကွေ့မည့်ယာဉ်က တည့်တည့်မောင်းသည့်ယာဉ်ကို ဦးစားပေးသင့်သည်။	01
309	2	မော်တော်ယာဉ် မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားပါက အမှုအခြေအနေကို ရှင်းလင်းနိုင်ရန် ကာယကံရှင်သည် အခင်းဖြစ်ပွားရာ၌ (၁) မိတ်ဆွေ သင်္ဂဟများ၊ (၂) မျက်မြင်သက်သေ၊ (၃) တရားရေး ကျွမ်းကျင်သူအား အတတ်နိုင်ဆုံး ရှာသင့်သည်။	01
310	3	မော်တော်ယာဉ် မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားသည့်နေ့မှစ၍ အကဲဖြတ်ရန် လျှောက်ထားနိုင်သည့် ကန့်သတ်ကာလမှာ (၁) ၁ လ၊ (၂) ၃ လ၊ (၃) ၆ လ ဖြစ်သည်။	01
311	1	မော်တော်ယာဉ်များ၊ ဆိုင်ကယ်များ ဓာတ်ဆီဆိုင်တွင် ဆီဖြည့်စဉ် (၁) စက်ရပ်ပြီးမှ ဆီဖြည့်သင့်သည်။ (၂) စက်ရပ်ရပ်၊ မရပ်ရပ် ဆီဖြည့်နိုင်သည်။ (၃) ကားအတွင်း လေအေးပေးစက် ဖွင့်ထားသောကြောင့် စက်မရပ်နိုင်ပါ။	05
312	3	မော်တော်ယာဉ်များ၊ ဆိုင်ကယ်များ ဓာတ်ဆီဆိုင်တွင် ဆီဖြည့်စဉ် (၁) လက်ကိုင်ဖုန်း ထူးနိုင်၊ ခေါ်နိုင်သည်။ (၂) လက်ကိုင်ဖုန်း ထူးနိုင် သော်လည်း မခေါ်ရ။ (၃) လက်ကိုင်ဖုန်း ထူးခြင်း၊ ခေါ်ခြင်းအား တင်းတင်းကြပ်ကြပ် တားမြစ်ထားသည်။	05
313	3	လမ်းဆုံလမ်းခွဲအား ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်စဉ် မီးပွိုင့်မီးစိမ်းလျှင် (၁) သွားခွင့်ရှိသောကြောင့် အရှိန်တင် ဖြတ်သန်းသင့်သည်။ (၂) စက်ရပ်ပြီးမှ ပြန်နိုးကာ မောင်းနှင် ဖြတ်သန်း သင့်သည်။ (၃) အရှိန်လျှော့ကာ သတိထား မောင်းနှင် ဖြတ်သန်း သင့်သည်။	05
314	3	လမ်းဆုံလမ်းခွဲအား ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်စဉ် မီးပွိုင့်မီးဝါလျှင် (၁) စက်ရပ်ကာ ဘေးကိုကြည့်ပြီး ဖြတ်သန်းနိုင်သည်။ (၂) ဘေးကိုမကြည့်ပဲ အမြန်ဖြတ်သန်းနိုင်သည်။ (၃) အရှိန်လျှော့ကာ ဘေးကိုကြည့်ပြီး သတိထား ဖြတ်ပါ။	05
315	2	မီးပွိုင့်မရှိသည့် လမ်းဆုံလမ်းခွဲအား ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်စဉ် ပိုမိုဘေးကင်းစေနိုင်သည့် အပြုအမူမှာ (၁)ညာဘက်ကို အရင်ကြည့်ပြီးနောက် လက်ဝဲဘက်ကို ကြည့်မောင်းခြင်း၊ (၂) လက်ဝဲဘက်ကို အရင်ကြည့်ပြီးနောက် ညာဘက်ကို ကြည့်မောင်းခြင်း၊ (၃) မည်သည့်ဘက်ကို အရင်ကြည့်ကြည့် ကိစ္စမရှိပါ။	05
316	1	မော်တော်ယာဉ် မောင်းနှင်ရာတွင် (၁) ရေတည့်တည့်ကြည့်ပြီး ဘယ်ညာနှစ်ဘက်မှ ယာဉ်အသွားအလာကို သတိထားသင့်သည်။ (၂) ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်လျက် အစားစားနိုင်သည်။ (၃) နဘေးမှ စီးနင်းလိုက်ပါသူနှင့် စကားပြောနိုင်၊ ဆော့ကစားနိုင်သည်။	05
317	2	မော်တော်ယာဉ် မောင်းနှင်ရာတွင် (၁) လမ်းဘေးဈေးဆိုင်၊ (၂) ရှေ့မှလမ်းညွှန်း အမှတ်အသားများနှင့် ရွှေ့ယာဉ်၏ အနေအထား၊ (၃) ပတ်ဝန်းကျင်မှ ရှုခင်းများကို သတိထားသင့်သည်။	05

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題 目	分類 編號
318	2	ညဘက် မောင်းနှင်ရာတွင် ယာဉ်မောင်းသူ မမြင်လွယ်သည့်အရာမှာ (၁) လမ်းသွားလမ်းလာများ၊ (၂) ရပ်နေသူ၊ (၃) ရွေ့လျားနေသည့် ယာဉ်များ ဖြစ်သည်။	05
319	2	လမ်း ၂ ကြောအထက်ရှိ နှစ်လမ်းမောင်းလမ်းတွင် ဘယ်ညာကွေ့မည် ဆိုပါက (၁) ဘယ်ကွေ့မည့်ကားသည် အပြင်ပိုင်း လမ်းကြောကို ယူပြီး၊ ညာကွေ့မည့်ကားသည် အတွင်းပိုင်း လမ်းကြောကိုယူသင့်သည်။ (၂) ညာကွေ့မည့်ကားသည် အပြင်ပိုင်း လမ်းကြောကို ယူပြီး၊ ဘယ်ကွေ့မည့် ကားသည် အတွင်းပိုင်း လမ်းကြောကို ယူသင့်သည်။ (၃) အကန့်အသတ်မရှိ မောင်းနှင်နိုင်သည်။	05
320	1	မော်တော်ယာဉ် ကွေ့ရာတွင် ဗဟိုခွာအရှိန် ဖြစ်ပေါ်သဖြင့် မတိမ်းမှောက်စေရန် (၁) မကွေ့မီ၊ (၂) ကွေ့နေသည့် အတောအတွင်း၊ (၃) အထက်ပါ အခြေအနေ အားလုံးတွင် အရှိန်လျှော့ မောင်းနှင်သင့်သည်။	05
321	1	အကွေ့လမ်းတွင် မောင်းနှင်စဉ် ယာဉ်အရှိန်မြန်လေ ဖြစ်ပေါ်သည့် ဗဟိုခွာအရှိန် (၁) မြန်လေ၊ (၂) နှေးလေဖြစ်သည်။ (၃) မပြောင်းလဲပါ။	05
322	2	ကားတံခါးအား နှစ်ဆင့်ဖွင့်နည်း ဆိုသည်မှာ (၁) ကားအရှေ့နှင့် အနောက်မှ ယာဉ်သွားယာဉ်လာ၊ လူသွားလူလာ ရှိမရှိ သတိပြုရန် မလိုပဲ ကားတံခါးအား နှစ်ကြိမ်ခွဲ ဖွင့်ခြင်း၊ (၂) တံခါးကို ခပ်ဟဟသာဖွင့်ပြီး ယာဉ်သွားယာဉ်လာ၊ လူသွားလူလာ ရှိမရှိ ကြည့်ပြီးမှ ထပ်ဖွင့်ခြင်း၊ (၃) အထက်ပါ အချက်အားလုံး မှန်သည်။	05
323	3	ကုန်းတက်လမ်းတွင် နံပတ် ၂ ဂီယာကို သုံးပါက ကုန်းဆင်းလမ်းတွင် (၁) နံပတ် ၄၊ (၂) နံပတ် ၃၊ (၃) နံပတ် ၂ ဂီယာကို သုံးသင့်သည်။	05
324	3	ရှည်လျားသည့် ကုန်းဆင်းလမ်းတွင် မောင်းနှင်စဉ် အရှိန်ထိန်းချုပ်ရန် ဘေးအကင်းဆုံး နည်းလမ်းမှာ (၁) ခြေနှင့်ဘရိတ်၊ (၂) လက်ဆွဲ ဘရိတ်၊ (၃) ဂီယာကြီးထိုးကာ အင်ဂျင်ဘရိတ်ကို သင့်သလို တွဲသုံးသင့်သည်။	05
325	1	တောင်ပေါ်ဒေသ ကုန်းဆင်းလမ်းတွင် ဂီယာကြီးဖြင့် မောင်းနှင်သင့်ပြီး (၁) ကုန်းမဆင်းမီ၊ (၂) ကုန်းဆင်းလမ်းတွင် ကန့်သတ်နှုန်းထက် အရှိန်ကျော်ချိန်တွင်၊ (၃) အထက်ပါ အခြေအနေ အားလုံးတွင် ဂီယာပြောင်းသင့်သည်။	05
326	2	အရေးပေါ် ဘရိတ်အုပ်ခြင်းကြောင့် ဘရိတ်ကပ်ပြီး ဘီးမလိမ့်နိုင်တော့လျှင် ဘရိတ်အုပ်သည့် အကွာအဝေး (၁) တိုသွားသည်။ (၂) ရှည်လာသည်။ (၃) မပြောင်းလဲပါ။	05
327	3	သာမန်ယာဉ် အရေးပေါ် ဘရိတ်အုပ်စဉ် ဘရိတ်ကပ်ပြီး ဘီးမလိမ့်နိုင်တော့လျှင် စတီယာရင်အား ညာဘက်လှည့်ပါက ကားသွားသည့် အရပ်မှာ (၁) ညာဘက်၊ (၂) လက်ဝဲဘက် ဖြစ်သည်။ (၃) မထိန်းနိုင်ပါ။	05
328	2	မော်တော်ယာဉ် မောင်းနှင်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် အမြင့်ဆုံး သဘောတရားမှာ (၁) အရှိန်နှေးလေ ကောင်းလေ ဖြစ်သည်။ (၂) အရှေ့ယာဉ် နှင့် ဘေးကင်းလောက်သည့် အကွာအဝေးမှ မောင်းပါ။ (၃) ရှေ့ယာဉ်နှင့် ကပ်လိုက်လျှင် အမှားမဖြစ်လွယ်ပါ။	05
329	3	ရှေ့လမ်းတွင် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားရာ ရဲလည်းရောက်လာပြီး စစ်ဆေးမှတ်သားနေပြီဖြစ်သဖြင့် (၁) စိတ်လှုပ်ရှားစွာ အသံစူးဖြင့်အော်သင့်သည်။ (၂) လမ်းဘေး၌ကားရပ်ပြီး ကြည့်ရှုသင့်သည်။ (၃) လမ်းကွေ့ရှောင်ပြီး မောင်းထွက်သွားသင့်သည်။ စူးစမ်းစပ်စုလိုစိတ်ဖြင့် အခင်းဖြစ်ပွားရာ၌ ကားရပ်ပြီး စောင့်မကြည့်သင့်ပါ။	05
330	1	အောက်ပါတို့ တွင် မည်သည့်အချက်မှန်ကန်သနည်း၊ (၁) ယာဉ်မောင်းသူ၊ ရှေ့ ထိုင်ခုံတွင်ထိုင်သူ နှင့်ယာဉ်ငယ်၏နောက်ထိုင်ခုံတွင်ထိုင်သူတို့ သည်ထိုင်ခုံခါးပတ်ပတ်ထားရမည်။ (၂) ယာဉ်စတင်ထွက်ခွာပြီးမှ အချက်ပြမီးပြရမည်။ (၃) ကလေးသူငယ်များသည်မိနီဘတ်စ်၏ရှေ့ ထိုင်ခုံတွင်ထိုင်ရမည်။	05

汽車法規選擇題 **【緬甸文】**

<p> 題號 </p>	<p> 答案 </p>	<p> 題 目 </p>	<p> 分類 編號 </p>
331	2	ယာဉ်စတင်မမောင်းမီသတိပြုရန်အချက်မှာ အောက်ပါအချက်တို့မှမည်သည့်ကမ္ဘာသနည်း။(၁) ယာဉ်မောင်းသူ ၊ရှေ့ ထိုင်ခုံတွင်ထိုင်သူ နှင့် ယာဉ်ငယ်၏နောက်ထိုင်ခုံတွင်ထိုင်သူတို့ သည် ထိုင်ခုံခါးပတ်ပတ်ထားရမည်။ (၂) ကလေးသူငယ်များသည်မိနီဘတ်စ်၏ရှေ့ ထိုင်ခုံတွင်ထိုင်ရမည်။ (၃) ယာဉ်မထွက်ခွာမီအချက်ပြမီးပြရမည်။	05
332	2	ကားကွေ့သည့်အခါ(သို့) ယာဉ်ကြောပြောင်းသည့်အခါ ကားမောင်းသူမှ ခေါင်းကို ဘယ်၊ ညာလှည့်ကြည့်တတ်သော အကျင့် မွေးသင့်ခြင်းမှာ (၁)ရှေ့မှလာသောကားကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုရန်၊ (၂)နောက်ကြည့်မှန်၏ မမြင်ရသောဒေါင့်ရှိ အခြေအနေကို သတိထားရန်၊ (၃)ကားရှေ့မှန်မှ ရောင်ပြန်ကို ရှောင်ရန် တို့ဖြစ်သည်။	05
333	1	ကားမောင်းသူသည် ကားတွင်းရှိကရိယာမျိုးစုံ ပုံမှန်ဖြစ်မဖြစ်ကို (၁)နေ့စဉ်တကြိမ် စစ်ဆေးသင့်သည်။ (၂)အပတ်စဉ်တကြိမ် စစ်ဆေးသင့်သည်။ (၃)ကားကို ဝပ်ရှော့၌ ပုံမှန်မွမ်းမံပြုပြင်နေကျ ဖြစ်သဖြင့် စစ်ဆေးရန် မလိုပါ။	00
334	1	ကားကို နေ့စဉ်စစ်ဆေးသင့်သည့်အပြင် (၁)ပုံမှန်မွမ်းမံပြုပြင်ရမည်။ (၂) မွမ်းမံပြုပြင်ရန်မလိုပါ။ (၃) အထက်ပါနှစ် ချက်စလုံးမှားသည်။	05
335	2	ကားမမောင်းမီ စစ်ဆေးသင့်သည့် အချက်ထဲ အောက်ပါမည်သည့်အချက်မပါပါ။ (၁)ဆီပမာဏာ (၂)မောင်းပြီးသည့် ကီလိုမီတာပေါင်း (၃)ဘီးလေဖိအား။	05
336	1	အင်ဂျင်ဆီကို ပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်သည့်အပြင် (၁)ပုံမှန်လဲလှယ်ပေးသင့်သည်။ (၂)လဲလှယ်ရန်မလိုပါ။ (၃)အင်ဂျင်ခိုင် ၏တံဆိပ်ပေါ် မူတည်သည်။	05
337	3	အင်ဂျင်ခိုင်ဖြည့်လျှင် ကားကို (၁)ညီညာသော မြေမျက်နှာပြင်ပေါ်ရပ်ပြီး စစ်သင့်သည်။ (၂)အင်ဂျင်စက်ရပ်ပြီး စစ်ဆေးသင့်သည်။ (၃)အထက်ပါနှစ်ချက်လုံးမှန်ကန်သည်။	05
338	2	စက်ဆီဖြည့်သည့်အခါ (၁)စက်ဆီအတံခေါင်းမှတဆင့်၊ (၂)အင်ဂျင်ခိုင်ဖြည့်သည့်အဖုံးဝမှတဆင့်၊ (၃)ရေတိုင်ရှိအဖုံး ဝမှတဆင့် ထည့်သင့်သည်။	05
339	3	အင်ဂျင်ခိုင်စစ်သည့်ဧကာ လဲလှယ်သည့်အခါ (၁) တံဆိပ်ကြည့်ပြီးလဲသည်။ (၂)လဲစရာမလို။ (၃)ကား၏လမ်းညွှန် စာအုပ်(အညွှန်းစာအုပ်)ပါ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းလဲသင့်သည်။	05
340	1	ဘရိတ်ဆီဖြည့်လျှင် (၁)တံဆိပ်တူ၊ အညွှန်းတူသည်ဘရိတ်ဆီသုံးရမည်။ (၂) တံဆိပ်နှင့် အညွှန်းတူမတူစွာရာမလို ဘဲ မည်သည့်ဘရိတ်ဆီမျိုးမဆိုသုံးနိုင်သည်။ (၃)ဘရိတ်ဆီမရှိသည့်အခါ စက်ဆီကိုလည်း အရေးပေါ်သုံး သုံးနိုင် သည်။	05
341	2	ကားမောင်းစဉ် ဘက်ထရီရည်မလောက်တော့လျှင် (၁)ဆာလဖျူရစ်အက်စစ်ပျော့ရည် (၂)ပေါင်းခံရေ (၃)ဘက်ထရီရည် ဖြည့်သင့်သည်။	05
342	3	ဘက်ထရီရည်မျက်နှာပြင်အမြင့်ကိုစစ်ဆေးပြီး ဆေးရည်ဖြည့်လျှင် (၁)တပေါက်တည်းစစ်လျှင်ရပြီ။ (၂)နှစ်ပေါက်စစ် ရုံနှင့်လုံလောက်သည်။ (၃)အပေါက်တိုင်းစစ်ဆေးသင့်သည့်အပြင် အပေါက်တိုင်းကိုဆေးရည်ဖြည့်သင့်သည်။	05
343	2	ညအခါမှောင်သည့်နေရာတွင် ဘက်ထရီရည်စစ်ဆေးသည့်အခါ အသုံးမပြုရသောအလင်းပေးကရိယာမှာ (၁)ခါတ်မီး (၂)ခါတ်မီးခြစ်၊ (၃)ကားပေါ်ရှိအလုပ်မီး ဖြစ်သည်။	05
344	2	ဘက်ထရီခေါင်းပေါ် မည်သည့်အရာသုတ်ထားလျှင် သံချေးမတက်သည့်အပြင် လျှပ်ကူးလည်းကောင်းသည်။ (၁)သင်္ဘောဆေး။ (၂)အမဲဆီ။ (၃)ကတ္တရာဆေး။	05
345	2	ကားပျက်၍ အခြားကားအကူအညီဖြင့် စက်နီးလိုရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဝါယာကြိုးသည် (၁)သေးသွယ်သင့်သည်။ (၂)တုတ်သင့်သည်။ (၃)သာမန်ကြေးနန်းကြိုးဖြစ်သင့်သည်။ သို့မှသာ လျှပ်ကူးကောင်းမည်။	05
346	2	စတာတာ(နှိုးမော်တာ)အသုံးပြုသောခါတ်အားသည် (၁)ဂျင်နရေတာမှထုတ်ပေးသည်။ (၂)ဘက်ထရီမှထုတ်ပေး သည်။ (၃) ဂျင်နရေတာနှင့် ဘက်ထရီတို့မှထုတ်ပေးသည်။	05

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題 目	分類 編號
347	2	ခါတ်အားကုန်သော လျှပ်စစ်ပစ္စည်း အများအပြားတပ်ဆင်လျှင် (၁) မော်တာအားတိုးတတ်သည်။ (၂)ကားမီးလောင် ခြင်းဖြစ်လွယ်သည်။ (၃)အင်ဂျင်ကို လုံးဝမထိခိုက်ပါ။	05
348	1	ဆေးရည်(ဘက်ထရီရည်)အတွင်းပါ သံချေးမတက်စေသည့်ဆေးကို (၁)ပုံမှန်လဲပေးရန်လိုသည်။ (၂)ဆေးရည်နောက် ကျိုသည့်အခါမှလဲပါ။ (၃)လုံးဝလဲစရာမလိုပါ။	05
349	1	အင်ဂျင်အပူကျဆေးရည်သည် ချေးကပ်နေလျှင် အင်ဂျင်အပူကျစနစ် မည်သို့ဖြစ်စေမည်နည်း။ (၁) လည်ပတ်မှုမကောင်းမွန်ခြင်းဖြစ်မည် (၂) အပူကျစေမည် (၃) ရေကျခြင်းကိုကာကွယ်ပေးမည်	05
350	2	ဆေးရည်(ဘက်ထရီရည်)အပူချိန်ပြမီတာခွက်၏ ညွှန်တံသည် ပုံမှန်ဘောင်ထက်ကျော်နေလျှင် (၁) ကားအရှိန်ဆက် လက်တိုးမောင်းသင့်သည်။ (၂)ကားကို ဘေးကင်းသည့်လမ်းဘေး၌ အမြန်ရပ်သင့်သည်။ (၃) ကားအရှိန်လျော့ပြီး ဆက်မောင်းသင့်သည်။	05
351	3	လေဆန်ကအလွန်ညစ်ပတ်လျှင် (၁)ဆီစားတတ်သည်။ (၂)ပါဝါကျတတ်သည်။ (၃) အထက်ပါနှစ်ချက်လုံး မှန်ကန်သည်။	05
352	3	ပလပ်မကောင်းလျှင်အောက်ဖော်ပြပါတို့ ဖြစ်တတ်သည်။ (၁) အမြန်နှုန်းမောင်းရန်အင်ဂျင်အားမရှိခြင်း၊ ဆီကုန်လွယ်ခြင်း (၂) စက်နှိုးရာတွင်ခက်ခဲခြင်း (၃) အထက်ဖော်ပြပါအချက်များအားလုံးဖြစ်တတ်သည်။	05
353	2	အင်ဂျင်အပူချိန်ပြမီတာ၏ မြားညွှန်တံသည် ခံမနေရာသို့ ညွှန်ပြနေလျှင် အပူချိန်သည်(၁)ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ (၂)မြင့် မားသည်။ (၃)နိမ့်လွန်းသည်။	05
354	2	စတီယာရင်တိုင်ကြား ဟာကွက်ကြီးလွန်းလျှင် (၁)လှည့်ရခက်တတ်သည်။ (၂)လှည့်သည့်အခါ မတည်ငြိမ်တတ်ပါ။ (၃)စတီယာရင်လှည့်ခြင်းကိုမထိခိုက်ပါ။	05
355	3	ပါဝါစတီယာရင်တပ်ဆင်ထားလျှင် (၁)အရှိန်လျော့သည့်အချိုးကိုပြုပြင်နိုင်သည်။ (၂)လှည့်သည့်ဒေါင့်ပိုကြီးစေ သည်။ (၃)မည်သို့မျှအကျိုးမသက်ရောက်ပါ။	05
356	1	ဆေးလိပ်မီးငြိကရိယာကို အထဲသို့သွင်းပြီး လုံးဝအပူပေးပြီးသည်နှင့် အလိုအလျှောက်ထွက်လာလိမ့်မည်။ အသုံးပြု ပြီးနောက် မူလနေရာသို့ ပြန်ဝင်သွားလိမ့်မည်။ ကားမောင်းနေစဉ် (၁)အာရုံအပြည့်ထားပြီးမောင်းသင့်သဖြင့် ဆေးလိပ်မီးငြိကရိယာကိုမသုံးသင့်။ (၂)အန္တရယ်မဖြစ်နိုင်ဟု မိမိထင်မြင်သဖြင့် ဆေးလိပ်မီးငြိကရိယာကို သုံးနိုင်သည်။ (၃)ဆေးလိပ်သောက်လျှင် လန်းဆန်းစေနိုင်သဖြင့် ဆေးလိပ်မီးငြိကရိယာကိုသုံးသင့်သည်။	05
357	1	ထိုင်ခုံနေရာပြင်သင့်သည့်အချိန်မှာ (၁)ကားမမောင်းမီ။ (၂) ကားမောင်းနေစဉ်။ (၃)ကားမောင်းပြီးနောက် ဖြစ်သည်။	05
358	3	ဒရိုင်ဘာထိုင်ခုံ၏ခေါင်းမှီအမြင့်ကို မည်သို့ပြုပြင်မှသာ အန္တရယ်ကင်းမည်။ (၁) ဒရိုင်ဘာ၏ခေါင်းထိပ်ပိုင်းထက်မြင့် သည့်နေရာ။ (၂) ဒရိုင်ဘာ၏ပခုံးထက်နိမ့်သောနေရာ။ (၃) ဒရိုင်ဘာ၏နားနှင့် ညီသောအမြင့်ထိ ဖြစ်သည်။	05
359	2	ကားနောက်တံခါး၏ ကလေးသူငယ်လုံခြုံရေးသော(အော်တိုပိတ်ဖွင့်ခလုတ်)သည် ကလေးမှ မတော်တဆကား တံခါးဖွင့်မိ၍ အန္တရယ်ဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤသော့ခပ်ထားသည့်အနေအထားတွင် (၁) အတွင်း မှသာ ကားတံခါးဖွင့်နိုင်သည်။ (၂)ကားအပြင်ဘက်မှသာ တံခါးဖွင့်နိုင်သည်။ (၃)ကားအပြင်ရော အတွင်းဘက်မှပါ တံခါးဖွင့်၍မရပါ။	05
360	3	ကားနောက်ခန်းရှိ ပစ္စည်းထားခန်းကိုဖွင့်သည့်အခါ သာမန်အားဖြင့် ကားတွင်းရှိခလုတ်ဖြင့် နှိပ်ဖွင့်နိုင်သည်။ အောက်ပါအချိန်တွင်ဖွင့်လျှင် အန္တရယ်ကင်းသည်။ (၁) ကားရပ်ပြီးသည့်အခါ။ (၂) ကားရပ်ပြီး ဂီယာတံကိုလည်း ထ နေရာ၌ထိုးထားပြီးနောက်။ (၃) ကားရပ်၊ ဂီယာတံကို ထ နေရာ၌ထိုးထားပြီးနောက် လက်ဆွဲဘရိတ်ကိုလည်း ဆွဲတင်ပြီးနောက် ဖြစ်သည်။	05

汽車法規選擇題 **【緬甸文】**

<p> 題號 </p>	<p> 答案 </p>	<p> 題 目 </p>	<p> 分類 編號 </p>
361	1	ကားနောက်ကြည့်မှန်နှင့် အတွင်းကြည့်မှန် တပ်ဆင်ထားခြင်းဖြင့် (၁)ကားဘေးနှစ်ဘက်နှင့် နောက်ဘက်ရှိအခြေ အနေများကို ကားမောင်းသူ ကောင်းစွာမြင်နိုင်စေသည်။ (၂)ကားမောင်းသူ မိတ်ကပ်လိမ်းရန် အဆင်ပြေစေသည်။ (၃)အလှတပ်ဆင်ထားခြင်းသာဖြစ်သည်။	05
362	3	ခါတ်ဆီအင်ဂျင်မှ လွတ်ထုတ်သည့်အငွေ့၏အရောင်သည် (၁) အမဲရောင် (၂)အပြာရောင် (၃)အရောင်မရှိပါ။	05
363	2	ခါတ်ဆီအင်ဂျင်မှ ထုတ်သည့်အငွေ့သည် အမဲရောင်ဖြစ်လျှင် (၁)လုံးဝလောင်ကျွမ်း၍ဖြစ်သည်။ (၂)အကုန်မလောင် ကျွမ်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ (၃)အင်ဂျင်ပိုင် လောင်ကျွမ်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။	05
364	3	အော်တိုဂီယာသုံး ကားအင်ဂျင်ကိုနှိုးသည့်အခါ ဂီယာတံကို (၁)° (၂)၂ (၃) ၈ နေရာတွင်ထားရမည်။	05
365	2	အော်တိုဂီယာသုံးကား၏ဂီယာကို 「၈」 ဂီယာမှ 「၂」 ဂီယာ (သို့) 「၆」 ဂီယာသို့ ပြောင်းသည့်အခါ (၁)လီဘာနှင့်ရမည်။ (၂)ဘရိတ်နှင့်ရမည်။ (၃)တိုက်ရိုက်ဂီယာထိုးနိုင်သည်။	05
366	3	အော်တိုဂီယာသုံးကားကိုရပ်ပြီးနောက် ဒရိုင်ဘာနေရာမှထမီ လက်ဆွဲဘရိတ်ကိုဆွဲတင်ရမည့်အပြင် ဂီယာတံကို လည်း (၁) D ဂီယာ၊ (၂) R ဂီယာ၊ (၃) P ဂီယာ တွင်ထိုးထားမှသာ ကားမရွေ့မည်။	05
367	1	အော်တိုဂီယာသုံးကားအများစုမှာ ရှေ့ဘီးယက်ယာဉ်မျိုးဖြစ်သဖြင့် ကားဆွဲသည့်အခါ ဆွဲတင်ထားသည့် လက်ဆွဲ ဘရိတ်ကို ဖြုတ်ရမည့်အပြင် မည်သည့်နည်းဖြင့် ကားဆွဲမှသာ ယင်း၏ အရှိန်ပြောင်းကရိယာ၏ဖွဲ့စည်းပုံ မပျက်စီး မည်။ (၁)ရှေ့ဘီးမတင်ပြီး၊ နောက်ဘီးကိုမြေကြီးနှင့်ထိစေကာ အရှေ့ဘက်မှဆွဲသည့်နည်း၊ (၂)နောက်ဘီးမတင်ပြီး၊ ရှေ့ဘီးကို မြေကြီးနှင့်ထိစေကာ အနောက်ဘက်မှဆွဲသည့်နည်း၊ (၃)လေးဘီးစလုံး မြေကြီးထိစေပြီး အနောက်ဘက်မှ ဆွဲသည့်နည်းကို သုံးသင့်သည်။	05
368	2	ကားမောင်းသည့်အခါ ရှေ့ဂီယာမှနောက်(ဘက်)ဂီယာသို့ပြောင်းလိုလျှင်၎င်း၊ သို့မဟုတ် နောက်ဂီယာမှရှေ့ဂီယာသို့ ပြောင်းလိုလျှင်၎င်း (၁)ကားလုံးဝမရပ်သေးမီလည်း ပြောင်းနိုင်သည်။ (၂)လုံးဝရပ်သွားမှ ပြောင်းနိုင်သည်။ (၃)ကား ရပ်၊မရပ်ပြောင်းနိုင်သည်။	05
369	3	ကားဘီးလေကိုစစ်ဆေးလျှင် (၁)အချိန်မရွေး၊ (၂)မောင်းပြီးနောက်ဘီးအပူချိန်သည် သာမန်ထက်မြင့်နေချိန်၊ (၃)မမောင်းမီ ဘီးအပူချိန် ပုံမှန်ဖြစ်နေချိန်တွင် စစ်ဆေးရမည်။	05
370	1	ကားဘီးလေမပြည့်လျှင် (၁)တာယာဘေးနှစ်ဘက်စား(ပွန်း)လွယ်သည်။ (၂)တာယာအလယ်ပိုင်းပွန်းလွယ်သည်။ (၃)လှည့်ရပေါ့သည်။	05
371	3	ကားဘီးလေလျော့လွန်းလျှင် (၁)ဆီစားသက်သာသည်။ (၂)စတီယာရင်ပေါ့တတ်သည်။ (၃) စတီယာရင်လေးပြီး ဆီစားတတ်သည်။	05
372	2	ကားတာယာတိုင်း၏ လေတင်းအားချင်း မတူညီလျှင် (၁) အင်ဂျင်မီးသံ(ပစ္စတင်ခေါက်သံ)ထွက်တတ်သည်။ (၂)ဘေးဘက်ဆွဲတတ်သည်။ (၃)ဘာမျှမဖြစ်တတ်ပါ။	05
373	2	တာယာ၏တည်ဆောက်ပုံတွင် ခံနိုင်ရည်အညံ့ဆုံးအပိုင်းမှာ (၁)တာယာမျက်နှာပြင် (၂)တာယာ၏အနား (ဘေးမျက်နှာပြင်) (၃)တာယာနှုတ်ခမ်းသား ဖြစ်သည်။	05
374	1	တာယာမျက်နှာပြင်၏ ဗဟိုရှိပွန်းကွက် အလွန်ပွန်း(ပါး)တတ်ခြင်းမှာ (၁)တာယာလေ တင်းလွန်းသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ (၂) တာယာလေ လျော့လွန်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ (၃)အလေးချိန် များလွန်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။	05
375	2	တာယာအလွန်ပွန်း(ပါး)နေလျှင် (၁) အန္တရယ်မရှိပါ။ (၂) ကားကွေ့သည့်အခါနှင့် ဘရိတ်အုပ်သည့်အကွာအဝေးကို ထိခိုက်တတ်သည်။ (၃) ထိုင်ရအလွန်ကောင်းသည်။	05
376	2	ဘရိတ်ဆက်တိုက်သုံးသောကြောင့် ဘရိတ်ဆီအပူချိန်မြင့်လာပြီး ဘရိတ်၏အာနိသင် (၁)ပိုကြီးလာသည်။ (၂)သေး ငယ်သွားသည်။ (၃)မပြောင်းလဲပါ။	05

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題 目	分類 編號
377	1	ဆက်တိုက်ကုန်းဆင်းသည့်အခါ ဘရိတ်ကိုတာရှည်သုံးသောကြောင့် ဘရိတ်ဆီအပူချိန်သည် (၁)မြင့်တက်လွယ် သည်။ (၂)မပြောင်းလဲပါ။ (၃)ကျဆင်းလွယ်သည်။ ဤသည်ကြောင့် ယာဉ်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။	05
378	3	မတ်စောက်သည့်ကုန်းရှည်ဆင်းသည့်အခါ တူးသည့်ညှော်နံရံလျှင် (၁) အိတ်စောပိုက်အလွန်ပူသောကြောင့် (၂)ကလပ်ချော်သောကြောင့် (၃)ဘရိတ်အသုံး အလွန်များသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။	05
379	2	ဘရိတ်နင်းသည့်အခါ ကားခေါင်းသည် ညာ(သို့)ဘယ်သို့ဆွဲလျှင် (၁) ဘရိတ်ဆီများလွန်းသောကြောင့်၊ (၂)ရေဘီး နှစ်လုံးအနက် တလုံးလုံး၏ဘရိတ် ပေါက်နေသောကြောင့်၊ (၃) ဘရိတ်ဆီပိုက်ထဲ လေခိုသောကြောင့် ဖြစ်သည်။	05
380	3	ဘရိတ်နင်းလိုက်သောအခါပြောနေလျှင်၊အောက်ပါတို့ မှ (၁)ဘရိတ်ဆီပိုက်ပိတ်နေခြင်း၊ (၂) ဘရိတ်ခြေနင်းပြားအင်ဂျင်ပိုင်ပေးနေခြင်း၊ (၃) ဘရိတ်ဆီပိုက်ထဲတွင်လေခိုနေခြင်း-ဖြစ်နိုင်သည်။	05
381	1	ဘရိတ်ကိုအားနှင့်နင်းကာ အင်ဂျင်ကိုနိုးလျှင် ဘရိတ်ခြေနင်း တလကွေ့နံ့ နိမ့်ဆင်းနေသည်ကိုတွေ့ရသော်(၁)ပုံမှန် လကွေ့ကာဖြစ်သည်။ (၂)ဘရိတ်ဆီယိုသည်။ (၃)လေဘရိတ်အကူကရိယာပျက်နေ၍ဖြစ်သည်။	05
382	2	အမောင်းသင်လိုင်စင်ကိုင်သူများ မောင်းသင်ခွင့်ပြုသည့်လမ်းကြောင်းကို လျှောက်ထားရမည့်ဌာနမှာ (၁) ကုန်းလမ်း ကြီးကြပ်ရေးဌာန(ရုံး)၊ (၂)ဒေသဆိုင်ရာရဲစခန်း၊ (၃)ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန တို့ဖြစ်သည်။	05
383	1	လမ်းမပေါ် အမောင်းသင်သည့်အခါ မောင်းသင်သည့်လမ်းမျိုးမှာ (၁)ရဲဌာနမှမောင်းသင်ခွင့်ပြုထားသောလမ်း (၂)သာမန်ပြင်ညီလမ်း (၃) အမြန်(သို့)အဝေးပြေးလမ်း ဖြစ်သည်။	02
384	1	လမ်းမပေါ် အမောင်းသင်သည့်အခါ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မရှိသူက ဘေးမှ သင်ကြားညွှန်ပြလျှင် စည်းကမ်းဖောက် ဖျက်ရာရောက်သဖြင့် (၁)ဒဏ်ငွေ (၂)ကားကိုယာယီထိန်းသိမ်းထားခြင်း (၃)ကားနံပါတ်ပြားသိမ်းခြင်း ခံရမည်။	02
385	2	လမ်းမပေါ် အမောင်းသင်သည့်အခါ ကားလိုင်စင်အပြင်၊ အခြားဆောင်ထားရအုံးမည့်အရာများမှာ (၁) ကျောင်း သားကဒ် (၂) အမောင်းသင်လိုင်စင် (၃) မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြား ဖြစ်သည်။	02
386	1	အမောင်းသင်လိုင်စင်ပါသော်လည်း ခွင့်ပြုသည့်လမ်းနှင့်အချိန်တွင်း မမောင်းလျှင် (၁) ယာဉ်စည်းကမ်းဖောက်သဖြင့် ဒဏ်ငွေသတ်ခံရမည်။ (၂) အမောင်းသင်ဆရာက ဘေးမှသင်ပြလမ်းညွှန်နေလျှင် ခွင့်ပြုသည်။ (၃) အထူးသတ်မှတ် ချက်မရှိပါ။	02
387	1	ကားမရပ်ရသည့်လမ်းအပိုင်း၏ တားမြစ်ချိန်သည် နေ့စဉ် (၁)နံက်၇-နာရီမှ ည၈-နာရီထိ။ (၂)ညနေ၇-နာရီမှ နံက်၈-နာရီထိ။ (၃)၂၄နာရီလုံး ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အချိန်တိုး၊လျော့လုပ်ရန်လိုအပ်လျှင် အမှတ်အသားပြဆိုင်းဘုတ်နှင့် ပူးတွဲဆိုင်းဘုတ်ပါ ပြထားသင့်သည်။	02
388	3	ယာယီရပ်ခွင့် တားမြစ်ထားသည့်လမ်းအပိုင်း၏ တားမြစ်ချိန်သည် နေ့စဉ်(၁)နံက်၇-နာရီမှည၈-နာရီထိ။ (၂)ညနေ ၇-နာရီမှ နံက်၈-နာရီထိ။ (၃) ၂၄နာရီလုံး ဖြစ်သည်။	02
389	3	ယာယီရပ်ခွင့် တားမြစ်ထားသည့်လမ်းအပိုင်း၌ (၁)ယာယီရပ်ခွင့်တားမြစ်သော်လည်း၊ ရပ်ခွင့်ပြုထားသည်။ (၂) ကားမရပ်ရသော်လည်း၊ ယာယီရပ်ခွင့်ပြုသည်။ (၃) ယာယီရပ်ခွင့်နှင့်ရပ်ခွင့် နှစ်မျိုးလုံးခွင့်မပြုပါ။	02
390	2	ကားမရပ်ရသည့်လမ်းအပိုင်း၌ (၁)ယာယီရပ်ခွင့်တားမြစ်သော်လည်း၊ ရပ်ခွင့်ပြုထားသည်။ (၂) ကားမရပ်ရသော် လည်း၊ ယာယီရပ်ခွင့်ပြုသည်။ (၃)ရပ်ခွင့်နှင့်ယာယီရပ်ခွင့် နှစ်မျိုးလုံးခွင့်မပြုပါ။	02
391	1	ယာဉ်ကြောဦးတည်ချက်နှင့်အညီ လမ်း၏ညာဘက်တွင် ကားကပ်ရပ်သည့်အခါ တလမ်းမောင်းဆိုလျှင် ကား၏ ညာဘက်ရှေ့နှင့်နောက်ဘီးသည် ကျောက်အနား(သို့) လမ်းနဘေးနှင့်အကွာ (၁) ၄၀စင်တီမီတာ (၂) ၅၀စင်တီမီတာ (၃) ၆၀စင်တီမီတာ အထက်မပိုရပါ။	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題 目	分類 編號
392	1	ကားငယ်ကို လမ်းဘေး၌ယာယီရပ်သည့်အခါ ယာဉ်ကြောဦးတည်ချက်နှင့်အညီ လမ်း၏ညာဘက်တွင်ကပ်ရပ်ပြီး ယင်း၏ ညာဘက်ရေနှင့်နောက်ဘီးသည် လမ်းဘောင်ကျောက်(သို့) လမ်းနဘေးနှင့်အကွာ (၁) ၆၀စင်တီမီတာ (၂) ၇၀စင်တီမီတာ (၃) ၈၀စင်တီမီတာအထက် မပိုရပါ။	02
393	1	ကားခေတ္တရပ်လိုလျှင် ယာယီရပ်ခွင့်ပြုသည့်လမ်းအပိုင်း၌ (၁)ယာဉ်ကြောဦးတည်ချက်နှင့်အညီ လမ်း၏ညာဘက် တွင်ကပ်ရပ်ပါ။ (၂) ထင်သလိုရပ်နိုင်သည်။ (၃)အန္တရယ်ရှိကြောင်း အသိပေးသည့်မီး ပြထားကာ ရပ်၍ရသည်။	02
394	3	ကားရပ်ခွင့်ပြုသောလမ်းအပိုင်း၌ ရပ်စရာနေရာမရှိတော့လျှင် (၁)ကားနှစ်စင်းဘေးချင်းကပ်ရပ်နိုင်သည်။ (၂)ထင်သ လိုရပ်နိုင်သည်။ (၃) ကားနှစ်စင်း ဘေးချင်းကပ်မရပါ။	02
395	2	အော်တိုဂီယာသုံးကားကိုရပ်ပြီးနောက် ဒရိုင်ဘာနေရာမှမထီ လက်ဆွဲဘရိတ်ကိုဆွဲတင်ရမည့်အပြင် ဂီယာတံကို လည်း (၁) D ဂီယာ၊ (၂) R ဂီယာ၊ (၃) P ဂီယာ တွင်ထိုးထားမှသာ ကားမရွေ့မည်။	02
396	1	အော်တိုဂီယာသုံးကားအများစုမှာ ရှေ့ဘီးယက်ယာဉ်မျိုးဖြစ်သဖြင့် ကားဆွဲသည့်အခါ ဆွဲတင်ထားသည့် လက်ဆွဲ ဘရိတ်ကို ဖြုတ်ရမည့်အပြင် မည်သည့်နည်းဖြင့် ကားဆွဲမှသာ ယင်း၏ အရှိန်ပြောင်းကရိယာ၏ဖွဲ့စည်းပုံ မပျက်စီး မည်။ (၁)ရှေ့ဘီးမတင်ပြီး၊ နောက်ဘီးကိုမြေကြီးနှင့်ထိစေကာ အရှေ့ဘက်မှဆွဲသည့်နည်း၊ (၂)နောက်ဘီးမတင်ပြီး၊ ရှေ့ဘီးကို မြေကြီးနှင့်ထိစေကာ အနောက်ဘက်မှဆွဲသည့်နည်း၊ (၃)လေးဘီးစလုံး မြေကြီးထိစေပြီး အနောက်ဘက်မှ ဆွဲသည့်နည်းကို သုံးသင့်သည်။	02
397	1	ယာဉ်မောင်းသူမှ ဆောင်ထားရမည့်အရေးကြီးသည့်အရာများမှာ (၁)ကားလိုဏ်စဉ်၊ယာဉ်မောင်းလိုဏ်စဉ်နှင့်မဝယ် မနေရအာမခံကဒ်။ (၂)ကားပျက်ကြောင်းသတိပေးသည့်ဆိုင်းဘုတ်။ (၃)ကားပြင်ကရိယာထည့်သေတ္တာ (တူးဘောက်စ်) တို့ဖြစ်သည်။	02
398	1	ဂငယ်ကွေ့မကွေ့ရ၊ ဘယ်မကွေ့ရ၊ ယာဉ်လမ်းကြောင်းဦးတည်ရာသတ်မှတ်မျဉ်း၊ ကားမကျော်ရ(သို့) ယာဉ်ကြော မပြောင်းရ ဟူသောသတိပေးဆိုင်းဘုတ် ရှိသောလမ်းပေါ်မောင်းနှင်လျှင် (၁) ဂငယ်ကွေ့မကွေ့ရ။ (၂)ကားနောက် ဆုတ်နိုင်သည်။ (၃)ကားမရှိလျှင် ဂငယ်ကွေ့ကွေ့နိုင်သည်။	02
399	3	လမ်းကွေ့၊ မတ်စောက်ကုန်း၊ တံတားကျဉ်း၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း စသည့်အမှတ်အသားပြဆိုင်းဘုတ် ရှိသောလမ်းပေါ်၊ သို့မဟုတ် ကား၊ရထားလမ်းဆုံရှိသည့်နေရာတွင် မောင်းနှင်သည့်အခါ (၁) အဆင်ပြေစွာမောင်းနှင်ဖို့ ကားနောက် ဆုတ်နိုင်သည်။ (၂) ကားကျော်၍ရသည်။ (၃) ကားကျော်ခွင့်မပြုပါ။	02
400	1	အသက်၁-နှစ်မှ၄-နှစ်ကြား၊ ကိုယ်အလေးချိန်၁၀၀မှ၁၈၀ကီလိုဂရမ်ရှိသောကလေးကို ကားငယ်ပေါ်ထိုင်စေသည့်အခါ (၁) ကားနောက်ပိုင်းရှိ ကလေးအထူးထိုင်ခုံထဲထိုင်စေပြီး ခါးပတ်ပတ်ခြင်း(သို့)နေရာမရွေ့အောင်ပြုလုပ်ပေးရမည်။ (၂) လူကြီးမှအဖော်ပြုကာ ကားရှေ့ထိုင်ခုံပေါ်ထိုင်ကာ ခါးပါတ်ပတ်ထားရမည်။ (၃) အထက်ပါနှစ်ချက်လုံး မှန် သည်။	02
401	3	တာဝန်ထမ်းရွက်ပြီးသည့် မီးသတ်ကား၊ အရေးပေါ်လူနာတင်ကား၊ ရဲကားတို့ မောင်းနှင်သည့်ကီလိုမီတာနုန်းကို (၁)ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိ။ (၂)တနာရီလျှင် ကီလိုမီတာ၅၀ဖြစ်သည်။ (၃) လမ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အရ မောင်းရမည်။	02
402	3	မြို့ပြလမ်းပေါ် ကီလိုမီတာနုန်း(အရှိန်)ကန့်သတ်မှတ်သည့်ဆိုင်းဘုတ် မရှိလျှင် (၁)အလေးထားရန်မလို။ (၂)အရှိန် ဖြင့် အမြန်မောင်းနှင်သည်။ (၃)တနာရီလျှင် ၅၀ကီလိုမီတာထက် ပိုမမောင်းရပါ။	02
403	3	ပစ္စည်းတင်သည့်အခါ သတ်မှတ်ချက်ကိုလိုက်နာရမည်။ အောက်ပါတို့အနက် မည်သည့်အချက်မှန်သနည်း။ (၁) ကားဘော်ဒီပြင်ပ၌လည်း လူတင်၍ရသည်။ (၂)နောက်တွဲယာဉ်၌ မည်သည့်ပစ္စည်းမျိုးမဆိုတင်နိုင်သည်။ (၃)ကုန်ကား(သို့)ကားငယ်၏ ရှေ့ခန်း၌ ထိုင်သည့်လူဦးရေသည် သတ်မှတ်ထားသည့်ဦးရေထက် မပိုရ။ (ဥပဒေပုဒ်မ၇၇)	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題 目	分類 編號
404	1	နံပါတ်ပြားရှိသော ကိုယ်ပိုင်ကားငယ်၏ ထုတ်လုပ်သည့်နှစ်သည် ၁၀နှစ်ထက်ကျော်လျှင် နှစ်စဉ်ပုံမှန်စစ်ဆေးခံရ သည့် အကြိမ်ရေမှာ (၁)၂-ကြိမ် (၂) ၃-ကြိမ် (၃) ၄-ကြိမ်ဖြစ်သည်။	02
405	2	ကားငယ်၏အမြင့်သည် ယင်း၏အကျယ်ထက် ၁.၅ဆမကျော်ရ။ ကားငယ်၏အမြင့်ဆုံးအမြင့်သည်(၁)၂.၇၅မီတာ (၂)၂.၈၅မီတာ (၃) ၂.၅မီတာထက်မကျော်ရပါ။	02
406	1	ကားငယ်သည် အဝေး(သို့)အမြန်ပြေးလမ်းပေါ် မောင်းနှင်စဉ် ရှေ့ကားနှင့်နောက်ကားကြား၏ အန္တရာယ်ကင်းသည့် အကွာအဝေးမှာ ပုံမှန်ရာသီဥတုတွင် တနာရီလျှင်မောင်းသည့်ကီလိုမီတာကို (၁) ၂-ဖြင့်စား။ (၂) ၃-ဖြင့်စား။ (၃)၄-ဖြင့်စားပြီး၊ ရသည့်ဂဏန်းကို မိတာစံနစ်နှင့်တွဲသုံးရမည်။	04
407	3	စည်းကမ်းချိုးဖောက်ပြီး ဟိုင်းဝေးကားလမ်း၏ အရေးပေါ်သုံးဘေးလမ်းပေါ်မောင်း၍ အရေးယူခံရလျှင် (၁) ဒဏ်ငွေဆောင်ရမည်။ (၂)စည်းကမ်းချိုးဖောက်သည့်အမှတ် မှတ်ခံရသော်လည်း ဒဏ်ငွေမဆောင်ရ ။ (၃) ဒဏ်ငွေနှင့်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သည့် အမှတ် မှတ်ခံရမည်။	04
408	1	အဝေး(သို့)အမြန်ပြေးလမ်းပေါ်မောင်းလျှင် ကားတာယာပန်း၏အထူသည် အောက်ပါအထူထက် မလျော့နည်းသင့် ပါ။ (၁) ၁.၆ မီလီမီတာ (၂) ၁.၅ မီလီမီတာ (၃) ၁.၇ မီလီမီတာ	04
409	2	ရှေ့ကားနှင့် လုံခြုံသောအကွာအဝေးခြားပြီး မမောင်းသောကြောင့် ဟိုင်းဝေးလမ်းပေါ် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီး လူသေစေခဲ့လျှင် (၁)ယာဉ်မောင်းလိုဏ်ထိန်းသိမ်းခံရမည်။ (၂) ယာဉ်မောင်းလိုဏ်စင်အသိမ်းခံရမည်။ (၃)ယာဉ်နံပါတ်ပြားသိမ်းခံရမည်။	04
410	3	ကားတိုက်ခံရ၍သတိမေ့နေသူကို (၁) အရေးပေါ်အခြေအနေမှလွှဲ၍ မိမိသဘောအရ နေရာမပြောင်းရွှေ့ပေးရပါ။ (၂)အသက်ရှူကြပ်ခြင်း၊ သွေးမပြတ်ထွက်ခြင်း၊ အရိုးကျိုးခြင်း စသည့်အခြေအနေများ သက်သာအောင်လုပ်ပြီးမှာ လူနာကို နေရာရွှေ့နိုင်သည်။ (၃) အထက်ပါနှစ်ချက်လုံးမှန်သည်။	03
411	3	လမ်းပြင်သည့်အခါသုံးသည့် လမ်းပိတ်ပစ္စည်းများဖြစ်သော ယာဉ်ထိန်းကတော့ပုံ၊ လမ်းအတား အဆီးပစ္စည်း၊ အကာအကွယ်ပြုခြံစည်းရိုး (သို့) စက်ပစ္စည်းများကိုတွေ့သော်လည်း လမ်းပြင်သူမတွေ့လျှင် (၁) လမ်း စမပြင်သေးသောကြောင့် အဆိုပါပစ္စည်းများကိုဖယ်ပြီး သတိနှင့်ဖြတ်မောင်းသွားနိုင်သည်။ (၂)လမ်းပြင်ပြီးသော် လည်း အဆိုပါပစ္စည်းများ မဖယ်၊ မသိမ်းရသေးသောကြောင့် ၎င်းတို့ကိုဖယ်ပြီး သတိနှင့်ဖြတ်မောင်းသွားနိုင်သည်။ (၃)လမ်းပြင်သည့်ဧရိယာတွင်းသို့ မိမိသဘောအရဝင်ရောက်ခြင်း (သို့) လမ်းပိတ်ရန်နှင့် လမ်းပြင်ရန်သုံးပစ္စည်းများ ကို တိုက်ပြီးမောင်းသွားခြင်းမလုပ်ရပါ။	05
412	3	လမ်းပြင်နေသည့်အပိုင်းကို ဖြတ်မောင်းလျှင် ကားအရှိန်သည် (၁) ပုံမှန်မောင်းနေကျ နှုန်းအတိုင်းမောင်းပါ။ (၂)မူလလမ်း၏ အမြင့်ဆုံးနှုန်းဖြင့် မောင်းနိုင်သည်။ (၃)ပြင်သည့်လမ်း၏အမြင့်ဆုံးနှုန်း ဖြင့် သတိထားမောင်းနိုင်သည်။	05
413	1	လမ်းပြင်နေ၍ အတွင်းယာဉ်ကြောပိတ်ထားလျှင် အရေးပေါ်သုံးဘေးလမ်းပေါ် မောင်းနိုင်ပါသလား?။ (၁) ဘေးလမ်းပေါ်ခေတ္တမောင်းနိုင်သည်။ ။ ဆိုသည့်ဆိုင်းဘုတ်ရှိလျှင် သတိနှင့်မောင်းနိုင်သော်လည်း၊ ဘေးလမ်းပေါ်မမောင်းရ။ ။ ဆိုသည့် သတိပေးဆိုင်းဘုတ်ရှိလျှင်မူ မောင်းခွင့်မရပါ။ (၂)လမ်းပြင်နေသည့်အပိုင်း မှန်သမျှ အရေးပေါ်သုံးဘေးလမ်းကိုသုံးနိုင်သည်။ (၃) ရဲကိုမတွေ့လျှင် အရေးပေါ်သုံးဘေးလမ်းကို သုံးနိုင်သည်။	05
414	2	အဌာယာဉ်မောင်းသူသည် ခရီးသည်များအားကားခါးပတ်ကြိုးတပ်ရန်အသိပေးသတ်မှတ်ထားသောစည်းကမ်းချက်မှာ ခရီးသည်အားအသိပေးသော်လည်းကားခါး ပတ်ကြိုးကိုအတပ်ဆင်ပါက မည်သူဒဏ်ငွေချခံရမည်နည်း။ (၁) ယာဉ်မောင်းသူ (၂) ခရီးသည် (၃) မည်သူကိုမှဒဏ်ငွေမချ	02
415	3	ဆလင်ဒါအငွေ့ထုတ်လုပ်နှုန်း ၅၅၀ ကုဗစင်တီမီတာအထက်ရှိအကြီးစားမော်တော်ဆိုင်ကယ် အဝေးပြေးလမ်းမအမြန်လမ်းမပေါ်မောင်းနှင်းလျှင် သယ်ယူပို့ဆောင် ရေးဝန်ကြီးဌာန သတ်မှတ်ကြေညာထားသောအချက်အလက်အရ (၁) လမ်းအပိုင်း (၂) အချိန်ပိုင်း (၃) အထက်ပါ အချက်အားလုံး မှန်သည်။ အတိုင်းမောင်းနှင်းရ မည်။	02

汽車法規選擇題

【緬甸文】

題號	答案	題 目	分類 編號
416	3	ဆလင်ဒါအငွေ့ထုတ်လုပ်နှုန်း ၅၅၀ ကုဗစင်တီမီတာအထက်ရှိအကြီးစားမော်တော်ဆိုင်ကယ် အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်တွင်မောင်းနှင်းပါက မောင်းနှင်းသူသည် (၁) ဆလင်ဒါအငွေ့ထုတ်လုပ်နှုန်း ၅၅၀ ကုဗစင်တီမီတာအထက်ရှိအကြီးစားမော်တော်ဆိုင်ကယ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ၁ နှစ်အထက် (၂) အသေးစားကားအထက်ယာဉ် မောင်းလိုင်စင် (၃) အထက်ပါနှစ်ခုစလုံး ပါရှိရမည်။	02
417	2	ဆလင်ဒါအငွေ့ထုတ်လုပ်နှုန်း ၅၅၀ ကုဗစင်တီမီတာအထက်ရှိအကြီးစားမော်တော်ဆိုင်ကယ် အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်တွင်မောင်းနှင်းချိန်တွင် ကားလမ်းပေါ်မောင်းခြင်း ကားပြိုင်စီးသောအပြုအမူလုပ်သောယာဉ်မောင်းသူကို ထိုင်ဝမ်ငွေ (၁) ၃၀၀၀ (၂) ၆၀၀၀ (၃) ၁၂၀၀၀ ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရမည်။	02
418	3	လမ်းကြောအရှည် ၄ ကီလိုမီတာအထက် (သို့) သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ ကြေညာထားသော လိုဏ်ခေါင်းသို့ အကြီးစားကားဖြတ်တမ်းလျှင် ကားချင်း (၁) ၄၀မီတာ (၂) ၅၀မီတာ အကွာအဝေးရှိရမည်။	02
419	3	အောက်ပါမည့်သည့်နေရာသည် အန္တရာယ်ရှိသောနယ်မြေဖြစ်ပြီး ၎င်းနေရာတွင် ယာဉ်ရပ်နားခြင်းကိုရှောင်ရှားပါ။ (၁) လမ်းမပေါ်သို့ကျောက်ခဲများပြိုကျခြင်း (၂) တောင်ပေါ်လမ်းရှိအန္တရာယ်ကင်းအကာအရံ (သို့) လမ်းဘေးအကာများတိုက်မိခြင်းကြောင့် ပုံသဏ္ဌာန်ပျက်စီးပြောင်းလဲနေခြင်း (၃) အထက်ပါ အချက်အားလုံး မှန်သည်။	02
420	2	အောက်ပါမည့်သည့်မိုးလေဝသအချက်အလက်သည် လမ်းအန္တရာယ်နှင့်ပတ်သတ်သောကြောင့် သတိထားသင့်သည်။ (၁) ဒီရေ (၂) မိုးရွာခြင်း (၃) အပူချိန်	02
421	3	အောက်ပါမည့်သည့် ယာဉ်မောင်းနှင်းခြင်းအပြုအမူသည် မှားသနည်း။ (၁) အချိန်မရွေး ရဲရေဒီယိုကိုနားဆင်ပြီး လမ်းအခြေအနေကိုသတိထားခြင်း (၂) လမ်းပေါ် တွင်ဒုက္ခရောက်ပါက လမ်းဘေးရှိမှတ်တိုင်ကိုကြည့်၍ မိမိတည်နေရာကိုအတည်ပြုပြီး အကူအညီရှာပါ (၃) ကျောက်ခဲပြိုကျ၍ လမ်းပိတ်ဆို့မှုကြုံတွေ့ပါက ထင်သ လို လမ်းဘေးတွင်ကားရပ်နားနိုင်သည်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဘေးကင်းမကင်း အထူးဂရုပြုစရာမလိုပါ။	02
422	3	အကယ်၍ ကံမကောင်းသောကြောင့် တောင်ပေါ်လမ်းတွင်ဒုက္ခရောက်ပါက မညှိသို့ပြုလုပ်သင့်သနည်း။ (၁) လမ်းမှတ်တိုင်ကိုအသုံးပြု၍ မိမိတည်နေရာကိုအတည် ပြုပြီး အပြင်နှင့်ဆက်သွယ်၍ အကူအညီရှာပါ (၂) အနီးနားရှိဘေးကင်းစွာရပ်နားနိုင်သောနေရာ(သို့)အရေးပေါ်ရပ်နားနိုင်သောနေရာကိုအတည်ပြုပြီး ၎င်းနေရာ တွင်အန္တရာယ်ကို ရှောင်ရှား၍ လာရောက်ကယ်ဆယ်မှုကို စောင့်ဆိုင်းပါ (၃) အထက်ပါ အချက်အားလုံး မှန်သည်။	02
423	3	လမ်းထိန်းသိမ်းရေးဌာနမှ လမ်း၊တံတားဖြတ်တမ်းရန် တားမြစ်ကန့်သတ်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ အောက်ပါမည့်သည့်အချက်သည် မှားသနည်း။ (၁) ရာသီဥတု ဒဏ်ကြောင့် လမ်း၊တံတားများ ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိ၍ ၎င်းလမ်းအပိုင်းကိုဖြတ်တမ်းလျှင် ယာဉ်နှင့်လူကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သဖြင့် လူအသက်အန္တရာယ်နှင့် စည်းစိမ်ဥစ္စာများကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် လမ်းကြောကိုကြိုတင်ပြီး တားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်းဖြစ်သည်။ (၂) ပြုပြင်ဆောက်လုပ်ခြင်း(သို့)သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် လမ်းပျက်စီးသွားသဖြင့် လျှင်မြန်စွာပြုပြင်နိုင်ရန်အတွက်နှင့် လမ်းသွားလာရေးအန္တရာယ်ကင်းစေရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ (၃) လမ်း၊တံတားများ ဖြတ်တမ်းရန် တား မြစ်ကန့်သတ်ခြင်းသည် လမ်းသွားလာရေးအဆင်မပြေစေရန်နှင့် အချိန်ကြန့်ကြာစေရန်အတွက်ဖြစ်သည်။	02