

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

### 分類編號欄位說明

分類 編號	分類項目內容
01	肇事預防
02	交通法規
03	急救常識、長隧道
04	高、快速公路管制規則
05	駕駛道德、交通安全常識及行車安全檢查與維護
06	鐵路平交道

# **汽車法規是非題** **【柬埔寨文】**

題號	答案	題 目	分類 編號
001	O	ការគោរពអាយុជីវិតមនុស្សជាអាទិភាពចំពោះសីលធម៌នៃការបើកបរ អ្នកបើកបរគួរតែគោរពអ្នកថ្មើរជើងជាពិសេសមនុស្សចាស់ ក្មេង និង ជនពិការ គ្រប់ពេលវេលា ។	05
002	X	ត្រូវគោរពតាមច្បាប់បើកបរ គិតថាមិនទាក់ទងនឹងសីលធម៌របស់អ្នកបើកបរ និងសតិសម្បជញ្ញាក្នុងការបើកបរ ។	05
003	O	នៅពេលភ្លើងឆេះដោយសារប្រុងសាំង គួរតែបំពង់ហ្គាសសំរាប់ពន្លត់ភ្លើង ដីខ្សាច់ ភួយឬក្រណាត់ខាងក្រោមស្របពីលើដើម្បីពន្លត់ភ្លើង ។	05
004	O	គួរសម្លៀកខ្លួនអត់អោនគឺជាអំពើសីលធម៌ដ៏ល្អរបស់អ្នកបើកបរ ។	05
005	O	នៅពេលបើកលើផ្លូវង្អៀតប្រាសផ្លូវ ត្រូវតែចេះអត់អោនច្រៀតផ្លូវគួរ ទៅវិញទៅមក ។	05
006	O	ភ្លើងបែតងអនុញ្ញាតអោយអ្នកបើកបរបើក ប៉ុន្តែអ្នកបើកបរត្រូវតែអ្នក បើកឆ្លងភ្លើងក្រហម ។	05
007	X	បើកបរលើផ្លូវក្រឡាប់នៅខាងមុខ មានអ្នកត្រូវប្រុងស តែអត់មានអ្នកជួយ ខ្ញុំអ្នករងរបួសស្រែកអោយជួយ តែខ្ញុំប្រញាប់ប្រញាល ដូច្នេះក៏សម្រេចចិត្តមិនអើពើ ។	05
008	O	មុនពេលយើងធ្វើការបើកបរត្រូវពិនិត្យត្រៀមចក្រក្នុងរថយន្តអោយបានច្បាស់លាស់សិន ។នៅពេលបើកបរត្រូវចេះគិតដល់អ្នកបើកក្បែរខ្លួន ក៏ជាសីលធម៌របស់អ្នកបើក បរ ។	05
009	X	បើកវ៉ាន្តាខ្ញុំដោយសារតែខ្លាចបន្ទាក់ចូលក្នុងឡានគេ ខ្ញុំក៏ស្អប់បន្ទាក់ចូលក្នុងផ្លូវ ហើយខ្ញុំក៏ត្រូវវ៉ាន្តាខាងមុខដែរ ។	05
010	X	មួយភ្លែតខ្លាំងនៅលើផ្លូវមានទឹកគ្រិចគ្រប់កន្លែង មានអ្នកថ្មើរជើងតាមដងផ្លូវ ច្រើន តែខ្ញុំខ្លាតស្ទុះផ្លូវបើកបរ មានតែបន្ថែមល្បឿនបើកបរ ។	05
011	O	ពេលចាប់ផ្តើមបើករថយន្ត បួរលេខ បត់រថយន្ត ឬជាន់ប្រាំង អ្នកគួរតែគិតដល់ជាសុភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នករួមដំណើរ ហើយផ្តល់អារម្មណ៍ ទៅលើរថយន្តដទៃទៀត និងអ្នកថ្មើរជើង នៅលើផ្លូវផ្ទាល់ ។	05
012	O	ចុះសំលេងបាញ់ផ្តុំសម្លាស់ គឺជាភ្លើងដែលគ្មានសីលធម៌ ។	05
013	X	ម្នាក់ក្រោយពីផឹកស្រា ឬទឹកស្រា ឬទឹកផ្សេងៗ អ្នកគួរតែគិតដល់ជាសុភាព ប៉ុន្តែតាមការពិតទៅសម្លេងមានអារម្មណ៍ស្រួលខ្លួន ដូចនេះហើយក្រោយពីផឹកស្រា ឬទឹក បើក ។	05
014	X	រថយន្តខ្លួននៅលើផ្លូវបើកផ្លូវលឿន ឬឆ្លើតតែរថយន្តបើកទៅមកច្រើន ចំពោះភ្លើងនេះបណ្តាលអោយមានបញ្ហាខាងសុវត្ថិភាពនិងធ្វើអោយស្ទះរថយន្ត តែដើម្បីកុំអោយខាតពេលវេលាខ្លួនឯង មានតែប្រញាប់ជួសជុលអោយរួចចាំបើក ទៅ ។	05
015	X	មានបទពិសោធន៍បើកបរជាច្រើនឆ្នាំ ស្ទាត់ជំនាញស្មើតបើកបរ ដូចនេះហើយនៅពេលបើកបរច្រើនតែជជែកគ្នាច្រៀងលេងជាមួយអ្នកដទៃ វាជាការបង្ហាញ សមត្ថភាព ចំពោះទ្វីនេះវាមិនទាក់ទងដល់សុវត្ថិភាពការបើកបរទេ ។	05
016	O	ប្រសិនបើខ្ញុំជាអ្នកបើកបរជីកមនុស្ស ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នថែមទៀត ដោយសារតែទាក់ទងដល់ជីវិតមនុស្សអាយុជីវិតរបស់អ្នកជិះជាមួយស្ថិតក្នុងកណ្តាប់ដៃខ្ញុំ ។	05

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
017	O	ដោយសារតែបើកឡានយូរពេក ដឹងថាវាគួរអោយខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ណាស់ក្នុងការបើក ឡានលឿន ដូចជាតំរូវការអ្នកជិះចង់អោយបើកបន្ថែមលឿន ប៉ុន្តែខ្ញុំដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការបើកបរ មិនអាចធ្វើតាមការស្នើសុំបានទេ ដោយប្រាប់ប្រដៅទៅគាត់ ពីគ្រោះថ្នាក់ដែលគួរអោយខ្លាច ។	05
018	O	ប្រសិនបើអ្នកបើកបរគ្មានសីលធម៌ គឺអភ័ព្វចំពោះគាត់ ក៏អភ័ព្វចំពោះអ្នកទាំងអស់ គ្នាដែរ ។	05
019	X	ប្រសិនបើនៅពេលមានមនុស្សចាស់ជរាជនពិការឡើងជិះតាក់ស៊ី អាចដំលើងតំលៃ ។	05
020	O	រថយន្តនៅពេលយប់គួរតែប្រើភ្លើងទឹក ។	02
021	O	ពេលស្តាប់សំលេងចាញ់ រឺសញ្ញាភ្លើងបើកវាវិបល្លាសរថយន្តដៃបើកនៅខាងក្រោយ សុំអោយចៀសផ្លូវបើកវា បើសិនជានៅផ្លូវខាងមុខគ្មានការរាំងស្ទះ គួរតែបន្ត លឿនបើកបរទៅ ដោយបើកភ្លើងរឺបក់ដៃជាសញ្ញាអោយទៅ	02
022	O	បើអ្នករួមដំណើរភ្លេចរបស់នៅក្នុងរថយន្តរបស់អ្នក អ្នកត្រូវតែប្រញាប់ប្រគល់របស់នោះ អោយម្ចាស់គេវិញ ឬយកទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដែលនៅក្បែរនោះ ។	05
023	X	ប្រសិនបើជួបមនុស្សចាស់ជរាជនពិការដំណើរយឺតៗឆ្លងផ្លូវ គួរតែចុះចាញ់អោយ ប្រញាប់ដើរទៅ ។	05
024	X	ប្រសិនបើភ្ញៀវពីចំងាយស្គាល់ផ្លូវមិនច្បាស់ នៅពេលឡើងឡានតាក់ស៊ីប្រាប់ពី កន្លែងដៃរត្រូវទៅ អាចដឹកទៅរិលជុំវិញទីក្រុងពីបីជុំដើម្បីបន្ថែមកំលែងថ្លៃ បើកបរពីអ្នកដំណើរ ។	05
025	O	ប្រសិនបើប្រទះឃើញភ្ញៀវជាអ្នកមានជំងឺឆ្លង ឆាប់ឆេះឆាវហើយនិងយករបស់ស្អុយ តាមខ្លួន ពេលរៀបឡើងរថយន្តនិងនិយាយមូលហេតុអ្វីមួយដើម្បីមិនដឹក ។	05
026	O	ប្រសិនបើប្រទះឃើញអ្នកបួសនៅលើផ្លូវ គួរតែប្រញាប់តេទៅ១១០ រឺ ១១៩ប្តឹង ប៉ូលីសរឺស្ថាប័នមន្ទីរទេព្យោបាយដោះស្រាយ ។	05
027	X	ពេលបើករថយន្តមិនត្រឹមតែបើកបុកអ្នកថ្មើរជើង ប្រសិនបើគ្មានបួសប្រញាប់បើក គេចខ្លួនភ្លាមដើម្បីកុំអោយមានបញ្ហា ។	05
028	O	ប្រសិនបើជួបប្រទះមនុស្សចាស់ជរាជនពិការឆ្លើយត្រូវអ្នកភ្នែកងងឹតដើរលើផ្លូវរឺដើរឆ្លងផ្លូវ គួរតែជួយគ្រាវីបើកផ្លូវអោយទៅមុខ ។	05
029	O	មុនពេលដែលចាប់ផ្តើមបើកបរ គួរតែធ្វើចិត្តអោយនឹងនរ នៅពេលបើកបរត្រូវ យកចិត្តប្រុងប្រយ័ត្ន ប្រឈមមុខរឿងដែលនឹងកើតឡើង ។	05
030	O	ជៀសវាងការបង្កអោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងការមិនឆ្លើយតបចរាចរណ៍ គឺជាលក្ខខណ្ឌចម្បង នៃសុវត្ថិភាពក្នុងការបើកបរ ។	05
031	O	អ្នកបើកបរមិនត្រូវប្រជែងនិងមួយនាទីមួយវិនាទីទេ មិនត្រូវធ្វេសប្រហែសមួយ វិនាទីណាទេ ។	05
032	O	ការបើកបរគឺជាការប្រើដៃនិងខួរក្បាល ការងារប្រើកំលាំងឆាប់ហាត់ មានតែមួយគឺ ការរស់នៅតាមច្បាប់ទំលាប់ ទើបអាចប្រាកដថាការបើកបរមានសុវត្ថិភាព ។	05

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
033	O	ស្ថានភាពរថយន្តទាក់ទងសំខាន់ណាស់ក្នុងការបើកបរ ដូចនេះហើយគ្រឿងក្នុងគ្រប់ កន្លែងរបស់រថយន្ត គួរតែឧស្សាហ៍ត្រួតពិនិត្យគ្រឿងក្នុងរថយន្តអោយល្អ ដោយ គោរពពេលវេលាអោយទៀងទាត់ក្នុងការថែរក្សាត្រួតពិនិត្យរថយន្ត គឺជាផ្នែកមួយដ៏ សំខាន់ក្នុងការបើកបរ ។	05
034	X	នៅក្នុងពេលកំពុងបើកបរប្រសិនបើរថយន្តខូច អាចនឹងទាក់ទងដល់សុវត្ថិភាពក្នុង ការបើកបរ នៅតែបង្ខំបើក ។	05
035	O	រាល់ថ្ងៃគួរតែត្រួតពិនិត្យរថយន្តសុវត្ថិភាពមុនពេលបើកបរ ដោយកំណត់ពេលវេលា ថែរក្សា ។	05
036	O	ច្បាប់ចរាចរ ជាការថែរក្សាចរាចរ ជាការការពារដ៏ត្រឹមត្រូវមួយផ្នែកតែមួយគត់ក្នុង សុវត្ថិភាពការធ្វើដំណើរ មិនត្រឹមតែត្រូវយល់ដឹង ហើយត្រូវតែគោរពតាមទើបអាច ក្លាយជាអ្វីដែលយើងគិតចង់បានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរ ។	05
037	O	មុនពេលបើកបរ ចាំបាច់ត្រូវតែត្រួតពិនិត្យរថយន្ត ទើបអាចប្រាកដថាការបើកបរ មានសុវត្ថិភាព ។	05
038	X	អ្នកបើកបរគឺត្រូវការត្រឹមតែអំពើសីលធម៌ ចំពោះការគោរពច្បាប់ចរាចរមិនបាច់ គោរពពេកទេ ។	05
039	O	វាជាការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់អ្នកបើកបរនិងម្ចាស់យានយន្ត ចំពោះការផ្ទុកឥវ៉ាន់នៅលើយានយន្តអោយមានសុវត្ថិភាព ដែលនេះជាការកាត់បន្ថយលទ្ធភាពដែលបង្កអោយមានគ្រោះថ្នាក់ ។	05
040	O	ហត់ឡើយអស់កំលាំងកាយនៅតែបន្តការបើកបរ គឺជាមូលហេតុធំមួយក្នុងការធ្វើ អោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរ ។	05
041	X	អ្នករាងកាយស្មុគស្មាញមិនគ្រប់គ្រាន់ នៅតែអាចបន្តការបើកបរដោយគ្មានកំណត់ ។	05
042	O	ក្នុងពេលបើកបរគ្រប់ពេលវេលាមួយវិនាទី គ្រប់រាល់កន្លែង សុទ្ធតែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន សុវត្ថិភាព ។	05
043	X	អ្នកបើកបរហត់ឡើយអស់កំលាំងគឺត្រូវតែបន្ថយល្បឿនក្នុងការបើកបរទើបមិន បញ្ហាដល់សុវត្ថិភាព ។	05
044	O	ប្រតិកម្មចង្អាស់ចន្លោះថែមទាំងចង្អាស់ចន្លោះចាប់ប្រាំង ក៏ជាចង្អាស់ចន្លោះចរាចរ យន្ត ។	05
045	O	បើកបរមិនផឹកស្រា ផឹកស្រាមិនបើកបរ ។	05
046	O	អ្នកបើកបររថយន្តដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសធ្វើអោយមនុស្សរូបសរហូតដល់ស្លាប់ ត្រូវ ធ្វើការកាត់ទោសតាមច្បាប់(ធ្វើការកាត់ក្តី) រឿងមនុស្ស( បង់ថ្លៃជំងឺចិត្ត) និងសភា រដ្ឋ( ដកហូតយកប័ណ្ណបើកបរ) ស្មើនឹងទទួលខុសត្រូវបីបន្ទុក ។	05
047	O	អ្នកបើកបររថយន្តដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសធ្វើអោយមនុស្សរូបសរហូតដល់ស្លាប់ ត្រូវទទួលខុសត្រូវការកាត់ទោស រឿងមនុស្ស សភារដ្ឋ មិនត្រូវគិតថា "ចាប់គុកមិនបង លុយ បងលុយមិនជាប់គុក" ។	05
048	O	អ្នកបើកបរដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសធ្វើអោយមនុស្សរូបសរហូតដល់ស្លាប់ តាម ច្បាប់ក្រៅពីការកាត់ទោសដាក់ទោស ហើយត្រូវតែបង់ថ្លៃជំងឺចិត្តមនុស្សទៀត ។	05
049	O	រឿងបើកបររថយន្តធ្វើអោយមនុស្សរូបសរហូតដល់ស្លាប់ ប្រសិនបើកើតឡើងដោយ សារការរៀបចំរោងនឹងកាត់ក្តីដាក់ទោសដោយការមានបំណងធ្វើបាបរិសំលាប់មនុស្ស ។	05

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
050	○	ការងារជាអ្នកបើកបរពិព្រោះតែការធ្វើសប្បុរសប្រាណបុគ្គលិកមនុស្សស្លាប់រឺរបួស គឺជាការ បំពេញមុនងារដោយធ្វើសប្បុរស នៅកាត់ក្តីដាក់ទោសធ្ងន់ជាងអ្នកធម្មតា ។	05
051	○	ការទំលាប់បើកបរមិនត្រឹមត្រូវគឺជាមិនត្រឹមត្រូវ ទំលាប់មិនល្អក្លាយជាការធម្មតា ដូច ជា៖បើកឡានជិតគ្នាមែនទែន ប្រវែងទិសវាឡានស្រាច់និងចិត្ត ប្រវែងផ្លូវបត់ បើកលឿន ហួសកំណត់លឿន-ល- សុទ្ធតែជាទង្វើបើកបរខុសឆ្គងដែលឧស្សាហ៍កើតមានឡើង ។	01
052	○	មិនបានផ្តល់ភ្លើងសញ្ញាមុននឹងបត់រថយន្ត និងការមិនប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះរថយន្តដែលបើកមកពីខាងក្រោយ គឺជាហេតុដែលបង្កអោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យ៉ាងញឹកញាប់បំផុត ។	01
053	○	មុនពេលចាប់ផ្តើមបើកបរលើផ្លូវរឺមុនពេលប្តូរផ្លូវ គួរតែបើកភ្លើងសញ្ញាអោយដឹងជាមុន សង្កេតមើលកញ្ចក់ទៅខាងក្រោយនិងខាងមុខ ធ្វើសញ្ញាអោយរថយន្តដទៃនៅក្បែរនោះ អោយដឹងសកម្មភាពរថយន្តដែលបើកនៅលើផ្លូវ ដោយមិនត្រូវយកការងងឹតភ្នែក ដោយការយកកញ្ចក់ក្រោយចេញ ។	01
054	○	នៅពេលបើកលើផ្លូវខ្ពស់លឿន ក្រសែភ្នែករបស់អ្នកបើកបរជាធម្មតាមើល មិនសប់គ្រប់កន្លែងតាមដងផ្លូវនោះទេ ដោយសារដូចនេះហើយអ្នកបើកបរ ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងនេះ មិនត្រូវបើកអោយហួសលឿនទេ ។	01
055	○	ផ្លូវជាតិផ្លូវក្រោមដីក្រោមដីដែរវែងគឺជាកន្លែងមួយដ៏ថៃរ ដោយរាងបិត កំបាំង នៅក្រោមដីរាងថៃរ បើកើតមានភ្លើងអគ្គិភ័យកំដៅក្តៅដល់ទៅ លើសពី១០០០អង្សា ប្រសិនបើប្រើវិធីមិនត្រឹមត្រូវ អាចបណ្តាលអោយក្លាយ ជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំ ។	03
056	○	នៅពេលបើកបរនៅក្នុងផ្លូវវែងក្រោមដីហាមមិនអោយដឹករបស់គ្រោះថ្នាក់ វែងពេក ធំពេក ខ្ពស់ពេកនិងលើទំងន់របស់រថយន្ត ។	03
057	○	ពេលបើកបរនៅក្នុងផ្លូវវែងក្រោមដី មិនត្រូវយករបស់នៅក្នុងរថយន្តបោះ ចេញមកខាងក្រៅ ។	03
058	○	ពេលបើកបរនៅក្នុងផ្លូវក្រោមដី ហាមមិនអោយរថយន្តប្តូរផ្លូវស្រាច់និងចិត្តទេ ។	03
059	○	ពេលបើកបរនៅក្នុងផ្លូវវែងក្រោមដី ក្នុងពេលបើកបរហាមមិនរថយន្តថែម ប្រេងសាំង ។	03
060	○	ពេលបើកបរចូលទៅក្នុងផ្លូវក្រោមដី ដោយសារតែនៅក្នុងនោះគ្មានពន្លឺរាង ងងឹត គួរតែបើកភ្លើងហ្វាខាងមុខ ។	03
061	○	ពេលបើកបរនៅក្នុងផ្លូវក្រោមដីដោយឧបដិហេតុឡានខូច គួរតែព្យាយាមថត រថយន្តនៅកន្លែងមាត់ផ្លូវដែលគេរៀបចំសំរាប់តែឈប់រថយន្តថត បត់ជា បន្ទាន់ ដោយបើសញ្ញាភ្លើងអោយដឹងថាមានគ្រោះថ្នាក់ ។	03
062	○	ប្រសិនបើរថយន្តខូចឈប់នៅក្នុងផ្លូវវែងក្រោមដី ដោយសារនៅក្នុងនោះមិន សូវមានខ្យល់អុកស៊ីសែន រឺក៏មានផ្សែងខ្លីនិងមិនល្អច្រើនពេក គួរតែដើរចេញ ដោយពន្លត់ម៉ាស៊ីនរថយន្ត ដើម្បីកាត់បន្ថយកុំអោយកើតមានឡើងខ្លីនិងមិនល្អ ។	03

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
063	O	ពេលបើកបរនៅផ្លូវវែងក្រោមដីប្រសិនបើជួបប្រទះអគ្គិភ័យ គួរតែធ្វើ អារម្មណ៍អោយនឹងនរ អ្នកបើកបររថយន្តគួរតែបើករថយន្តឈប់អែបតាម ដងផ្លូវទាំងសងខាង ដោយបើកផ្លូវអោយឡានទឹកចូល ។	03
064	O	ពេលបើកបរនៅផ្លូវវែងក្រោមដីប្រសិនបើជួបប្រទះអគ្គិភ័យ គួរតែឈប់ពន្លត់ ម៉ាស៊ីនឡាន អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយករបស់មានតម្លៃយកដើរចេញពីឡាន សោរឡានទុកនៅលើឡាន តែមិនត្រូវចាក់សោរទេ ដោយទៅតាមឡាន របស់ក្រុមជួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់ ។	03
065	O	ពេលបើកបរនៅផ្លូវវែងក្រោមដីប្រសិនបើជួបប្រទះអគ្គិភ័យ ដើម្បីកាត់បន្ថយ ការគ្រោះថ្នាក់ដោយសារផ្លែឆ្អឹងកើតឡើង នៅពេលគេចខ្លួនយក ប្រាសអាយុ គួរតែព្យាយាមអោយទាបបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន ហើយបំបែកគ្នាដើរបញ្ជាស់ផ្លូវឡាន ។	03
066	O	អ្នកមានស្មារតីខ្សោយ ភ្នែកមើលមិនស្រូវឃើញមិនអាចចូលរួមការ ប្រលងយកប័ណ្ណ បើកបរបានទេ ។	02
067	O	អ្នកញ្ជានស្រា គ្រឿងស្រវឹងអ្នកដាក់គ្រឿងញ្ជាន មិនអាចចូលរួមការប្រលងយកប័ណ្ណ បើកបរបានទេ ។	02
068	O	ឡានដឹកទំនិញខ្នាតតូច ចាប់ពីលើដីរាប់ទៅ កំពស់មិនអោយលើសពី២.៨៥ ម៉ែត្រ ។	02
069	X	ឡានដឹកទំនិញខ្នាតតូច ចាប់ពីលើដីរាប់ទៅ កំពស់មិនអោយលើសពី ៣ម៉ែត្រ ។	02
070	O	ដឹកលើចំនួនងាយនិងហ៊ុយចេញ ហើរចេញរឺមានខ្លួនស្អុយរបស់របស់ ដើម្បី ការពារកុំអោយមានរឿងដូចនេះកើតឡើង គួរតែបិទអោយជិតមែនទែន គួរតែកំណត់កំហិតដាក់ចំនួនអោយសមស្រប ។	02
071	O	ក្រៅពីកៅអីអង្គុយកន្លែងក្នុងឡានទៅមិនត្រូវដាក់មនុស្សដឹកទេ ។	02
072	O	ការប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរ ប្រលងបើកលើដី៧០ពិន្ទុជាប់ ។	02
073	O	គ្រឿងរថយន្តទាំងអស់គឺមិនអនុញ្ញាត អោយមានការខូចខាត រលុងខ្ចៅ ឬទ្វារដែលអាចបិទបានជិតល្អនោះឡើយ ។	02
074	O	រថយន្តដែលមិនទាន់បានត្រួតពិនិត្យដោយក្រសួងធម្មនាគមន៍ផ្លូវគោក មិន អាចបិទការបញ្ជាក់អនុញ្ញាតដោយខ្លួនឯងទេ ។	02
075	O	ពង្រឹងបន្ថែមនៃការធ្វើចរាចរលើផ្លូវគោក ការពាររក្សាការធ្វើចរាចរតាមគ្រិត ក្រម គឺជាមុនងារមួយដែលធ្វើអោយការបើកបរមានសុវត្ថិភាព ។	02
076	X	ផ្អាកសញ្ញាចរាចរណ៍ការណែនាំគ្រប់គ្រងការធ្វើដំណើរលើផ្លូវគោក បង្ហាញពី ការប្រាប់អោយដឹង ហាមឃាត ណែនាំ ហើយប្រាប់ពីរាងខ្សែផ្លូវរឺអក្សរ ។	02
077	O	គ្រប់អ្នកបើកបររថយន្តទាំងអស់ ក្រោយពេលដែលទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់ថា ធ្វើខុសពីគ្រិតក្រមនៃការធ្វើចរាចរលើផ្លូវគោក ក្នុងរយៈពេល១៥ថ្ងៃត្រូវបង់ ថ្លៃតាមការផាកពិន័យ ទៅដោះស្រាយសំរេចនៅក្រសួង ។	02
078	X	អ្នកដែលមានបានទទួលប័ណ្ណបើកបរខ្នាតដឹកទំនិញ ស្មើនឹងមានប័ណ្ណបើកបរ ធម្មតា ។	02

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
079	<input type="radio"/>	អ្នកដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោសហាមប្រាមមិនឱ្យចូលរួមការប្រឡងប័ណ្ណបើកបរ អស់រយៈពេលជីវិតមិនអនុញ្ញាតចូលរួមការប្រឡងប័ណ្ណបើកបរទេ ។ ( ប៉ុន្តែអ្នកដែលពេញលក្ខណៈពិសេស ហើយរយៈពេលដកហូតប័ណ្ណអនុញ្ញាត បើកបរឱ្យស្រស់ពេលកំណត់ហើយ មិនចាំបាច់គោរពតាមកំណត់នេះទេ ) ។	02
080	<input type="radio"/>	អ្នកបើកបរតម្រូវអោយយកចិត្តទុកដាក់មើលសកម្មភាពរថយន្តដែលនៅពីមុខខ្លួនក្នុងគន្លងផ្លូវតែមួយ ហើយរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព ដែលអាចអោយជាន់ប្រាំងឈប់ទាន់ពេលបាន ។	02
081	<input type="radio"/>	អ្នកបើកឡានទទួលបានប័ណ្ណបើកបរ នៅក្នុងរយៈពេលសុពលភាពនៃប័ណ្ណ បើកបរ ដោយគ្រាន់តែយកប័ណ្ណច្បាប់ដើមទៅប្តូរបើកយកប័ណ្ណបើកបរ អន្តរជាតិដោយកំរិតរថយន្តស្មើគ្នា ។	02
082	<input type="radio"/>	រថយន្តប្រភេទពិសេសប្រើសំរាប់តែប្រើធ្វើការមុខងាររបស់វា មិនអាចបើក ដឹកមនុស្សទេ ។	02
083	<input type="radio"/>	ក្នុងករណីប័ណ្ណបើកបរត្រូវព្យួរទុក ឬទុកជាមោឃៈ អ្នកបើកបរតម្រូវអោយប្រគល់ប័ណ្ណទៅនាយកដ្ឋានចុះបញ្ជី យានយន្តជាបន្ទាន់ ។	02
084	<input type="radio"/>	ប្រសិនបើអ្នកបើកបររថយន្តបានទទួលអនិច្ចកម្ម អ្នកមានពាក់ព័ន្ធត្រូវយកប័ណ្ណ បើកបររបស់អ្នកនោះប្រគល់ភ្លាមឱ្យអង្គការត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងផ្លូវថ្នល់ នៅតំបន់ ។	02
085	<input type="radio"/>	ដាក់តវ៉ាន់ដឹក គួរតែចងអោយជាប់មែនទែន ដាក់ផ្ទុកអោយនឹង ។	02
086	<input type="radio"/>	ការប្រើល្បិចកលិវិធីដោយមធ្យោបាយខុសច្បាប់ដើម្បីប្រលងយកប័ណ្ណ បើកបរ ក្រសួងធម្មនាគមន៍ផ្លូវគោកនឹងរឹបអូសយកប័ណ្ណទៅវិញ ។	02
087	<input type="radio"/>	ពេលដែលប្តូរប័ណ្ណបើកបរដែលប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយគ្នា នៅក្នុងតំបន់ ដែលមានប្រសិទ្ធភាព ឈប់សាន់នៅប្រទេសខ្ញុំចាប់ពី៣០ថ្ងៃឡើងទៅ ត្រូវតែទៅស្នើសុំទិដ្ឋភាព ទើបអាចចាប់ផ្តើមបើកបាន ។	02
088	<input type="radio"/>	អ្នកដែលនៅលើឡានទាំងអស់សុទ្ធតែដឹងថាអ្នកបើកឡានមានកំរិតអាកុលលើសពីក្រិតក្រមកំណត់ ដក់ត្រឡប់ឡើងវិញ ផ្លូវរឺវិវាទ ដោយមិនឃាត់មិនអោយ អ្នកបើកបរបើក ត្រូវដាក់ពិន័យជាទឹកប្រាក់ ហើយត្រូវដកហូតប័ណ្ណបើកបរ រយៈពេល៣ខែ ។	02
089	<input type="radio"/>	អ្នកបើកឡាន មិនត្រូវបើកឡានរហូតលើពី ៨ម៉ោងទេ បើអ្នកដែល បើកបរ ទាំងអស់គ្នាតែទទួលខុសត្រូវដោយ ដកហូតប័ណ្ណបើកបររយៈពេល៣ខែ ។	02
090	X	មុនពេលដែលបើក មិនចាំបាច់ត្រួតពិនិត្យត្រឡប់យន្តទេ ដើម្បីកុំអោយខាត ពេលវេលា ។	02
091	<input type="radio"/>	សំលេងចាញ់ឡានមិនត្រូវលឺខ្លាំងពេកទេ គួរតែគោរពតាមក្រិតក្រម ។	02
092	<input type="radio"/>	ចុះសំលេងចាញ់ឡាន គួរតែចុះម្តងបានហើយ ។	02
093	<input type="radio"/>	ប័ណ្ណបើកបរ គឺអ្នកបើកបរត្រូវទៅក្រសួងធម្មនាគមន៍ផ្លូវគោក សុំចុះឈ្មោះ ធ្វើការប្រលងជាប់ទើបចេញអោយ ។	02

## 汽車法規是非題

### 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
094	O	ស្នើសុំបទបញ្ជាប្តឹងសវនករ រឺប្រកែកតវ៉ាជាមួយប្តឹងសវនករពេលកំពុង ធ្វើការត្រួតពិនិត្យ ដោយហេតុនេះហើយធ្វើអោយមានអ្នកបួសរឺស្លាប់ នឹង ត្រូវទទួលទោសដោយដកហូតប័ណ្ណបើកបរ និងមិនអាចទៅប្រលងយកប័ណ្ណ បើកបរអស់មួយជីវិត( ប៉ុន្តែបើសមស្របតាមសមាសភាពជាពិសេស ដូចនេះ ការដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ដោយសារនេះជាករណីពិសេសមិនបានកំណត់ច្បាប់ នេះទេ) ។	02
095	O	បាត់ប័ណ្ណបើកបររឺខូចប័ណ្ណបើកបរ ត្រូវទៅក្រសួងធម្មនាគមន៍ផ្លូវគោកស្នើសុំ ធ្វើថ្មីរឺជួសជុល ។	02
096	O	ដឹករបស់ដែលអាចកើតមានគ្រោះថ្នាក់ នៅពេលដៃរថតឡានគួរតែឈប់នៅ កន្លែងទំនេរហើយទំនេរហើយត្រជាក់ ដោយឃ្លាតឆ្ងាយពីឡានដ៏ទៃទៀត ឡាំងដែលខ្ទប់នៅខាងក្រៅត្រូវបិទផ្ទាំងកញ្ចក់គ្រោះថ្នាក់ ។	02
097	O	ភ្ញៀវដែលនៅលើរថយន្តនិងចុះ គួរតែបើកអែបឈប់តែម្តងរឺខាងស្តាំ ដោយមិន ធ្វើអោយរាំងស្ងាត់ខ្សែផ្លូវបើកបរ ។	02
098	O	នៅលើផ្លូវចម្លែកកោងតូច ពេលអ្នកបើកចុះទូលត្រូវបើផ្លូវអោយអ្នកឡើង ទូល រឺ ពេលអ្នកបើកឡើងទូលត្រូវបើកផ្លូវអោយអ្នកបើកចុះទូលផ្លូវ រឺពេល បើកលើផ្លូវភ្នំអ្នកបើកអែបខាងជញ្ជី រាំងភ្នំត្រូវចៀសផ្លូវអោយម្ខាងទៀត បើ មិនដូច្នោះទេត្រូវផាកពិន័យ ។	02
099	O	រថយន្តខ្នាតតូចកៅអីអង្គុយចាប់ពី៩ចុះក្រោមរួមទាំងអ្នកបើកបរ ។	02
100	X	ប័ណ្ណបើកបរជាការងារ គួរតែចាប់តាំងពីថ្ងៃចេញប័ណ្ណទៅ រាល់ពីរឆ្នាំត្រូវត្រួត ពិនិត្យម្តង ។	02
101	O	ការកំហិតដោយការផាកពិន័យលើមាត្រាការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍គោកដើម្បីតែចង់ ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍គោក រក្សាការពារទំលាប់ក្នុងការធ្វើចរាចរ ដើម្បីថែរក្សាសុវត្ថិភាពក្នុងការបើកបរ ។	02
102	X	ស្ថានឆ្លើសរាប់ដើរឆ្លងផ្លូវនិងរឺច្រកមជ្ឈ-ល-សំរាប់អោយអ្នកឡើងដើរឆ្លងផ្លូវ ដោយការចាំបាច់បំផុតទើបអនុញ្ញាតអោយឡើងដើរឆ្លង ។	02
103	O	ផ្អាកសញ្ញានិងខ្សែសញ្ញា ជាការបង្ហាញប្រាប់ ការហាមឃាត់ ណែនាំពីលទ្ធភាព អ្វីមួយ ។	02
104	O	អ្នកបើកបររថយន្តមានឧបដិហេតុបុកគ្នា គ្មានមនុស្សរឺសត្វស្លាប់ គួរតែដោះ ស្រាយតាមក្រិតក្រមច្បាប់ ប្រសិនបើរត់តែម ក្រៅពីផាកពិន័យជាប្រាក់ហើយ ត្រូវបានដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។	02
105	O	អ្នកបើកបរក្រៅពីគួរគោរពតាមផ្អាកសញ្ញាខ្សែសញ្ញានិងលេខសញ្ញាហើយ គួរតែស្តាប់ធ្វើតាមប្តឹងសវនករនិងច្បាប់ចរាចរផ្សេងៗដែលជាការបញ្ជារបស់ ប្តឹងសវនករពេលចុះត្រួតពិនិត្យទៀត ។	02
106	O	រថយន្តដែលចុះឈ្មោះឈប់ប្រើ តែនៅតែបន្តប្រើ មិនថាជារថយន្តរបស់ នរណាទាំងអស់ត្រូវតែផាកពិន័យជាប្រាក់ដោយហាមមិនអោយបើកបរ ហើយចាប់យករថយន្តទៀត ។	02
107	O	អ្នកបើកបររថយន្តដោយមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីប័ណ្ណបើកបរបស់ម្ចាស់ រថយន្ត ត្រូវដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។	02
108	O	ក្នុងករណីដែលអ្នកបើកបរបើករថយន្តមិនគោរពកំណត់ចរាចរណ៍ ឆ្លងកាត់ ផ្លូវសំរាប់អ្នកដំណើរ ហើយបណ្តាលអ្នកដំណើររថយន្ត ឬស្លាប់អ្នកបើកបរ នេះត្រូវទទួលករណីកិច្ចខ្ពង់ខ្ពស់ ហើយត្រូវបន្ថែមផ្ដន្ទាទោស១ភាគី ២ ។ ្ក	02



# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
109	O	អ្នកធ្វើកំណត់ហេតុផែនការត្រួតពិនិត្យរថយន្តធ្វើជាអ្នកជួយសង្គ្រោះអ្នកបួស ហើយអ្នកបើកបរដ៏ត្រឹមត្រូវជំនាញរដ្ឋាភិបាលសុទ្ធតែមានវិធីផ្តល់រង្វាន់លើក ទឹកចិត្ត ។	02
110	O	អ្នកមានប័ណ្ណបើកបររថយន្តបុកគ្នា ដល់ថ្នាក់មានមនុស្សរូបសង្ខារស្លាប់ ហើយរត់គេចប័ណ្ណបើកបរនឹងត្រូវក្លាយជាមោឃៈ ហើយមិនអនុញ្ញាតិអោយ ប្រឈមទៀតទេ(ប៉ុន្តែបើសមស្របតាមសមាសភាពជាពិសេស ដូចនេះ ការដកហូតប័ណ្ណបើកបរដោយសារនេះជាករណីពិសេសមិនបានកំណត់ច្បាប់ នេះទេ) ។	02
111	X	គាត់បាញ់មុនរថយន្តដឹកទំនិញរឹកក្នុងអង្គុយក្រោយរថយន្តជិះធម្មតា អាចដឹកមនុស្សដោយគ្មានការកំណត់ ។	02
112	X	អ្នកបើកលើសឆ្លងក្លែងស្តុបធ្វើអោយបុកមនុស្សរូបសង្ខារស្លាប់ ដោយមិនចាំបាច់ដកហូតយកប័ណ្ណបើកបរទេ ។	02
113	X	អ្នកបើកបររថយន្តបុកគ្នា តែគ្មានអ្នកបួសស្លាប់ទេគួរតែកំណត់ដោយដោះស្រាយជាអ្នករត់គេចត្រូវពិន័យជាប្រាក់ដោយដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។	02
114	O	រថយន្តដែលបើកលើផ្លូវជាតិធំលឿនខ្ពស់ ផ្លូវធំខ្ពស់អាជ្ញាធរស្ថាប័នគ្រប់គ្រង លើផ្លូវតាមច្បាប់ដែកក្រិតក្រមត្រូវតែរក្សាកំណត់ចន្លោះរវាងពិគ្គាទៅគ្នា ការផាកពិន័យអ្នកបើកបររថយន្តលុយតែរ៉ាន់ចំនួន ៣០០០-៦០០០យេន លុយតែរ៉ាន់ ។	02
115	X	ស្មើនិងទាបបំផុត មិនរាប់ថាខុសច្បាប់ ។	02
116	X	ការប្រឈមយកប័ណ្ណបើកបរ កំរិតពិន្ទុច្បាប់បើកបរជាប់គឺ ៩០ពិន្ទុ ។	02
117	O	ធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់មាត្រាការលក់ដូរផ្លូវភេទកុមារនិងមនុស្សយុវវ័យ រឺលើសច្បាប់មាត្រាដោយការយកកាំភ្លើងគ្រាប់បែកកាំបិតថ្នាំ ល ដែលផ្ទុយពី ច្បាប់រដ្ឋដែរមានកាត់ក្តីប្រាកដថាជាប់ទោសរួចហើយ ត្រូវបាបគេប្តឹងចោត ថាជារឿងអ្នកលេងដោយបានកាត់ក្តីដាក់ក្នុងបញ្ជីស្បែកខ្មៅ នោះមិនអនុញ្ញាតិ អោយចុះឈ្មោះប្រឈមយកប័ណ្ណបើកបរតាមស៊ីទេ ។	02
118	X	ប័ណ្ណបើកបរអាចអោយអ្នកដទៃខ្ចី ។	02
119	X	ប័ណ្ណបញ្ជាក់ពិសោធបង្រៀនបើកបរ អាចប្រើជាប័ណ្ណបើកបររថយន្តផងដែរ ។	02
120	X	រថយន្តដឹកទំនិញដាក់ដឹកទំនិញនៅលើនោះ អាចដាក់លើសហ្វៀចព្យាបាលកន្លះម៉ែត្រ ។	02
121	O	អ្នកបើកបរមិនទូរបើកបរលើសពី៨ម៉ោងទេ ។	02
122	X	អ្នកដែរមានប័ណ្ណបើកបររថយន្តដឹកអ្នកដំណើរផង អាចបើករថយន្តកង់វែងបាន ។	02
123	O	អ្នកបើកបរមានប័ណ្ណបើកបរ ធ្វើការបើកលើផ្លូវលើសច្បាប់ចរាចរ ហើយបុក ធ្វើអោយមនុស្សរូបសង្ខារស្លាប់ ត្រូវដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។	02
124	O	នៅពេលដែលបើកបរនៅលើផ្លូវជាតិស្ពានខ្ពស់គួរតែថ្លែងបង្ហាញផ្លូវមិនត្រូវ គេចវេសការបង់ថ្លៃទេ បើមានហេតុការធ្វើបាបអ្នកប្រមូលពន្ធ ត្រូវចាប់រំលាយ ប័ណ្ណបើកបរ ។	02

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
125	O	អ្នកបើកបររថយន្តនៅលើផ្លូវអាណ្យេន ដោយសារអ្នកថ្មើរជើង អ្នកបើក យឺតមិនស្របច្បាប់ហួសចូលក្នុងផ្លូវលឿន ធ្វើអោយគ្រោះថ្នាក់រឿង តាម ច្បាប់ត្រូវសំរាលទោស ។	02
126	X	អ្នកបើកបរមានកំរិតអាកុលលើសពីការដាក់កំហិតកំណត់ អ្នកបើកបរបុក មនុស្សរូបសង្ខេប រឿងរ៉ាវត្រូវដកហូតប័ណ្ណបើកបរមិនអោយបើកបរ ១ឆ្នាំ ។	02
127	O	មិនអនុញ្ញាតអោយមានអ្នករួមដំណើរលើសពី២នាក់អង្គុយនៅក្នុងកាប៉ិននៃរថយន្តដឹកទំនិញខ្នាតតូចជាមួយអ្នកបើកបរឡើយ ។	02
128	O	ប្រើប្រាស់រថយន្តដែលខុសច្បាប់ ហើយត្រូវបានកាត់ក្តីច្បាស់ថាជាប់ទោស ដោយត្រូវបានបំផ្លាញប័ណ្ណបើកបរដោយមិនអោយប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរ ជារៀងរហូត( ប៉ុន្តែបើសមស្របតាមសមាសភាពជាពិសេស ដូចនេះ ការដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ដោយសារនេះជាករណីពិសេសមិនបានកំណត់ច្បាប់ នេះទេ) ។	02
129	X	រថយន្តដឹកទំនិញដាក់ទំនិញ អាចដាក់របស់វែងលើសពីក្បាលឡាន ២ម៉ែត្រ ។	02
130	X	ក្នុងការបាំងឡានដឹកទំនិញ អាចដឹកទំនិញប្រវែងតាមធម្មតាលើសពី ៣០ម៉ែត្រ ។	02
131	O	ឡានដឹកទំនិញ ក្រៅខាងក្រោយកាប៉ិនឡានរាងវែងដាក់ទំនិញ នៅតូចឡានត្រូវមានច្រវាក់ដាក់ខ្ទាស់ពីក្រោយ ។	02
132	X	អ្នកដែលត្រូវបិទបិទ បំផ្លាញប័ណ្ណបើកបរជារៀងរហូត ពេលដែលធ្វើខុសគ្រាន់ តែអប់រំមួយខែបានហើយ ហើយនឹងមានសិទ្ធិទៅប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរ ។	02
133	O	អ្នកដែលត្រូវបិទបិទ បំផ្លាញប័ណ្ណបើកបរ ពេលដែលមិនទាន់ដល់ការកំណត់ នៃរយៈពេល មិនអាចចូលរួមប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរទេ ។	02
134	X	អ្នកដែលត្រូវបិទបិទ បំផ្លាញប័ណ្ណបើកបរ ពេលដែលមិនទាន់ដល់ការកំណត់ នៃរយៈពេល គ្រាន់ជាកំណត់យប់បង្គុយរួចអាចចូលរួមប្រលងយកប័ណ្ណ បើកបរហើយ ។	02
135	X	ក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកបើកឡាន ធ្វើខុសច្បាប់ពី៦ដងឡើងលើ គួរតែទៅរៀនស្តាប់ ច្បាប់សុវត្ថិភាពរថយន្ត ។	02
136	O	ការពិនិត្យសុខភាព រាងកាយ ប្រលងសរសេរនិងពិន្ទុមានប្រសិទ្ធភាពរយៈ ពេលតែ ១ឆ្នាំ ។	02
137	O	នៅពេលឡានបត់កោងទៅស្តាំ គួរតែបើសញ្ញាភ្លើងនៅខាងស្តាំទាំងខាងមុខ ខាងក្រោយឡានជាមុនសិន រឺ ប្រើដៃជាសញ្ញាបត់កោងទៅស្តាំអោយដឹង ។	02
138	O	នៅពេលចុះចាត់ ដោយកំនត់អោយចុះម្តង ម្តងមិនអោយលើកន្លះវិនាទី ។	02
139	O	ពេលបើកបរដល់ផ្លូវរបត់ ជំរាលចោត ផ្លូវចង្អៀត ស្ពាន ផ្លូវរូងក្នុងដី មាត់ផ្លូវបំបែក ផ្លូវរថភ្លើង កាត់គ្នាផ្លូវឯកទិស កំណាត់ជួសជុលផ្លូវ ហាមប្រាមមិនឱ្យបើកផុតរថយន្តទេ ។	02
140	X	ពេលយប់បើកលើផ្លូវមានទៅមក គួរតែប្រើពន្លឺភ្លើងមើលឆ្ងាយ ។	02

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
141	O	ពេលស្តាប់លិខិតឆ្លងឡានទឹក ឡានពេទ្យ ឡានប៉ូលីស មិនថាមកពីណាទេ ត្រូវតែចៀសផ្លូវអោយដោយមិនត្រូវប្រឹងបង្ខំបើកទៅតាមទេ ។	02
142	X	នៅពេលដែលអ្នកបើកបរឡានបើកជិះដល់ផ្លូវរង្វង់មូល មិនអនុញ្ញាតអោយ ឡានដែលបើកនៅខ្សែខាងក្នុងទៅមុនទេ ។	02
143	X	ឡានពេលដែលបើនៅលើផ្លូវមានទៅនិមមក នៅខ្សែកន្លែងគូសបែងចែក បន្ទាត់ផ្លូវ អាចបើកហួសចូលទៅផ្លូវម្ខាងទៀតបាន ។	02
144	O	ឡានពេលដែលបើនៅលើផ្លូវមានទៅនិមមក នៅខ្សែកន្លែងគូសបែងចែក បន្ទាត់ផ្លូវ អាចបើកវាឡានបានតែមិនត្រូវប្រណាំងគ្នាទេ ។	02
145	X	ល្បឿនបើកពេលដែលបើកត្រូវបើកតាមផ្លាកសញ្ញាកំណត់ល្បឿននីមួយៗនៃខ្សែសញ្ញា អត់មានផ្លាកសញ្ញានៃខ្សែសញ្ញា ល្បឿនបើកនៅលើផ្លូវមិនត្រូវបើកលើសពី៤០គីឡូម៉ែត្រ ប៉ុន្តែនៅពេលនៅលើផ្លូវដែលអត់មានគូសខ្សែបែងចែកផ្លូវមិនបើកបរវិ ក៏មានបែងចែកផ្លូវមិនផ្លូវវិ កំហិតផ្លូវសំរាប់ប្រភេទខ្សែផ្លូវ រឺអត់មិនខ្សែផ្លូវលឿនផ្លូវយឺត ល្បឿនបើកបរមិនត្រូវលើស៣០គីឡូម៉ែត្រទេ ។	02
146	O	ល្បឿនបើកបរពេលដែលបើកត្រូវបើកតាមផ្លាកសញ្ញាកំណត់ល្បឿននីមួយៗនៃខ្សែសញ្ញា អត់មានផ្លាកសញ្ញានៃខ្សែសញ្ញា ល្បឿនបើកបរនៅលើផ្លូវមិនត្រូវបើកលើសពី៥០គីឡូម៉ែត្រទេ ។ ប៉ុន្តែនៅពេលនៅលើផ្លូវដែលអត់មានគូសខ្សែបែងចែកផ្លូវមិនបើកបរវិ ក៏មានបែងចែកផ្លូវមិនផ្លូវវិ កំហិតផ្លូវសំរាប់ប្រភេទខ្សែផ្លូវ រឺអត់មិនខ្សែផ្លូវលឿនផ្លូវយឺត ល្បឿនបើកបរមិនត្រូវលើស៤០គីឡូម៉ែត្រទេ ។	02
147	X	នៅពេលបើករថយន្តលើផ្លូវក្រុង ដើម្បីសុវត្ថិភាពអ្នកជិះម៉ូតូ អាចចុះចា ធ្លេចបានគ្រប់ពេល ។	02
148	X	ពេលប្រទះឡានសំរាប់ដឹកកុមារ ឡានសាលា ឡានសំរាប់ដឹកជនពិការ ឡានរឿនបើក មិនបាច់បើកផ្លូវអោយទេ	02
149	O	ឈប់ចតឡានបណ្តោះអាសន្ន ត្រឹមត្រូវឈប់លើសពីរយៈពេល៣ នាទីទេ ហើយឡានត្រូវតែអាចបើកចេញគ្រប់ពេលវេលា ។	02
150	O	នៅពេលបើកបររថយន្តដល់ផ្លូវបំបែក ពេលដែលដល់ផ្លូវបត់ ប្រសិនបើឃើញ មានអ្នកប៉ូលីសបញ្ជា រាចរាចរនៅពេលដែលមានលោតសញ្ញាក្លែងស្កុប ត្រូវតែ គោរពធ្វើតាមប៉ូលីសចរាចរជាចម្បង ។	02
151	O	នៅពេលចាប់ផ្តើមបើកទៅត្រូវអនុញ្ញាតអោយអ្នកធ្វើរង្វិលដើរទៅមុនសិន ។	02
152	O	សញ្ញាផ្លូវឆ្លងក្នុងរឺផ្លូវឆ្លងត្រង់ ជាផ្លូវសំរាប់អោយអ្នកធ្វើរង្វិលដើរឆ្លងផ្លូវ ។	02
153	X	បើអ្នកបើកបរប្រើទូរស័ព្ទដៃ កំព្យូទ័រ ឬប្រើរបស់បែបនេះដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នា ឬធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដែលនាំអោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ ១០០០ដុល្លារតែរ៉ាន់ ។	02
154	O	អ្នកបើកបរមានស្មារតីមិននឹងរ អត់ងងុយគេងមិនគ្រប់ ប្រមូលអារម្មណ៍មិនរួលគ្នា មិនត្រូវបើកបរទេ ។	02
155	O	ប្រសិនបើបើករថយន្តតាមដងផ្លូវបើនៅពេលមានខ្យល់ព្យុះ ភ្លៀងធំ ព្យុះធ្លាក់ព្រិល ព្យុះខ្យង គួរតែបើកភ្លើងស្កុបទាំងអស់លោតសញ្ញាអោយដឹង រឺ ប្រើសញ្ញាដែលចាំបាច់ ។	02

# **汽車法規是非題** **【柬埔寨文】**

題號	答案	題 目	分類 編號
156	○	នៅពេលដែលបើកបរក្នុងគន្លងផ្លូវតែមួយ ទាំងរថយន្តនៅខាងក្រោយ និងរថយន្តនៅខាងមុខ ត្រូវរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពពីគ្នា ដែលអាចអោយជាន់ប្រាំងឈប់ទាន់ពេលបាន លើកលែងករណី រថយន្តនៅខាងក្រោយកំពុងរំរើរថយន្តនៅខាងមុខ ។	02
157	○	នៅពេលដែលម៉ូតូបើកបរច្រាស់គ្នានៅលើផ្លូវភ្នំ អ្នកដែលបើកបរខ្នងគួរត្រូវបើក ផ្លូវអោយអ្នកម្ខាងទៀតទៅមុន ។	02
158	○	ពេលវាឡាន គួរតែបើកភ្លើងស្តុបឡានសងខាង ហើយដោយទុកចន្លោះពីឡាន ទៅខាងឆ្វេងដៃចាប់ពីកន្លះម៉ែត្រ បើកវាដោយសុវត្ថិភាពរួច រួចហើយ បើកតាមភ្លើងស្តុបឡានទៅតាមធម្មតា ។	02
159	○	ពេលបើកបរដល់ផ្លូវបំបែក ខ្សែគំនូសផ្លូវបំបែក ផ្លូវឆ្ពោះទៅផ្លូវធំ ដែលគ្មាន ផ្លាកសញ្ញា ដោយគ្មានដាក់ថាផ្លាកសញ្ញា ខូចហើយគ្មានអ្នកធ្វើរាចរ ប្រសិនបើបើកទៅត្រង់រឹបត់កោង រថយន្តដែលនៅខាងឆ្វេងដៃគួរតែឈប់ សិនអោយអ្នកបើកនៅខាងស្តាំដៃទៅមុន ។	02
160	○	មានកន្លែងកំណត់ផ្លូវអោយរថយន្តតាក់ស៊ីឈប់ចតសំរាប់ដឹកភ្ញៀវ គួរតែ ដឹកភ្ញៀវនៅកន្លែងដែលកំណត់អោយ មិនត្រូវឈប់ដឹកតាមផ្លូវដែលបើកទេ ។	02
161	X	រថយន្តតាក់ស៊ីមិនត្រូវបដិសេធនឹងដឹកភ្ញៀវស្រាច់តែចិត្តទេ តែអាចធ្វើជាបើក រឿងច្រើនជុំបាន ។	02
162	○	ពេលបើកបរគួរតែយកប័ណ្ណបើកបរ កាតគ្រីឡាន និងប័ណ្ណដែលច្បាប់បាន កំណត់ក្រៅពីនេះ ដាក់មកតាមខ្លួន ។	02
163	X	បើកបរមិនត្រូវយកគ្រឿងខ្មៅម៉ូតូមកតាមជាមួយ ។	02
164	X	ពេលបើកទៅមុខ មិនបាច់បើកភ្លើងសញ្ញាអោយដឹងទេ ។	02
165	○	រាល់អ្នកបើកយឺត អ្នកបើកបរ អ្នកធ្វើរំលង និងអ្នកដែលបាំងរាំងដល់ផ្លូវ តាមច្បាប់របស់ក្រសួងគមនាគមន៍ផ្លូវគោកបានកំណត់ថាកំណត់ជាប្រាក់ ក្នុង រយៈពេលដែលកំណត់អោយបង់ថ្លៃ អ្នកដែលដល់ថ្លៃកំណត់មិនបង់ថ្លៃ និងត្រូវចាប់ផ្តើមធ្វើតាមច្បាប់ ។	02
166	○	ឡានពន្លត់អគ្គិភ័យ ឡានពេទ្យ ឡានប៉ូលីស និងឡានសម្រោះការងារ បច្ចេកទេសនៅក្នុងដែលបំពេញការតាមកិច្ចការងារ ល្បឿននៃការបើកបរ តាមច្បាប់មិនបានកំណត់ក្នុងនោះទេ ។	02
167	○	ក្រៅពីបើករថយន្តលើផ្លូវដែលមានតែមួយទិស តាមធម្មតាត្រូវបើកខាងស្តាំ ប្រសិនបើមានករណីជាពិសេស ត្រូវបើកខាងឆ្វេង គួរតែបើកបន្ថយល្បឿន ដោយប្រុងប្រយ័ត្នឡានដែលមុនពីខាងមុខ ។	02
168	○	រថយន្តពេលដែលបើកលើផ្លូវមានទិសពីរទិស គួរតែគោរពសិទ្ធិអោយអ្នកបើក ខាងក្នុង ។	02
169	○	នៅលើផ្លូវឯកទិស ដែលមានគំនូសតែមួយ អ្នកបើកបរមិនគួរបើកជាន់លើគំនូសនេះឡើយ លើកលែងពេលឈប់ ឬចតរថយន្តបណ្តោះអាសន្ន ។	02
170	○	ក្នុងពេលដែលឡានទឹក ឡានពេទ្យ ឡានប៉ូលីស ឡានការពារធានារ៉ាប់រង បច្ចេកទេស កំពុងធ្វើបេសកកម្ម អ្នកបើកបរក្នុងផ្លូវតែមួយជាមួយគ្នាដែល មានខ្សែផ្លូវចាប់ពីខ្សែឡើងទៅ ខ្សែផ្លូវខាងក្នុងខាងក្រៅអាចបើកតាមបាន ធម្មតា ។	02

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
171	O	នៅពេលបើកបរលើផ្លូវដែលមានខ្សែផ្លូវបើកចាប់ពីពីរខ្សែឡើងទៅ ពេលប្តូរ ខ្សែផ្លូវ គួរតែបើកភ្លើងសញ្ញា រឺប្រើដៃសញ្ញាអោយដឹង ត្រូវតែរក្សាចន្លោះដើម្បីសុវត្ថិភាព ។	02
172	O	នៅលើស្ពាន ឬផ្លូវរូងក្រោមដី ដែលមានគន្លងផ្លូវតែមួយ មិនអនុញ្ញាតអោយរថយន្តដែលមានទិសដៅផ្ទុយគ្នាធ្វើការជៀសគ្នាឡើយ ។	02
173	O	មានរថយន្តជាច្រើនបើកលើផ្លូវរូងមួយ គួរតែអនុញ្ញាតអោយអ្នកបើកខាង ក្នុងបើកទៅមុន ។	02
174	O	នៅពេលរថយន្ត គួរតែបើកភ្លើងស្កុបសញ្ញាបំពេញរថយន្ត រឺ ប្រើដៃជា សញ្ញា ដោយប្រុងប្រយ័ត្នចម្បងក្រោយដោយយឺតៗ ហើយប្រុងឡាន ដទៃទៀតនិងអ្នកថ្មើរជើង ។	02
175	O	នៅពេលបើកបរនៅលើផ្លូវដែលមានគន្លងផ្លូវពីរឡើងទៅ ចំពោះរថយន្តដែលធ្វើចរាចរណ៍ក្នុងទិសដៅស្របគ្នា អ្នកបើកបរអាចបើកលើគន្លងខាងក្នុង ឬលើគន្លងខាងក្រៅ ប៉ុន្តែមិនត្រូវប្តូរគន្លងតាមចិត្តនោះទេ ។	02
176	O	ពីរផ្លូវរួមចូលផ្លូវមួយ ពេលបើដល់ផ្លូវរួមចូលមួយ គួរតែអនុញ្ញាតអោយអ្នកបើកមកត្រង់ទៅមុន ។	02
177	O	ពេលដែលរថយន្តបើដល់ផ្លូវពីររួមចូលផ្លូវមួយ ក្រៅពីត្រូវមឈប់រថយន្តរឺ ចតរថយន្តបណ្តោះអាសន្នទៅ មិនត្រូវបើកលើខ្សែគែមផ្លូវ រឺ បើកលើសខ្សែផ្លូវនោះទេ ។	02
178	O	មាត់ផ្លូវបំបែកមានរៀបចំខ្សែផ្លូវសំរាប់រថយន្តដែលបត់ទៅខាងឆ្វេងខាងស្តាំ អ្នកដែលពើកទៅត្រង់មិនត្រូវប្រើខ្សែផ្លូវសំរាប់បត់នោះទេ	02
179	O	នៅពេលបើកលើផ្លូវដែលគ្មានគូសគំនូសផ្លាកសញ្ញា រឺផ្លូវដែលមានខ្សែផ្លូវ រថភ្លើងកាត់ផ្លូវរឺ ផ្លូវដែលរៀបចំសំរាប់បើកបរមិនល្អ គួរតែបន្ថយល្បឿនបើក ។	02
180	O	នៅទល់មុខម្ខាងទៀតមានឡានបើករឺ នៅខាងមុខឡានមានឡានពីជាប់គ្នា មិនត្រូវរ៉ាំឡានទេ ។	02
181	O	នៅពេលរ៉ាំឡានខាងមុខ ត្រូវចុះចាត់រឺ បើសញ្ញាភ្លើងស្កុបអោយដឹងម្តងជា មុនសិនជាមុន ឡានដែលនៅខាងមុខបន្ថយល្បឿនអែបខាង រឺប្រើដៃជា សញ្ញាអនុញ្ញាតអោយទៅ ទើបអាចរ៉ាំទៅបាន ។	02
182	O	អ្នកបើកឡានដែលនៅខាងមុនពេលលិសំលេងចាត់ឡានរបស់ឡានដែលនៅខាងក្រោយ ប្រសិនបើស្ថានភាពនៅផ្លូវខាងមុខគ្មានរាំងស្ទះ គួរតែបន្ថយ ល្បឿនបើកអែបខាង រឺធ្វើសញ្ញាអនុញ្ញាតអោយទៅ ។	02
183	X	ដោយសារតែមានរឿងជាបន្តាន់ត្រូវប្រញាប់ យើងអាចបើទៅជាមួយពីក្រោយរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យ ឬរថយន្តប៉ូលីសដែលកំពុងប្រតិបត្តិការបាន ។	00
184	X	នៅមាត់ផ្លូវបំបែកមានប៉ូលីសចរាចរកំពុងធ្វើចរាចរ ហើយក៏មានសញ្ញាភ្លើង ស្កុបដែរ គួរតែមើលសញ្ញាភ្លើងស្កុបជាចំបង ។	02
185	O	ពេលបើកបរដល់មាត់ផ្លូវបំបែកត្រូវបត់កោងទៅឆ្វេង គួរតែជិះដល់មាត់ផ្លូវ បំបែកចំងាយ៣០ម៉ែត្រត្រូវចុះភ្លើងសញ្ញា រឺដៃអោយដឹង ចូលទៅខ្សែផ្លូវខាងក្នុងរឺបត់ទៅខ្សែផ្លូវខាងឆ្វេង បើកដល់កណ្តាលមាត់ផ្លូវបំបែកបត់ឆ្វេងដោយមិនត្រូវប្រើផ្លូវឡានដែលមកដណ្តើមបត់មុនទេ ។	02

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
186	O	នៅលើផ្លូវឆ្លងកោះដែលមានការបែងចែកគន្លងផ្លូវសុវត្ថិភាព សំរាប់ល្បឿនលឿននិងយឺត អ្នកបើកបរមិនគួរបត់ឆ្វេងនៅលើកគន្លងផ្លូវល្បឿនយឺតឡើយ ។	02
187	X	នៅលើផ្លូវឆ្លងកាត់កោះដែលមានការបែងចែកគន្លងផ្លូវសុវត្ថិភាព សំរាប់ល្បឿនលឿននិងយឺត អ្នកបើកបរមិនគួរបត់ស្តាំនៅលើកគន្លងផ្លូវល្បឿនយឺតឡើយ ។	02
188	X	នៅផ្លូវរង្វង់មូលមានខ្សែផ្លូវច្រើន គួរតែអោយខ្សែផ្លូវដែលនៅខាងក្រៅ បើកទៅមុន ។	02
189	O	នៅមាត់ផ្លូវបំបែក ប្រសិនបើនៅមាត់ផ្លូវបំបែកមានសញ្ញាចរាចរណ៍ពិសេស ត្រូវបើកបរតាមបញ្ជាសញ្ញាពិសេសនោះ ។	02
190	O	យានយន្តតម្រូវអោយបន្ថយល្បឿននៅពេលដែលបើកដល់កន្លែងផ្ទើរជើងឆ្លងកាត់ ហើយពេលផ្ទើរជើងកំពុងឆ្លងកាត់ យានយន្តគឺត្រូវតែឈប់ជាស្ថាពរដើម្បីផ្តល់អាទិភាពអោយផ្ទើរជើងឆ្លង ។	02
191	X	យានយន្តអាចបើកយឺតៗនៅពេលដែលផ្ទើរជើងកំពុងដើរលើកន្លែងឆ្លងកាត់ផ្លូវ ។	02
192	O	នៅពេលបើកជិតដល់កន្លែងមានផ្លូវថ្នល់ទ្រើតឆ្លងកាត់ យានយន្តតម្រូវអោយ ជាបន្ទាន់ ពេលឃើញរូបរាងផ្លូវធ្លាក់ចុះ ឬផ្លូវការពារផ្តល់សញ្ញាអោយឈប់ ។	06
193	O	នៅពេលបើកកាត់ផ្លូវមានផ្លូវថ្នល់ទ្រើតឆ្លងកាត់ តែអត់មានលីសលេង សញ្ញាបញ្ជាក់ប្រាប់មុនឆ្លងកាត់ត្រូវពិនិត្យមើលអោយច្បាស់សិនមុននឹងបើក ទៅ ។	06
194	X	ពេលបើកឡានលើផ្លូវកាត់ផ្លូវដែក មិនបាច់ទុកកំហិតចន្លោះពីឡានមួយ ទៅឡានមួយទេ ។	06
195	O	ពេលបើកបររថយន្តលើផ្លូវដែលមានការកំហិតចរាចរ គួរតែគោរពតាម ក្រិតមក្រមនៃ ច្បាប់ចរាចរ ។	02
196	X	ពេលបើករថយន្តឆ្លងកាត់លើផ្លូវមានការកំហិតចរាចរត្រូវតែអាចបើកចេញ គ្រប់ពេលវេលា ។	02
197	O	នៅលើផ្លូវដែលមានបែងចែកខ្សែសញ្ញាកំណាត់ផ្លូវកោង ផ្លូវបង្រួម ស្ពានបង្រួម ផ្លូវក្រោមដី រឺផ្លូវដែលមានផ្លូវថ្នល់បើកកាត់ មិនអាចបើកត្រលប់ក្រោយ បានទេ ។	02
198	X	ប្រសិនបើមានកន្លែងគ្រប់គ្រាន់ រថយន្តអាចបើកត្រលប់ចេញក្រោយបាន គ្រប់ទីកន្លែង ។	02
199	O	នៅលើផ្លូវដែលមានបែងចែកខ្សែសញ្ញាហាមឃាត់មិនអោយរថយន្តត្រលប់ ក្រោយ បែងចែកកំហិតខ្សែផ្លូវ ហាមមិនអោយបើកលើសខ្សែផ្លូវ កំណាត់ផ្លូវហាមមិនអោយដូរខ្សែផ្លូវ មិនអាចបើកត្រលប់ក្រោយ ។	02
200	O	នៅកំណាត់ផ្លូវហាមប្រាមមិនឱ្យបែរឆ្វេង មិនអនុញ្ញាតបើករថយន្តបកទៅ ក្រោយទេ ។	02
201	O	មុនពេលដែលរថយន្តបើកបកក្រោយវិញ គួរតែបើកសញ្ញាភ្លើងស្កបរថយន្ត រឺធ្វើដៃសញ្ញាអោយដឹងមុនសិន ដោយមើលច្បាស់ថាគ្មានរថយន្តបើកមក ដោយសង្កេតមើលអ្នកផ្ទើរជើង ទើបអាចចាប់បើកបកទៅក្រោយបាន ។	02
202	O	នៅពេលបើកលើផ្លូវចុះទួល មិនអនុញ្ញាតអោយពន្លតម៉ាស៊ីន អោយរអិលចុះតាមទណ្ឌទេ ។	02
203	X	ដើម្បីសម្រែចប្រេង នៅពេលបើកលើផ្លូវចុះទួល មិនអនុញ្ញាតអោយពន្លតម៉ាស៊ីន អោយរអិលចុះតាមទណ្ឌទេ ។	02
204	O	នៅពេលបើករថយន្តឆ្លងទូកដី គួរតែអ្នកមកមុនទៅមុនមិនត្រូវប្រជែង បើកទៅមុនទេ ។	02

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
205	O	នៅពេលបើករថយន្តដឹកទំនិញឆ្លងកំពុងទូក គឺទំងន់របស់រថយន្តមិនត្រូវធ្ងន់ លើសពីទូកដរ បើទំងន់លើសពីនេះត្រូវបែងចែកទូកដរ ។	02
206	O	នៅពេលបើករថយន្តនៅលើផ្លូវទីក្រុងអូរអរ ប្រសិនបើមើលច្បាស់លាស់ ត្រូវបើកភ្លើងហ្វារមើលជិត ។	02
207	X	នៅពេលបើករថយន្តនៅលើផ្លូវទីក្រុងអូរអរ ប្រសិនបើមើលច្បាស់លាស់ ត្រូវបើកភ្លើងហ្វារមើលឆ្ងាយ ។	02
208	O	មិនគួរថយរថយន្តនៅលើកំណាត់ផ្លូវដែលមានខ្យល់ខ្លាំង ផ្លូវចង្អៀត ផ្លូវចំណោត ឬផ្លូវដែលមានគន្លងតែមួយឡើយ ប៉ុន្តែអាចធ្វើទៅប្រសិនបើត្រូវអោយរថយន្តដទៃទៀតអាចធ្វើការណ៍ ចូលចត ឬបើកចេញបាន ។	02
209	X	នៅពេលថយរថយន្ត គួរតែចុះចាត់ចូល ៣ដង អោយរថយន្តដទៃទៀតនិងអ្នកដំណើរអោយដឹង ។	02
210	O	រថយន្តមិនអនុញ្ញាតអោយចតនៅមុខទ្វារសំរាប់ចេញចូលនៃប្រធានយន្តហោះ ស្ថានីយរថយន្ត កំពង់ផែ សាលារៀន និងកន្លែងសាធារណៈទៀតទេ ។	02
211	O	នៅពេលដែលបើករថយន្តក្នុងខ្សែតែមួយ រថយន្តដែលនៅខាងមុខបើសិន ជាបន្តយល្បឿនរឺ តំលើងល្បឿនគួរតែបើកភ្លើងស្តុបរថយន្តជាសញ្ញា រឺធ្វើដៃ ប្រាប់រថយន្តដែលនៅខាងក្រោយអោយដឹងជាមុនសិនមុននឹងបើកទៅ ។	02
212	O	រថយន្តប្រើផ្ទាល់ខ្លួនមិនត្រូវចតនៅលើកន្លែងហៅភ្ញៀវរបស់រថយន្តរកស៊ី ។	02
213	O	មានការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ហាមមិនអោយបាំងផ្លូវធ្វើដំណើរ មិនត្រូវចត រថយន្តទេ ។	02
214	O	នៅពេលចំបាច់ ត្រូវចតរថយន្តនៅលើផ្លូវទូល គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នរថយន្ត រអិលចុះ ។	02
215	X	នៅពេលបើកបររថយន្តខូច គ្មានមធ្យោបាយវិភាគធ្វើអោយស្ទះផ្លូវចរាចរ ប្រសិនបើនៅផ្លូវប្រជុំជនក្រុងមានលោតសញ្ញាភ្លើងស្តុបនៅខាងឆ្វេងខាងស្តាំ រឺបែកខាងស្តាំ មិនបាច់ប្រើសញ្ញារថយន្តខូចទេ ។	02
216	X	នៅពេលបើកបររថយន្តខូច គ្មានមធ្យោបាយវិភាគធ្វើអោយស្ទះផ្លូវចរាចរ ប្រសិនបើនៅផ្លូវប្រជុំជនក្រុង ត្រូវចុះចាត់ជាសញ្ញាអោយដឹង ។	02
217	O	នៅពេលរថយន្តបើកបរលើកំណាត់ផ្លូវកំណត់ល្បឿន៤០ គឺឡើយក្នុងមួយ ម៉ោងប្រសិនបើរថយន្តខូច គ្មានមធ្យោបាយវិភាគធ្វើអោយស្ទះផ្លូវចរាចរ គួរតែដាក់ផ្នាកសញ្ញារថយន្តខូចអោយដឹង នៅលើផ្លូវចាប់ពីក្រោយរថយន្ត ចំងាយ៥ ទៅ៣០ម៉ែត្រ ។	02
218	O	នៅពេលយប់ឈប់ចតនៅលើផ្លូវដែលគ្មានពន្លឺភ្លើង រឺភ្លើងតាមដងផ្លូវមិនច្បាស់ គួរតែចតរថយន្តបើកពន្លឺភ្លើងរឺ ដាក់ផ្នាកសញ្ញាដែលចាំងភ្លើង ។	02
219	X	នៅពេលយប់ឈប់ចតនៅលើផ្លូវដែលគ្មានពន្លឺភ្លើង រឺភ្លើងតាមដងផ្លូវមិនច្បាស់ មិនចំបាច់ចតរថយន្តបើកពន្លឺភ្លើងរឺ ដាក់ផ្នាកសញ្ញាដែលចាំងភ្លើងទេ ។	02
220	O	នៅពេលចតរថយន្តរួចមុនពេលដែលបើកទ្វាររថយន្ត គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នមើល រថយន្តនិងអ្នកថ្មើរជើង ។	02

# **汽車法規是非題** **【柬埔寨文】**

題號	答案	題 目	分類 編號
221	O	ចំពោះពេលវេលា កន្លែង របៀបនិងប្រភេទរថយន្តដែលត្រូវចត ប្រសិនបើ នៅលើផ្លូវជាតិ វិទ្យាភ័ទងនឹងការកំណត់ជាពិសេសរបស់ក្រសួងស្តង់ដារការប្រើប្រាស់ ត្រូវធ្វើតាមការកំណត់ ។	02
222	O	នៅពេលរថយន្តឆ្លងកាត់អគ្គិភ័យ រថយន្តប្រើប្រាស់ កំពុងតែបំពេញបេសកកម្ម កន្លែងឈប់និងឈប់នៅលើកន្លែងចតរថយន្តបណ្តោះអាសន្នគឺមិនត្រូវបាន ដាក់កំហិតទេ ។	02
223	O	នៅពេលដឹករបស់ដែលបណ្តាលអោយគ្រោះថ្នាក់ ក្រៅពីដាក់សញ្ញាបញ្ជាក់ អោយដឹងថាគ្រោះថ្នាក់នៅខាងមុខនិងក្រោយរថយន្តហើយ គួរតែបើកបរតាមផ្លូវនិងពេលវេលាដែលបានកំណត់ក្រុម ។	02
224	X	នៅពេលយប់ រឺ ពេលមានមានអាប់ ធ្លាក់ព្រិល ព្យុះខ្យាច់ ត្រូវឈប់ចតរថយន្ត នៅចំណុចផ្លូវ ដោយមិនបាច់ចតរថយន្តបើកពន្លឺភ្លើងរឺ ដាក់ផ្លាកសញ្ញាដែល ចាំបាច់ទេ ។	02
225	O	នៅពេលធ្លាប់ទទួលទោសមានបំណងសំលាប់មនុស្ស ផ្លូវ ឆក់ គំរាមកំហែងគេ យកមានប្រាក់ ចាប់ផ្តើមមនុស្ស ល ហើយត្រូវបានកាត់ក្តីជាប់ទោស គឺមិន អាចស្នើសុំចុះឈ្មោះប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរតាមស៊ីវិល ។	02
226	O	នៅពេលលើកំណត់ផ្លូវដែលមានល្បឿនលើសពី៤០គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង នៅពេលដែលរថយន្តខូច គួរតែនៅលើផ្លូវចាប់ពីក្រោយរថយន្តចំងាយ៣០ ទៅ១០០ម៉ែត្រ មានដាក់ផ្លាកសញ្ញាថាខូចរថយន្តអោយដឹង ។	02
227	X	ចាប់ពីខែ២ ឆ្នាំ២០០៧ឡើងទៅអ្នកដែលមានប័ណ្ណបើកបរឡានដឹកទំនិញធន ធំ ស្មើនឹងបានមានប័ណ្ណបើកបរអ្នកដំណើរធនធំ អាចបន្តប្រលងទៅយក ប័ណ្ណបើកបរឡានកងវែង ។	02
228	O	អ្នកដែលមានប័ណ្ណបើកបររថយន្តដឹកអ្នកដំណើរស្មើនឹងមានប័ណ្ណបើកបរ រថយន្តដឹកទំនិញធនធំ ប្រើជំនួសបានពីរប័ណ្ណបើកបររថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ ធនធំ ជាប័ណ្ណបើកបរដឹកទំនិញធនធំ ហើយក៏ស្មើនឹងប័ណ្ណបើកប្រើ រថយន្តធនតូច រថយន្តដែរ ។	02
229	O	នៅពេលដែលអ្នកមានប័ណ្ណបើកបរដឹកទំនិញធនធំ ស្មើនឹងប័ណ្ណបើកបររថយន្ត ខ្នាតតូច និងម៉ូតូ ។	02
230	O	បើជនស្នើសុំច្បាប់ចរាចរណ៍ចង់ធ្វើការតវ៉ា ត្រូវដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការក្រុងតាមតំបន់ ហើយភ្នាក់ងារប្រើប្រាស់ចរាចរណ៍ដែលអនុវត្តបទល្មើស គួរតែជាមុនបោះទោ ។	02
231	O	អ្នកមានប័ណ្ណបើកបរកំរិតអាជីពដែលមានអាយុតិចជាង៦០ឆ្នាំ គួរតែទៅធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរាល់បីឆ្នាំម្តងគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃចេញប័ណ្ណ ។	02
232	O	ឡានដឹកទំនិញមិនត្រូវដឹកទំនិញលើសពីទំហំឡានទេ ។	02
233	O	កន្លែងដាក់ទំនិញរបស់ឡានដឹកទំនិញមិនត្រូវដាក់ចេញហៀរមកក្រៅទេ ។	02
234	O	ចំពោះអ្នកបើកបររថយន្ត អ្នកដំណើរដែលមិនគោរពតាមកំណត់ការបង្រៀនសន្តិសុខចរាចរណ៍ ត្រូវតែផាកពិន័យជាប្រាក់ ។	02



# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
235	<input type="radio"/>	អ្នកបើកបរនឹងត្រូវផាកពិន័យដោយការរៀបចំកម្រិតប្រើប្រាស់បេនេឡា ៣ខែ បើលើសលែងពីលើកលែងមិនព្រមផ្សេងផ្លូវអោយរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យ រថយន្តពេទ្យ ឬរថយន្តប៉ូលីស ។ ឬក៏ព្យាយាមបើកលឿនតាមពិក្រោះរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យ រថយន្តពេទ្យ ឬរថយន្តប៉ូលីស ។	02
236	<input type="radio"/>	នៅពេលបើកបររថយន្តនៅឯមាត់ផ្លូវបំបែក នៅពេលដែលត្រូវបត់កោងទៅស្តាំ គួរតែនៅចំងាយ៣០ ម៉ែត្រមុននឹងដល់មាត់ផ្លូវបំបែក បើកសញ្ញាក្លែងស្កុបឡានបង្ហាញទិសប្រើ ដៃជាសញ្ញា ពេលបើកបរចូលទៅខ្សែផ្លូវខាងក្រៅ បត់ទៅខ្សែផ្លូវខាងស្តាំ រឺខ្សែផ្លូវយឺត ពេលបើកដល់មាត់ផ្លូវបំបែករួចទើបអាចបើកបត់ទៅស្តាំ ។	02
237	<input type="radio"/>	នៅពេលអ្នកបើកបរធ្វើខុសច្បាប់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំបណ្តាបើកបរ គួរតែទៅរៀន សូត្រស្តាប់ពីសុវត្ថិភាពក្នុងការបើកបរលើផ្លូវ ។	02
238	<input type="radio"/>	ផ្លូវគឺមានផ្លូវឡានក្រុង វិថី ក្រុមសង្កាត់ កន្លែងទីប្រជុំជន ផ្លូវដើរនិង ផ្លូវ បើកបរទូទៅ ។	02
239	<input type="radio"/>	ក្នុងករណីដែលអ្នកបើកបរដឹកស្រាស្រវឹង ភាពខាប់ស្រាក្នុងឈាមបាន លើសពីស្តង់ដារកំណត់ហើយបង្កបង្កើតឧប្បត្តិហេតុចរាចរណ៍បណ្តាលឱ្យមនុស្សរងរបួស ឬស្លាប់ ក្រៅពីពិន័យប្រាក់ហើយនិងដកហូតប័ណ្ណបើក បររបស់គាត់មិនអនុញ្ញាតចូលរួមការប្រឡងនិងទទួលប័ណ្ណអស់មួយជីវិត ។( ប៉ុន្តែអ្នកដែលពេញលក្ខណៈពិសេស ហើយរយៈ ពេលដកហូតប័ណ្ណ អនុញ្ញាតបើកបរបានហួសពេលកំណត់ហើយមិនចាំបាច់គោរពតាមកំណត់នេះទេ ) ។	02
240	X	នៅពេលអ្នកបើកបរមិនព្រមអោយត្រួតពិនិត្យជាតិអាកុល ត្រូវផាកពន្លត់ ៣០ ០០០រៀល ។	02
241	<input type="radio"/>	អ្នកបើកបរ អ្នកអង្គុយកៅអីមុខ ឬអ្នកអង្គុយកៅអីក្រោយនៃរថយន្តជូនតូច ដែលមិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពពេលធ្វើចរាចរណ៍តាមផ្លូវធម្មតា គឺមិនមែននៅលើផ្លូវលឿន( អ៊ុចស្រ្តេសវ៉េ ) ឬ ផ្លូវលឿន( ហ្វ្រីវ៉េ ) និងត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ១៥០០ដុល្លារតែវ៉ាន់ ។	02
242	<input type="radio"/>	បើអ្នកបើកបរប្រើទូរស័ព្ទដៃ កំព្យូទ័រ ឬប្រើរបស់បែបនេះដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នា ឬធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដែលនាំអោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ ៣០០០ដុល្លារតែវ៉ាន់ ។	02
243	<input type="radio"/>	បើអ្នកបើកបរត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកជាតិអាល់កុលក្នុងឈាមកំរិតអនុញ្ញាត និងត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួនពី១៥០០០ ទៅ ៥០០០០ដុល្លារតែវ៉ាន់ ដកហូតរថយន្តទុកភ្លាមៗ ហើយប័ណ្ណបើកបរនឹងត្រូវរៀបចំរយៈពេល១ឆ្នាំ ។	02
244	<input type="radio"/>	មនុស្សដែលមិនគ្រប់អាយុ ១៤ ឆ្នាំត្រូវបានដាក់ទោសពីល្មើសកំណត់បទ បញ្ញត្តិច្បាប់ចរាចរផ្លូវគោក ត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះអ្នកតំណាងតាម ច្បាប់ឬអ្នកគ្រប់គ្រង ។	02
245	<input type="radio"/>	នៅពេលអ្នកបើកបរឡានដឹកទំនិញធនធានអត់មានដាក់ប្រដាប់ថតមើលសកម្មភាពរថយន្តឬប្រដាប់ថតមើលសកម្មភាពរថ យន្តខុសពីធម្មតា ឬក៏ប្រើដោយ មិនត្រឹមត្រូវ ក្រៅពីផាកពិន័យជាប្រាក់ហើយ ត្រូវចូលរួមការត្រួតពិនិត្យ ដោយបណ្តោះអាសន្នទៀត ។	02

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
246	O	អ្នកមានប័ណ្ណបើកបររថយន្តខ្នាតតូចជាពិសេសបើកបររថយន្តខ្នាតធំ អ្នកដែលនៅក្នុងរថយន្តទាំងអស់និងអ្នកបើកត្រូវផាកពិន័យជាលុយតែវ៉ាន់ចំនួន ៤០.០០០-៨០.០០០ យេន ដោយកត់ត្រាចំនុចខុសច្បាប់មួយចំនួនផងដែរ ។	02
247	O	អ្នកដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុ ១៨ឆ្នាំ ហើយមិនទាន់មានប័ណ្ណបើកបររថយន្ត ខ្នាតតូច ម៉ូតូ ក្រៅពីផាកពិន័យជាប្រាក់ហើយដោយអោយនៅនឹងកន្លែងមិន អោយបើកបរ ម្ចាស់រថយន្តនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរ៉ឺ អ្នកតំណាងចំពោះមុខច្បាប់ ត្រូវទៅរៀនសូត្រស្តាប់ពីសុវត្ថិភាពច្បាប់បើកបរលើផ្លូវ ។	02
248	X	រថយន្តដឹកទំនិញលើសពីទំងន់សរុបដែលបានកំណត់ អ្នកដឹកលើសទំងន់សរុប រថយន្តកង់វេងប្លូ លើសទំងន់ដឹកលើសស្ពានដែលបានកំណត់ ក្រៅពីបាមមិន អោយបើកអោយនៅនឹងកន្លែង មិនបែងចែកបើកលើសចំនួនទំងន់ប៉ុន្មានទេ ផាកលុយតែវ៉ាន់ម្តង ១០ ០០០យេន ។	02
249	O	អ្នកបើកបររថយន្តត្រូវបើកធ្វើដំណើរតាមទិសដៅកំណត់ អ្នកល្មើសកំណត់ ក្រៅពីពិន័យប្រាក់ ហើយនិងត្រូវកត់ត្រាចំនុចខុសច្បាប់១ចំនួនផងដែរ ។	02
250	O	អ្នកបើកបររថយន្តនៅលើផ្លូវសំរាប់អ្នកដំណើរ ត្រូវពិន័យប្រាក់ហើយនិងត្រូវកត់ត្រាចំនុចខុសច្បាប់ផងដែរ ។	02
251	X	ដើម្បីសំចៃពេលវេលា អ្នកបើកបររថយន្តល្មើសកំណត់ភ្លើងក្រហម អាចមិនកត់ត្រាពិន័យ ២ ពិន្ទុ បង់តែប្រាក់ពិន័យក៏បានដែរ ។	02
252	O	នៅកំណត់ផ្លូវបាមប្រាមមិនឱ្យបែរឆ្វេង មិនអនុញ្ញាតបើករថយន្តបកត្រលប់ទៅក្រោយទេ អ្នកបើកបរល្មើសច្បាប់ ក្រៅពី ពិន័យប្រាក់ហើយនិងត្រូវកត់ត្រាចំនុចខុសច្បាប់ផងដែរ ។	02
253	X	ការបើកត្រឡប់ក្រោយ ដោយបើកវង់តាមរង្វង់មូល គឺវាស្មុគស្មាញណាស់ ដើម្បីងាយស្រួល បើករថយន្តត្រលប់ទៅក្រោយតែម្តង ព្រោះវាគ្មានការផាកពិន័យឬខុសច្បាប់អ្វីឡើយ ។	02
254	O	ប្រសិនបើរថយន្តនៅខាងមុខមិនទាន់យល់ព្រមឱ្យគេបើកផុត ហើយមិន បើកឱ្យយឺតតាមក្បែរផ្លូវ រថយន្តនៅខាងក្រោយខ្មានបើកផុតដោយ ក្រអឺតក្រអោង ក្រៅពីពិន័យខ្មាន ហើយនិងកត់ត្រាពិន័យ ១ ពិន្ទុដែរ ។	02
255	X	អ្នកបើកបរដោយសារល្មើសកំណត់ចរាចរណ៍ត្រូវផ្ដន្ទាទោសកត់ត្រាពិន័យ ហួសពី ៦ ពិន្ទុក្នុងមួយឆ្នាំ ទើបត្រូវដកយកប័ណ្ណបើកបរអស់រយៈពេល ១ ខែ ហេតុនេះបានជាមិនចាំបាច់គោរពកំណត់ចរាចរណ៍ទេ ។	02
256	X	ក្នុងករណីដែលអ្នកបើកបរផឹកស្រាស្រវឹង ភាពខាប់ស្រាក្នុងឈាមបានលើស ពីស្តង់ដារកំណត់ ត្រូវតែកត់ត្រាពិន័យ ២ ពិន្ទុ មិនពិន័យប្រាក់ទេ ។	02
257	X	ពីព្រោះពិន័យមិនកត់ត្រានៅលើប័ណ្ណបើកបរទេ ដូច្នេះអ្នកបើកបរមិន ចាំបាច់អើពើ អាចល្មើសកំណត់ចរាចរណ៍តាមទំនើងចិត្ត ។	05
258	O	អ្នកដែលបាន កត់ត្រាចំនុចខុសច្បាប់បើកបរចាប់ពី ៣ចំនុចឡើងទៅក្នុងរយៈពេល ៣ខែ ត្រូវដកហូតយកផ្ទាំងឡាន ។	02

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
259	O	ក្នុងបរិវេនបើកបរក្នុងផ្លូវរូងក្នុងដីហាមធុរចរណ៍យន្តស្រាច់និងចិត្ត ហើយហាមធុរចរណ៍អាសន្ន នឹងរយៈពេលយន្តរ៉ាំរយចរណ៍ ។	03
260	O	រថយន្តដែលបើកនៅក្នុងផ្លូវរូងក្នុងដី គួរតែគោរពតាមកាតសញ្ញាផ្លូវនៃការ គ្រប់គ្រងចរាចរ ។	03
261	O	ឡានដែលបើកបរក្នុងផ្លូវរូងក្នុងដី ត្រូវគោរពតាមកាតសញ្ញាកំណត់ល្បឿន ។	03
262	X	ការបានបើកផ្លូវរំលែកក្នុងដីនៅពេលមានការកំសាន្តរហូតដល់អាសន្នកើតឡើង ត្រូវប្រើផ្លូវប្រវែង៧០ក្នុងរូងក្នុងដីដើម្បីពង្រឹងកន្លែងកើតហេតុ ។	03
263	X	នៅលើផ្លូវហាយវេ គន្លងផ្លូវលឿននៅផ្នែកខាងស្តាំគន្លងផ្លូវធំប្រើសំរាប់ឡានបន្ថែមលឿន នៅពេលចាកចេញពីគន្លងផ្លូវធំ ។	04
264	X	នៅលើផ្លូវហាយវេ គន្លងផ្លូវបន្ថយលឿននៅផ្នែកខាងស្តាំនៃគន្លងផ្លូវធំ ដែលប្រើសំរាប់អោយឡានបន្ថយលឿននៅពេល ចូលក្នុងគន្លងផ្លូវធំ ។	04
265	O	នៅលើផ្លូវហាយវេ មិនត្រូវបើកបរនៅលើគំនូសសញ្ញាគន្លងផ្លូវ រឹបត់ក្រោយបានទេ ។	04
266	O	នៅលើផ្លូវហាយវេ ក្រៅពីការបន្ថយលឿនមានហេតុការណ៍បន្ទាន់កើតឡើងនោះគឺពុំអាចចាប់ប្រាំងបន្ថយលឿន រំលងឡានបានឡើយ ( មាត្រាទី១០នៃច្បាប់ចរាចរលើផ្លូវហាយវេ ) ។	04
267	X	នៅលើផ្លូវហាយវេ ក្នុងគន្លងលឿនយឺតគន្លងផ្លូវតែមួយមិនអាចធ្វើការវាឡានបានទេ តែបើនៅលើគន្លងផ្លូវលឿន បើឡានខាងមុខយឺតគឺអាចធ្វើការវាឡានបាន ។	04
268	X	គន្លងផ្លូវផ្លាស់ប្តូរនៅខាងស្តាំនៃគន្លងផ្លូវធំ ដែលប្រើសំរាប់ឱ្យឡានបង្កើនលឿនពេលចូលក្នុងគន្លងផ្លូវធំ ។	04
269	X	គន្លងផ្លូវរួងរាងផ្លូវនៅខាងស្តាំនៃផ្លូវធំ ដែលប្រើសំរាប់ឱ្យឡានបន្ថយលឿនពេលចូលក្នុងគន្លងផ្លូវធំ ។	04
270	O	គន្លងផ្លូវបន្ថយលឿននៅខាងស្តាំនៃគន្លងផ្លូវធំ ដែលប្រើសំរាប់ឱ្យឡានបន្ថយលឿននៅពេលចាកចេញពីគន្លងផ្លូវធំ	04
271	O	ឡានទំនិញធំ ឡានរ៉ឺន ឡានទេសចរណ៍ ឡានសណ្តោង នៅពេលអែបចូលខាង ត្រូវគោរពតាមកាតសញ្ញាចង្កូលបង្ហាញ មិនត្រូវចាប់ប្រាំងដោយបង្ខំទេ ។	04
272	O	គន្លងផ្លូវធំគឺជាគន្លងផ្លូវដែលឱ្យឡានបើកទៅត្រង់ ។	04
273	X	នៅលើផ្លូវហាយវេ ឡានអាចបើកបាន រឹបត់ចម្ងាយក្រោយ រឹបត់គន្លងផ្លូវបានតាមចិត្ត ។	04
274	X	នៅលើផ្លូវហាយវេ ក្នុងគន្លងលឿនលឿន គន្លងលឿនយឺត រឺគន្លងតែមួយឡានអាចធ្វើការវាឡាន ។	04
275	O	នៅលើផ្លូវហាយវេ ក្រៅពីត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរលើផ្លូវហាយវេ គឺត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរសុវត្ថិភាពផ្លូវផ្តល់ដូចគ្នាដែរ ។	04
276	O	ផ្លូវហាយវេជាផ្លូវដែលមានការគ្រប់គ្រងទៅលើច្រកចេញចូល ដោយនៅកណ្តាលទ្រូងផ្លូវ បែងចែកជាគន្លងផ្លូវ២ ក្រៅពីផ្លូវចាប់ផ្តើមហើយ និងមានដោយប្រសព្វជាមួយផ្លូវដ៏ទៃទៀត សំរាប់ការធ្វើដំណើររបស់ឡាន ។	04
277	X	នៅលើផ្លូវហាយវេ មានកំណត់ជាគន្លងផ្លូវលឿន គន្លងផ្លូវយឺត និងគំនូសឆ្លុះអង្កត់សំរាប់ធ្វើរំលងឆ្លងកាត់ ។	00

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
278	O	គន្លងផ្លូវផ្ទាល់ប្តូរជាគន្លងផ្លូវដែលភ្ជាប់ផ្លូវហាយវេនិងផ្លូវហ្វីវ៉េ ផ្លូវហាយវេ រឺផ្លូវហ្វីវ៉េនឹងតភ្ជាប់ផ្លូវដ៏ទៃទៀត ហើយនិងតភ្ជាប់ជាមួយផ្នែកគន្លងផ្លូវរង្វង់ ។	04
279	X	បើកបរនៅលើផ្លូវហាយវេ អាចបត់បានដោយប្រើចន្លោះចែកកណ្តាលទ្រូងផ្លូវ ។	04
280	O	កំណត់ផ្លូវហាយវេ កំណត់ពីបរិវេណសិទ្ធិផ្លូវដែលមានព្រំប្រទល់បែងចែកដាច់ពីផ្លូវដទៃទៀត ។	04
281	O	នៅលើផ្លូវហាយវេ ប្រសិនបើមានហេតុការណ៍អាសន្នកើតឡើងមិនអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានត្រូវបែងចែកពីគន្លងផ្លូវរង្វង់ចំនួយសង្គ្រោះនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវ ។	04
282	O	ឡានមានបញ្ឆោតនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវហាយវេបានយ៉ាងយូរៗម៉ោង ។	04
283	O	នៅលើផ្លូវហាយវេ មិនអាចឈប់ចុះដាក់ដកអីវ៉ាន់បានក្រៅពីកន្លែងដែលកំណត់ឱ្យឈប់ ។	04
284	O	នៅលើផ្លូវហាយវេ ក្រៅពីផ្នែកសញ្ញាចរាចរណ៍មុតាគឺមានផ្នែកសញ្ញាចរាចរណ៍សេសសំរាប់ប្រើប្រាស់ ។	05
285	O	ចន្លោះគំណាតនៅកណ្តាលទ្រូងផ្លូវហាយវេ គឺជាចន្លោះដែលបែងចែកទិសដៅទៅមករបស់គន្លងផ្លូវ ។	04
286	X	បើអ្នកបើកបរ បើកបុសច្រកចេញលើផ្លូវ( អ៊ិចស្រេសវ៉េ) ឬផ្លូវ( ហ្វីវ៉េ) គេគួរតែបើកថយក្រោយភ្លាមបូកត្រឡប់ក្រោយដើម្បីទៅរកផ្លូវចេញ ។	04
287	O	សមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យផ្លូវហាយវេ បែងចែកផ្លូវជាតិជាផ្លូវរណបផ្លូវហាយវេរបស់តៃវ៉ាន់ រឺឯផ្លូវសាធារណៈជាផ្លូវដែលរណបផ្លូវខេត្ត ។	04
288	O	ល្បឿនបើកបរនៅលើផ្លូវហាយវេ ត្រូវកំណត់ទៅតាមផ្នែកសញ្ញាកំណត់ល្បឿនរបស់ផ្លូវហាយវេ ។	04
289	X	ដោយសារម៉ូតូធុនធំដែលមានទំហំស៊ីឡាំងសរុបលើសពី ៥៥០សង្កិនម៉ែត្រគូប អាចបើកនៅលើផ្លូវល្បឿនបាន អ្នកបើកបរម៉ូតូធុនធំអាចបើកលើគន្លងផ្លូវមួយណាក៏បាន គ្រប់ពេល ។	04
290	X	ឡានដែលបញ្ឆោតផ្ទៃក្រោម១២០០សង្កិនម៉ែត្រមិនថាថាស់ រឺ ថ្មីម៉ាកអ្វីទេ មិនអនុញ្ញាតឱ្យបើកបរលើផ្លូវហាយវេឡើយ ។	04
291	X	ល្បឿនអតិបរមានៅលើផ្លូវហាយវេគឺ១២០គីឡូម៉ែត្រ	04
292	O	នៅពេលបើកបរនៅលើផ្លូវហាយវេ មិនត្រូវអោយឡានខ្វះទឹក ខ្វះភ្លើង និងខ្វះប្រេងសាំងឡើយ ។	04
293	X	នៅលើផ្លូវហាយវេ ប្រសិនបើមានការកកស្ទះបណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ រឺមូលហេតុណាមួយ នោះអាចឈប់ឡាន រឺឈប់នៅលើចិញ្ចើមផ្លូវ ។	04
294	O	ផ្នែកក្នុងនៃគន្លងផ្លូវរបស់ផ្លូវហាយវេគឺសំរាប់ឡាន តែចំពោះឡានតូច បើមិនមានការស្នូះផ្លូវទេ អាចបើកបរក្នុងល្បឿនអតិបរមាដែលកំណត់ក្នុងគន្លងផ្លូវផ្នែកខាងក្នុងបាន ។	04

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
295	O	នៅក្នុងគន្លងផ្លូវហាយវេដែលកំណត់ល្បឿន៩០គីឡូម៉ែត្រឡើងទៅ ឡានតូចដែលមានល្បឿនជាមធ្យម៨០គីឡូម៉ែត្រ ត្រូវបើកបរ នៅផ្នែកខាងក្រៅនៃគន្លងផ្លូវ ដើម្បីអោយឡានដែលនៅគន្លងក្បែរអាចវាបាន ។	04
296	X	នៅកន្លែងឈប់សំរាប់លើផ្លូវហាយវេ អាចឈប់បានយ៉ាងយូរ១២ម៉ោង ។	04
297	O	នៅក្នុងអាកាសធាតុធម្មតា ឡានត្រូវបើកបរទៅតាមផ្លាកសញ្ញាកំណត់ល្បឿននៅលើផ្លូវហាយវេ ។	04
298	X	នៅពេលមានចុះអ័ព្វ ផ្សែងក្រាស់ ភ្លៀងធំ វិខ្យល់ធំ ល្បឿនឡានទាបបំផុតនៅលើផ្លូវហាយវេគឺ ៦០គីឡូម៉ែត្រឡើងទៅ ។	04
299	O	នៅលើគន្លងផ្លូវតែមួយ រឺគន្លងផ្លូវល្បឿន មិនត្រូវធ្វើការវាឡានឡើយ ។	04
300	O	នៅលើផ្លូវហាយវេមិនត្រូវធ្វើការប្រណាំងឡានដោយល្បឿនលឿន រឺយឺតឡើយ ។	04
301	O	បើកបរនៅលើផ្លូវហាយវេងាយធ្វើអោយវិញ្ញាណមានសភាពញ័ររន្ធត់ នៅពេលជួបប្រទះបញ្ហាងាយនឹងធ្វើអោយវិញ្ញាណច្របូក ច្របល់ ។	05
302	X	វិញ្ញាណនិងសតិរបស់អ្នកបើកបរមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីទេ នៅពេលបើកបរក្នុងល្បឿនលឿន ។	05
303	X	នៅពេលបើកបរលឿន ចង្កុរវិស័យរបស់អ្នកបើកបរដូចសភាពធម្មតាមិនមានការប្រែប្រួលឡើយ ។	05
304	O	នៅពេលបើកបរលឿន អ្នកបើកបរត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសចំពោះគន្លងផ្លូវទាំងសងខាង ។	05
305	O	នៅលើផ្លូវហាយវេ ដោយសារផ្លូវធំទូលាយ ដូចនេះអ្នកបើកបរត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅទីទួល រឺផ្លូវកោង ជៀសវាងបើកហួសល្បឿន ។	05
306	O	នៅពេលបើកបរលឿន សំបកកង់រថយន្តងាយរីកមាឌ ក្តៅ និងរមួល ដូច្នេះសំបកកង់គួរនៅមានក្រឡាញ់ ហើយមានម្តាចខ្យល់ល្មម ដែលអាចជៀសវាងការធ្លាក់ ឬការបែកកង់ ។	00
307	O	នៅពេលប្តូរពីគន្លងផ្លូវលឿនទៅគន្លងផ្លូវធំ ឡានត្រូវដាក់សញ្ញាបង្ហាញទិសដៅ និងរក្សានូវចំងាយសុវត្ថិភាពមួយ ។	05
308	O	នៅពេលបើកបរលើផ្លូវហាយវេ ប្រសិនបើគន្លងផ្លូវនៅក្បែរមានឡានច្រើន មិនអាចចូលគន្លងផ្លូវដោយសុវត្ថិភាព ត្រូវបន្ថយល្បឿនរង់ចាំសិន ។	05
309	O	ត្រូវអោយសញ្ញាដល់ឡានមុននិងក្រោយជាមុន មុននឹងផ្លាស់ប្តូរផ្លូវ ហើយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះដំណើរឡានដែលនៅ គន្លងផ្លូវក្បែរ ។	05
310	X	នៅពេលកំពុងបើកបរ ពេលឃើញមានឡានអោយសញ្ញាចង់ប្តូរគន្លងផ្លូវ ត្រូវបន្ថយល្បឿនដើម្បីអោយត្រូវបានគេវា ។	05
311	O	ឡានតូចបើកនៅលើផ្លូវហាយវេ រឺផ្លូវហ្វីវត្រូវរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពមួយជាមួយឡាននៅខាងមុខ ដោយរក្សាស្ថានភាពធម្មតា ចំពោះឡានខ្នាតតូចលឿន ៩០គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងគួរតែរក្សាចន្លោះចំងាយ ចាប់ពី៤៥ម៉ែត្រឡើងទៅ ។	04
312	X	នៅលើផ្លូវហាយវេ បើហួសច្រកចេញ ត្រូវប្រញាប់ឈប់ឡាន ហើយបត់មកក្រោយវិញ ។	04

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
313	O	បើយានយន្តស្រាប់តែខូចនៅលើផ្លូវ( អ៊ុចស្ត្រេសវ៉េ) ឬផ្លូវ( ប្រីវ៉េ) អ្នកបើកបរត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះយានយន្តជុំវិញខ្លួនផ្សេងទៀត បើកភ្លើងស៊ីញ៉ាល់អែប ហើយបន្ថយល្បឿន រួចឈប់អែបមកចិញ្ចើមផ្លូវ ។ ហើយត្រូវដាក់សញ្ញាប្រាកបពីការមានបញ្ហានៅក្រោយរថយន្តចំងាយពី៥០ទៅ១០០ម៉ែត្រ នឹងបើកភ្លើងសញ្ញាប្រុងប្រយ័ត្ន ។	04
314	O	បើបន្ទាប់ពីផ្គុំគត់រាំងហើយ ឃើញថាវាវែងជាង១ម៉ែត្រ មុននឹងធ្វើការដឹកញ្ជូន អ្នកបើកបរត្រូវដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតបណ្តោះអាសន្នពីនាយកដ្ឋានចុះបញ្ជីយានយន្ត នៅពេលចាប់ផ្តើមចេញដំណើរ ឬនៅពេលដែលចុះបញ្ជីយានយន្តនោះ ។	02
315	O	បើបន្ទាប់ពីផ្គុំគត់រាំងហើយ ឃើញថាវាខ្ពស់ជាង៤ម៉ែត្រ មុននឹងធ្វើការដឹកញ្ជូន អ្នកបើកបរត្រូវដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតបណ្តោះអាសន្នពីនាយកដ្ឋានចុះបញ្ជីយានយន្ត នៅពេលចាប់ផ្តើមចេញដំណើរ ឬនៅពេលដែលចុះបញ្ជីយានយន្តនោះ ។	02
316	O	រថយន្តដឹកអ្នកដំនើរចុងធំ ពេលបើកបរលើផ្លូវហាយវេ ទាំងអ្នកបើកបរនិងអ្នកអង្គុយនៅខាងមុខត្រូវពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព ។	02
317	O	សមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងផ្លូវហាយវេជាអ្នកចេញបញ្ជាកំណត់ ចរាចរណ៍បិតបើកនៅលើផ្លូវឆ្លងផ្លូវ ចិញ្ចើម ព្រមទាំងចំនួនអ្នកដំនើរ ។	04
318	O	ឡានបើកលើផ្លូវហាយវេ ហាមបើករបេងឆ្លងផ្លូវឡាន ត្រលប់ក្រោយ ថយក្រោយ រឺបើកថយក្រោយ ។	04
319	O	នៅពេលកំពុងបើកបរ មិនត្រូវបន្ថយល្បឿនដោយគំហុក ឬផ្លាស់ប្តូរឆ្លងផ្លូវតាមចិត្តនឹកឃើញភ្លាមៗទេ ។	04
320	O	ម៉ូតូចុងធំដែលមានទំហំស៊ីឡាំងសរុបតិចជាង ៥៥០សង់ម៉ែត្រគូប មិនអាចបើកបរលើផ្លូវ( ប្រីវ៉េ) បានទេ ។	04
321	O	នៅលើផ្លូវហាយវេ ក្នុងចន្លោះចំងាយមួយមានតំលើងទូរស័ព្ទមួយគ្រឿង ដើម្បីអោយអ្នកដំនើរប្រើសំរាប់រកដំនួយ និងរាយការណ៍ ពីហេតុការណ៍នានានៅលើផ្លូវ ។	04
322	X	ផ្នែកក្នុងនៃឆ្លងផ្លូវហាយវេ គឺសំរាប់វ៉ាឡាន នៅពេលមិនស្ទុះផ្លូវឡានតូចអាចបើកបរលើឆ្លងនេះ ក្នុងល្បឿនអតិបរមាបាន ។	04
323	O	ឡានធំត្រូវបើកនៅផ្នែកក្រៅនៃឆ្លងផ្លូវ ហើយត្រូវប្រើប្រាស់ឆ្លងផ្លូវកែវ ដើម្បីវ៉ាឡានមុខ ។	04
324	O	ឡានដឹកទំនិញ ត្រូវគ្រប រឺចងទំនិញអោយបានជិតជាប់ នៅពេលធ្វើដំនើរលើផ្លូវហាយវេ ។ បើដឹកខ្សាច់ រឺថ្មត្រូវគ្របអោយជិត ហើយមិនអោយលើសពីកំពស់ទ្រូងឡាន ។	04
325	O	ឡានដឹកទំនិញធំ នៅពេលលើសចំនុះ២០ មិនអាចរឺទំនិញចេញបាន ក្រោយពីបានទទួលការពិន័យ ហើយមិនព្រមកែ ត្រូវបន្ត ធ្វើការពិន័យទៀត ។	04
326	O	ឡានដឹកទំនិញ ដែលវែងហួសកំរិត មិនត្រូវអោយគ្របពីលើភ្លើងសញ្ញា រឺផ្ទាំងលេខឡានឡើយ ។	04
327	O	ការបើកបររថយន្តតូច ទាំងអ្នកបើកបរទាំងអ្នករួមដំណើរអង្គុយខាងមុខឬក្រោយ ត្រូវពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព ។	04

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
328	X	ឡានដឹកអ្នកដំនើរចុះចំ ពេលដឹកលើសចំនុះអោយអ្នកដំនើរឈរបាន នៅពេលធ្វើដំនើរនៅលើផ្លូវហាយវេ។	04
329	O	នៅលើផ្លូវហាយវេ មិនត្រូវចុះកុំផ្លែជាញឹកញាប់ ប្តូរភ្លើងវិទីផ្សែងទៀត ដើម្បីអោយឡានងាកមុខផ្លូវអោយ។	04
330	O	ឡានវិលកង់បួន នៅពេលបើកបរលើផ្លូវហាយវេក្រឡាកង់នីមួយៗមិនត្រូវមានកំរាស់តូចជាង១.៦មីលីម៉ែត្រ។	04
331	O	នៅពេលបើកបរនៅលើផ្លូវហាយវេ វិហ្វីវ៉ែកង់ឡានមិនត្រូវមានស្នាមប្រេះ រឺស៊ីករិចរិលឡើយ។	04
332	X	នៅពេលមានស្ទះឡានលើផ្លូវហាយវេ អាចប្រើចិញ្ចឹមផ្លូវ ដើម្បីបើកបរបាន។	04
333	O	មិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតិពីសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងផ្លូវហាយវេ អាជីវកម្មសណ្តោងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិនៅក្នុងបរិវេណផ្លូវហាយវេទេ។	04
334	O	ក្នុងអាកាសធាតុធម្មតា ល្បឿនជាមធ្យមរបស់ឡានលើផ្លូវហាយវេគឺ ១០០គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ហើយចំងាយសុវត្ថិភាព របស់ឡានធំគឺតូចបំផុត៨០ម៉ែត្រ ឯឡានតូចគឺ៥០ម៉ែត្រ។	04
335	O	ល្បឿនអតិបរិមារបស់ឡានតូចនៅលើផ្លូវហាយវេគឺ៨០គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ហើយដើម្បីសុវត្ថិភាពត្រូវរក្សាចំងាយពីឡាន មួយទៅឡានមួយទៀតអោយបានតិចបំផុត៤០ម៉ែត្រ។	04
336	O	គំនាតចំងាយសុវត្ថិភាពត្រូវបន្ថែម នៅពេលអាកាសធាតុមិនល្អដូចជាមានអំពូ ផ្សែងក្រាស់ ខ្យល់ខ្លាំង ភ្លៀងធំនៅពេលយប់ រឺពេលមានហេតុការណ៍សេសកើតឡើង។	04
337	O	មុនធ្វើដំនើរលើផ្លូវហាយវេ ត្រូវយល់ដឹងអោយបានល្អពីរថ្លៃសង្គ្រោះ និងច្បាប់ចរាចរណ៍នានានៅលើផ្លូវហាយវេ។	01
338	O	មូលហេតុចម្បងបណ្តាលឲ្យបុគ្គលិកហេតុរថយន្តគឺ បើកបររថយន្តហួសល្បឿនកំរិត។	01
339	X	ពិតមែនតែអ្នកបើកបរដេកមិនគ្រប់គ្រាន់ ស្មារតីមិនស្វាងច្បាស់ ឱ្យតែប្រុងប្រយ័ត្នក៏អាចបើកបររថយន្តបាន។	01
340	X	ការមិនស្គាល់គុណភាពនៃរថយន្តគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខបើកបរ។	01
341	O	ឱ្យតែតែយើងគោរពកំណត់សន្តិសុខចរាចរណ៍ មុខជានឹងបន្ថយឧប្បត្តិហេតុចរាចរណ៍ជាមិនខាន។	01
342	O	មុនពេលនឹងកើតឡើងគ្រោះថ្នាក់រថយន្ត អាចចាត់វិធានការសមការពារតាម ហេតុផលភ្លាមៗ គ្រោះថ្នាក់កើតឡើង គឺហៅថាការបើកបរតាមវិធីការពារ។	01
343	X	មុនពេលបើកបររថយន្ត ការមើលស្គាល់ស្ថានភាពតាមផ្លូវថ្នល់ គ្មានប្រយោជន៍ចំពោះសន្តិសុខបើកបរទេ។	01
344	X	ពេលយប់ជ្រៅ នៅលើផ្លូវស្ទឹងតែគ្មានរថយន្តនិងមនុស្ស ដូច្នេះអាចបើកបរលើសពីកំរិតល្បឿនបាន។	01
345	O	នៅពេលយប់មុនពេលដែលបើកបរ គួរតែជូតកញ្ចក់ឡាននិងកញ្ចក់ត្រចៀក ឡានអោយស្អាតជាមុន ធ្វើយ៉ាងនេះអាចបង្កើនសន្តិសុខបើកបរ។	01
346	X	នៅពេលយប់ ប្រសិនបើរថយន្តបើកមកមិនប្រែប្រួលភ្លើងបំភ្លឺម្ខាងឆ្វេង អ្នកបើកបរអាចបើកភ្លើងបំភ្លឺម្ខាងស្តាយ មកសងសឹក ដើម្បីធានាសន្តិសុខ។	01

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
347	O	ក្នុងករណីរថយន្តបើកកាត់កំណាត់ផ្លូវដែលមានទឹកដក់ ត្រូវតែបន្ថយល្បឿនបើកឱ្យយឺត បើកឆ្លងរួចត្រូវចាប់ខ្មាំងសាកមើល ។	01
348	O	ចំណុចសំខាន់នៃបង្ការបង្កើតឧប្បត្តិហេតុមួយ គឺដើបក្បាល ពង្រីកចម្ងាយចុះក្រវិស័យ ដើម្បីរក្សាចម្ងាយនិងចន្លោះ សន្តិសុខបើកបរឱ្យគ្រប់គ្រាន់ ។	01
349	O	ប្រសិនបើអ្នកបើកបរមានបង្កើតឧប្បត្តិរាងរាង ត្រូវបញ្ឈប់រថយន្តភ្លាមៗ រក្សាស្ថានភាពទឹកកម្ដៅ ហើយធ្វើការរាយការណ៍ ដល់អង្គការមានសមត្ថកិច្ចធ្វើការដោះស្រាយដោយវិធីឆាប់ជាងគេ ។	01
350	O	ការធ្វើការដោះស្រាយឧប្បត្តិហេតុរាងរាង មិនត្រូវអាក់អន់ចំពោះនរណាត្រូវទទួលខុសត្រូវ ត្រូវកាន់សិល្បៈមិនខ្ពង់ ខ្ពស់ជួយសង្គ្រោះអ្នករងរបួសសិន ចៀសវាងពន្យារពេល ពង្រីកភាពរបួសនិងអនិច្ចកម្មនិងការខូចខាត ។	01
351	X	ប្រសិនបើបានកើតឡើងឧប្បត្តិហេតុយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដើម្បីកែសំរួលរាងរាង លុបបំបាត់ទឹកកម្ដៅ មិនចាំបាច់រងទោសការ ដោះ ស្រាយឧប្បត្តិហេតុរាងរាងមកធ្វើបញ្ជា ក៏ប្រព្រឹត្តទៅ ។	01
352	O	ការសំរុះសំរួលឧប្បត្តិហេតុរាងរាង ត្រូវធ្វើការដោះស្រាយដោយសា <input type="checkbox"/> មន្ទីរ អ្នកភ្នាក់ងារកំណត់តាមច្បាប់ អង្គរក្ស ឬ អ្នកទទួលមរតក	01
353	X	ប្រសិនបើអ្នកបង្កើតឧប្បត្តិហេតុបានរងរបួស ដោយសារគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវ ដើម្បីចៀសវាងពាក់ព័ន្ធដល់ឧប្បត្តិ ហេតុ មិនចាំបាច់ជូនអ្នករងរបួសទៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលទេ ។	01
354	O	នៅពេលធ្វើដំនើរ អ្នកដំនើរមិនត្រូវលយក្បាល រឺដងខ្លួនចេញពីឡានឡើយ ។	05
355	X	ប្រសិនបើស្ទាននៅលើគន្លងផ្លូវទុយណែល អាចផ្លាស់ប្តូរគន្លងបើកបរបាន ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសំរួលរាងរាង ។	03
356	O	នៅក្នុងផ្លូវទុយណែលប្រវែងវែង មានតំលើងទូរស័ព្ទដែលអាចអោយអ្នកដំនើររាយការណ៍មកកន្លែងគ្រប់គ្រងផ្លូវ ប្រសិនបើមានគ្រោះថ្នាក់ ឡានខូច រឺអគ្គិភ័យកើតឡើង ។	03
357	X	នៅក្នុងផ្លូវទុយណែល នៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់រាងរាង ទោះមិនមានមនុស្សស្លាប់ ហើយឡានមិនអាចបន្តដំនើរទៅមុខបាន ត្រូវរក្សាកន្លែងកើតហេតុអោយបានដូចដើម មិនត្រូវបំបាត់ទីឡាន ដើម្បីរកការទទួលខុសត្រូវនៃគ្រោះថ្នាក់ អោយបាន ច្បាស់លាស់ ។	03
358	X	នៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ ដើម្បីអោយអ្នកសន្លប់ដឹងខ្លួនវិញ ត្រូវអង្រួនទះអ្នករបួស ។	03
359	O	នៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ ត្រូវព្យាយាមជួយអ្នករងគ្រោះ លើកលែងតែមានភ្លើងឆេះ រឺមានគ្រឿងផ្ទុះ ។	03
360	O	នៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ មិនត្រូវលើកក្បាល រឺដៃជើងអ្នករងរបួសទេ ត្រូវដាក់ដងខ្លួនជនរងគ្រោះអោយស្មើ ទើបលើកជាក្រោយ ។	03
361	X	អ្នកបើកបរគ្រាន់តែចេះបើកបរស្ទាត់បានហើយ មិនចាំបាច់ចេះវិធីសង្គ្រោះបន្ទាន់ឡើយ ។	03
362	O	អ្នកបើកបរជាធម្មតាត្រូវមើលសៀវភៅណែនាំរបស់ឡាន ក្នុងការប្រើប្រាស់សាំងឡានដែលមានជាតិអុកតាន ។	05



# **汽車法規是非題** **【柬埔寨文】**

題號	答案	題 目	分類 編號
363	O	ប្រសិនបើសំរាំងមានជាតិអុកតានតិចពេក អាចបណ្តាលអោយមានបាតុភូតដូចជាបញ្ឆេះមិនឆេះប្រក្រតី រុំញ័រ ស៊ីសាំង និងទៅមុខដោយសំទុះ ។	05
364	O	បន្ថយចំនុះទំងន់លើឡានដែលមិនចាំបាច់ អាចជួយសន្សំសំរាំងឡានបាន ។	05
365	O	បញ្ឆេះឡានម៉ាស៊ីនដែលត្រជាក់ មិនចាំបាច់បញ្ឆេះទុកអោយម៉ាស៊ីនក្តៅទេ គឺធ្វើដំនើរទៅមុខដោយល្បឿនយឺតៗ រហូតដល់ម៉ាស៊ីន ក្តៅក្នុងកំដៅធម្មតា ។	05
366	O	ល្បឿនឡានត្រូវចាប់ផ្តើមសន្សំម្យ៉ាងយឺតទៅលឿន ជៀសវាងប្រើលេខតូចយូរពេក ។	05
367	O	ពេលកំពុងបើកបរ ត្រូវបើកបរក្នុងល្បឿនថេរ ដែលជាវិធីមួយដែលអាចជួយ សន្សំសំរាំងបាន ។	05
368	O	ត្រូវជៀសវាងពេលមមាញឹកដែលមានឡានច្រើន និងមនុស្សច្រើន ដែលធ្វើអោយស៊ីសាំងឡានច្រើន ។	05
369	O	អ្នកបើកបរល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ ប្រសិនបើភ្លាមៗមិនព្រមទទួលក្រដាសពិន័យ ត្រូវធ្វើការត្អូតពិន័យ ។	02
370	O	ឡានតូចដឹកទារកដោយមិនមានតំលើង កៅអីសុវត្ថិភាពអោយកូនក្មេង អោយបានត្រឹមត្រូវ ត្រូវពិន័យអ្នកបើកបរជាប្រាក់ចំនួន១.៥០០ ទៅ ៣០០០ រៀល ។	02
371	O	អ្នកបើកបរប្រើភ្លើងដោយមិនគោរពច្បាប់ ត្រូវពិន័យជាប្រាក់ ។	02
372	O	អ្នកយកផ្លូវថ្នល់មកធ្វើជាកន្លែងធ្វើការផ្តល់ខ្លួន ក្រៅពីត្រូវបញ្ឈប់និងសំអាត ផ្លូវថ្នល់ជាបន្តាន់វិញហើយ អ្នកប្រព្រឹត្ត វិហារម្ចាស់ផ្លូវ ត្រូវទទួលការផាកពិន័យជាប្រាក់ទៀត ។	02
373	X	មិនចាំបាច់ទៅសុំការអនុញ្ញាតពីនាយកដ្ឋានចុះបញ្ជីយានយន្តទេ ពេលចង់ដូរគ្រឿងបន្លាស់សំខាន់ៗរបស់រថយន្ត ដូចជា គូរថយន្ត ម៉ាស៊ីន ផ្នែកក្រោម និងប្រព័ន្ធភ្លើង ។	02
374	O	ឡានដែលដឹកលើសចំណុះ ហើយចតលើគន្លងផ្លូវដែលគ្មានផ្លាកសញ្ញាបង្ហាញច្បាស់លាស់ ត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ១០.០០០ រៀល ។	02
375	X	នៅពេលឡានបើកដល់កន្លែងគំនូសសញ្ញាដំណើរឆ្លងកាត់ ដោយគ្មានផ្លាកសញ្ញាគ្រប់គ្រងការបើកបរបស់ឡាន អាចបង្កើនល្បឿន ឆ្លងកាត់ មិនត្រូវបន្ថយល្បឿន ជៀសវាងការកកស្ទះ ។	02
376	O	អ្នកបើកបរដែលបត់ស្តាំ ពេលភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍នៅពិណក្រហមនៅឡើយ ត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ៦០០ ទៅ១៨០០ដុល្លារតៃវ៉ាន់ ។	02
377	O	អ្នកបើកបរកំរិតអាជីពដែលមានអាយុ៦០ឆ្នាំឬចាស់ជាងនេះ ត្រូវធ្វើការពិនិត្យសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យ ដែលក្រសួងសុខាភិបាលដែលមានអាជ្ញាបណ្ណត្រឹមត្រូវជារៀងរាល់ឆ្នាំ ទើបអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប័ណ្ណបើកបរបាន ។	02
378	O	អ្នកដែលគ្មានប័ណ្ណបើកបរ ហើយល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ត្រូវទទួលទោសដករហូតប័ណ្ណបើកបរ ហើយមិនអាចប្រលងយកប័ណ្ណ បើកបរបាននៅក្នុងរយៈពេលដករហូតប័ណ្ណបើកបរដែលកំនត់ដំរើងមួយ ។	02

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
379	O	ម្ចាស់ម៉ូតូ ឡានទេសចរណ៍តូច ឡានទំនិញតូច ត្រូវប្រគល់ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធដូចជា រោងចក្រផលិតឡាន កន្លែងលក់ឡាន និងកន្លែងនាំចូលទៅចុះបញ្ជីនៅសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីធ្វើសន្និដ្ឋានឯកសារបញ្ជាក់លេខតួលេខម៉ាស៊ីន ដើម្បីធ្វើផ្លាកលេខថ្មី ។	02
380	O	មិនត្រូវតំលើងអំពូលភ្លើងនៅក្រៅតួឡាន ឯភ្លើងឡានមិនត្រូវបាញ់ពណ៌ រឺបិទតែម្តងម្កាត់ ។	02
381	O	ឡានដែលមានកង់ចាប់ពី៤ឡើង នៅពេលបើកបរលើផ្លូវដែលមានកំនត់គន្លងលឿន និងយឺត ក្រៅពីបញ្ឆេះទៅមុខដំបូង ត្រូវមបត់បែន ត្រូវមឈប់គឺមិនត្រូវបើកបរក្នុងគន្លងយឺតឡើយ ។ តែមិនកំនត់ចំពោះផ្លូវដែលមិនមានកំនត់ភ្លើងលឿនយឺត ។	02
382	O	នៅពេលរថយន្តបានបើកបរដល់ផ្លូវបត់ ជំរាលចោត ផ្លូវចង្អៀត ស្ពានចង្អៀត ផ្លូវរូងក្នុងដី មាត់ផ្លូវបំបែក ផ្លូវរថភ្លើង កាត់គ្នាផ្លូវឯកទិស កំណាត់ជួសជុលផ្លូវ ហាមមិនអោយរថយន្តទេ ។	02
383	X	នៅលើផ្លូវ( អ៊ុចស្រ្តេសវ៉េ) ឬផ្លូវ( ហ្វ្រីវ៉េ) អ្នកបើកម៉ូតូចុះមិនទាន់បំប៉នឡើងសរុបលើសពី ៥៥០សង្ក្រាន្តម៉ែត្រគូប អាចបើកទន្ទឹមគ្នា ហើយវាគ្នាក្នុងគន្លងផ្លូវតែមួយបាន ។	04
384	O	នៅលើផ្លូវ( អ៊ុចស្រ្តេសវ៉េ) ឬផ្លូវ( ហ្វ្រីវ៉េ) អ្នកបើកម៉ូតូចុះមិនទាន់បំប៉នឡើងសរុបលើសពី ៥៥០សង្ក្រាន្តម៉ែត្រគូប តម្រូវអោយពាក់មួកសុវត្ថិភាពស្តង់ដារ ដែលជាប្រភេទគ្របមុខទាំងអស់ឬចំហរខាងមុខ ។	04
385	O	ម៉ូតូចុះមិនទាន់បំប៉នឡើងសរុបលើសពី៥៥០សង្ក្រាន្តម៉ែត្រគូប ដែលបើកបរនៅលើផ្លូវ( អ៊ុចស្រ្តេសវ៉េ) ឬផ្លូវ( ហ្វ្រីវ៉េ) ត្រូវតែមានការត្រួតពិនិត្យក្រឡាសំបកកង់ដើម្បីកុំអោយតិចជាង ១ សង្ក្រាន្តម៉ែត្រ ។	04
386	O	នៅលើផ្លូវ( អ៊ុចស្រ្តេសវ៉េ) ឬផ្លូវ( ហ្វ្រីវ៉េ) អ្នកបើកម៉ូតូចុះមិនទាន់បំប៉នឡើងសរុបលើសពី ៥៥០សង្ក្រាន្តម៉ែត្រគូប តម្រូវអោយបើកភ្លើងគ្រប់ពេល ។	04
387	O	សុវត្ថិភាពនៅសងខាង គឺមានន័យថាអ្នកបើកបរព្រោះតែបញ្ហាគ្រប់យ៉ាង ហើយ ប្រហែសដែលធ្វើឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ ហើយមិនមានវិធានការទប់ទល់បានល្អ ។	01
388	O	មានការគិតពីសុវត្ថិភាពនៅសងខាងគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបើកបរ និង ការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចចំពោះអ្នកបើកបរនៅជុំវិញខ្លួនយើង ដើម្បីសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នា ។	01
389	O	វិធីសាស្ត្របើកបរនិងនរ គឺចាប់ផ្តើមដំណើរដោយមិនបង្ខំ បត់ឆ្វេងស្តាំយឺតៗដោយ មិនបង្ខំមិនផ្លាស់ប្តូរគន្លងផ្លូវបើកបរ តាមចិត្តរក្សាចង្អាតសុវត្ថិភាពមិនចាប់ ប្រាំងដោយបង្ខំមិនដណ្តើមផ្លូវ មិនបំពានភ្លើងក្រហម ។	01
390	O	មុនបើកបរ អ្នកបើកបរត្រូវធ្វើត្រួតពិនិត្យកៅអីអង្កុយ រៀបចំកញ្ចក់ឆ្វេងស្តាំ និង កញ្ចក់នៅក្នុងឡានអោយបានគ្រប់ជ្រុយជ្រោយ ថែមទាំងជូត សំអាតផ្នែកកញ្ចក់ អោយបានថ្លាស្អាត ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការមើលស្ថានភាពជុំវិញ ។	01
391	O	នៅពេលបើកឡានទៅមុខ ភ្នែកភ្លើងហ្វាឡានមិនត្រូវបាញ់ឆ្ងាយពេកឡើយ ចំងាយរបស់ហ្វាឡានភ្នែកឡានគួរបន្ថែមទៅតាមចំងាយនិងល្បឿន ។	01

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
392	O	ឡានដែលតាមពីក្រោយឡានខាងមុខ ដើម្បីសុវត្ថិភាពគំណាតនៃឡានដែលតាមពីក្រោយត្រូវមានគំណាតធំជាងគំណាតឡានឈប់ ។	01
393	O	ដើម្បីជៀសវាងការបង្កអោយមានគ្រោះថ្នាក់ អ្នកបើកបរតម្រូវអោយរក្សាគំណាតសុវត្ថិភាពជានិច្ច ។	00
394	O	គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនតែបណ្តាលមកពីការបើកប្រកិតគ្នា ការប្រជែងគ្នាគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់ ការប្តូរគន្លងផ្លូវតាមចិត្តនឹកឃើញ ការកាច់ចូលគន្លងផ្លូវផ្សេងទៀតភ្លាមៗដើម្បីបទចម្លង ហើយនិងការបើកបរក្តុលឡើងលឿន ។	01
395	O	គំណាតរេផ្លេចគឺជាគំណាតដែលអ្នកបើកបរទាំងអស់ត្រូវរក្សាទុកពីគំណាតឡានរបស់ខ្លួនទៅឡានអ្នកផ្សេង ដើម្បីងាយស្រួលទប់ស្កាត់នៅពេលមានហេតុការណ៍កើត ឡើង ។	01
396	O	ប្រវែងអ័ក្សឡានវែង គំណាតអ័ក្សកងឡានធំ ដូច្នេះអង្កត់ផ្ចិតក៏កាន់តែធំដែរ ។	01
397	O	នៅពេលអ្នកបើកបរបើកភ្លើងហ្វ្លែកឡានបាញ់ទៅត្រង់ខាងមុខ យើងក៏អាចមានលទ្ធភាពអាចមើលឃើញវត្ថុដែលនៅជុំវិញបានដែរ ។	01
398	X	លឿនឡានបើកកាន់តែលឿន ចង្កុរបស់អ្នកបើកបរកាន់តែធំ គ្រោះថ្នាក់ដែលនៅស្ថានភាពផ្លូវឆ្ងាយកាន់តែងាយស្រួលមើលច្បាស់ ។	01
399	O	លឿនឡានបើកកាន់តែលឿន ចង្កុរបស់អ្នកបើកបរកាន់តែចង្អៀត កំលាំងនៃការ មើលកាន់តែខ្សោយ ។	01
400	O	នៅមានភ្លើងឆ្នាក់នៅដងផ្លូវអិល ការបើកបត់ប្រញាប់ប្រញាល់ និងជាន់ហ្វ្រាំង យ៉ាងប្រញាប់សុទ្ធតែបណ្តាលអោយរអិលឡាន គួរបើកបរ ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ។	01
401	O	នៅពេលរអិលក្នុងពេលបើកបរផ្លូវកោង ដាច់ខាតមិនអាចជាន់ហ្វ្រាំងបានឡើយ មធ្យោបាយដ៏មានសុវត្ថិភាពបំផុតគឺបន្ថែមលឿនហ្មៃតាម សំរួល ។	01
402	O	នៅពេលឡានបើកបរទៅមុខត្រង់ ប្រទះឃើញថ្នាក់នុយឡានរអិលបត់ទៅខាង ស្តាំ ដើម្បីកែតម្រូវគួរបត់ចង្កូតទៅខាងស្តាំវិញ ។	01
403	X	នៅពេលចាកចេញពីឡាន ហើយទុកកុមារអោយនៅក្នុងឡានគួរចាក់សោឡាន ទើបអាចចាកចេញពីឡានបាន ប៉ុន្តែមិនអាចលើសពី២០នាទី ។	01
404	O	អ្នកបើកបរដែលបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់មានមនុស្សស្លាប់ ត្រូវចាត់ វិធានការសង្គ្រោះជាបន្ទាន់ ហើយត្រូវរាយការណ៍ទៅប៉ូលីស មិនត្រូវបំណាស់ ទីឡានឬស្នាក់ស្នាមកើតហេតុតាមចិត្ត តែបើមានការយល់ព្រមពីសាមីជនរងគ្រោះក្រោយពីគូសគំនូសរួច គឺអាចបំណាស់ទីឡានបាន ។	01
405	O	គ្រោះថ្នាក់នៃការបើកបរភាគច្រើនសុទ្ធតែមកពីការធ្វេសប្រហែស យល់ច្រលំ និងទំលាប់នៃការបើកបរមិនល្អ ។	01
406	X	បើប្រទះឃើញមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលមិនមានការពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំ ខ្ញុំត្រូវបើកចេញពីកន្លែងនោះ ដោយមិនចាំបាច់ប្តឹងប៉ូលីសឡើយ ។	01

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
407	X	នៅពេលមិនទាន់ដោះស្រាយបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់រួចរាល់ សាមីខ្លួនត្រូវស្នើសុំការស៊ើប អង្កេតស្រាវជ្រាវពីសមត្ថកិច្ចប៉ូលីស រឺសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងផ្លូវផ្ទាល់ ។	01
408	O	សាមីជននៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរ បើមិនពេញចិត្តនឹងការសម្រេចលទ្ធផលពីគណៈ កម្មការវិនិច្ឆ័យគ្រោះថ្នាក់ ក្រោយពីទទួលបានដីកាទទួលខុសត្រូវរយៈពេល៣០ថ្ងៃ ត្រូវស្នើសុំតវ៉ានៅគណកម្មការតវ៉ារឿងក្តី ។	01
409	X	មុនពេលបើកបរប្រសិនបើលេបថ្នាំគ្រួសារសាយ គឺមិនមានការប៉ះពាល់ដល់ស្ថាន ភាពឡើយ នៅតែអាចបន្តការបើក បរបាន ។	05
410	O	ក្រោយពីស្រវឹង អាចបណ្តាលអោយសមត្ថភាពចុះខ្សោយ សារតិប្រតិកម្មថយ ចុះ កំរិតឧប្បទេហភូតកាន់តែកើនឡើង ។	05
411	X	អ្នកបើកបរឡានបន្ទាប់ពីស្រវឹងអាចបង្កើននូវស្មារតី និងចង្អុលនៅពេលបើកបរ ។	05
412	X	សំរាប់ឡានដឹកអ្នកដំនើរចុះតូច កុមារគួរអង្គុយនៅកៅអីខាងមុខ ។	05
413	O	ម្ចាស់ឡាន ម៉ូតូដែលឱ្យគេខ្ចីឡាន ម៉ូតូប្រើ ក្រៅពីពិនិត្យថាមានប័ណ្ណបើកបរ ត្រូវពិនិត្យមើលស្ថានភាពឡានថែមទៀត ។	05
414	O	ក្រោយពីចាក់សាំង គំរប់សាំងគួរគ្របអោយបានជិតល្អ ទើបមិនធ្វើអោយបាត់ បង់សាំង និងអាចថែរក្សាប្រេងសាំងអោយនៅថ្លាឡ ។	05
415	O	នៅពេលឡានបើកបរចូលទៅក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេង គួរពន្លត់ម៉ាស៊ីន ហើយមិនត្រូវតែ រឹទទូលទូរស័ព្ទ ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់កើតឡើង ។	05
416	O	នៅពេលបើកមាត់គំរប់បង្វិលដើម្បីចាក់សាំង នៅក្នុងចុងប្រេងសាំងអាចផ្ទុកនូវ កំលាំងសំពោធ នៅពេលបើកបានពាក់កណ្តាលត្រូវរងចាំអោយ លឺសូរ សំលេង"ស៊ីស៊ី" ទើបបើកគំរប់សាំង ដើម្បីជៀសវាងការផ្ទុះសាំងចេញមកដែល បណ្តាលអោយមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្ស ។	05
417	O	ឡាននៅពេលចាក់សាំងរួច ត្រូវគ្របគំរប់ឱ្យជិត ហើយត្រូវបង្វិលចង្កូតតាមទ្រនិច នាឡិកាហ្វូតដល់មានសំលេងកកិតកងឡាន ។	05
418	X	ការរៀនបើកបរនៅតាមដងផ្លូវ មុននឹងបើកបរពុំចាំបាច់អនុវត្តការត្រួតពិនិត្យ សុវត្ថិភាពរបស់ឡានឡើយ ព្រោះទាំងនោះគឺជាការងាររបស់ គ្រូបង្រៀនបើក បរទេ ។	05
419	O	ការបើកបរនៅពេលយប់ បើចង់ងាយរបស់ភ្លើងហ្វាបាញ់ឆ្ងាយ នោះបង្ហាញថាដល់ ផ្លូវចុះជម្រាល ។	05
420	O	នៅពេលឡានចុះជម្រាល ប្រសិនបើពន្លត់ម៉ាស៊ីន ការកើនឡើងកំលាំងសំពោធ ម៉ាស៊ីនរបស់ដៃចង្កូតនិងប្រាំងឡាននឹងមិនអាចដំនើរការបានធម្មតា ងាយនឹង បណ្តាលអោយមានគ្រោះថ្នាក់ ។	05
421	X	នៅពេលឡានចុះជម្រាលផ្លូវឆ្ងាយ គួរជាន់ប្រាំងដើងអោយអស់ ប្រមទាំងប្រើ ប្រាស់ប្រាំងម៉ាស៊ីនអោយហួសល្បឿនកំរិត ។	05
422	O	នៅពេលឡានចុះជម្រាលផ្លូវឆ្ងាយ ប្រសិនបើអាចប្រើប្រាំងម៉ាស៊ីនអោយបាន សមល្មម មិនត្រឹមតែអាចកាត់បន្ថយភាពស៊ីករិចរិលនៃកង់ទេ ថែមទាំងមាន សុវត្ថិភាពទៀតផង ។	05

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
423	O	នៅពេលឡានចុះជម្រាលផ្លូវឆ្ងាយ ដើម្បីផ្សែងរវាងការដាច់ប្រាំងដោយសារការ បើកបរហួសល្បឿន គួរដាក់ចង្កិនលេខអោយចង្កិនលេខល្បឿន ទាប និងសាមថាមួយការប្រើប្រាស់ប្រាំងឡានហួសល្បឿនដោយឆ្លុះបញ្ចាំង ។	05
424	X	ប្រសិទ្ធភាពនៃប្រាំងឡានរបស់ឡានលេខអូតូ មានប្រសិទ្ធភាពជាងឡានលេខ ដៃ ។	05
425	O	ឡានបើកនៅក្នុងផ្លូវជម្រាល នៅពេលឡើងជម្រាលមិនអាចបើកឆ្ពោះទៅ មុខបានឡើយ នៅពេលចុះជម្រាលមិនអាចពន្លត់ម៉ាស៊ីន រឺព្រលែងចង្កិនលេខ អោយរអិល ។	05
426	X	ឡានបើកឆ្លងកាត់ផ្លូវជម្រាលដែលមានកំរិតប្រហាក់ប្រហែលនឹងផ្លូវឡើង រឺចុះជម្រាល នៅពេលឡើងជម្រាលប្រសិនបើបើកបរដោយ ដាក់លេខ២ នៅពេលចុះជម្រាលគួរបើកបរដោយដាក់លេខ៣ រឺលេខ៤ នោះអាចសន្សំប្រេង និងពេលវេលាទៀតផង ។	05
427	X	នៅពេលបើកបរអាចប្រើចង្កិនលេខបង្វិលល្បឿនលឿន (ចង្កិនលេខ្យី រឺ ឌុ ) មកធ្វើជាប្រាំងម៉ាស៊ីន ។	05
428	O	ឡានដែលបន្ថែមបន្ថយល្បឿនជាញឹកញាប់ ផ្សែងពុលដែលបាញ់ចេញមកកាន់តែ ធ្ងន់ធ្ងរ ។	05
429	O	ការដាន់ប្លែកល្បឿនបង្គំ អាចបណ្តាលអោយស៊ីសាំង និងបង្កើននូវការបាញ់ខ្យល់ បំពុលដល់បរិស្ថាន ។	05
430	X	ការបើកបរឡានកាន់តែលឿន កាន់តែអាចសន្សំសំចៃប្រេង ។	05
431	O	ឡានដែលស្ថិតនៅក្នុងល្បឿនដូចគ្នា ប្រើប្រាស់ចង្កិនលេខល្បឿនទាបដើម្បីបន្ថយ កំលាំងល្បឿន ប្រើប្រាស់ ចង្កិនលេខល្បឿនខ្លាំងដើម្បីបង្កើនកំលាំងល្បឿន ។	05
432	X	ល្បឿននៃការបើកបរ ពុំមែនអាស្រ័យទៅលើច្បាប់ រឺផ្លាកសញ្ញាកំនត់ល្បឿន ឡើយ ។	05
433	X	ការដាក់លេខបន្ថយល្បឿននៅពេលបើកបរទៅមុខប្រញាប់ប្រញាល់ អាចសន្សំ សំចៃប្រេងបាន ។	05
434	O	ការបើកបរឡាន ដើម្បីសុវត្ថិភាព និងកាត់បន្ថយចំហេះ ល្បឿននៃការបើកបរត្រូវ មានភាពស្មើគ្នា មិនត្រូវបន្ថែម រឺបន្ថយល្បឿនដោយ ប្រញាប់ប្រញាល់ ប្រមាទ ត្រូវរក្សាគុណតម្លៃសុវត្ថិភាព ។	05
435	X	នៅពេលបើកបរដោយបន្ថែមល្បឿន រឺដាន់ប្រាំងប្រញាប់ប្រញាល់ មិនត្រឹមត្រូវ ស៊ីសាំង ស្បែកប្រាំង និងកង់ឆាប់ស៊ីករិចរិលប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបណ្តាលអោយ អត្រាកំនើននៃឧប្បទេហតុកើនឡើង ប៉ុន្តែពុំមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញផ្សែង ពុលនោះទេ	05
436	O	ឡានក្រៅពីជួបប្រទះស្ថានភាពដែលកើតឡើងភ្លាមៗ ទើបត្រូវបន្ថយល្បឿន ពុំអាចចេះតែបន្ថយល្បឿន ដោយចិត្តឯងឡើយ ។	05
437	O	នៅពេលឆ្លងកាត់ផ្លូវខ្លាត់ខ្លាំងដែលពុំមានផ្លាកសញ្ញាអ្វីទាំងអស់ លុបបំបាត់គួរ មើលឆ្វេង រួចទើបមើលស្តាំដើម្បី សុវត្ថិភាព ។	05
438	O	នៅពេលមើលឃើញមានកើតឧប្បទេហតុនៅតាមដងផ្លូវ ដែលប៉ូលីសកំពុង ដោះស្រាយ មិនគួរភ្ញាក់ផ្អើលហើយឈប់ មើលប្រព្រឹត្តិការណ៍នោះ ឡើយ ។	05

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
439	O	ឡានធ្វើដំណើរដល់ខ្នាតខ្លីជាងគ្នា ប្រសិនបើភ្លើងចរាចរណ៍ប្តូរទៅជាពណ៌លឿង ល្អបំផុតគួរជាន់ប្រាំងនិងបន្ថយល្បឿន តិចៗ ធ្វើឱ្យអ្នកដែលនៅពីក្រោយមើល ឃើញភ្លើងភ្លឺប្រាំងឡាន ដោយនិងរំលឹកដល់ឡានខាងក្រោយ ដើម្បីជៀសវាង គ្រោះថ្នាក់ក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នា ។	05
440	O	ការប្រើប្រាស់ឡានជាការក្រើនរំលឹក អាចជៀសវាងការជាន់ប្រាំងដោយប្រញាប់ៗ អាចរារាំងការបុកប៉ះពីឡានខាង ក្រោយព្រមទាំងរក្សាសុវត្ថិភាពដល់អ្នកដែលល ទៅក្នុងឡានឡើងវិញ ។	05
441	O	នៅពេលរថយន្តបើកបរជិតដល់ផ្លូវខ្លាត់ខ្លី ដោយមើលឃើញភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ប្តូរទៅពណ៌ក្រហមពីចំងាយ ដើម្បីសន្សំសំចៃប្រុងការពារបរិស្ថាន គឺគួរបន្ទុះហ្មែរពីចំងាយ ប្រសើរជាងការមិនបង្អង់ល្បឿនហើយជិតដល់ទើបឈប់រង់ ។	00
442	O	ឡានតូចមិនគួរបើកបរនៅពីក្រោយឡានធំ ព្រោះអាចបាំងមើលមុខមិនឃើញ ប្រសិនបើខាងមុខមានហេតុការណ៍កើត ឡើង គឺមិនអាចមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ទុកជាមុនបាន ។	05
443	O	នៅពេលឡានធ្វើដំណើរឈប់ឡាន ប្តូរផ្លូវបំបែកគ្នាបង្ហាញភ្លើងសញ្ញាទិស ប្រាប់ដំណើរទិសដែលត្រូវបត់ ព្រមទាំងត្រូវ ប្រើវិធីជាន់ប្រាំងជាដើម ។	05
444	O	នៅពេលឡានបត់ក្រៅពីប្រុងប្រយ័ត្នវត្ថុដែលនៅក្រោយហើយ ថែមទាំងត្រូវ អាក្រក់មើលឱ្យខ្រោងដាច់មានសុវត្ថិ ភាពរួចទើបអាចបត់ខ្មាន ។	05
445	X	កញ្ចក់ឡានឆ្វេងស្តាំខាងក្រោយ អាចមើលឃើញស្ថានភាពដែលនៅសងខាង និង ខាងក្រោយខ្មានហេតុដូច្នេះនៅពេល ឡានបត់ រឺប្តូរផ្លូវជាដើម គ្រាន់តែបង្ហាញ ភ្លើង ពិនិត្យមើលកញ្ចក់ខាងក្រោយជាការស្រេច ដោយពុំចាំបាច់អាក្រក់ ឡើយ ។	05
446	X	នៅពេលបត់ឆ្វេង បើកបរដល់ផ្លូវខ្លាត់ខ្លីជាងគ្នាទើបបំភ្លឺភ្លើងសញ្ញារំលឹកដៃ រួចប្តូរទៅផ្លូវចំហៀង រឺ ផ្លូវឡានខាងឆ្វេង រហូតដល់មាត់ផ្លូវខ្លីជាងគ្នា ឆ្វេងតែម្តងដើម្បីឱ្យឡានដែលបកពីក្រោយដណ្តើមរ៉ាប់រង ។	05
447	O	នៅពេលភ្លើងភ្លឺបត់ឆ្វេងដល់មាត់ផ្លូវ ដើម្បីការពារស្ថានភាពកើតឡើងភ្លាមៗ គួរបន្ថយល្បឿនដើម្បីបត់ឆ្វេងរឹបត់ត្រ ឡបរិញ្ញ ។	05
448	X	ឡានដែលកំពុងរងរបត់ឆ្វេងនៅមាត់ផ្លូវខ្លី ទៅពេលភ្លើងខៀវលោតឡើង គ្រាន់តែដណ្តើមបត់ឆ្វេងមុនជាការស្រេច ។	05
449	X	ឡានដែលស្ថិតនៅលើដងផ្លូវបត់ឆ្វេង ប្រសិនបើស្រាប់តែមានការប្តូរចិត្តវិញ អាចមិនបត់ឆ្វេងវិញហើយបន្តបើកបរ ត្រង់ទៅមុខបាន ។	05
450	O	ឡានដែលកំពុងបើកបរនៅលើដងផ្លូវ ចំពោះឡានដែលបើកបរពីមុខខាងស្តាំ បើទោះបីពុំទាន់បង្ហាញភ្លើងសញ្ញាបត់ ឆ្វេងក៏ដោយ ប៉ុន្តែគួរនៅតែប្រុងប្រយ័ត្ន សំរាប់ឡានដែលបត់ឆ្វេងភ្លាមៗដែលអាចបង្កឡើងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរ	05
451	O	សញ្ញាភ្លើងសំរាប់ផ្តល់សិទ្ធិឱ្យអ្នកបើកបរ ប៉ុន្តែមិនខ្រោងដាច់អ្នកអាចបើកបរដោយ មានសុវត្ថិភាពនោះទេ ដូច្នេះនៅ ពេលបើកបរដល់មាត់ផ្លូវខ្លី នៅតែចាំបាច់ ត្រូវបន្ថយល្បឿនបើកបរ ។	05

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
452	X	ឡានបន្ទាប់ពីឈប់រួច នៅពេលចាប់បើកបរទៅមុខ ពុំចាំបាច់បង្ហាញភ្លើងសញ្ញា អ្វីឡើយ ប៉ុន្តែគួរប្រុងឡានដែលនៅមុខក្រោយឆ្វេងស្តាំ ។	05
453	X	នៅពេលបើកបរវ៉ានឡាននៅខាងមុខ គួរផ្ដើមថ្នាក់ជាមុន ។	05
454	O	នៅពេលស្ថិតនៅលើដងផ្លូវដែលមានគំនូសបែងចែកផ្លូវជា២ នៅពេលដែលរ៉ាគូរ ប្រុងប្រយ័ត្នពីរយៈពេលនិងគំនិតនៃការរ៉ា ប្រសិនបើពេលវេលាដែលស្ថិត នៅលើដងផ្លូវកាន់តែយូរ អត្រានៃកំរិតគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានកាន់តែច្រើន	05
455	O	នៅពេលឡានបត់ ទៅត្រង់រ៉ាដែល សុទ្ធតែត្រូវពិចារណាទៅលើពេលវេលានិង ចន្លោះ ។	05
456	X	នៅពេលរ៉ាដែលឡានខាងមុខ ត្រូវដាក់ចង្កេះឈរខ្ពស់ជាមុនសិន ទើបអាចរក្សា ស្ថានភាពនៃមុខងារបន្ថែមល្បឿនឱ្យ ឧធានល្អបំផុត	05
457	O	នៅពេលឡានបត់ផ្លូវកោង គួរបើកបរបន្ថយល្បឿន ប្រសិនបើមានអារម្មណ៍ ប្រាំឡានមិនអាចប្រើបាន បង្ហាញថាមុនពេលបត់មិនបានបន្ថយល្បឿនជាមុន ។	05
458	X	នៅពេលឡានចង់ប្តូរវិបត់ ដើម្បីក្តោបពេលវេលា ពុំចាំបាច់ប្រើភ្លើងសញ្ញាអ្វីទាំងអស់រួចបត់ភ្លាមយកតែម្តង ។	05
459	O	នៅពេលប្តូរគន្លងផ្លូវ គួរប្រើល្បឿនជាន់ឱ្យគ្មានសមលម្ត បើកចូលដោយមាន ស្ថេរភាព គឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នកបើកបរគួរតែមាន ។	05
460	X	មុខមានផ្លូវដែលមានឡានច្រើន ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបត់ឆ្វេងស្តាំ អាចបត់ ប្តូរគន្លងផ្លូវនៅតំបន់គំនូសសញ្ញាពិណស ។	05
461	O	នៅពេលត្រឡប់ឡានប្រសិនបើពុំមានភាពប្រាកដនូវស្ថានភាពពីក្រោយឡានថាមានសុវត្ថិភាពរឺអត់ គួរចុះពីលើឡានរួចពិនិត្យមើលស្ថានភាពដោយផ្ទាល់ទើប ត្រឡប់ឡាន ។	05
462	O	នៅពេលឈប់ឡានពុំគួរដាក់ចោលនៅក្រោមម្លប់ណាមួយ ជៀសវាងការសំរាក ដោយបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅក្នុងឡានរយៈពេលដែលវាអាចបណ្តាលឱ្យស៊ី សាំងនិងមានគ្រោះថ្នាក់ ។	05
463	O	បន្ទាប់ពីឈប់ឡាន អ្នកបើកបរ និងអ្នដំណើរគួរត្រួតពិនិត្យមើលខាងក្រោយ ជា មុនសិនថាមានឡានរឺអ្នដំណើររឺអត់ពុំអាចបើកទៅចុះឮឡានភ្លាមៗឡើយ ។	05
464	O	នៅពេលបើកបិទទ្វារឡានឡើងចុះ គួរយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្ននូវវត្ថុដែល នៅជុំវិញ ថែមទាំងពិនិត្យមើលឡានរឺអ្នកដំណើរដែលមកដល់ដោយប្រាកដថា មានសុវត្ថិភាព រួចរាល់ហើយទើបអាចបើកទ្វារឡើងចុះបាន ។	05
465	O	នៅពេលបិទទ្វារឡាន រឺឡើងចុះឡានគួរប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះឡានដែលមកពីក្រោយ ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរដែលអាចកើតមានឡើង និង អាចរក្សាបាន នូវសុវត្ថិភាពក្នុងពេលធ្វើដំណើរ ។	05
466	O	ឡានដែលបន្ទាប់ពីឈប់នៅតែម្តងមុននឹងបើកទ្វារឡានគួរប្រាកដខាងឆ្វេងរឺក្រោយពុំមានឡានមកដល់ឡើយ ជាពិសេសកង់ម៉ូតូ ។	05
467	O	ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្តូររយៈពេលនៃការបញ្ជូនឡានឈប់មិនអាស្រ័យពីពានាឡើយ ដើម្បីជៀសវាងការបាញ់ផ្សែងពុលទៅក្នុងបរិយាកាស អ្នកដែលល្មើស ហើយបាញ់ផ្សែងពុលទៅក្នុងអាកាសនឹងត្រូវបានផាកពិន័យ ។	05

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
468	O	នៅពេលឡានកំពុងបើកបរ នៅលើផ្លូវឡើងដំបូង ហើយជួបប្រទះអគ្គិភ័យ គួរបញ្ឈប់ឡានរួចអែបទៅសងខាង ត្បូងផ្លូវ រកពួកនឹងសុវត្ថិភាពដែលនៅជិត ដើម្បីជំនួយក្នុងអគ្គិភ័យនោះទុកនៅក្នុងឡាន ។	05
469	O	នៅពេលចង្អុតឡានបត់បានពាក់កណ្តាល គួរប្រើវិធីជាន់បង្វិលខ្វែងបន្តបន្ទាប់គ្នា ។	05
470	O	នៅពេលកំពុងបើកបរស្រាប់តែបែកកងឡាន គួរចាប់ចង្អុតឱ្យជាប់រក្សាស្ថានភាព បើកទៅមុខ រួចជាន់ប្លែរបន្ត ។	05
471	X	ឡានបន្ទាប់លេចទីក្រុង ប្រសិទ្ធភាពនៃប្រាំឡាននៅតែមិនប្រែប្រួល ។	05
472	X	ចលនានៃការជាន់អំបិយារបស់ឡានលេខអូតូ គឺជាន់យឺតប្រលែងលឿន ចលនានៃការជាន់ប្រាំឡានគឺជាន់លឿន ប្រលែងយឺត ។	05
473	X	នៅពេលបើកបរលេខអូតូលឿនលឿន ចាប់ពីនៅលើផ្លូវអាចដាក់ចង្កេះលេខ ឱ្យនៅលេខទាបបំផុត មិនចាំបើកបរ លឿនលឿន រឺយឺតក៏ដោយចង្កេះលេខ នឹងតំរូវទៅលេខសមល្មមដោយខ្លួនឯង នោះអាចបើកបរតាមសំរួលដោយពុំ បញ្ហាអ្វីឡើយ ។	05
474	X	នៅពេលបើកបរលឿនលឿននៅលើគន្លងផ្លូវហាយវេ ដែលមានផ្លូវរាបស្មើ លឿនថេរស្មារតីមិនសូវទទួលរងឥទ្ធិពល អ្វីដែរ ។	05
475	O	គោលបំណងនៃការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពយានយន្ត រយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់ គឺដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាពក្នុងការបើក បររីករាល់បន្ថយកំណើននៃការបើកបរ និងធ្វើឱ្យមានការធ្លាក់ចុះនូវសំពាធរបស់អ្នកបើកបរនៅពេលបើកបរជាដើម ។	05
476	O	បន្ទាប់ពីត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពយានយន្តរួចរាល់ហើយ ភ្នាក់ងារត្រូវប្រាកដថា គំរូបម៉ាស៊ីនត្រូវបានគ្របនិងចាក់សោរបាន យ៉ាងជិតល្អ ទើបចាប់ផ្តើមបើកបរនៅ លើដងផ្លូវដើម្បីជៀសវាងការបើកគំរូបម៉ាស៊ីនដោយចៃដន្យនៅពេលបើកបរ ។	05
477	O	នៅពេលបើកបរចំពោះម៉ាស៊ីនខាងក្នុងត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យពីកំរិតទឹកនៅក្នុងធុងទឹកអាកុយ ប្រេងម៉ាស៊ីន ប្រេង ប្រាំងដែលសុទ្ធតែដល់កំរិតសុវត្ថិភាពថែមទាំង ត្រួតពិនិត្យទៅលើស្បែកដោយគ្មានភាពស៊ីក្រិចរិល ទើបអាចបើកបរ លើផ្លូវបាន ។	05
478	X	មុនពេលបើកបរ ពុំចាំបាច់ត្រួតពិនិត្យទៅលើសុវត្ថិភាពគ្រឿងបន្លាស់ឡើយ ប៉ុន្តែនៅពេលធ្វើដំណើរត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន គ្រប់ពេលវេលាទៅលើការបង្ហាញ នូវមុខងារក្នុងម៉ែ ដើម្បីកាន់តែរក្សាបាននូវសុវត្ថិភាពនៅពេលធ្វើដំណើរ ។	05
479	O	អ្នកបើកបរតម្រូវអោយរៀបចំការថែទាំ និងជួសជុល ទៅតាមលេខគីឡូ ឬកាលវិភាគថែទាំរថយន្តតាមការកំណត់ពីក្រុមហ៊ុន បន្ថែមពីលើការកំណត់ដោយនាយកដ្ឋានចុះបញ្ជីយានយន្ត ។	05
480	O	ប្រេងម៉ាស៊ីនយានយន្ត ល្អបំផុតគួរមានការត្រួតពិនិត្យមុនពេលបើកបរឱ្យបានម្តង ដើម្បីធានាបានថាប្រេងដែលនៅក្នុង ម៉ាស៊ីនស្ថិតនៅក្នុងកំរិតដែលស្របទៅតាម មាត្រដ្ឋាន ចំណុះប្រេងច្រើនហួសអាចបណ្តាលឱ្យស៊ីសាំងច្រើន ។	05
481	O	នៅពេលធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើកំរិតខ្ពស់នៃប្រេងឡាន ត្រូវឈប់ចតនៅលើ ផ្ទៃដីរាបស្មើ ។	05
482	X	ឡានដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវទ្រូតជំរេន អាចបង្កប្រេងដោយធ្វើការវាស់ ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យចំណុះប្រេងនិង កំរិត ខ្ពស់នៃប្រេងម៉ាស៊ីន ។	05



# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
483	X	នៅពេលធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើចំណុះប្រេង និង គុណភាពប្រេងគួរត្រួតពិនិត្យ នៅពេលបញ្ចុះម៉ាស៊ីន ។	05
484	X	បន្ទាប់ម៉ាស៊ីនចេញផ្សែងរួច អាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យកំរិតនៃប្រេងម៉ាស៊ីនបានភ្លាម ។	05
485	O	កំណត់ពេលវេលាផ្លាស់ប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីន អាចធ្វើអោយម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់បានកាន់តែ យូរអង្វែង ។	05
486	O	នៅពេលប្រេងម៉ាស៊ីនច្រើនហួស អាចបណ្តាលឱ្យមានសភាពមិនល្អដូចជាមាន ចំហេះនៅកន្លែងអុចបារី ស៊ីសាំង ថាមពលចុះខ្សោយជាដើម ។	05
487	O	ប្រសិនបើប្រេងម៉ាស៊ីនមានសភាពទៅជាពិណស័រវិញ នោះបង្ហាញថាទឹក ត្រជាក់បានហូរចូលឡូកឡាំទៅក្នុងប្រេងម៉ាស៊ីន ចាំបាច់បញ្ជូនទៅយានដ្ឋាន ។	05
488	O	ក្នុងការត្រួតពិនិត្យកំរិតសីតុណ្ហភាពទឹករបស់ប្រេងប្រាំង គយរស្មិតនៅចន្លោះខ្សែ ប្រេងរ៉ឺណ និង រ៉ាយ នៅពេលដែលចាំបាច់ត្រូវបន្ថែមប្រេងប្រាំង ។ ថែមទាំងគួរប្រើប្រាស់ប្រេងប្រាំងដែលមានផ្ទាំងសញ្ញាដូចគ្នា មាត្រដ្ឋានដូចគ្នា ។	05
489	X	ប្រសិនបើប្រេងប្រាំងតែងចុះទាបដល់ចំណុច ណ គ្រាន់តែបន្ថែមជាការស្រេច ពុំចាំបាច់ត្រូវបញ្ជូនទៅយានដ្ឋានធ្វើការជួសជុលឡើយ ។	05
490	O	នៅពេលត្រួតពិនិត្យទៅឃើញប្រេងប្រាំងមិនគ្រប់ចំណុះ អ្នកបើកបរគួរបន្ថែមប្រេងប្រាំងភ្លាម ។	05
491	X	ការបន្ថែមប្រេងប្រាំងលើសកំរិត ហើយជាន់ប្រាំងដោយកំលាំងខ្លាំង ធ្វើឱ្យកង់ ឡានត្រូវបានគៀបជាប់ប្រសិទ្ធភាពនៃប្រាំងឡានមានភាពល្អបំផុត ចំងាយ ប្រាំងឡានក៏ខ្ជិលបំផុត ។	05
492	O	ប្រសិនបើប្រេងប្រាំងខ្ចាតប្រលាក់ថ្នាំឡាន នោះធ្វើឱ្យថ្នាំឡានងាយខូច ត្រូវ ប្រើទឹកលាងសំអាតជាបន្ទាន់ ។	05
493	O	ប្រាំងប្រទះឃើញថាឈ្នាំងមានសភាពទន់ៗ អាចមកពីប្រេងប្រាំងមានខ្យល់រី លេចប្រេង គួរបញ្ចប់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យជួសជុល ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់កើត ឡើង ។	05
494	O	ប្រេងប្រាំង ប្រេងម៉ាស៊ីននឹងប្រេងប្រអប់លេខ ដែលមានសារធាតុពុល គួររក្សាទុក និង ដាក់នៅកន្លែងដែលកុមារយកមិនដល់ ។	05
495	X	នៅពេលប្រព័ន្ធបត់បែលេចប្រេង នោះចង្អុលមិនអាចបង្វិលបត់បានឡើយ ។	05
496	O	ចាប់ក្បាលអាកុយឡានដោយដាក់ផ្នែកធំនៅខាងវិជ្ជមាន ផ្នែកតូចនៅខាងអវិជ្ជមាន ។	05
497	O	ការរក្សាកំរិតសីតុណ្ហភាព ទឹកអាកុយឱ្យសមល្មម អាចបង្កើនការប្រើប្រាស់ អាកុយបានយូរ ។	05
498	O	ធ្វើការត្រួតពិនិត្យទឹកអាកុយប្រសិនបើមិនគ្រប់គ្រាន់នោះ អាចបន្ថែមទឹក អាស៊ីត ។	05
499	X	ធ្វើការត្រួតពិនិត្យទឹកអាកុយប្រសិនបើមិនគ្រប់គ្រាន់នោះ អាចបន្ថែមទឹក ធម្មតាបាន ។	05
500	O	ទឹកអាកុយ គឺជាទឹកអាស៊ីតដដែលមានផ្ទុកសារធាតុកាត់ ប្រសិនបើមិនប្រយ័ត្ន ប៉ះពាល់ដល់ស្បែក ភ្នែក សំឡេងបំពាក់ជាដើម គួរបញ្ចប់លាងសំអាតដោយទឹក ស្អាតភ្លាម ។	05
501	X	អាចប្រើភ្លើងបារី ភ្លើងដៃកេះ ជាមន្ទុះបំភ្លឺដើម្បីពិនិត្យក្បាលអាកុយរីនៅពេល បញ្ចូលទឹកអាកុយពេលយប់ ។	05

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
502	O	ការបំពាក់សំភារៈប្រើប្រាស់ អគ្គិសនីច្រើនហួសនៅលើឡាន ងាយនឹងបណ្តាល ឱ្យខូចខ្លោយចំហេះម៉ាស៊ីន ។	05
503	O	នៅពេលកំលាំងភ្លើងអាកុយមិនគ្រប់គ្រាន់ ប្រសិនបើប្រើអាកុយឡានម្តងៗ ទៀតមកសម្រៀបចាប់ប្រើប្រាស់ និង ប្តូរឡាន ឯប្តូរអវិជ្ជមានកប់ជាមួយ ដែកល្អ របស់ឡានដែលមានបញ្ហា ។	05
504	X	នៅពេលទឹកដែលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹករបស់កញ្ចក់បាំងខ្យល់ពុំមានទឹកនៅតែអាចប្រើឧបករណ៍បាញ់ទឹកបាន ។	05
505	O	នាឡិកានៅលើតាបឡូតិជាត្រង់ទីសំរាប់កត់ត្រាចំងាយដែលរថយន្តបានធ្វើចរាចរណ៍ ។	05
506	X	កុងទ័រទ័រងាយសំរាប់បង្ហាញការបត់បែននៃល្បឿនម៉ាស៊ីនគ្រប់នាទីទាំងអស់ ។	05
507	O	កុងទ័រប្រអប់លេខនៃម៉ាស៊ីន សំរាប់បង្ហាញចលនានៃការបត់បែនរបស់ម៉ាស៊ីន នៅពេលទ្រនិចចង្កូលចំលេខ១ បង្ហាញ ថាម៉ាស៊ីនបានបង្វិល ១០០០ជុំក្នុង១នាទី ។	05
508	X	កុងទ័រកំដៅម៉ាស៊ីនទឹកត្រជាក់ដែលស្ថិតនៅលើនាឡិកា មិនអាចផ្លាស់ប្តូរដោយសារតែសីតុណ្ហភាពកំដៅខាងក្រៅឡាន និង ស្ថានភាពនៃការបើកបរឡើយ ។	05
509	O	ទ្រនិចកុងទ័រកំដៅម៉ាស៊ីនទឹកត្រជាក់ដែលស្ថិតនៅលើនាឡិកា ប្រសិនបើហួស បរិវេណធម្មតា គួរបញ្ឈប់ឡានអែបផ្លូវ យ៉ាងប្រញាប់ ប្រសិន បើបន្តការបើកបរ អាចបណ្តាលឱ្យខូចខាតម៉ាស៊ីនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀត ។	05
510	O	នៅពេលកំរិតសីតុណ្ហភាពឡើងខ្ពស់ កុងទ័រកំដៅចង្កូលទៅរកអក្សរ"៖"	05
511	X	ធ្វើការត្រួតពិនិត្យកំរិតទឹកត្រជាក់ដែលនៅក្នុងទឹក គុណភាពទឹកនិងគ្មានការលេច ទឹក នោះកំរិតសីតុណ្ហភាពម៉ាស៊ីន មានដំណើរការធម្មតា ។	05
512	O	នៅពេលម៉ាស៊ីនឡើងកំដៅក្តៅ ជៀសវាងបើកគំរប់សំពោធកុងទឹក ដើម្បីរារាំង កំដៅទឹកដែលខ្ចាតចេញមកដែលអាច បណ្តាលឱ្យរូបសរលាកធ្ងន់ធ្ងរ ។	05
513	X	នៅពេលត្រួតពិនិត្យទឹកត្រជាក់របស់ម៉ាស៊ីន គួរបញ្ជោះម៉ាស៊ីនទុកប៉ុន្មាននាទីជាមុន សិន រួចទើបបើកគំរប់កុងទឹកដើម្បី ធ្វើការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃទឹក ។	05
514	X	កុងទឹកត្រជាក់របស់ម៉ាស៊ីនត្រូវដាក់ទឹកអោយពេញតាមកំរិត មិនបាច់ពិនិត្យកុងទឹកទៅវាមិន អាចមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទេ ។	05
515	X	ទឹកត្រជាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនមានទឹកការពារមិនអោយកកជាទឹកកកឬការពារមិនអោយ ច្រេះចាប់ មិនបាច់ដូច្នោះទេ ។	05
516	X	នៅពេលបើកបរប្រទះឃើញថាទ្រនិចកុងទ័រចង្កូលកំរិតហួសល្បឿន គួរឈប់ឡានអែបផ្លូវ ផ្លូវដោយមានសុវត្ថិ ភាព ទាញប្រឡាំងដៃ រួចបញ្ជោះម៉ាស៊ីនភ្លាមហើយបើកគំរប់កុងទឹកត្រួតពិនិត្យកំរិតកុងទឹក ។	05
517	O	នៅមុនពេលបញ្ជោះម៉ាស៊ីន ចាំបាច់ត្រួតពិនិត្យកំរិតទឹកត្រជាក់ដែលនៅក្នុងកុងទ័រ និង កំរិតសីតុណ្ហភាពប្រេងរបស់ប្រេង ម៉ាស៊ីន ។	05
518	O	នៅពេលម៉ាស៊ីនទឹកត្រជាក់មិនត្រជាក់ មិនអាចបញ្ជោះម៉ាស៊ីនឡើយ ។	05

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
519	X	ឱ្យតែទឹកត្រជាក់មិនគ្រប់គ្រាន់ នោះម៉ាស៊ីននឹងមិនអាចឡើងកំដៅឡើយ ។	05
520	O	ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បាញ់ទឹកទៅលើកញ្ចក់រាំងខ្យល់ ប្រសិនបើនៅពេលដែល ចុង ទឹកគ្មានទឹក ងាយធ្វើអោយកូដកញ្ចក់ងាយខូចឧបករណ៍បាញ់ទឹក ប្រសិនបើចូលវាស់តំបន់ក្បែរ ងាយធ្វើអោយគូតខូចកញ្ចក់រាំងខ្យល់ ខូចបន្ទះវ៉ាសទឹកក្បែរ ។	05
521	X	ទ្រនិចក្នុងម៉ាស៊ីនប្រេងនៅលើនាឡិកាដែលចង្អុលស័កុណភាពកំរិតខ្ពស់ នៅពេល ទ្រនិចចង្អុលចំអក្សរ រំ ហើយភ្លើង សញ្ញាដែលមានពណ៌ទឹកក្រូចប្រាប់ដំណឹងពី កំរិតទាប របស់ប្រេងលោតបំភ្លឺឡើងពុំចាំបាច់ប្រញាប់ប្រញាល់បន្ថែមប្រេង ឡើយ ក្រោយពីធ្វើដំណើរគោលដៅរួច ទើបបន្ថែមប្រេងជាការស្រេច ។	05
522	X	នៅពេលទ្រនិចក្នុងម៉ាស៊ីនចង្អុលចំអក្សរ រំ បង្ហាញថាមានប្រេងពេញចុងប្រេង ។	05
523	O	បន្ទាប់ពីបញ្ឆេះម៉ាស៊ីន គ្រប់ផ្នែកដែលត្រូវប្រើប្រាស់អគ្គិសនីសុទ្ធតែត្រូវបានផ្តល់ អគ្គិសនីដោយម៉ាស៊ីនភ្លើង ។	05
524	O	នៅពេលកំពុងធ្វើដំណើរ ប្រទះឃើញថាភ្លើងសញ្ញាបញ្ចូលភ្លើងលោតបំភ្លឺឡើង ភ្លាមនោះបង្ហាញថាក្នុងប្រព័ន្ធបញ្ចូលភ្លើង មានបញ្ហា ។	05
525	O	នៅពេលបើកបរ បើភ្លើងសញ្ញាបំភ្លឺរាប់រហ័សលោកភ្លឺត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់បន្ថែមប្រេងហើយ ពន្លត់ម៉ាស៊ីនរងការសង្គ្រោះ ។	05
526	O	ឡានប្រើប្រាស់ ៤ រ៉ឺម៉ក ប្រការដែលល្អគឺនៅពេលចាប់ប្រាងបង្គំ ធ្វើឱ្យប្រាង និង ទិសដៅបត់រក្សាខ្លួននូវភាពប្រក្រតី ។	05
527	O	ឡានប្រើប្រាស់ ៤ រ៉ឺម៉ក នៅពេលចាប់ប្រាងបង្គំ ក្នុងល្បឿនលឿន ឈ្លានប្រាង អាចប្តូរដែលនេះជាសភាពប្រក្រតី ។	05
528	O	នៅពេលបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនហើយចាប់ប្រាងបង្គំ ប្រសិនបើឡានប្រើប្រាស់ ៤ រ៉ឺម៉ក ឱ្យតែអ្នកបើកបរមានស្មារតី និងនរ កាន់ចង្អុលឱ្យល្អនោះអាចចៀសផុត ពីគ្រោះថ្នាក់ ។	05
529	O	គំរូបប្រអប់ដាក់សំភារៈក្នុងឡាន ពេលបើកត្រូវបិទឱ្យបានជិតល្អផ្សេងៗគ្នា ថ្នាក់ រឺចាប់ប្រាងដោយប្រញាប់ធ្វើឱ្យ អ្នកដំណើររងរបួស ។	05
530	O	ត្រូវកាត់បន្ថយវត្ថុមិនចាំបាច់ក្នុងឡាន ដើម្បីបន្ថយទំងន់ឡាន នោះអាចសន្សំសំរាំង សន្សំប្រាក់ និង បន្ថយជាតិពុលកាបូន ។	05
531	O	នៅពេលកំពុងបើកបរមិនតម្រឹមកៅអីអង្គុយ អាចគន្លាស់កៅអីដែលអាចបណ្តាល ឱ្យឡានបាត់បង់លំនឹង ។	05
532	X	នៅពេលបើកបរបើកៅអីអង្គុយមិនស្រួលអាចបើកបរបន្ថែមតម្រឹមកៅអីបណ្តើរ ។	05
533	X	អាចដោះខ្នើយកៅអីមុខចេញ ចៀសវាងបាំងមុខអ្នកអង្គុយខាងក្រោយ ។	05
534	X	ដាក់ទារកឱ្យអង្គុយលើភ្លៅ ហើយពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ ទើបអាចសុវត្ថិភាពហើយអាច មើលថែទាំទារកផង ។	05
535	X	គុមារ២នាក់ ប្រើខ្សែក្រវ៉ាត់តែមួយមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាព សុវត្ថិភាពឡើយ ។	05
536	X	ខ្សែក្រវ៉ាត់ ក្រវ៉ាត់ទ្រវីមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួល លើខ្សែក្រវ៉ាត់មកពាក់ចន្លោះ ភ្លៀកធ្វើឱ្យស្រួលបន្តិចមិនប៉ះពាល់ដល់ ប្រសិទ្ធភាព សុវត្ថិភាព ។	05
537	O	ប្រសិនបើខ្សែក្រវ៉ាត់ចាស់សឹករិចរិល ត្រូវផ្លាស់ប្តូរថ្មី ។	05

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
538	O	ឡានដែលធ្លាប់បុកខ្លាំងហើយ ខ្សែក្រវ៉ាត់និងពោងសុវត្ថិភាពដែលប្រើរួចត្រូវ ផ្លាស់ប្តូរថ្មី ។	05
539	X	ឡានដែលមានពោងសុវត្ថិភាពមិនចាំបាច់ពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ទេ ។	05
540	O	នៅពេលបញ្ឆេះឡានលេខអត្ត ត្រូវជាន់ឈ្នាំងប្រាំង ទើបដាក់លេខទៅមុខ ដើម្បីចៀសវាងកុំឱ្យគ្រោះថ្នាក់ស្ទុះទៅមុខ ។	05
541	O	ឡានលេខអត្តនៅពេលបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនរួចត្រូវដាក់ចង្កិនលេខទៅលេខ ៣ ។	05
542	X	ឡានលេខអត្តនៅពេលបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនរួចត្រូវដាក់ចង្កិនលេខនៅលេខ ៥ ទើបអាច ធ្វើឱ្យម៉ូទ័រម៉ាស៊ីនវិលបាន ។	05
543	X	ឡានលេខអត្តក្រៅពីដាក់លេខ ៣ រឺ ៣ ក៏នៅតែបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនបាន ។	05
544	X	ឡានលេខអត្តនៅពេលកំពុងបើកបរ អាចដាក់លេខ ៣ រឺ ៤ បានគ្រប់ពេល ។	05
545	O	ឡានលេខអត្តនៅពេលឈប់ឡាននឹងហើយ ទើបអាចដាក់លេខ ៣ បាន ។	05
546	O	ឡានលេខអត្តមិនថាដាក់លេខ 「 ៥ 」 ដូចលត្រលប់ទៅ 「 ៤ 」 ដាក់លេខ 「 ៣ 」 ត្រូវឱ្យឡានឈប់ដំណើរ ការទាំងស្រុងសិន ទើបអាច ដោះដាក់លេខបាន ។	05
547	O	ឡានលេខអត្តនៅពេលចុះចំណោតត្រូវដាក់លេខតូច ។	05
548	O	មុនពេលធ្វើដំណើរត្រូវពិនិត្យមើលកងឡាន ក្រឡាកងនិងសំពាធកង ។	05
549	O	សំពាធកងឡានត្រូវកំណត់ពិនិត្យអោយបានទៀងទាត់(រួមទាំងសំពាធកងសាគួរ) បើសំពាធកងនីមួយៗ មិនមានកំរិតមិនស្មើគ្នា ត្រូវធ្វើតាមស្តង់ដារដែលកំណត់ក្នុងការបើកបរ បញ្ចូលខ្យល់កងឡានតាមកំរិត ។	05
550	X	សំពាធកងកាន់តែតឹងកាន់តែស៊ីសាំងតិច ហើយមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាព ប្រាំងឡើយ ។	05
551	O	សំពាធកងមិនគ្រប់មិនត្រឹមតែស៊ីសាំង នៅពេលធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយងាយនឹងបែក កង ។	05
552	X	ក្រឡាសំបកកងសិក្សាខ្លាំង មិនប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាព ឡានឡើយ ។	05
553	O	រាល់ពេលប្រើម៉ូទ័រម៉ាស៊ីនបញ្ឆេះម៉ាស៊ីន មិនត្រូវលើសពី ១០វិនាទី បើពុំនោះទេ អាគុយ និង ម៉ូទ័រងាយខូច ។	05
554	O	នៅពេលបញ្ឆេះម៉ាស៊ីន មិនត្រូវលើសពី១០វិនាទី បើនៅតែមិនអាចបញ្ឆេះត្រូវ រង ចាំ ១០វិនាទី ទៀតទើបអាចបញ្ឆេះ ៤ ានទៀត បើពុំនោះទេម៉ូទ័រម៉ាស៊ីនងាយខូច ។	05
555	X	អាគុយគ្មានភ្លើងមិនអាចបញ្ឆេះមិនចំពោះឡានលេខដៃ រឺលេខអត្តទេគឺអាចប្រើវិធីរុញដើម្បីបញ្ឆេះបាន ។	05
556	O	នៅពេលបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនបើមានផ្សែងពណ៌ខៀវ ស បញ្ជាក់ថាប្រេងម៉ាស៊ីននេះ ហើយ ។	05
557	O	នៅពេលបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនឡានដែលត្រជាក់ វាជាសភាពធម្មតាទៅដែលមានទឹកហូរ ចេញពីបំពង់ស៊ីម៉ាំង ។	05
558	O	នៅពេលចាប់ប្រាំងលឺសំលេងប្លែក គឺប្រព័ន្ធប្រាំងមានបញ្ហាត្រូវឈប់ឡានពិនិត្យ ជាបន្ទាន់ ។	05
559	X	នៅពេលចាប់ប្រាំងលឺសំលេងប្លែកជាការធម្មតាមិនចាំបាច់ពិនិត្យទេ ។	05

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
560	X	ប្រាំងដៃមិនដាក់ចុះ មិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរទៅមុខរបស់ឡានឡើយ ។	05
561	X	មិនអាចប្រើប្រាំងដៃនិង ប្រាំងជើងនៅពេលតំណាលគ្នាបានទេ ។	05
562	O	ជាន់ប្រាំងបង្អួចខាងពេក ធ្វើឱ្យកង់ឡានឆាប់ស៊ីកនិងងាយក្រឡាប់ឡាន ។	05
563	O	ជាន់ប្រាំងមានសំលេងប្លែក នោះអាចមកពីស្បែកប្រាំងស៊ីករវិល ។	05
564	O	នៅតំណាក់កាលបើកបរដំបូងរបស់រថយន្តថ្មី មិនត្រូវជាន់ប្រាំងបង្អួចនិងបើកលឿនទេ ។	05
565	X	លឿនឡានកាន់តែលឿនកាន់តែស៊ីសាំតិច ដោយអាចតំលើងសំទុះម៉ាស៊ីនបាន លឿន ។	05
566	O	ម៉ាស៊ីនឡានដែលត្រជាក់ហើយបើកលឿនអាចកាត់បន្ថយអាយុកាលរបស់ម៉ាស៊ីនឡាន ។	05
567	O	ម៉ាស៊ីនឡានដែលត្រជាក់ស៊ីសាំច្រើនលើសពី៥ម៉ូតា ។	05
568	X	ការត្រួតពិនិត្យឡានមានកាលកំណត់គឺមិនបាច់ត្រួតពិនិត្យផ្នែកសញ្ញាអាសន្នទេដូចនេះមិនចាំបាច់យកផ្នែកសញ្ញាអាសន្នដាក់តាមឡានទេ ។	05
569	O	មុខងាររបស់ឡានប្រើអាកុយលាយសាំង គឺដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រេង សាំងនិងការពុលបរិកាស ។	05
570	X	ឡានម៉ាស៊ីនប្រេងដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ មុនពេលបញ្ជូនម៉ាស៊ីន ដែលត្រជាក់ ត្រូវជាប់ញុះម៉ូម៉ង់ឱ្យ ឧធានច្រើនដងទើបងាយបញ្ជូនម៉ាស៊ីន ។	05
571	O	ពេលឈប់ឡានដាក់ប្រាំងដៃ អាចការពារមិនឱ្យឡានរអិល ។	05
572	O	ឡានដែលបំពាក់ប្រព័ន្ធបំបាត់ប្រសិទ្ធភាពលឿន ក្រោយពេលបើកបរមិនអាច ឈប់ចតលើវាលស្ទើរវត្តងាយនេះខ្មានទេ ចៀសវាងមានអគ្គិសនីកើតឡើង ។	05
573	O	នៅពេលឈប់ឡាន ដៃកេរវីវត្តងាយនេះមិនត្រូវទុកចោលក្នុងឡាន ចៀសវាង កំដៅថ្ងៃចាំងចំ បង្កើនកំដៅដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ ។	05
574	O	មានសិទ្ធិរៀនបើកបរ នៅពេលរៀនដៃដូចត្រូវយោងតាមផ្នែកសញ្ញាចរាចរ បង្គោលសញ្ញា លេខសញ្ញានិងកំរិតលឿនបើកបរហើយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នស្ថាន ភាពទាំងសងខាងហើយត្រូវ ត្រៀមវិធានការសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលា ។	02
575	X	ប័ណ្ណរៀនបើកបរឡានអាចជំនួសប័ណ្ណបើកបរជាបណ្តោះអាសន្នខ្មាន អាចរៀន បើកបរនៅលើផ្លូវខ្មាន ឯប៉ូលីសតាមច្បាប់មិនត្រូវដកហូតប័ណ្ណអ្វីឡើយ ។	02
576	X	អ្នកដែលមានប័ណ្ណរៀនបើកបរ អាចបើកបរនៅលើផ្លូវគ្រប់ប្រភេទបាន ។	00
577	O	មានប័ណ្ណរៀនបើកបរ នៅពេលរៀនបើកបរលើផ្លូវ ត្រូវរៀននៅលើផ្លូវនិងពេល ដែលកំណត់ដោយសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសដោយត្រូវមានអ្នកដែលមានប័ណ្ណបើកបរ ប្រភេទឡានដូចគ្នានៅអមក្បែរ ។	02
578	X	ឱ្យតែមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការបើកបរ បើទោះជាគ្មានប័ណ្ណបើកបរ ក៏អាច បង្រៀនអ្នកផ្សេងខ្មានដែរ ហើយអាចយកជាអាជីបបានទៀតផង ។	02

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
579	O	អ្នកបើកបរដែលប្រលងមិនជាប់ មុនពេលទទួលបានប័ណ្ណបើកបរ មិនអាច បើកបរបានឡើយ ។	02
580	X	អ្នកបើកបរដែលបានប្រលងជាប់រួចហើយ តែមិនទាន់ទទួលបានប័ណ្ណបើកបរ អាចបើកបរបាន ។	02
581	X	អ្នកបើកបរអាជីប បើប័ណ្ណបើកបរបុរសកាលកំណត់ហើយស្នើសុំប័ណ្ណបើកបរ ឡានដូចប្រភេទធម្មតា នៅពេលមិនទាន់ប្តូរ មកប័ណ្ណបើកបរធម្មតា អាចបើក បរបាន ។	02
582	O	អ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ីដែលមានប័ណ្ណបើកផ្នែកមុខងារជាពិសេស នៅពេលអាយុ នៃការធ្វើការងារអាចពន្យាដល់អាយុ៦៨ឆ្នាំ តាមក្រិតក្រមច្បាប់ត្រូវតែទៅស្នើ សុំប្តូរប័ណ្ណបើកបរមកជាធម្មតាដូចគេដូចឯង ។	02
583	X	កំណត់ផ្លូវហាមឆតរថយន្តក្រៅពីមានក្រិតក្រមកំណត់ហើយ តាមធម្មតាហាមឆត រថយន្ត២៤ម៉ោងពេញមួយថ្ងៃ ។	02
584	O	កំណត់ផ្លូវហាមឆតបណ្តោះអាសន្ន គឺហាមឆតបណ្តោះអាសន្ន ពេញមួយថ្ងៃ ហើយមិនអាចឈប់ឆតឡានទៀតផង ។	02
585	O	កំណត់ផ្លូវហាមឆតរថយន្តអាចឈប់ឆតរថយន្តបណ្តោះអាសន្នបាន ប៉ុន្តែហាមមិន អោយឆតរថយន្តទេ ។	02
586	X	កំណត់ផ្លូវហាមមិនអោយឆតរថយន្តបណ្តោះអាសន្នអាចឆតរថយន្តបាន ប៉ុន្តែ ហាមមិនឈប់ឆតបណ្តោះអាសន្នពេញមួយថ្ងៃ ។	02
587	O	នៅតំបន់ដែលមានសញ្ញា "ហាមឆត" តែមិនមានផ្លាកសញ្ញា ឬគំនូសផ្សេងទៀតទេ គឺអាចឆតបានពីម៉ោង៨យប់រហូតដល់ម៉ោង៧ព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ ។	00
588	X	ឡានត្រូវតែរៀបរៀងរួចជាបណ្តោះអាសន្ន	02
589	X	ឈ្លងកាត់ផ្លូវដែកបើឡានមុខមិនទាន់ឈប់ មើលវិស្វាប័សុវត្ថិភាពឆ្លងកាត់យើង ក៏មិនចាំបាច់ឈប់ មើលវិស្វាប័ដែរត្រូវ ឆ្លងកាត់ឱ្យលឿន ។	06
590	O	នៅពេលបើកបរឆ្លងកាត់ផ្លូវដែក ដែលគ្មានមនុស្សយាម សំលេងស៊ីវីលប្រុង ប្រយ័ត្នភ្លើងសញ្ញាវីរចំងាយ១០ម៉ែត្រ អ្នកបើកបរ ត្រូវឈប់នៅចំងាយពី៣ទៅ៦ម៉ែត្រ ផ្លូវដែក ហើយមើលស្តាប់និងពិនិត្យថាគ្មានរថភ្លើងមកទាំងសងខាងទើបអាចឆ្លង កាត់បាន ។	06
591	O	នៅពេលបើកបរហាមបើកលើគំនូសសញ្ញាហាមរ៉ា គំនូសសញ្ញាចែកទ្រូងផ្លូវ ហាមផ្លូវប្តូរគន្លងផ្លូវវីរនៅពេលឆ្លងកាត់ផ្លូវ ដែកធ្វើការរ៉ាឡានវីត្រឡប់ឡាន ។	02
592	X	ឡាននៅលើផ្លូវត្រង់រាបស្មើ ទោះមានគំនូសលឿងពីរ ហើយពីមុខគ្មានឡានមក គឺអាចរ៉ាឡានទៅមុខបាន ។	02
593	O	នៅលើផ្លូវមានផ្លាកសញ្ញា ផ្លូវកោង ផ្លូវចំណោតផ្លូវស្ពានតូច ផ្លូវខ្ទុយណែល ផ្លូវប្រសព្វផ្លូវដែក ផ្លូវមានការដ្ឋាន គឺមិន អាចធ្វើការរ៉ាឡានបានទេ ។	02
594	X	អ្នកបើកបរអាចបើកទៅមុខហើយបទអោយបានមុន បើរថយន្តដែលទៅត្រង់មកមិនទាន់ដល់ផ្លូវបំបែក ។	02

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
595	O	នៅពេលបើកបរលើតំបន់សញ្ញាផ្ទៃរឹង ពេលមានផ្ទៃរឹងឆ្លងកាត់ទោះមាន គ្មានប្លង់ស្របបញ្ជាចរាចរ វិជ្ជាកសញ្ញាចរាចរ ត្រូវឈប់ឱ្យអ្នកផ្ទៃរឹងឆ្លងកាត់ សិន ។	02
596	X	ដោយសារមានការប្រញាប់ ទោះនៅខាងមុខរថយន្តពេទ្យកំពុងប្រតិបត្តិការក៏ដោយ ក៏អាចរំបានដែរ ។	02
597	X	នៅពេលបើកបរមិនចាំបាច់ស្លាប់បញ្ជាប្លង់ស្របចរាចរ ត្រូវគោរពតាមតែផ្លាកសញ្ញា ចរាចរទាំងអស់បានហើយ ។	02
598	O	នៅពេលបើកបរក្នុងក្នុងរថយន្ត រូងភ្នំ ផ្លូវក្រោមដីត្រូវបើកភ្លើងធំ ហើយប្រសិនបើ មានចុះអ័ព្វ ភ្លៀងធ្វើមេឃងងឹតមើល មុខមិនច្បាស់នៅតែត្រូវបើកភ្លើងធំ ។	02
599	X	ដោយសារភ្លើងក្នុងផ្លូវក្នុងរថយន្ត ដូចនេះដើម្បីសន្សំភ្លើងអាចបិទភ្លើងធំបាននៅពេលបើកបរក្នុងផ្លូវរូងភ្នំ ។	02
600	O	ពេលបើកបរនៅលើតំបន់ភ្នំ កណ្តាលផ្លូវពិសេស ផ្លូវរូងភ្នំផ្លូវក្រោមដីត្រូវគោរព តាមផ្លាកសញ្ញាប្រើប្រាស់ភ្លើង ។	02
601	O	នៅពេលចុះចំណោតជាប់ៗគ្នា ការមើលពីទីខ្ពស់មិនសូវច្បាស់រឺចង់រំឡានមុខ ប្រសិនបើមានស្ថានភាពមិនស្រួលគឺអាចចុះ ស៊ីផ្លេឡានបាន ។	02
602	X	ម៉ូតូចុះចំណោតមានទំហំស៊ីឡាំងសរុបលើសពី២៥០ តែទាបជាង៥៥០សង់ម៉ែត្រគូប គឺចាត់ទុកស្មើនឹង ដូច្នេះអាច បើកបរនៅលើផ្លូវ( អ៊ុចស្រែសវ៉េ) ឬផ្លូវ( ហ្វ្រីវ៉េ) បាន ។	02
603	O	ឡានដឹកទំនិញអ្នកដំណើរ បើដឹកអ្នកដំណើរមិនត្រូវលើសចំនួនកំណត់ បើដឹកទំនិញ មិនត្រូវលើសចំណុះទំងន់ បើដឹកទំនិញ ផងមិនត្រូវលើសចំណុះទំងន់ដែលកំណត់ ។	02
604	X	ផ្អាកលេខឡានមិនត្រូវធ្វើក្នុងក្លាយ កែប្រែរឺបន្លំ តែអាចខ្ចីផ្អាកលេខឡានគេមក ប្រើ រឺឱ្យគេខ្ចីផ្អាកលេខឡានប្រើ ។	02
605	O	ឡានដែលមានផ្អាកលេខ និង ឆ្នាំផលិតឡានតូច( ក្រៅពីប្រើប្រែសំរាប់ ឡាតអ និង ហ្គាស) បើមិនគ្រប់ ៥ឆ្នាំទេគឺអាច មិនត្រួតពិនិត្យឱ្យបានបើលើសពី ៥ឆ្នាំ តែមិន គ្រប់ ១០ឆ្នាំត្រូវពិនិត្យម្តង ហើយបើលើសពី ១០ឆ្នាំ ត្រូវពិនិត្យយ៉ាងតិច ២ដង ក្នុង ១ឆ្នាំ ។	02
606	X	ឡានដែលមានផ្អាកលេខ និង ឆ្នាំផលិត ឡានតូចបើមិនគ្រប់ ៦ឆ្នាំ គឺអាចមិនត្រួត ពិនិត្យ បើលើសពី៦ឆ្នាំ តែមិនគ្រប់ ១០ឆ្នាំត្រូវពិនិត្យ១ឆ្នាំម្តង ហើយបើលើសពី ១០ឆ្នាំ ត្រូវពិនិត្យយ៉ាងតិច ២ដងក្នុង១ឆ្នាំ ។	02
607	X	ឡានតូច ឡានធំសំរាប់ដឹកកុមារ រឺឡានប្រកបអាជីវកម្មដែលប្រើប្រែសំរាប់ ឡាតអ និង ហ្គាសបើមិនគ្រប់៥ឆ្នាំត្រូវត្រួត ពិនិត្យយ៉ាងតិចម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយ បើលើសពី ១០ឆ្នាំ ត្រូវត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិច២ដងក្នុង១ឆ្នាំ ។	02
608	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>ឡានប្រើប្រែសំរាប់ ឡាតអ ចង់ប្តូរមកប្រើសំរាប់វិញ ត្រូវយោងតាមលក្ខខណ្ឌ</li> </ul> ដោយមានរបាយការណ៍ស្តីពីស្តង់ដារសុវត្ថិ ភាព រួចហើយត្រូវស្នើសុំចុះបញ្ជីកែប្រែ និងត្រួតពិនិត្យពីសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យផ្លូវថ្នល់ ។	02
609	O	ផ្នែកដែលត្រូវកំណត់ពេលត្រួតពិនិត្យរបស់ឡានគឺ ប្រាំងងើង ប្រាំងងៃ លំនឹង និង អំពូលភ្លើង ។	02
610	O	អ្នកបើកបរត្រូវផាកពិន័យនិងដកហូតផ្អាកលេខនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនឡានជើងក្រោម ប្រព័ន្ធភ្លើងទ្វារឡានខូច ហើយមិន ព្រមឈប់ឡានជួសជុលនៅពេលបើកបរ ហើយទទួលយកវិញបានក្រោយពីមានការជួសជុលស្ថាពរបាន ។	02

# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
611	O	ឡានដែលមានសណ្តោង គឺឡានបោះតង់ ឡានទេសចរណ៍ ឡានសង្គ្រោះនានា ដែលទ្វារបិទជិតល្អ ទំនិញរបស់របរចងជាបន្តិចដាក់នឹងល្អ នៅពេលធ្វើដំណើរមិន ត្រូវដឹកអ្នកដំណើរ ហើយកញ្ចក់ទំហំរង្វង់មិនត្រូវបើកចំហរ ។	02
612	O	មុនពេលបើកបរត្រូវត្រួតពិនិត្យឫត ប្រាំង កងឡាន អំពូលភ្លើងរាំងភ្លៀង ស៊ីឡេ កញ្ចក់ក្រោយនិង កុងម៉ែរលេខ និង ឧបករណ៍ សញ្ញាបត់ថយ វ៉ាស់ទំងន់ ជាដើម ។	02
613	X	ឡានអាចដាក់ស៊ីឡេដែលមានសំលេងខុសៗគ្នាបាន	02
614	O	ឡានដែលកែមកប្រើភ្លើងមុខ គឺឧ ត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យនិងត្រឹមម៉ូនៃទិស ដៅភ្លើង ហើយត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យរបស់សមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យផ្លូវផ្តល់ចុះ បញ្ជីកែប្រែ ។	02
615	O	អាចប្តូរពណ៌រថយន្តបាន ដោយមិនបាច់ទៅក្រសួងគមនាគមន៍ផ្លូវគោកចុះឈ្មោះ ស្ទើរសុំប្តូរទេ ។	02
616	O	ឡានដែលបាត់ផ្តាកលេខ ត្រូវស្នើសុំធ្វើផ្តាកលេខជាថ្មី	02
617	O	ទ្វារឡានខូចដែលមិនអាចជួសជុលបាន ត្រូវចុះបញ្ជីថាខូចបោះចោល ។	02
618	O	ជាគោលការណ៍ ប៉ូលីសដែលអនុវត្តច្បាប់ មិនគួរបញ្ឈប់រថយន្តអ្នកបើកបរដែលប្រើទូរស័ព្ទដៃ កំពុងទូរ ឬប្រើរបស់បែបនេះដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នា ឬធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដែលនាំអោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ។ ក្នុងករណីចាំបាច់ ប៉ូលីសដែលអនុវត្តច្បាប់ អាចប្រើ ម៉ាស៊ីនថតវីដេអូ ឬម៉ាស៊ីនថត ដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងផ្តឹងអ្នកល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍បាន ។	02
619	O	ប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀន សារធាតុញៀនស្រដៀងនេះ ឬគ្រឿងស្រវឹង ដែលធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់បើកយានយន្តអោយមានសុវត្ថិភាព គឺនឹងត្រូវចាប់ខ្លួន មានទោសជាប់គុកតិចជាង២ឆ្នាំ ឬផាកពិន័យជាប្រាក់មិនលើសពី ២០ម៉ឺនដុល្លារតែវ៉ាន់ ។	02
620	O	ឡានលេខអត់ រលត់ម៉ាស៊ីននៅពេលកំពុងបើកបរ ហើយបញ្ឆេះឡើងវិញមិនឆេះ គឺអាចមកពីម៉ឺនលេខនៅលេខ ឧ នៅឡើយ ។	05
621	O	នៅលើផ្លូវដែកឡានបែកកង់រឺមានបញ្ហាត្រូវប្រញាប់ដោះស្រាយជាបន្ទាន់ដោយវិធីសាស្ត្រគឺ ( អាសន្ននៅលើផ្លូវដែក ) - ( រុញឡានចេញពីផ្លូវដែក ) - ( នោះពេល មានរថភ្លើងមកគៀរត្រូវរៀបចំខ្លួនចេញពីឡាន )	06
622	O	តំបន់ផ្លូវដែកអេឡិចត្រូនិច ផ្លូវដែកដែលមុខក្រោយ មានតំលើងរាំងខ្ពស់ គឺដើម្បីឱ្យឡានធ្វើដំណើរមានការប្រុងប្រយ័ត្ន មិនឆ្លងចូលបាន ។	06
623	O	ឡានដែលបើកបរក្នុងផ្លូវហាយវេ ហ្វីរេ ផ្លូវរូងក្នុងដីនៅខ្សែផ្លូវខាងក្នុង ប្រសិនបើរថយន្តខូច ត្រូវបើកភ្លើង បញ្ជាក់អោយដឹងសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ ដោយដាក់ផ្តាកសញ្ញាខូចរថយន្តអោយដឹងដែលនៅក្រោយឡានចំងាយ ១០០ ម៉ែត្រ ហើយដោយប្រើទូរស័ព្ទសុំជំនួយនិងរាយការណ៍ទៅ ភ្នាក់ងារ គ្រប់គ្រងផ្លូវ ។	05
624	O	នៅពេលចង់បើកបរចូលផ្លូវហាយវេ បើឃើញគន្លងផ្លូវរូងមូលមានសញ្ញាហាម ចូលសញ្ញាក្បាលព្រួញមូលទៅក្រៅរឺមានសញ្ញាចំណាំងពន្លឺពណ៌ក្រហម មានន័យថា ជាច្រកចេញរបស់គន្លងផ្លូវរូង ហាមឡានគ្រប់ប្រភេទចូល ។	05



# 汽車法規是非題

## 【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
625	O	នៅពេលបើកបរដល់កន្លែងមានការដ្ឋាន ផ្លាកសញ្ញាបំបែកទិសដៅពណ៌សជ្រុងរឹ ផ្លាកសញ្ញាបំបែកមធ្យមដោយមានការដ្ឋាន បង្ហាញថាខាងមុខជាកំណាត់ផ្លូវមាន ការដ្ឋានឡានត្រូវបន្ថយល្បឿន និង បើកបរឆ្លងកាត់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ។	05
626	O	គ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងលើផ្លូវហាយវេ ជាសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយរបស់ការិយាល័យនគរបាលជាតិសំរាប់ផ្លូវហាយវេ ។ រាល់គ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងលើផ្លូវអ៊ុចស្រួសវេ ជាសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយរបស់ការិយាល័យនគរបាលក្រុង ឬអាជ្ញាធរក្រុង ដែលគ្រោះថ្នាក់នោះកើតឡើង ឬជាសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយរបស់ការិយាល័យនគរបាលផ្សេងៗទៀត ដែលត្រូវបានចាត់តាំងដោយភ្នាក់ងារនគរបាលជាតិ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ។	02
627	X	ប្រសិនបើឃើញជាមុនថានឹងមានអ្នកបច្ចេកទេសត្រួតពិនិត្យ/ជួសជុល ស្ថិតនៅខាងមុខ អ្នកបើកបរគួរតែធ្វើមិន ដឹងមិនឮ ហើយបង្កើនល្បឿនឆ្លងកាត់ ដើម្បីកុំអោយដំណើរបស់ពួកគេ ត្រូវបានពន្យារ ។	02
628	O	ប្រសិនបើផ្លូវដែលមានផែនការជួសជុលត្រូវបានបិទ អ្នកបើកបរត្រូវតែបើកបរទៅតាមការណែនាំរបស់អ្នក បច្ចេកទេសជួសជុលផ្លូវ និងចាកចេញពីតំបន់ជួសជុលនេះវិញយ៉ាងលឿន និងដោយគ្មានបង្កបង្កង់ ។	02
629	O	នៅពេលបើកបរឆ្លងកាត់ផ្លូវភ្នំក្នុងពេលកំពុងមានភ្លៀងធ្លាក់ អ្នកបើកបរគួរតែស្តាប់ការផ្សាយរបស់ប៉ូលីសផ្នែក សេវាផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរបាយការណ៍ស្ថានភាពរថភ្លៀង នោះ ។ ជាមួយ នេះផងដែរ ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្លាំង និងចៀសវាងអោយបាន នូវតំបន់គ្រោះថ្នាក់ ។	02
630	X	ផ្លូវថ្នល់ទាំងអស់សុទ្ធតែមានសុវត្ថិភាព ហើយទោះបីជាអាកាសធាតុខ្យល់ប្លែកៗដោយ ក៏មិនមានគ្រោះថ្នាក់នៅ លើដងផ្លូវដែរ ដូច្នេះ មិនចាំបាច់ពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ថ្ងៃរថរថរ មុនពេលបើកបរឡើយ ។	02
631	O	ការិយាល័យយកព័ត៌មានពីអាកាសធាតុបានជូនដំណឹងថា ក្នុងពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង នឹងមានហេតុការណ៍ ធ្លាក់ថ្នាំ បាក់ដី ឬទឹកទន្លេជន់ជោរនៅតាមទន្លេនានាដែលស្ថិតនៅតំបន់ទំនាប ដែលហេតុការណ៍ទាំងនេះ បណ្តាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅតាមខ្ពង់រាប ហើយហេតុការណ៍នេះគឺជាសញ្ញានៃមហន្តរាយផ្លូវថ្នល់ ។ នៅពេល ឮ រឺ បានជួបហេតុការណ៍ទាំងនេះ អ្នកបើកបរគួរតែចៀសវាងតំបន់ទាំងនេះ ហើយរាយការណ៍ទៅនាយកដ្ឋានចាត់ការ ទូទៅផ្លូវហាយវេ ឬជូនដំណឹងទៅប៉ូលីសផ្នែកសេវាផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស ដើម្បីជាការដាស់តឿនដល់អ្នក បើកបរឯទៀតៗ ។	02
632	O	មុនពេលបើកបរឧបករណ៍បញ្ឆោតយានយន្ត អ្នកបើកបរយានជំនិះ គួរតែបិទឧបករណ៍កំសាន្តផ្សេងៗដែលស្ថិតក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ពួកគេ លើកលែងតែឧបករណ៍ដែលប្រើសំរាប់ជាជំនួយក្នុងការបើកបរ ។	02
633	X	មើលកញ្ចក់ឧបករណ៍ដែលប្រើសំរាប់ជាជំនួយដល់ការបើកបរ គឺជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ ។ ដូច្នេះ ការប្រើ ប្រាស់ឧបករណ៍ជំនួយដល់ការបើកបរ ក្នុងពេលដែលកំពុងបើកបរ គឺជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែរ ។	02