

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

分類編號欄位說明

分類 編號	分類項目內容
01	肇事預防
02	交通法規
03	急救常識、長隧道
04	高、快速公路管制規則
05	駕駛道德、交通安全常識及行車安全檢查與維護
06	鐵路平交道

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
001	3	រថយន្តបានបើកបរនៅក្នុងផ្លូវក្រោមដីខ្សែក្រវាត់៖(១)មិនបាច់បើកភ្លើងទេ ។ (២)គួរតែបើកភ្លើងពេលបើកលឿនលឿន ។(៣)គួរតែបើកភ្លើងហ្វូមុខ ។	05
002	1	នៅពេលយប់ រថយន្តដែលបើកបរនៅខាងក្រោយពីរថយន្តដទៃទៀត អ្នកបើកបរត្រូវតែ៖ (១) បើកភ្លើងបំភ្លឺម្ខាងជិត ។(២) បើកភ្លើងបំភ្លឺម្ខាងឆ្ងាយ ។(៣) មិនចាំបាច់បើក ភ្លើងទេ ។	05
003	1	អ្នកបើកបររស់ខាន់បំផុតគឺ៖(១) ត្រូវមានសតិសប្បជញ្ញាកគោរពសីលធម៌និងជីវិតមនុស្ស ។ (២)ដោយសារគេប្រញាប់ត្រូវបើកលឿន ។(៣) ប្រុងប្រយ័ត្នមើលតាមផ្លូវ ។	05
004	1	រថយន្តបានបើកដល់កន្លែងមានស្ថានភាពបំភ្លឺប្រសើរនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុង ត្រូវតែ៖(១)បើកភ្លើងបំភ្លឺម្ខាងជិត ។ (២)បើកភ្លើងបំភ្លឺម្ខាងឆ្ងាយ ។ (៣) ចុះកុំផ្លែ ច្រើនដង ។	05
005	1	នៅពេលឆ្លើនភ្លើងបំភ្លឺម្ខាងឆ្ងាយនៅខាងមុខនឹងបំភ្លឺភ្នែករបស់អ្នកបើកបរដែលបាន បើកបររថយន្តមកដល់ ៖(១) ត្រូវផ្លាស់ប្តូរភ្លើងបើកភ្លើងបំភ្លឺម្ខាងជិត ។ (២)រំលត់ភ្លើងទាំងឡើយ ។ (៣)នៅបើកភ្លើងបំភ្លឺម្ខាងឆ្ងាយ ។	05
006	3	បើអ្នកដំណើរភ្លេចរបស់នៅក្នុងរថយន្តរបស់អ្នក អ្នកចាំបាច់ត្រូវ៖(១)យកទុកជារបស់ខ្លួនឯង ។ (២)បរិច្ចាកទៅអោយអង្គការមនុស្សធម៌ ។ (៣)ធ្វើទៅអោយប៉ុស្តិ៍ប៉ូលិសដែលនៅក្បែរនោះដើម្បីអោយម្ចាស់របស់បានដឹង ។	05
007	1	រថយន្តក្រុងគឺត្រូវដាក់ចុះ និងទទួលអ្នកដំណើរឡើងរថយន្ត៖នៅ(១)អែបចិញ្ចើមផ្លូវខាងស្តាំ ។(២) អែបចិញ្ចើមផ្លូវខាងឆ្វេង ។ (៣)ខាងណាក៏បាន ។	05
008	1	អ្នកបើកបរដែលស្ថិតនៅខ្សែផ្លូវខាងក្នុង គួរតែបើករំលឹកខ្សែផ្លូវខាងក្រៅ៖(១) មានបានទេ ។ (២) បាន ។ (៣) មិនបានកំណត់ទេ ។	05
009	3	សេវាកម្មដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នកបើកបរចំពោះភ្ញៀវដំណើរ រឺ ម្ចាស់របស់គឺសុវត្ថិភាព ស្រួលខ្លួន លឿន ប្រសិនបើក្នុងចំណោមបីនោះ គួរតែយកមួយណាជាចម្បង៖(១) ស្រួលខ្លួន ។ (២) លឿន ។ (៣) សុវត្ថិភាព ។	05
010	2	អ្នកបើកបរគោរពច្បាប់ដើម្បី៖(១)គោរពច្បាប់ដោយសារខ្លាចត្រូវផាកពិន័យ ។ (២) គោរពច្បាប់ដោយសារជាបុគ្គល កិត្តិយស និងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកដទៃនិងខ្លួនឯង ។ (៣) មានឃើញមនុស្សអ្នកនឹងបើកបរយ៉ាងយឺតហើយមិន ល្មើសច្បាប់	05
011	1	អ្នកបើកបរតែងតែទប់កំហឹងមិនបាន ហើយងាយឆេវឆាវ ពេលឃើញអ្នកបើកបរដទៃទៀត ឬធ្វើរឿង ធ្វើចរាចរណ៍មិនចេះគិត ។ ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ អ្នកគួរតែ ៖(១) អត់ធ្មត់និងមានសុចរិត ។ (២) មានចង់ឈ្នះ ។ (៣) ធ្វើសកម្មភាពដូច្នោះតបវិញ ។	05
012	3	ពេលបើកបរនៅលើផ្លូវដែលមានចរាចរណ៍ចង្អៀត ឬផ្លូវដែលកំពុងជួសជុល អ្នកបើកបរគួរតែ៖ (១)បន្ថែមលឿន ។ (២)ចុះស៊ីផ្លែហើយបើករុលទៅមុន ។ (៣) គោរព និងអត់ឱនអោយគ្នាទៅវិញទៅមក ។	05

汽車法規選擇題 **【柬埔寨文】**

題號	答案	題 目	分類 編號
013	1	នៅពេលចាក់សាំងឡាន:(១)ដាច់ខាតត្រូវតែពន្លត់ម៉ាស៊ីនឡាន។ (២) មិនបាច់ពន្លត់ម៉ាស៊ីន ឡានទេ។ (៣) ស្រាប់តែចិត្តពន្លត់ម៉ាស៊ីនក៏បានមិនពន្លត់ម៉ាស៊ីនក៏បាន។	05
014	2	ក្បាលដៃរបស់ភ្ញៀវដំណើរ:(១) អាចដាក់ចេញក្រៅបង្អួច។ (២) មិនអាចដាក់ចេញក្រៅបង្អួច។ (៣) អាកាសធាតុក្តៅអាចដាក់ចេញក្រៅបង្អួច អាកាសធាតុត្រជាក់មិនអាចដាក់ចេញ ក្រៅបង្អួចទេ។	05
015	1	អ្នកបើកបរប្រសិនបើចង់រក្សាការពារស្លាប់ធ្លាប់ចរាចរអោយបានល្អ ធ្វើអោយសង្គមមានសុវត្ថិភាពនិងគ្រួសារមានសុខមង្គលត្រូវតែមាន:(១)សីលធម៌ក្នុងការបើកបរនិងស្មារតីគោរពច្បាប់។ (២) គោរពទិចនិចបើកបរជាធំ។ (៣) មិនជក់បារីមិនផឹកស្រា។	05
016	2	អ្នកបើកបរគួរតែ:(១) ប្រុងប្រយ័ត្នទិចនិចបើកបរ។ (២) រក្សាសុវត្ថិភាពជាចម្បង។ (៣) ដើម្បីទៅដល់គោលដៅមិនបាច់គេងសំរាក។	05
017	1	ខ្ញុំជាអ្នកបើកបរដ៏ល្អ ហើយតែងតែគោរពតាមបទបញ្ញត្តិចរាចរណ៍។ នៅពេលអ្នកបើកបរប្រព្រឹត្តិខុសច្បាប់ដើម្បីធានាអោយមានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាប៉ូលីសចរាចរណ៍នឹង:(១) អនុវត្តច្បាប់យ៉ាងពេញលេញក្នុងការត្រួតពិនិត្យអ្នកបើកបរ និងផាកពិន័យយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះជនល្មើស។ (២) មិនចាំបាច់ត្រួតពិនិត្យនិងផាកពិន័យឡើយ។ (៣) ត្រួតពិនិត្យអ្នកបើកបរ តែមិនផាកពិន័យទេ។	05
018	3	នៅពេលបើកបររថយន្តមកដល់មាត់ផ្លូវកាត់គ្នា ហើយបានបើកកាត់ផ្លូវសំរាប់អ្នកដំណើរ ឆ្លងកាត់ នៅពេលនេះប្រសិនបើភ្លើងលឿងបានបំភ្លឺ អ្នកបើកបរត្រូវតែ:(១)បញ្ឈប់ រថយន្ត។ (២)បើកបររថយន្តថយទៅខាងក្រោយពីផ្លូវសំរាប់អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់។ (៣) បើកបរទៅខាងមុខតទៅទៀត។	05
019	1	ក្នុងករណីបើកបររថយន្តនៅខាងក្រោយនៃរថយន្តឯទៀត ពេលមកដល់ផ្លូវរថភ្លើងកាត់ គ្នាត្រូវតែ:(១)បន្ថយល្បឿនបើកបរឱ្យយឺត ហើយរក្សាទុកចម្ងាយវែងជាងពីរថយន្ត នៅខាងមុខ។ (២) បើកបររថយន្តដូចពេលធម្មតា។ (៣) បង្កើនល្បឿនឆ្លងកាត់ផ្លូវកាត់គ្នា។	06
020	2	ការបើកបរសុវត្ថិភាពជាចម្បង ក្នុងចំណោមអ្នកដែលជាអ្នកបើកបរម្នាក់ ត្រូវគោរពសំខាន់: (១)មើលទៅសំបកឡានស្អាតហើយ។ (២)សុវត្ថិភាពជាចម្បង។ (៣) គោរពតាមផ្លាក សញ្ញាចរាចរបានហើយ។	05
021	1	ដើម្បីធានាសន្តិសុខរបស់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃ អ្នកជិះម៉ូតូត្រូវរក្សាសីលធម៌កុសលប្រចាំថ្ងៃ ហើយខំប្រឹងប្រែង:(១) អត់សង្កត់កំហឹងរបស់ខ្លួនឯង ជួយអ្នកដទៃ។ (២) ចៀសវាងគេទទួលផល។ (៣) រកមធ្យោបាយតទល់គេ។	05
022	3	នៅពេលបើកបររថយន្តនៅជាយក្រុង ប្រសិនបើមើលឃើញមានហ្វូងក្មានឆ្លងកាត់ផ្លូវអ្នកបើកបរត្រូវតែ:(១)ចុះស៊ីឡើងស្រែកយ៉ាងខ្លាំង ដើម្បីនាំឱ្យក្មានដើរគេចទៅឆ្ងាយរហ័ស។ (២)បង្កើនល្បឿនស្ទុះឆ្លងកាត់ហ្វូងក្មាន (៣)បន្ថយល្បឿនបើកឱ្យយឺត ចាំហ្មូន ក្មានឆ្លងកាត់រួចហើយទើបបើកបរទៅ។	05

汽車法規選擇題 **【柬埔寨文】**

題號	答案	題 目	分類 編號
023	1	ក្នុងករណីរថយន្តបើកកាត់ភក់ជ្រាំងនិងកំណាត់ផ្លូវដែលខ្លាច ទឹកដក់ ហើយនៅពេលនេះ មានអ្នកដំណើរកំពុងដើរឆ្លងកាត់ អ្នកបើកបរត្រូវតែ៖(១)បន្ថយល្បឿនបើកឱ្យយឺត ចៀសវាងកុំឱ្យធ្វើឱ្យទឹកសំអុយ ប្រឡាក់តេ ។(២)បង្កើនល្បឿនស្ទុះឆ្លងកាត់កន្លែងមាន ទឹកដក់ ។ (៣) ចុះស៊ី ផ្លែឱ្យស្រែកយ៉ាងខ្លាំង ដើម្បីនាំឱ្យអ្នកដំណើរដើរតេចទៅ ។	05
024	2	ពេលកំពុងបើកបរលើផ្លូវអ្នកបើកបរ៖(១)អាចប្រើទូរស័ព្ទដៃ កំព្យូទ័រ ឬប្រើរបស់បែបនេះដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នា ឬធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដែលនាំអោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍។ (២) មិនអាច ប្រើទូរស័ព្ទដៃ កំព្យូទ័រ ឬប្រើរបស់បែបនេះដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នា ឬធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដែលនាំអោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឡើយ ។ (៣) អាចប្រើទូរស័ព្ទដៃ កំព្យូទ័រ ឬប្រើរបស់បែបនេះដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នា ឬធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដែលនាំអោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ប្រសិនបើផ្លូវមានស្ថានភាពល្អ ។	05
025	2	ក្នុងករណីរថយន្តទាំងពីរជួបប្រទះនៅផ្លូវចង្អៀត អ្នកបើកបរត្រូវតែ៖(១)បើករថយន្តទៅ មុខមុនតេ ដើម្បីបង្ខំគេជៀសផ្លូវ ។ (២) បាត់ស្មាន កន្លែងធំទូលាយសំរាប់បញ្ឈប់រថយន្ត ទុកជាមុនបញ្ឈប់រថយន្តនៅក្បែរផ្លូវដោយអាចធ្វើបានឱ្យរថយន្ត តេបើកបរសិន(១)ចុះស៊ី ផ្លែឱ្យស្រែកយ៉ាងខ្លាំង ដើម្បីព្រមានគេជៀស ផ្លូវឱ្យខ្លួនឯង ។	05
026	2	ប្រសិនបើប្រទះឃើញភ្ញៀវដំណើរមនុស្សច្រាស់ជរាអ្នកពិការស្រ្តីដែលឡើងជិះរថយន្តគួរតែ៖ (១)បដិសេដមិនដឹក ។(២)អោយយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជិះនៅលើរថយន្តអង្គុយអោយស្រួលរួចចាំបើកទៅ ។(៣) អាច យកប្រាក់មួយទ្រូចាំពីរ ។	05
027	2	នៅពេលកំពុងបើកបរ ប្រសិនបើមានរថយន្តបុកគ្នា អ្នកគួរតែ៖(១)បញ្ឈប់ចេញពីកន្លែង នោះ ។ (២)នៅទីនោះបណ្តោះអាសន្នចាំអោយអ្នកជួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់ដោយដោះស្រាយ ធ្វើរបាយការណ៍សាកស៊ីសិន ។ (៣) ប្រសិនបើសាកសួរនិយាយថាមើលមិនឃើញ ។	05
028	3	នៅពេលកំពុងបើកបរ មានអារម្មណ៍អស់កំលាំងងងុយគេង អ្នកគួរតែត្រូវធ្វើដូចម្តេច៖ (១) ប្រមូលអារម្មណ៍ឡើង ដោយបន្ថយល្បឿនបើក ។ (២)លាប រឺលេបថ្នាំជំនួយស្មារតី អោយបានយូរ ។ (៣)ឈប់ចតរថយន្តដែលនៅទីកន្លែងដែលសមស្រប ចុះរថយន្តសំរាក ចាំដល់មានស្មារតីល្អចាំបើកទៅទៀត ។	05
029	1	នៅពេលបើកផ្លូវដែលមានខ្សែផ្លូវដែលមានពីខ្សែឡើងទៅ ចង រឺ វ៉ាឡានដែលនៅខាងមុខ ប្រសិនបើឃើញឡានដែលបើកមកពីទិសម្ខាងទៀត អ្នកគួរតែ៖(១)បន្ថយល្បឿនជាបន្តន់ ហើយឈប់វ៉ាឡាន ។ (២)បន្ថែមល្បឿនរឺអោយលឿនមុន ។(៣)ចុះចរាចរ អោយឡាន ដែលមកបន្ថយបើកផ្លូវ ។	05
030	2	បើអ្នកបើករថយន្តលើផ្លូវដែលមានផុតពេលមានភ្លៀង ហើយអ្នកដឹងថារថយន្តកំពុងតែរអិល អ្នកគួរតែ៖(១)គួរតែបញ្ឈប់ជាន់ ប្រាំងបន្ថយល្បឿន ។ (២)ប្តូរលេខមកទាប ទប់ចង្កូតឡានដៃពីរ ហើយកាច់ចង្កូតទៅតាមទិសដែលរអិល ។ (៣)ជាន់ហ្មែបន្ថែមល្បឿនដើម្បីទៅអោយផុតផុក ។	05

汽車法規選擇題 **【柬埔寨文】**

題號	答案	題 目	分類 編號
031	1	នៅពេលបើករថយន្ត ស្រាប់តែរកឃើញប្រាំងរថយន្តខុសហើយ អ្នកបើកបរត្រូវតែ៖ (១)ផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ល្បឿនទាបជាបន្ទាន់ ហើយ បើកភ្លើងទិសដៅនៅខាងស្តាំ ត្រូវមុខនឹង បញ្ឈប់រថយន្តនៅក្បែរផ្លូវ។ (២)បញ្ឈប់រថយន្តនៅក្បែរផ្លូវជាបន្ទាន់។ (៣)បើកភ្លើង ហ្វាររថយន្ត ហើយចុះស៊ីឆ្នែ ធ្វើឱ្យរថយន្តនិងមនុស្សនៅខាងមុខប្រុងប្រយ័ត្ន ។	05
032	1	នៅក្នុងស្ថានភាពខាងក្រោមនេះ ឡានអាចបើកលើផ្លូវឡានក្រុងបើកដែលអែបនៅខាង ឆ្វេង៖ (១)នៅពេលខាងស្តាំផ្លូវមានចរថយន្ត រឺមានដាក់ របស់បាំងហើយនៅទិសម្ខាង ទៀតអត់មានឡានបើកមក។ (២)នៅពេលឡើងចុះទួល។ (៣)នៅពេលរៀបរៀងចតឡាន។	05
033	2	ពេលយប់ប្រៅ នៅផ្លូវជាយក្រុង ក្នុងករណីដែលនៅលើផ្លូវចំណូល ហើយគ្មានរថយន្ត ឯទៀតផងគ្មាន អ្នកដំណើរផង៖ (១)អាចហាត់បើកបររថយន្តឱ្យលឿនដោយល្បឿន លឿន។ (២)ត្រូវបើកបររថយន្តតាមល្បឿនកំណត់។ (៣)អាចលើសល្បឿនកំណត់ បន្តិច។	05
034	3	ក្នុងស្ថានភាពបើកលើកំណាត់ផ្លូវផ្ទុក មានទឹកគួរតែ៖(១)បន្ថយល្បឿនដើម្បីកុំអោយជាប់ ផ្ទុះផ្ទុក។ (២)ចុះសំលេងចាញ់ អោយអ្នកធ្វើជើងបើកផ្លូវ។ (៣)បន្ថយល្បឿនបើក បើកបរដោយប្រយ័ត្ន។	05
035	3	បើអ្នកដឹងថាប្រាំងឬចង្កូររថយន្តមិនដំណើរការ អ្នកត្រូវតែ៖ (១)បន្ថយល្បឿនបើកយឺតៗ។ (២)បើកបរតាមធម្មតា។ (៣)ឈប់រថយន្ត ហើយធ្វើការជួសជុល។	05
036	2	ប្រសិនបើរថយន្តបើកលឿនតាមដែនរថយន្តរំលត់អគ្គិភ័យ ទង្វើនេះ៖(១)អាចធ្វើយ៉ាង នេះ។ (២)មិនត្រូវធ្វើយ៉ាងនេះទេ។ (៣)គ្មានកំណត់ទេ។	05
037	3	ល្បឿនបើកបរកាន់តែលឿនចំងាយកាន់តែ៖(១)មិនប្តូរ។(២)កាន់តែខ្លី។ (៣)កាន់តែវែង។	05
038	1	តើក្រោយពីផឹកស្រាឬអាចបើកឡានបានទេ?៖ (១)មិនបានទេ។ (២)បាន។ (៣)បើកយឺតៗបាន។	05
039	2	នៅពេលបើកបរពេលយប់ក្នុងទិសដៅដូចគ្នា បើភាគីម្ខាងទៀតមិនប្តូរមកភ្លើងក្នុងត្រូវ (១) បើកហ្វាដូចគ្នា (២) មិនខ្វល់ពីភាគីម្ខាងទៀតហើយប្តូរមកភ្លើងក្នុងវិញ (៣) មិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់។	05
040	1	នៅពេលបើកបរក្នុងល្បឿនលឿន ប្រតិកម្មរបស់អ្នកបើកបរចំពោះល្បឿនឡានគឺ (១)យឺតជាងពេលធម្មតា (២) ដូចពេលធម្មតា (៣) ងាយស្រួលជាងពេលធម្មតា។	05
041	2	តើឡានដែលផ្ទុកសំភារៈត្រឡប់ផ្ទុះអាចបើកបរនៅក្នុងរូងភ្នំ រឺផ្លូវទុយនៃលានបានទេ? (១) បាន (២) មិនបាន (៣) មិនមានការកំណត់ច្បាស់លាស់	03
042	1	ពេលកំពុងបើកបរនៅលើដងផ្លូវ ការចោលសំរាម កន្ទុយបារី ឬរបស់អ្វីដែលបង្កអោយនេះ ចេញពីក្នុងរថយន្ត (១)ជាទង្វើគ្រោះថ្នាក់និងអសីលធម៌ (២)គឺគ្មានបញ្ហាអ្វីទេធ្វើយ៉ាងណាឱ្យតែអ្នកបើកបរសប្បាយចិត្ត (៣) ជាវិធីល្អដើម្បីឱ្យក្នុងរថយន្តមានអនាម័យ។	03

汽車法規選擇題 **【柬埔寨文】**

題號	答案	題 目	分類 編號
043	2	ការធ្វើឱ្យមានកន្លែងចតនៅលើដងផ្លូវគី (១) ឱ្យឡានឈប់សំរាក (២) ឱ្យឡានដែលខូច នៅតាមផ្លូវឈប់ (៣) សំរាប់រ៉ានៅពេលខាងមុខស្ទួនឡាន	03
044	2	នៅពេលបើកបរនៅលើដងផ្លូវឡានអាច (១) ផ្លាស់ប្តូរគន្លងបើកបរបាន (២) មិនអាច ផ្លាស់ប្តូរគន្លងបើកបរបាន (៣) ប្រសិនបើគន្លងបើកបរនេះចង្អៀតអាច ផ្លាស់ប្តូរទៅគន្លង បើកបរបាន ។	03
045	3	ប្រសិនបើជួបប្រទះគ្រោះអគ្គិភ័យនៅពេលបើកបរក្នុងផ្លូវរូងក្រោមដី ត្រូវពន្លត់ម៉ាស៊ីនរថយន្ត ហើយអ្នកបើកបរ និងអ្នករួមដំណើរ (១) ត្រូវនៅក្នុងរថយន្តដោយបិទកញ្ចក់ឱ្យជិតហើយរង់ចាំជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ (២) ចាកចេញពីរថយន្ត ដោយចាក់សោបិទគន្លឹះទាំងអស់ (៣) ចាកចេញពីរថយន្ត បើកកញ្ចក់ចំហរពាក់កណ្តាល ទុកកូនសោនៅក្នុងរថយន្ត ហើយទុកគន្លឹះទ្វារចំហរ ។	03
046	2	ប្រសិនបើឃើញមានគ្រោះអគ្គិភ័យនៅខាងមុខនៅពេលបើកបរនៅក្នុងផ្លូវទុយនៃល វិធីសង្គ្រោះគឺ (១) នៅក្នុងឡានរង់ចាំជំនួយ (២) ត្រឡប់ក្រោយ (៣) ទៅមុខបន្តទៀត	03
047	2	ផ្លូវឆ្នេររមណីយដ្ឋាននៃល សំរាប់ប្រើនៅពេល (១) ចតឈប់ឡាននៅពេលឡានខូច (២) មានគ្រោះអាសន្ន (៣) សំរាប់បត់ឡាន ។	03
048	1	ប្រសិនបើមានគ្រោះអគ្គិភ័យកើតឡើងនៅក្នុងផ្លូវទុយនៃល និងដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្តាលមកពីផ្សែងខ្មៅ ទិសដៅដែលត្រូវសង្គ្រោះដើម្បីចៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ ដែលបណ្តាលមកពីផ្សែងនិងភ្លើងគឺ (១) សំរួលចរាចរហើយបើកថយក្រោយក្នុងទិស ដៅបញ្ជាស (២) សំរួលចរាចរហើយបើកថយក្រោយក្នុងទិសដៅស្រប ។ (៣) ទៅមុខ ក្នុងល្បឿនលឿន ។	03
049	2	ដើម្បីចាត់ទុកជាប្រភេទរថយន្តមិនប៊ីស គឺចំនួនកៅអីមាន (១) ១០កៅអីចុះក្រោម ។ (២) ៩កៅអីចុះក្រោម ។ (៣) ១១កៅអីចុះក្រោម ។	02
050	1	កំណត់រយៈពេលត្រួតពិនិត្យរថយន្តផុតកំណត់រយៈពេលចាប់ពី១ខែឡើងទៅត្រូវ ផ្អាកពិន័យៈ (១) ផ្អាកពិន័យជាប្រាក់ហើយដកហូតយកប័ណ្ណបើកបរទៀត ។ (២) ដកហូតយកប័ណ្ណបើកបរ ។ (៣) ផ្អាកពិន័យជាប្រាក់ ។	02
051	1	ប្រសិទ្ធពលភាពនៃប័ណ្ណរៀនបើកបររថយន្ត ចាប់ពីថ្ងៃចេញប័ណ្ណទៅមានប្រសិទ្ធភាពៈ (១) ១ឆ្នាំ ។ (២) 3ឆ្នាំ ។ (៣) 3ឆ្នាំ ។	02
052	2	អ្នកដែលមានសិទ្ធិបើកប័ណ្ណបើកបររថយន្តធម្មតាៈ (១) អាយុ17ឆ្នាំ ។ (២) អាយុ18ឆ្នាំ ។ (៣) អាយុ19ឆ្នាំ ។	02
053	3	អ្នកដែលមានសិទ្ធិបើកប័ណ្ណបើកបររថយន្តជាការងារៈ (១) អាយុ18ឆ្នាំ ។ (២) អាយុ19ឆ្នាំ ។ (៣) 20ឆ្នាំ ។	02
054	1	ឡានដឹកទំនិញឆ្លាតតូចយកអ្នកមកជួយធ្វើការតាមឡាន មិនត្រូវលើសពីៈ (១) 2 នាក់ ។ (២) 1 នាក់ ។ (៣) 3នាក់ ។	02
055	1	អ្នកបើកបររថយន្ត អ្នកអនុញ្ញាតអោយអ្នកគ្មានប័ណ្ណបើកបរ អ្នកបើកនិងម្ចាស់រថយន្ត ត្រូវផ្អាកពិន័យដោយៈ (១) ដកហូតយកប័ណ្ណបើកបរ ។ (២) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណកាតត្រីឡាន ។	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
056	1	អ្នកបើកបររថយន្តមានរថយន្តបុកគ្នាធ្វើអោយមានរបួសមនុស្សរីឡាប់ គួរតែដោះស្រាយ ជាបន្ទាន់ ប្រសិនបើបុកគ្នាធ្វើអោយមានរបួស រីឡាប់ ហើយរត់គេច៖(១)ដកហូតយក ប័ណ្ណបើកបរ ដោយមិនអាចប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរជា រឿងរហូត(ប៉ុន្តែបើសមស្រប តាមសមាសភាពជាពិសេស ដូចនេះការដកហូតប័ណ្ណបើកបរដោយសារនេះជា ករណីពិសេសមិនបានកំណត់ច្បាប់ នេះទេ) ។(២) ផាកពិន័យ ។ (៣)ដកហូតយកប័ណ្ណបើក បររយៈពេល១ឆ្នាំ ។	02
057	1	តាមច្បាប់ យានយន្តអាជីវកម្ម (មិនរាប់បញ្ចូលរថយន្តក្រុង) ដែលត្រូវទទួលការត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ គឺក្នុងលក្ខខណ្ឌ៖(១)យានយន្តដែលមានអាយុតិចជាង៥ឆ្នាំ ត្រូវទទួលការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិច១ឆ្នាំម្តង តែ យានយន្តដែលមានអាយុច្រើនជាង៥ឆ្នាំ ត្រូវទទួលការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិច២ឆ្នាំម្តង ។ (២)យានយន្តដែលមានអាយុច្រើនជាង៣ឆ្នាំ ត្រូវទទួលការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិច១ឆ្នាំម្តង ។ (៣) យានយន្តដែលមានអាយុតិចជាង៥ឆ្នាំ ត្រូវទទួលការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិច២ឆ្នាំម្តង ។	00
058	2	អ្នកដែលប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរជាការងារមុខជំនួញ គ្រប់ផ្នែកនិងគ្រប់ពិន្ទុជាមធ្យម៖ (១)ផ្នែកក្រិតក្រមច្បាប់បើកបរ៧០ពិន្ទុ ចំណេះដឹងទូទៅត្រៀមម៉ាស៊ីន៦០ពិន្ទុ ប្រលងលើ ផ្លូវ៧០ពិន្ទុ ។ (២)ផ្នែកក្រិតក្រមច្បាប់បើកបរ ៨៥ពិន្ទុ ចំណេះដឹងទូទៅត្រៀមម៉ាស៊ីន ៦០ពិន្ទុ ប្រលងលើផ្លូវ៧០ពិន្ទុ ។ (៣)ផ្នែកក្រិតក្រមច្បាប់បើកបរ ៨៥ពិន្ទុ ចំណេះដឹងទូទៅ ត្រៀមម៉ាស៊ីន ៧០ពិន្ទុ ប្រលងលើផ្លូវ៧០ពិន្ទុ	02
059	2	ការត្រួតពិនិត្យរថយន្តមាន៣ប្រភេទ៖(១)ឈប់ត្រួតពិនិត្យ កំណត់ថ្ងៃពិនិត្យ ការត្រួត ពិនិត្យដោយមិនបានប្រុងប្រៀបទុកជាមុន ។ (២)ស្នើសុំផ្លាករថយន្ត កំណត់ថ្ងៃពិនិត្យ ការ ត្រួតពិនិត្យដោយមិនបានប្រុងប្រៀបទុកជាមុន ។(៣)ចុះវិសាយ បញ្ចេញផ្សែង(ខ្យល់) កំណត់ថ្ងៃត្រួតពិនិត្យ ។	02
060	3	ជាប់ពីថ្ងៃចេញប័ណ្ណបើកបរជាការងារមុខរបរទៅប៉ុន្មានឆ្នាំពិនិត្យម្តង៖(១)1ឆ្នាំ ។ (២)2ឆ្នាំ ។ (៣)3ឆ្នាំ	02
061	1	ប័ណ្ណរៀនបើកបរ ស្នើនិងរៀនបើកបររថយន្តអ្វីទៅ៖(១)រថយន្តធម្មតា ។(២)រថយន្តដឹក ទំនិញធនធាន ។(៣)រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរធនធាន ។	02
062	1	មានប័ណ្ណបើកបររថយន្តធម្មតា អាចបើក៖(១)អាចបើករថយន្តធម្មតានិងម៉ូតូខ្នាតតូច ។ (២)រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរខ្នាតតូចនិងម៉ូតូខ្នាតធំ ។(៣)រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរធនធាននិង រថយន្តដឹកទំនិញធនធាន ។	02
063	2	មន្ត្រីចំពោះការបើកបរក្នុងពេលបំពេញកិច្ចការងារ ឱ្យតែមានប័ណ្ណសំគាល់ត្រឹមត្រូវ អាចផ្ទុកអ្នកដំណើរខ្មានមិនលើសពី (១)៥នាក់ (២) ៨នាក់ (៣) ៤នាក់ ។	02
064	3	ពេលបើកបរ អ្នកដែលត្រូវពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព គឺ (១) អ្នកបើកបរ (២) អ្នកអង្គុយនៅខាងមុខ (៣) អ្នកបើកបរ អ្នកអង្គុយនៅខាងមុខ និងអ្នកអង្គុយនៅខាងក្រោយ	02
065	2	ផ្លូវឡានគឺសំរាប់ (១) ថ្មើរជើង (២) ឡាន (៣) ផ្លូវរួមសំរាប់ថ្មើរជើងនិងឡាន ។	02
066	3	ផ្លាកសញ្ញាជាសញ្ញាបង្ហាញ (១) ធ្វើដំណើរ (២) ប្រុងប្រយ័ត្នឈប់ ។ (៣) ប្រុងប្រយ័ត្ន ធ្វើដំណើរនិង ឈប់ ជាដើម ។	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
067	1	តើកន្លែងមួយណា ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយអ្នកកំពុងរៀបចំបរិយាកាស អនុវត្ត៖ (១) ក្នុងបរិវេណសាលាបើកបរនិងតាមផ្លូវដែលអាជ្ញាធរប្តូរសំណុំអនុញ្ញាតអោយតាមកាលកំណត់ (២)នៅតាមផ្លូវលឿន(អ៊ុចស្រ្តេសវ៉េ) ។ (៣)នៅតាមផ្លូវលឿន (ប្រវីវ៉េ)	02
068	1	ប័ណ្ណបើកបរឡានតូចធម្មតា នៅពេលបើកបរឡានអាជីវកម្ម ចាត់ទុកថា (១) ខុសច្បាប់ (២) ស្របច្បាប់ (៣) មិនមានច្បាប់កំណត់ ។	02
069	3	នៅពេលបើកបរជិតដល់ផ្លូវកែងហើយចង់បត់ ត្រូវមានចម្ងាយពីផ្លូវកែង (១) ១០ម (២) ២០ម (៣) ៣០ម	02
070	1	ប័ណ្ណបើកបរចាក់បែកខូច ត្រូវ (១) ប្តូរថ្មី (២) ប្រឡងម្តងទៀត (៣) ចាំដល់រយៈពេល កំណត់ដូច ៦ខែ ចាំប្តូរថ្មី ។	02
071	1	អ្នកបើកបរខ្ចីប័ណ្ណបើកបរឱ្យទៅអ្នកដទៃ ត្រូវពិន័យ៖(១) ដកហូតយកប័ណ្ណបើកបរ ។ (២) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។ (៣) ដកហូតយកកាតត្រីឡាន ។	02
072	3	អ្នកបើកបរប្រើប័ណ្ណបើកបរក្លែងក្លាយត្រូវ៖(១)ពិន័យជាសាច់ប្រាក់ ។ (២) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។ (៣) ពិន័យជាសាច់ប្រាក់ និងធ្វើការដកហូតប័ណ្ណបើកបរនៅនឹងកន្លែង ។	02
073	2	ប័ណ្ណបើកបរចាត់ ត្រូវ៖(១) ប្រឡងម្តងទៀត ។ (២) ធ្វើថ្មីនៅការិយាល័យរថាភារ ។ (៣) ចុះកាសែតផ្សាយរក ។	02
074	3	អ្នកបើកបរអាជីពគឺជា៖ (១) អ្នកបើកបរធម្មតា ។ (២) អ្នកបើកបរអាជីព រឺ អ្នកបើកបរ ធម្មតា ។ (៣) អ្នកបើកបរអាជីព ។	02
075	1	នៅពេលពណ៌ឡាន ប្រេង មានការប្រែប្រួល ត្រូវ៖(១) ចុះបញ្ជីនៅការិយាល័យត្រួតពិនិត្យយានយន្ត ។ (២)ចុះបញ្ជីនៅការិយាល័យត្រួតពិនិត្យផ្លូវថ្នល់ ។ (៣) ចុះបញ្ជីនៅ ការិយាល័យក្រសួងសាធារណៈការ ។	02
076	2	កញ្ចក់ឡានតាក់ស៊ីត្រូវបិទ៖(១) តែម្ខាង ។ (២) មិនត្រូវបិទតែម្ខាង រឺ តែម្ខាងទាំងពីរ ។ (៣) គួរតែមានរាំងកញ្ចក់ ។	02
077	2	ឡានតូចមានពន្ធ មិនទាន់គ្រប់គ្នា អាចមិនធ្វើការត្រួតពិនិត្យបាន (១) ៤ឆ្នាំ ។ (២) ៥ឆ្នាំ ។ (៣) ៦ឆ្នាំ ។	02
078	3	ដោយសារជំងឺត្រូវចេញទៅពិនិត្យព្យាបាលនៅបរទេស ហើយមិនបានមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យប័ណ្ណបើកបរអាជីព ត្រូវរងទោសជាសះស្បើយត្រឡប់មកវិញ ហើយភ្ជាប់មកជាមួយនូវលិខិតស្នាមបញ្ជាក់មកការិយាល័យត្រួតពិនិត្យផ្លូវថ្នល់ ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យប័ណ្ណបើកបរ ក្នុងរយៈពេល (១) ១ខែ (២) ៣ខែ (៣) ៦ខែ	02
079	2	អាយុពេញច្បាប់សំរាប់ការសុំសិទ្ធិរៀនបើកបរឡាន គឺ (១) ១៦ឆ្នាំ (២) ១៨ឆ្នាំ (៣) ២០ឆ្នាំ ។	02
080	1	អ្នកដែលមានសិទ្ធិរៀនបើកបរឡានហើយ នៅពេលរៀនបើកបរត្រូវមានអ្នកដែលមាន សិទ្ធិប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរឡាននៅក្បែរ៖ (១) ពិត ។ (២) មិនពិត ។ (៣) មិនមានការកំណត់ ។	02
081	3	អ្នកដែលប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរឡានតូចធម្មតា ត្រូវមានបទពិសោធន៍រៀនបើកបររយៈពេលប៉ុន្មាន៖ ១១៥ ចាប់ពី៦ខែឡើងទៅ ១២៥ ចាប់ពី៣ខែឡើងទៅ ១៣៥ចាប់ពី២ខែឡើងទៅ	02
082	1	ការប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរធម្មតា អាយុច្រើនបំផុតគឺ ១១៥មិនកំណត់ ១២៥ ៦៥ឆ្នាំ ១៣៥៦០ឆ្នាំ	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
083	2	អ្នកដែលប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរឡានតូចធម្មតាត្រូវរៀនបើកបរយ៉ាងតិច៖ ១១ ឆ្នាំចាប់ពី ៦ ខែឡើងទៅ ។ ១២ ឆ្នាំចាប់ពី ៣ ខែឡើងទៅ ។ ១៣ ឆ្នាំចាប់ពី ២ ខែឡើងទៅ ។	02
084	1	ដើម្បីមានសិទ្ធិប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរថយន្តតូចកំរិតអាជីព ត្រូវមានបទពិសោធន៍បើកបរយ៉ាងតិច៖ (១) ចាប់ពី ៦ ខែឡើងទៅ រឺ ចាប់ពី ៣ ខែឡើងទៅប្រសិនបើមានប័ណ្ណបើកបរថយន្តតូចតូចរួចហើយ ។ (២) ចាប់ពី ៩ ខែឡើងទៅ ។ (៣) ចាប់ពី ១០ ខែឡើងទៅ ។	02
085	2	បើឈ្មោះ និង ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ឬអស់យដ្ឋាន អ្នកបើកបរមានការផ្លាស់ប្តូរ គឺត្រូវ៖ (១) មិនមានច្បាប់កំណត់ ។ (២) ទៅចុះបញ្ជីផ្លាស់ប្តូរនៅនាយកដ្ឋានចុះបញ្ជីយានយន្ត ។ (៣) ទៅចុះបញ្ជីផ្លាស់ប្តូរនៅនាយកដ្ឋានសុខាភិបាល ។	00
086	2	នៅពេលត្រូវបានដកប័ណ្ណបរ គឺ៖ ១១ មិនកំណត់ ។ ១២ ត្រូវប្រគល់ប័ណ្ណបរឱ្យការិយាល័យត្រួតពិនិត្យផ្លូវថ្នល់ ។ ១៣ ច ត្រូវប្រគល់ឱ្យនគរបាលប៉ូលីស ។	02
087	1	អ្នកដែលជួយប្រលងឱ្យគេត្រូវ៖ ១១ ច លុបចោលសិទ្ធិប្រលងហើយដកសិទ្ធិលើប័ណ្ណបើកបរដែលមានរួចហើយមិន អាចប្រលងបានក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃចាប់បាន ។ ១២ មិនអនុញ្ញាតឱ្យប្រលងក្នុងរយៈពេល ៣ ខែ ។ ១៣ ច មិនអនុញ្ញាតឱ្យប្រលងក្នុងរយៈពេល ៦ ខែ ។	02
088	2	អ្នកដែលរៀនថ្នាំ រឺ ស្រា៖ ១១ មិនអាចចូលរួមប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរបានឡើយ ។ ១២ ច មិនអាចចូលរួម ប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរបាន ។ ១៣ ច មិនមានការកំណត់ ។	02
089	1	អ្នកដែលមានវិញ្ញាណខ្សោយខ្វាក់ រឺ ថ្លង់ ១១ មិនអាចចូលរួមប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរបានឡើយ ។ ១២ ច អាចចូលរួមប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរបាន ។ ១៣ ច មិនមានការកំណត់ ។	02
090	2	ចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានដកប័ណ្ណបើកបរនៅមិនទាន់គ្រប់ពេលគឺ ៖ ១១ ច អាចចូលរួមប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរ ។ ១២ ច មិនអាចចូលរួមប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរ ។ ១៣ ច មិនមានការកំណត់	02
091	3	នៅពេលបាត់ប័ណ្ណបើកបរ៖ ១១ ច ត្រូវចាំលេខប័ណ្ណបើកបរ ១២ ច ប្រលងជាថ្មី ១៣ ច ធ្វើម្តងទៀត	02
092	2	ប្រលងដៃចង្កូតជាប់ជាស្តង់ដាគឺ ៖ ១១ ច ៦០ ពិនុរ ១២ ច ៧០ ពិនុរ ១៣ ច ៨០ ពិនុរ	02
093	3	ពិនុប្រលងច្បាប់ចរាចរជាប់ជាភីតស្តង់ដាគឺ៖ ១១ ច ៦០ ពិនុរ ១២ ច ៧៥ ពិនុរ ១៣ ច ៨៥ ពិនុរ	02
094	3	បើកបរឡានតូចគ្មានប័ណ្ណបើកបរត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន៖ ១១ ច ៣០០ រៀល-៦០០ រៀល ។ ១២ ច ៦០០ រៀល- ៧២០០ រៀល ។ ១៣ ច ៦០០០ រៀល-១២០០០ រៀល ។	02
095	1	រយៈពេលឈប់ឡានបណ្តោះអាសន្នគឺ ១១ ច មិនដល់៣៣ ថ្ងៃ ១២ ច មិនដល់៥៣ ថ្ងៃ ១៣ ច មិនដល់១០៣ ថ្ងៃ	02
096	1	បើរថយន្តបែកកង់ នៅលើផ្លូវដែលកំណត់ល្បឿនបើកបរត្រឹម ៤០ គម/១ម៉ោង អ្នកបើកបរត្រូវ៖ (១) ដាក់បង្ហាញសញ្ញានៅខាងក្រោយថយន្តចំងាយពី ៥ ទៅ ៣០ ម៉ែត្រពីរថយន្ត ។ (២) បើកភ្លើងទាំងអស់ ហើយចុះស៊ីផ្លែជាញឹកញាប់ ។ (៣) បើកភ្លើងមុខនិងភ្លើងក្រោយ ។	02
097	1	នៅខាងក្រៅកាប៉ុងឡាន ១១ មិនត្រូវដឹកអ្នកដំណើរ ១២ ច មានដឹកអ្នកដំណើរ ១៣ ច មិនមានកំណត់	02

汽車法規選擇題 **【柬埔寨文】**

題號	答案	題 目	分類 編號
098	1	នៅពេលដឹកអ្នកដំណើរ ១១៥ មិនត្រូវដឹកលើសចំណុះកំនត់ ១២៥ មើលតាមតំរូវការ ១៣៥ មិនកំណត់	02
099	2	ឡានតាក់ស៊ីបដិសេធមិនដឹកអ្នកដំណើរ ១១៥ បាន ១២៥ មិនត្រូវបដិសេដ ១៣៥ គ្មានការកំនត់	02
100	3	ទំហំរបស់ដែលដឹក ១១៥ អាចហួសពីតួឡានកន្លះម៉ែត្រ ។ ១២៥ អាចហួសពីតួឡាន 1 ម៉ែត្រ ។ ១៣៥មិនត្រូវឱ្យហួសពីតួឡាន ។	02
101	2	នៅពេលឡានផ្ទុកវត្ថុមានគ្រោះថ្នាក់ត្រូវ ១១៥ ចតនៅក្រោមដី ។ ១២៥ ទីវាល ។ ១៣៥ មានឡានច្រើនតែ កន្លែងតិច ។	02
102	2	ឡានដែលផ្ទុកវត្ថុមានគ្រោះនៅពេលឃើញមានលេចរឹកកំបុបត្រូវ ១១៥ បើកឱ្យលឿនឱ្យឆាប់ដល់គោលដៅ ១២៥ ឈប់ឡានហើយរៀបចំជួសជុល ១៣៥ គ្មានច្បាប់កំណត់	02
103	3	អ្នកបើកបរល្មើសច្បាប់ចរាចរនៅពេលបើកបរ បណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ស្លាប់ត្រូវ៖(១) ដកហូតយកកាតត្រីឡាន ។ (២) ដកហូតយកប័ណ្ណបើកបរ ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណប្រាក់បៀវត្សបើកបរ ។	02
104	2	អ្នកបើកបរមិនគោរពច្បាប់បង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់មិនបណ្តាលឱ្យមានមនុស្សស្លាប់តែមិនដោះស្រាយ ហើយរត់គេចខ្លួន ត្រូវការផាកពិន័យ ៖ (១) ដកហូតយកប័ណ្ណបើកបរ ។ (២) ដកហូតយកប័ណ្ណបើកបរ ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណប្រាក់បៀវត្សបើកបរ ។	02
105	1	នៅចំណុចកែងមានបែងចែកក្នុងផ្លូវលឿន និង យឺត ឡានដែលកំពុងបើកបរនៅក្នុងក្នុងផ្លូវយឺតមិនត្រូវ ១១៥មិនត្រូវបត់ឆ្វេង ១២៥អាចបត់ឆ្វេង ១៣៥គ្មានការកំណត់	02
106	2	ឡាននៅលើកន្លងដែលអាចបត់ឆ្វេង ស្តាំបាន នៅពេលបត់ចូលក្នុងផ្លូវរួចត្រូវ ១១៥ឱ្យឡាននៅស្តាំទៅមុន ១២៥ ឱ្យឡាននៅឆ្វេងទៅមុន ១៣៥ឱ្យទៅស្របពេលដំណាលគ្នា	02
107	2	អ្នកបើកបរមិនបើកបរនៅលើគំនូសខាងស្តាំត្រូវ៖១១៥ដកប័ណ្ណបើកបរ ។ ១២៥ ផាកពិន័យ ។ ១៣៥ដកប័ណ្ណកាន់ កាប់ឡាន ។	02
108	2	នៅពេលយប់ពេលបើកឡានទល់មុខគ្នាត្រូវ ១១៥ ភ្លើងហ្វា ១២៥ ភ្លើងកូដ ១៣៥ បិទភ្លើងជាការស្រេច ។	02
109	1	នៅចំណុចប្រសព្វបីគ្នាគ្នាផ្ទុកសញ្ញាចរាចរ រឺ ប៉ូលីសចរាចរត្រូវ៖១១៥ឡាននៅលើផ្លូវកាត់ត្រង់ឱ្យឡាន នៅលើផ្លូវ ត្រង់ទៅមុន ១២៥ ឡាននៅលើផ្លូវត្រង់ត្រូវឱ្យឡាននៅលើផ្លូវកាត់ទៅមុន ១៣៥ ទៅតំណាលគ្នា ។	02
110	1	នៅចំណុចផ្លូវប្រសប់នៅពេលបត់មានប៉ូលីសចរាចរ និង ភ្លើងចរាចរ ១១៥ យកប៉ូលីសចរាចរជាគោល១២៥ ភ្លើងសញ្ញាចរាចរជាគោល១៣៥គ្មានកំណត់ ។	02
111	2	បង្គោលទឹកនិង ច្រកចូលរបស់ឡានទឹក មិនត្រូវឱ្យមានរថយន្តចតក្នុងចំងាយ៖ ១១៥១០ម ។ ១២៥ ២៥ម ១៣៥ ១៥	02
112	1	ឡានដែលដឹកគ្រឿងមានគ្រោះថ្នាក់ ១១៥ ត្រូវចងខ្សែពាក់ក្រហមរាងត្រីកោណខាងក្រោយរបស់ឡាន ១២៥ ដឹកជូនធម្មតា ១៣៥ គ្មានកំនត់	02
113	3	ឡានដឹករបស់រ៉ែងហួសតួឡាន មិនត្រូវឱ្យលើសពី ១១៥ ២០5 ១២៥ ២៥5 ១៣៥ ៣០5	02

汽車法規選擇題 **【柬埔寨文】**

題號	答案	題 目	分類 編號
114	1	លេឡើនឡានត្រូវយោងទៅតាមផ្លាកសញ្ញាចរាចរស្របនឹងគ្នាផ្លាកសញ្ញាចរាចរទេនោះលេឡើនមិនត្រូវលើសពី៥០កម.ហ. ។ តែនៅលើផ្លូវដែលគ្មានបែងចែកកន្លងផ្លូវ រឺ ផ្លូវដែលមានគន្លងកំណត់លេឡើនឡាន លេឡើនមិន ត្រូវលើសពី :១១៥ ៤០ កម១២៥ ៤០ កម ១៣៥ ៦០ កម	02
115	2	ប្រសិនបើផ្លូវខាងមុខជាផ្លូវរថភ្លើងកាត់ ហើយនៅខាងមុខមានឡាននោះចំងាយពីផ្លូវរថភ្លើងរបស់ឡានមុខពី ១១៥ ៥ម ១២៥ចំងាយសមល្មមដែលគេចឱ្យឡានក្រោយឆ្លងរថ ១៣៥ ១៥ម	06
116	3	ឡានដែលត្រូវលាបពណ៌លើផ្លាកឡានខាងក្រោយគឺ: ១១៥ ឡានធំ ១២៥ ឡានតូច ១៣៥ ឡានដឹកទំនិញតូចធំ ។	02
117	1	ពេលបើកបរ នៅពេលឃើញខាងមុខមានសញ្ញាផ្លូវរថភ្លើងឆ្លងកាត់ គួរបន្ថយលេឡើនមកត្រឹម: (១) ក្រោម ១៥គម/១ម៉ោង ។ (២) ក្រោម ២០គម/១ម៉ោង ។ (៣) ក្រោម ៣០គម/១ម៉ោង ។	06
118	2	ឡាននៅលើផ្លូវទិសដៅស្របគ្នាឡានតូចដែលមានលេឡើនយឺតត្រូវទៅមុនតាម ១១៥ ផ្នែកក្នុងនៃគន្លងផ្លូវ ១២៥ផ្នែកក្រៅនៃគន្លងផ្លូវ ១៣៥គន្លងផ្លូវយឺត	02
119	1	នៅចំនុចផ្លូវប្រសប់បើបត់ស្តាំត្រូវតែ ១១៥ដាក់ភ្លើងសញ្ញាបត់ស្តាំ ១២៥ផ្លាស់ប្តូរគន្លងផ្លូវ ១៣៥បត់តែម្តង	02
120	3	នៅលើគន្លងផ្លូវទិសស្របគ្នាឡានតូចត្រូវទៅមុនតាម ១១៥គន្លងផ្លូវផ្នែកក្នុង ១២៥គន្លងផ្លូវផ្នែកក្រៅ ១៣៥ទាំងក្នុងទាំងក្រៅតែមិនត្រូវផ្លាស់ប្តូរតាមចិត្ត	02
121	3	របស់ដែលខុបដាក់នៅក្នុងឡានតែមួយដែលមានរបស់ធ្ងន់គួរដាក់នៅ១១៥ផ្នែកក្រោយនៃឡាន១២៥ផ្នែកក្នុងនៃឡាន ១៣៥ដាក់ឱ្យមានទំងន់ស្មើគ្នា	02
122	2	របស់ដែលខុបដឹកទំនិញដែលរំងពេកធំពេកនិងធ្ងន់ពេកគួរតែ ១១៥បើកបរក្នុងពេលមានពន្លឺល្អ ១២៥មានលិខិតអនុញ្ញាតិបណ្តោះអាសន្នហើយដាក់ផ្លាកប្រុងប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់នៅខាងក្រោយ ១៣៥គួរតែមានមនុស្សនៅមើលទំនិញទាំងសងខាង	02
123	2	ឡានមិនទាន់បានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យពីក្រសួងគមនាគមន៍(១) អាចតកន្ទុយឡានបាន ។(២) មិនអាចតកន្ទុយឡានទេ ។ (៣) អាចតបានតែមួយកន្ទុយទេ ។	02
124	1	មុននឹងបើកបរចំពោះទិសចង្កូតបង្វែរឡានទាំងប្រដាប់គ្រឿងយន្តត្រូវតែ ១១៥ ពិនិត្យឱ្យបានល្អិតល្អន់ ១២៥ មិនចាំបាច់ពិនិត្យ ១៣៥ ត្រួតពិនិត្យក៏បាន	02
125	1	ឧបរករណ៍គ្រឿងខ្មៅសោរត្រូវតែ ១១៥ដាក់តាមឡាន១២៥ មិនបាច់ដាក់តាមឡាន ១៣៥ ដាក់ក្នុងរោងឡាន	02
126	3	ឡានមុននឹងចេញដំណើរត្រូវតែ ១១៥មិនបាច់ដាច់សញ្ញាភ្លើងបត់ទេ ១២៥ចុះកុំផ្លេរ៣៥៥ ១៣៥ដាក់សញ្ញាភ្លើងបត់	02
127	2	អ្នកបើកឡានអាចបើកបរ ១១៥អាចបើកបរជាប់គ្នា១០ម៉ោង ១២៥ បើកបរជាប់គ្នាមិនលើសពី៨ម៉ោង ១៣៥ អាចយោងតាមកំលាំង	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
128	1	នៅពេលឡានបត់ស្តាំ ១១ចុកត្រូវបើកភ្លើងសញ្ញាបត់ស្តាំទាំងមុខទាំងក្រោយ១២ចុកត្រូវបើកភ្លើងសញ្ញាបត់ឆ្វេងទាំងមុខទាំងក្រោយ១៣ដាក់ទៅរកខាងស្តាំមានន័យថាជិតបត់ស្តាំ	02
129	2	នៅពេលបើកឡានចូលសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យ ១១ចុកធ្វើស៊ីផ្លូវដើម្បីឱ្យសិស្ស រឺ អ្នកជំងឺប្រុងប្រយ័ត្ន ១២ចុកគ្មានហេតុការណ៍នានាគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេមិនត្រូវចុកកុំផ្លេរឡើយ ១៣ចុកធ្វើស៊ីផ្លូវខ្លីៗបាន ។	02
130	1	ច្បាប់នៃការចុកកុំផ្លេរ ១១ចុក មិនត្រូវចុកកុំផ្លេរលើសពីបីដងជាប់ៗគ្នា ១២ចុក លើសពី៤ដង ១៣ចុក លើសពី៥ដង	02
131	3	រយៈពេលនៃការចុកកុំផ្លេរ ១១ចុក មិនលើសពី២នាទី ១២ចុក មិនលើសពី១នាទី ១៣ចុក មិនលើសពី៣នាទី	02
132	3	ឡានបើកបរនៅកន្លែងដែលមានផ្លាកសញ្ញាផ្លូវកោងផ្លូវទូលផ្លូវចង្អៀតត្រូវតែ១១ឈប់លើមធ្យោបាយដើម្បីជៀសវាងការស្ទុះ១ ២ចុកឡានមុខយឺតពេកត្រូវចុកស៊ីផ្លូវឱ្យឡានមុខទៅឱ្យលឿន១៣ឈប់លើមធ្យោបាយដើម្បីស្រួលត្រឡប់មកវិញឡាន	02
133	1	នៅពេលមានផ្លាកសញ្ញាសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនៅខាងមុខត្រូវតែ១១ឈប់លើមធ្យោបាយដើម្បីស្រួលត្រឡប់មកវិញឡាន ១២ចុក ចុកស៊ីផ្លូវបានច្រើនដងដើម្បីឱ្យអ្នកដំណើរប្រុងប្រយ័ត្ន ១៣ឈប់លើមធ្យោបាយដើម្បីកុំអោយស្ទុះផ្លូវ ។	02
134	3	នៅកន្លែងផ្លូវតែមួយចំងាយរវាងឡានមុខ និង ឡានក្រោយគឺ ១១ចុក លើសពី១ ម៉ែត្រឡើង ១២ចុក លើសពី 5 ម៉ែត្រ ឡើង ១៣ចុក ចំងាយដែលអាចចាប់ប្រហាំងបានគ្រប់ពេល	02
135	1	ឡានត្រូវបើកក្នុងកន្លែងឡាន រឺ ខាងឆ្វេងនៃកន្លែងដែលកំណត់ នៅពេលមិនទាន់បើកហួសកន្លែងកំណត់ត្រូវ ១១ចុកបើកអែបស្តាំ ១២ចុកបើកអែបឆ្វេង ១៣ចុកបើកនៅចំកណ្តាល	02
136	2	ឡានត្រូវបើកនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃផ្លូវប្រសិនបើមានហេតុការណ៍ពិសេសកើតឡើងដោយត្រូវ ១១ឈប់លើមធ្យោបាយ ១២ឈប់លើមធ្យោបាយប្រុងប្រយ័ត្នឡានមកពីមុខនិងអ្នកដំណើរក្បែរ ១៣ចុកធ្វើស៊ីផ្លូវឱ្យច្រើនដង ដើម្បីឱ្យឡានមកពីមុខឡានដឹង	02
137	1	នៅលើផ្លូវទូលចង្អៀតបើកជួសគ្នាត្រូវ ១១ចុក ឡានចុះទុកឱ្យឡើងទៅមុន ១២ចុកឡានឡើងឱ្យឡានចុះទៅមុន ១៣ចុក មិនបាច់ទុកផ្លូវឱ្យ	02
138	2	បើកជួសគ្នានៅលើផ្លូវដែលគ្មានគំនូស ផ្លូវដែកនិងផ្លូវមិនល្អត្រូវ ១១ឈប់លើមធ្យោបាយ ១២ឈប់លើមធ្យោបាយ ១៣ឈប់លើមធ្យោបាយធម្មតា	02
139	3	បើកបរក្នុងក្រុងដែលមានចរាចរអ្វីអរត្រូវ ១១ចុកធ្វើស៊ីផ្លូវវែង 2ដងទើបវាបាន ១២ចុកធ្វើស៊ីផ្លូវខ្លី 2ដងទើបវាបាន ១៣ចុកមិនត្រូវចុកស៊ីផ្លូវ រឺ វាឡាន	02
140	1	ឡានមានផ្លាកលេខបណ្តោះអាសន្ន១១ចុកមិនត្រូវធ្វើអាជីវកម្មដឹកទំនិញរឺមនុស្សទេ១២អាចធ្វើអាជីវកម្មដឹកទំនិញបាន ១៣ចុកគ្មានកំណត់	02
141	1	ឡានមុខបើសំលេងស៊ីផ្លូវរបស់ឡានក្រោយហើយទៅខាងមុខគ្មានឧបសគ្គអ្វីទេអាច៖ ១១ឈប់លើមធ្យោបាយអែបខាងឱ្យឡានក្រោយវាបាន ១២ចុកមិនបាច់អោយវាទេ ១៣ឈប់លើមធ្យោបាយ	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
142	1	នៅពេលលឺសំលេងស៊ីវិលឡានទឹកឡានពេទ្យឡានសង្គ្រោះនានាមិនថាមកពីទិសដៅណាមួយទេត្រូវ(១)ចៀសផ្លូវបន្ទាន់ (២)មិនបាច់ចៀសផ្លូវ(៣)អោយតែមិនរំលងគំនូសសញ្ញា មិនបាច់ចៀសផ្លូវទេ ។ ។	02
143	1	ឡានបើកបរនៅក្នុងផ្លូវក្នុងប្រសិនបើបង្គោលបង្គោលត្រូវ(១)ដាក់ភ្លើងសញ្ញាអោយបាន៣០ម៉ែត្រមុនពេលដល់ពេលដល់ផ្លូវ កែង (២)បើដល់ផ្លូវកែងរួចបត់តែម្តង (៣)ដាក់ភ្លើងសញ្ញាបត់ស្តាំ ។	02
144	1	នៅពេលបើកបរជិតដល់គំនូសសញ្ញាអ្នកដំណើរត្រូវ(១)បន្ថយល្បឿនបើអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ត្រូវ ឈប់ទុកអតិភាពអោយអ្នកដំណើរ(២)យោងតាមផ្លាកសញ្ញាវិការបញ្ជា របស់ប៉ូលិសចរាចរ(៣) ចុចកុំផ្លែហើយបង្កើនល្បឿនទៅមុខ ។	02
145	1	បើរំលងសញ្ញាហាមទៅមុខរបស់រថភ្លើងខ្ទង់មិនទាន់ដាក់ចុះ រឺអ្នកមើលយាមមិនទាន់អោយឈប់ នោះត្រូវ(១)រង់ចាំមើលសិន បើច្បាប់ថាគ្មានសំលេងរថភ្លើងពីសងខាងទេ ទើបអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បាន(២) បង្កើតល្បឿនឆ្លងកាត់(៣)រង់ចាំបញ្ជាអោយឆ្លងកាត់ពីអ្នកមើលយាម ។	06
146	2	នៅពេលចុះចំណោត(១)ដើម្បីស្ងៀមស្ងៀមត្រូវពន្លត់ម៉ាស៊ីនបន្តាច់លេខ(២)ដើម្បីស្តុកភ្នែកមិនត្រូវពន្លត់ម៉ាស៊ីនបន្តាច់ លេខទេ(៣)មិនចាំបាច់ដូចលេខ ។	02
147	1	នៅពេលបើកបរលើផ្លូវទិសដៅផ្ទុយគ្នាដែលមានគំនូសបន្ទាត់ចែកផ្លូវ(១)មិនត្រូវឆ្លងទៅក្នុងផ្លូវម្ខាងទៀត(២)អាចឆ្លង កាត់ទៅក្នុងផ្លូវម្ខាងទៀតបាន(៣)បើគ្មានឡានពីមុខទេនោះអាចបើកឆ្លងទៅក្នុងផ្លូវម្ខាងទៀតបាន ។	02
148	3	គំនាតឡានចៀសមិនត្រូវអោយតិចជាង (១)២មម (២)១មម (៣)កន្លះមមត្រ ។	02
149	3	នៅពេលផ្លាស់ប្តូរគន្លងផ្លូវបើកបរត្រូវ(១) ចុចស៊ីផ្លែ (២)ប្តូរភ្លើងសញ្ញា(៣)ដាក់ភ្លើងសញ្ញាបត់ ធ្វើសញ្ញា ។	02
150	3	នៅពេលមានបើកបរសញ្ញាផ្លូវកោង ផ្លូវកោង ផ្លូវទូល ផ្លូវស្ពានចង្អៀត ផ្លូវទុយណែល រឺផ្លូវដែកនៅខាងមុខត្រូវ(១)បត់ឡាន មកក្រោយ(២)បន្ថយល្បឿនមកត្រឹម៥៥ម រួចបត់ក្រោយ (៣)មិនត្រូវបត់ក្រោយ ។	02
151	3	នៅពេលមានអ័ព្វខ្លាំងក្នុងពេលបើកបរត្រូវ(១) បើកភ្លើងសញ្ញាបត់ (២)បើកភ្លើងសញ្ញាប្រាំង(២)បើកភ្លើងហ្វូ ។	02
152	1	នៅពេលបត់ឡានមកក្រោយត្រូវ(១)ឈប់ហើយដាក់ភ្លើងសញ្ញាបត់ឆ្វេង រឺសញ្ញាដៃ មើលអោយច្បាប់ថាគ្មានឡានទៅមក និងប្រយ័ត្នចំពោះថ្មើរជើង ទើបអាចបត់ជាក្រោយ(២)មិនបាច់ដាក់ភ្លើងសញ្ញា រឺសញ្ញា ដៃអ្វីទេគ្រាន់តែស៊ីផ្លែរឺវ៉ែតពីរដង គឺអាចបត់ក្រោយបាន (៣)គ្រាន់តែស៊ីផ្លែ៣ដងគឺអាចបត់ក្រោយបានហើយ ។	02
153	1	នៅពេលចតរថយន្ត អ្នកបើកបរត្រូវ(១)ចូលចតអែបខាងស្តាំដៃ ស្របតាមទិសដៅចរាចរណ៍(២)ចូលចតអែបខាងឆ្វេងដៃ(៣)ឈប់នៅកន្លែងដែលងាយស្រួល ។	00
154	1	ឡានដែលចុះបញ្ជីប្រកាសជាឡានចាស់បោះចោល (១)មិនអាចធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណត្រួតពិនិត្យអោយប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានទេ(២)ជួសជុលរួចគឺអាចសុំអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណត្រួតពិនិត្យបាន ឡើងវិញ(៣)គ្មានការកំណត់ ។	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
155	1	ផ្នែកក្រោមនៃម៉ាស៊ីនឡានបើប្រព័ន្ធក្លែងខូចមិនដំណើរការត្រូវ(១)រាយការទៅការិយាល័យត្រួតពិនិត្យផ្លូវថ្នល់ដើម្បីប្រកាសជាឡានខូចបោះចោល ហើយប្រគល់ផ្អាកលេខវិញ (២) ឡានដែលប្រកាសថាបោះចោលបានតាមចិត្ត(៣)លក់ឱ្យអ្នកដទៃ ។	02
156	2	ជនល្មើសប្រើឡានធ្វើបទល្មើសត្រូវ(១)ដកប័ណ្ណបើកបរពី៣ ទៅ៦ខែ(២)ដកប័ណ្ណបើកបរហើយមិនអនុញ្ញាតិអោយប្រលង ជាថ្មីទៀតឡើយ(៣)ដកប័ណ្ណបើកបរហើយក្នុងរយៈពេល១ឆ្នាំមិនអនុញ្ញាតិ អោយប្រលង ជាថ្មីទៀតឡើយ ។	02
157	2	ឡានដែលបុកខ្លាំងបន្ទាប់ពីជួសជុលរួចត្រូវ(១)កំណត់ពេលត្រួតពិនិត្យ (២)ពិនិត្យជាញឹកញាប់(៣)ស្នើសុំអនុញ្ញាតិស្រួតពិនិត្យ ។	02
158	3	អ្នកបើកបរតាក់ស៊ីប្រកបអាជីវកម្ម ដោយគ្មានចុះបញ្ជីអាជីវកម្មបើកបរត្រឹមត្រូវ(១)ដកប័ណ្ណបើកបរ(២)ដកសិទ្ធិប័ណ្ណបើកបរ(៣)ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។	02
159	3	អ្នកប្រលងបើកបរឡានសណ្តោងត្រូវ(១)មានប័ណ្ណបើកបរឡានទេសចរណ៍តូចចាប់ពីមួយឆ្នាំឡើងទៅ(២) មានប័ណ្ណបើកបរឡានទំនិញចាប់ពីមួយឆ្នាំឡើងទៅ (៣) មានប័ណ្ណបើកបរឡានទេសចរណ៍ចាប់ពីមួយឆ្នាំឡើងទៅ រឺមានប័ណ្ណបើកបរឡានទំនិញ ចាប់ពី ២ឆ្នាំឡើងទៅ ។	02
160	1	មានប័ណ្ណបើកបរឡានទំនិញធំអ្នកបើកបរ(១)ឡានតូចនិងម៉ូតូធំស្រាល (២) ឡានទេសចរណ៍(៣)ឡានសណ្តោង ។	02
161	2	កុមារពេលជិះឡានត្រូវអង្គុយនៅ(១)ខាងមុខ(២)ខាងក្រោយ (៣) មុខក្រោយបានដូចគ្នា ។	02
162	1	ឡានដែលស្នើសុំផ្អាកការបើកបរ យ៉ាងយូរមិនត្រូវលើសពី(១)មួយឆ្នាំ (២) មួយឆ្នាំកន្លះ(៣)ពីរឆ្នាំ ។	02
163	1	ឡានដឹកគ្រឿងគ្រោះថ្នាក់នៅលើ ស្ពានក្នុងផ្លូវទុយណែល រីកនៃអគ្គិភ័យហាមធនក្នុងចំងាយ(១)១០០ម៉ែត្រ (២)២០០ ម៉ែត្រ (៣)៣០០ ម៉ែត្រ ។	02
164	1	នៅចំនុចប្រសព្វមិនត្រូវធានានៅក្បែរចំណតឡាន ក្រុងចំងាយ (១)១០ ម៉ែត្រ (២)២០ ម៉ែត្រ (៣)៣០ ម៉ែត្រ ។	02
165	3	ប្រើប្រាស់បើកបរក្លែងក្លាយត្រូវ (១)ពិន័យជាប្រាក់ និងដកសិទ្ធិបើកបរ(២)ដកផ្អាកលេខឡាន(៣) មិនអោយប្រលងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។	02
166	1	ក្នុងចំណោមអ្នកបើកបរម្នាក់ក្នុងនោះមានស្ថានភាពដូចខាងក្រោម ត្រូវតែទៅរៀនសូត្រ ស្តាប់ពិចារណាដឹងវិទ្យាសាស្ត្រនៃ ការបើកបរដោយសុវត្ថិភាពលើផ្លូវ(១)សំរុកបើកឆ្លង លើផ្លូវដែលមានផ្លូវថ្នល់បើកកាត់ ។(២)ជិតដល់មាត់ផ្លូវបំបែកក្នុងចំងាយ១០ម៉ែត្រ ឈប់ធានាថយន្តបណ្តោះអាសន្ន ។(៣)ពេលប្តូរខ្សែផ្លូវ អត់មានប្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាពរវាង ចំងាយឃ្លាត ។	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
167	3	អ្នកបើកបរទាំងអស់ដែលមានផ្លាកលេខឡានហើយមិនដាក់ផ្លាកលេខ រឺហើយដាក់មិនតាម កន្លែងការកំណត់ ត្រូវផាកពិន័យ៖(១) ផាកពិន័យជាប្រាក់ហើយដោយដកយកផ្លាកលេខ ឡានទុក ។(២) ផាកពិន័យជាប្រាក់ហើយលុបបំបាត់ផ្លាកលេខឡាន ។(៣) ផាកពិន័យជា ប្រាក់ដោយហាមមិនអោយបើកបរដីទៃទៀតនិងលុបបំបាត់ផ្លាកលេខឡាន ។	02
168	3	បើកបានប័ណ្ណបើកបរ អ្នកបើកបរម្ចាស់ផ្ទះ៖(១) មិនផាកពិន័យ ។ (២) ផាកពិន័យជា ប្រាក់ ។(៣) ផាកពិន័យជាប្រាក់ដោយហាមមិនអោយបើកបរ ។	02
169	3	បើអ្នកបើកបរ អ្នកអង្គុយកៅអីខាងមុខ ឬអ្នកអង្គុយកៅអីខាងក្រោយ មិនពាក់ខ្សែក្រវាត់សុវត្ថិភាព នោះពួកគេត្រូវទទួលការផាកពិន័យ បើរថយន្តនោះកំពុងបើកនៅលើផ្លូវ៖ (១) ផ្លូវខេត្ត ។ (២) ផ្លូវឈ្លឺន(អ៊ុចស្រ្តេសវ៉េ) ឬ ផ្លូវឈ្លឺន(ហ្វ្រីវ៉េ) ។ (៣) គ្រប់ផ្លូវទាំងអស់ ។	02
170	2	អ្នកបើកបរមានផ្ទុកជាតិអាល់កុលហ្វូសក៏រឹតអនុញ្ញាត តែមិនមានទាក់ទងពីបទឧក្រិដ្ឋ ពួកគេក៏អាចនឹងត្រូវ៖ (១) ជាប់ពន្ធនាគារទៅតាមច្បាប់កំណត់ ។ (២) ផាកពិន័យជាប្រាក់ ដកហូតរថយន្ត នៅនិងកន្លែង និងដកហូតប័ណ្ណបើកបររយៈពេល១ឆ្នាំ ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរជាចិន្ត្រៃយ៍ ។	02
171	1	អ្នកបើកបរឡានតាក់ស៊ីនៅមុនពេលចាប់ផ្តើមរកស៊ី គួរតែ៖(១) ចុះឈ្មោះប្រលងយកប័ណ្ណ បើកបរជាការងារមុខរបរសិន ។(២) ចុះឈ្មោះប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរធម្មតាសិន ។ (៣) គឺគ្រាន់តែប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរឡានជាការងារមុខរបរ ។	02
172	3	អ្នកបើកបររថយន្ត អ្នកដែលបើកបរលើសពីល្បឿនដែលល្បឿនបំផុត៦០គីឡូម៉ែត្រក្នុង មួយម៉ោងខាងលើនេះ ត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់តែរ៉ាន់៖(១) ១២០០យ៉េនទៅ២៤០០យ៉េន ។ (២) ២៤០០យ៉េនទៅ៦០០០យ៉េន ។ (៣) ៦០០០យ៉េនទៅ២៤០០០យ៉េន ។	02
173	3	អ្នកបើកបរឡានកត់ត្រាចំនុចខុសច្បាស់ចាប់ពី៦ចំនុចឡើងទៅក្នុងរយៈពេល៦ខែ ក្រៅពីត្រូវដាក់ពិន័យអោយអោយទៅរៀនពីសុវត្ថិភាពក្នុងការបើកបរហើយ ថែមទាំងត្រូវផាកពិន័យ៖ (១) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។(២) ផាកជាទឹកខ្រោក ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។	02
174	2	អ្នកបើកបរឡានខុសច្បាស់ចាប់ពី ៣ដងឡើងលើក្នុងរយៈពេល ៣ខែ ត្រូវផាកពិន័យ៖ (១) ផាកពិន័យជាខ្រោក ។(២) ដកហូតលេខផ្លាកឡាន ។ (៣) បំផ្លាញលេខផ្លាកឡាន ។	02
175	1	អ្នកបើកបរស្រវឹងស្រា រឺបើកឡានកាត់លើផ្លូវដែលសំរាប់អោយអ្នកថ្មើរជើងដើរឆ្លងផ្លូវ មិនអនុញ្ញាតអោយអ្នកថ្មើរជើងដើរឆ្លងទៅមុនហើយបណ្តាលអោយមានមនុស្សរូបសស្លាប់ ប្រសិនបើមានហេតុការដូចនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយដាក់ទោស៖(១) ដាក់ទោសមួយទ្វេរជាពីរ ។(២) មិនចាំបាច់ផាកពិ ន័យទេ ។(៣) ដាក់ទោសផាកពិន័យតាមធម្មតា ។	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
176	1	បុគ្គលដែលជាប់ចោទពីបទល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ តែមិនសុខចិត្ត៖ (១) អាចទៅដាក់ពាក្យប្តឹងតវ៉ានៅតុលាការក្រុងតាមតំបន់ ។ (២) ទៅធ្វើបាតុកម្មនៅក្រសួងឥរិយាបថ ។ (៣) បញ្ជូនព្រឹត្តិការណ៍ទៅសភា	02
177	3	ឡានដែលអាចដាក់បំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យ ដោយស្របច្បាប់គឺបាន (១) ឡានតូច (២) ម៉ូតូ (៣) ឡានទំនិញ ធំ ឡានទេសចរណ៍ធំ ឡានតូច ឡានសំរាប់ដឹកក្មេង និងឡានសណ្តោង ទំនិញ ។	02
178	3	ឡានដែលមានបំពាក់ឧបករណ៍ការពារសំរាប់ចូលគឺ(១) ឡានទំនិញតូច (២) ឡានទេសចរណ៍តូច (៣) ឡាន សណ្តោងនិង ឡានទំនិញធំ ។	02
179	1	ឡានវ៉ែនតូចដែលមានផ្ទុកលេខ ក្រៅពីប្រើប្រែង ឡូហ្វអ៊ែរ និងហ្គាស ចំនួននៃការត្រួតពិនិត្យ គួរតែ៖ (១) មិន ទាន់គ្រប់៥ឆ្នាំក្រោយពីការផលិត អាចមិនធ្វើការត្រួតពិនិត្យបាន គ្រប់៥ ឆ្នាំតែមិនទាន់ដល់១០ឆ្នាំ ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិច១ដងក្នុងមួយឆ្នាំ ចាប់ពី១០ឆ្នាំឡើងទៅ ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិច២ដងក្នុងមួយឆ្នាំ ។ (២) គ្រប់១០ឆ្នាំក្រោយពីការផលិតឡើងទៅ ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិច៣ដងក្នុងមួយឆ្នាំ ។ (៣) មិនគ្រប់៥ ឆ្នាំក្រោយពីការផលិត ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិច២ដងក្នុងមួយឆ្នាំ ។	02
180	2	បើកអ្នកបើកបរ អ្នកអង្គុយកៅអីមុខ ឬអ្នកអង្គុយកៅអីក្រោយ មិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ សុវត្ថិភាពពេលកំពុងបើកបរលើផ្លូវនានា លើកលែងផ្លូវលឿន(អ៊ុចស្រ្តសរ៉េ) ឬផ្លូវលឿន(ហ្វ្រីវេ) នោះអ្នកបើកបរត្រូវដាក់ពិន័យ៖ (១) ៥០០ យ៉ាន់ ។ (២) ១៥០០យ៉ាន់ ។ (៣) ៣០០០យ៉ាន់ ។	02
181	1	ពេលកំពុងបើកបរ បើអ្នកបើកបរប្រើទូរស័ព្ទដៃ កំពុងទូរ ឬប្រើរបស់បែបនេះដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នា ឬធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដែលនាំអោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងត្រូវដាក់ពិន័យ៖ (១) ៣០០០យ៉ាន់ ។ (២) ២០០០យ៉ាន់ ។ (៣) ១០០០យ៉ាន់ ។	02
182	1	អ្នកបើកបរមានផ្ទុកជាតិអាល់កុលក្នុងឈាមហួសកំរិតអនុញ្ញាត នោះនឹងត្រូវដកហូតរថយន្ត និងដកហូតប័ណ្ណបើកបររយៈពេល១ឆ្នាំ ហើយនឹងត្រូវដាក់ពិន័យជាប្រាក់ចំនួន៖ (១) ១៥០០០ ទៅ ៩០០០០ដុល្លារតៃវ៉ាន់ ។ (២) ១០០០០ ទៅ ៣០០០០ដុល្លារតៃវ៉ាន់ ។ (៣) ៦០០០ ទៅ ១២០០០ដុល្លារតៃវ៉ាន់ ។	02
183	2	បើកអ្នកបើកបរធ្លាប់ត្រូវបានដកហូតប័ណ្ណបើកបរដោយសារ មានផ្ទុកជាតិអាល់កុលក្នុងឈាមហួសកំរិតអនុញ្ញាត ហើយនៅតែប្រព្រឹត្តិកំហុសដដែលទៀត ក្នុងកំពេល៥ឆ្នាំបន្ទាប់ នឹងត្រូវដាក់ពិន័យជាប្រាក់ចំនួន៩០០០០ដុល្លារតៃវ៉ាន់ ហើយត្រូវដកហូតរថយន្ត ហើយ៖ (១) ដកហូតប័ណ្ណសំគាល់យានយន្ត ។ (២) ដកប័ណ្ណបើកបរទុកជាអាសាបង់ ។ (៣) ដកហូតយកប័ណ្ណបើកបរ ។	02
184	3	ប្រណាំងប្រជែងលឿនឡាននៅលើផ្លូវចាប់ពី២ឡានឡើងទៅ ត្រូវដាក់ពិន័យជាប្រាក់ពី៣០០០០ ទៅ ៦០០០០យេន និងឃាត់ឡានទុកនៅ នឹងកន្លែងព្រមទាំង៖ (១) ដកហូតយកប័ណ្ណបើកបរ ។ (២) ដកហូតប័ណ្ណប័ណ្ណឡាន ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណប័ណ្ណបើកបរ ។	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
185	1	អ្នកបើកបរណាបដិសេធមិនព្រមអោយធ្វើតេស្តត្រួតពិនិត្យជាតិអាកុល ត្រូវផាកពិន័យ ៩០០០០ដុល្លារតែម្តង ហើយ៖ (១) ដកប័ណ្ណបើកបរហើយទុកជាអាសាបង់នៅនឹងកន្លែង ។ (២) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណសំគាល់យានយន្ត ។	02
186	1	ម្ចាស់ឡាន៨តោនឡើងទៅដែលមិនមានបំពាក់ឧបករណ៍តាមដានកំរិតហេតុនៃការបើកបរត្រូវផាកពិន័យ ដោយ៖(១) ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។ (២) ដកហូតកាតត្រីឡាន ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។	02
187	3	បើកបរឡានតូចនៅក្នុងរយៈពេលកំពុងដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ក្រៅពីបញ្ឈប់ការបើកបរ និងផាកពិន័យពី ៦០០០ ទៅ១២០០០យេន ហើយត្រូវ៖(១) ដកប័ណ្ណបើកបរម្តង ទៀត ។ (២) ដកហូតកាតត្រីឡានម្តងទៀត ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។	02
188	1	នៅពេលជួបឡានដឹកសិស្ស មិនព្រមទុកផ្លូវវិបន្តាយឈ្ង្តីក្រៅពីកាត់ត្រាចំនុចខុសច្បាប់ ហើយត្រូវ ៖ (១) ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។ (២) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។	02
189	1	អ្នកបើកបរឈប់ចតឡានលើសនៅកន្លែងចតសំរាប់ជនពិការត្រូវ៖(១) ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។ (២) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។ (៣) ណែនាំប្រាប់អោយដឹង ។	02
190	3	ម្ចាស់ឡានដោយដឹងថាអ្នកបើកបរផឹកស្រា ហើយតែមិនហាមឃាត់ ក្រៅពីផាកពិន័យជាប្រាក់ហើយត្រូវ៖ (១) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។ (២) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។ (៣) ដកហូតផ្ទាំងលេខឡាន ។	02
191	2	អោយផ្អាកលេខឡានទៅគេខ្ចី វិធីប្រើផ្អាកលេខឡានផ្សេង ក្រៅពីផាកពិន័យហើយត្រូវ៖(១) ដកហូតផ្អាកលេខឡាន ។ (២) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។ (៣) ចាប់យកឡាន ។	02
192	2	នៅពេលបើកបរលើផ្លូវហាយវេ ដោយមិនគោរពច្បាប់ត្រូវ៖(១) មិនកាត់កំណត់ត្រាចំនុចលើសច្បាប់ ។ (២) ផាកពិន័យជាប្រាក់ដោយកាត់កំណត់ ចំនុចត្រាលើស ច្បាប់ ។ (៣) ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។	02
193	3	អ្នកបើកបរបួសឈ្ង្តីកំណត់ត្រូវ៖(១) ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។ (២) ត្រាន់តែកាត់កំណត់ត្រាចំនុចលើសច្បាប់ មិនផាកពិន័យជាប្រាក់ ។ (៣) ផាកពិន័យជាប្រាក់ដោយកាត់កំណត់ត្រាចំនុចលើសច្បាប់ ។	02
194	3	អ្នកបើកបរលើសក្នុងក្របាច់ត្រូវ៖ (១) ផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ៣៦០០ ទៅ៥៤០០ យេន ។ (២) ដក ប័ណ្ណបើកបរមួយខែ ។ (៣) ផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ១៨០០ ទៅ ៥៤០០យេននិងកំណត់ត្រាចំនុចលើសច្បាប់ ។	02
195	2	ចំពោះអ្នកបើកបររ៉ឺម៉ក បត់ឡាន រឺឈប់ឡាន នៅលើផ្លូវកាត់ផ្លូវ ដែកត្រូវតែផាកពិន័យ៖ (១) ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។ (២) ផាកពិន័យជាប្រាក់ដោយកាត់កំណត់ត្រាចំនុចលើសច្បាប់ ។ (៣) ផាកពិន័យជាប្រាក់ដោយ ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។	02
196	3	ឡានទំនិញទោះបីមិនបានដឹកលើសចំណុះ តែដឹកលើសទំងន់ដែលស្ថានកំណត់នៅពេលបើក បរឆ្លងកាត ស្ពានត្រូវតែផាកពិន័យហើយកាត់ត្រា៖ (១) ម្ចាស់ឡាន ។ (២) ម្ចាស់ទំនិញ ។ (៣) អ្នកបើកបរលើសច្បាប់ចំនួន ២ ដង ។	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
197	1	អ្នកបើកបរល្មើសឆ្លងកាត់ផ្លូវដែកត្រូវពិន័យ៖ (១) ផាកពិន័យជាប្រាក់ដោយកត់កំណត់ត្រាចំនួនល្មើសច្បាប់ ។ (២) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។ (៣) ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។	06
198	2	អ្នកបើកបរប្រសិនបើត្រូវបានដកហូតប័ណ្ណបើកបរ២ដងក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារបានល្មើសច្បាប់ ហើយនៅតែបន្តល្មើសច្បាប់ទៅទៀតត្រូវតែ (១) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ (២) ដកសិទ្ធិប័ណ្ណបើកបរ (៣) ផាកពិន័យប្រាក់ ។	02
199	1	ឡានដែលផ្ទុកគ្រឿងគ្រោះថ្នាក់ ហើយល្មើសច្បាប់ត្រូវ ផាកពិន័យជាប្រាក់ហើយត្រូវ៖ (១) កត់កំណត់ត្រាល្មើស ច្បាប់ ។ (២) ដកហូតផ្លាកលេខឡាន ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។	02
200	2	អ្នកបើកក្រោយពីកំណត់ត្រាល្មើសច្បាប់ហើយត្រូវ៖ (១) មិនខ្វល់ ។ (២) បើកដោយប្រុង ប្រយ័ត្នមិនឱ្យល្មើសច្បាប់ ទៀត (៣) ឈប់បើករហូត	02
201	1	អ្នកបើកបរឡានដែលផ្ទុកគ្រឿងមានគ្រោះថ្នាក់ត្រូវ៖ (១) ក្រៅពីមានប័ណ្ណបើកបរគ្រប់ ប្រភេទទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ការហ្វឹកហ្វាត់ជំនាញហើយប្រលងយកសិខិតបញ្ជាក់ ។ (២) ឱ្យតែមានប័ណ្ណបើកបរអាជីពគឺបានហើយ ។ (៣) ឱ្យតែមានប័ណ្ណបើកបរឡាន សណ្តោងគឺបានហើយ ។	02
202	1	ឡានចាស់រឹបបោះចោលដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវ ក្រោយពីទទួលបានប័ណ្ណបើកបរ និង ការត្រួត ពិនិត្យជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់ ឡានពីសមត្ថកិច្ចប៉ូលីស មន្ត្រីបរិស្ថាន ហើយមិនមានការរុះរើ ចេញ (១) មន្ត្រីបរិស្ថាននឹងរុះរើចេញហើយគិតប្រាក់ពី ម្ចាស់ឡាន (២) ទុកឱ្យនៅដដែល (៣) ចាត់ចែងដូចជាសំរាមឯទៀត	02
203	1	រយៈពេលដែលចាត់ទុកថាឡានចាស់ខ្មោចចោលនោះជាសំរាមឯទៀត ត្រូវសំអាតក្រោយ មានការជូនដំណឹងតាមរយៈ មហាជនពីមន្ត្រីបរិស្ថានគឺ (១) ១ខែ (២) ២ខែ (៣) ៣ខែ	02
204	3	ឡានដែលត្រូវផាកពិន័យថាបើកបរហួសល្បឿនគិតចាប់ពី (១) ១៤ គម ឡើងទៅ (២) ៨ គម ឡើងទៅ (៣) ៦ គម ឡើងទៅ តែមិនកំណត់ចំពោះអ្នកបើកបរក្នុងផ្លូវទុយណែល	02
205	2	រយៈកាលកំណត់ដែលត្រូវមកបង់លុយផាកពិន័យយោងតាមច្បាប់មាត្រាទី ៩២ ខទី៣គឺ (១) ១០ថ្ងៃ (២) ១៥ថ្ងៃ (៣) ២០ថ្ងៃ	02
206	2	ចំនួនអ្នកដំណើរនៅខាងមុខឡានតូចជាងឡានទំនិញ បើលើសចំនួនត្រូវពិន័យអ្នកបើកបរដោយ៖ (១) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។ (២) ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។ (៣) ផាកពិន័យជាប្រាក់ដោយ ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។	02
207	2	គ្រោះថ្នាក់ដែលគ្មានអ្នករងគ្រោះរឹបស្លាប់ តែឡានមិនអាចបំបាត់ទីបានលឿនដែលធ្វើឱ្យកកស្ទះចរាចរ ត្រូវផាកពិន័យ (១) ដកហូតរថយន្តទុក ។ (២) ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។ (៣) ដកហូតផ្លាករថយន្តទុក ។	02
208	2	អ្នកបង្កគ្រោះថ្នាក់រត់គេចខ្លួន ក្រោយពីទទួលបានការកោះហៅ បើមិនមកបញ្ជាក់រឺ មិនផ្តល់ព័ត៌មានលំអិត ពីអ្នកបើកបរត្រូវ៖ (១) ដកហូតប័ណ្ណកាតត្រីឡាន ។ (២) ដកហូតកាតត្រីឡាន ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរដែលមានទាំងអស់ ។	02

汽車法規選擇題 **【柬埔寨文】**

題號	答案	題 目	分類 編號
209	2	អ្នកបើកបរគ្មានប័ណ្ណបើកបរស្រវឹងស្រា ហើយបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់មានមនុស្សស្លាប់ត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ហើយបន្ថែមលើទោសព្រហ្មទណ្ឌ (១) ១ កាតព្វ (២) ១ កាតព្វ (៣) ២ ដងពីលើ ។	02
210	2	នៅពេលបើកបរក្នុងគន្លងផ្លូវលឿន បើអ្នកដំណើរឡានឃើញគន្លងហើយ មាន គ្រោះថ្នាក់បណ្តាលឱ្យមានមនុស្សត្រូវ (១) ទទួលទោសធម្មតា (២) បន្ថយកំរិតទោស (៣) បន្ថែមកំរិតទោស	02
211	3	បើជនស្នើសុំច្បាប់ចរាចរណ៍ចង់ធ្វើការតវ៉ា ត្រូវដាក់ពាក្យបណ្តឹង ទៅតុលាការក្រុងតាមតំបន់ ហើយភ្នាក់ងារប៉ូលីសចរាចរណ៍ដែលជាអ្នកអនុវត្តបទល្មើសត្រូវតែទទួលក្តីគ្នា ។ ប៉ុន្តែបើចង់ដកពាក្យបណ្តឹង តើអាចធ្វើទៅបានក្នុងកំឡុងពេលប៉ុន្មាន៖ (១) ១០ ថ្ងៃក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្តឹង ។ (២) ២០ ថ្ងៃក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្តឹង ។ (៣) ៣០ ថ្ងៃក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្តឹង ។	02
212	3	អ្នកបើកបរស្នើសុំភ្លើងក្រហម ត្រូវពិន័យជាប្រាក់ហើយកត់ត្រាស្នើសុំច្បាប់ចំនួន (១) ១ ដង (២) ២ ដង (៣) ៣ ដង	02
213	3	ទង្វើដែលត្រូវពិន័យទៅលើអ្នកម្ចាស់ឡានគឺ (១) គ្មានប័ណ្ណបើកបរ (២) បើកបរដោយស្រវឹង (៣) ចតខុសច្បាប់ ហើយមិនឃើញមានអ្នកបើកបរនៅកន្លែង ។	02
214	1	រថយន្តកែច្នៃឬតម្កើងដោយខ្លួនឯង ធ្វើចរាចរណ៍ដោយមិនមានការចុះបញ្ជី និងគ្មានផ្លាកលេខ ឬ រថយន្តដែលបានរាយការណ៍ថាចាស់ល្មមឈប់ប្រើ តែនៅតែធ្វើចរាចរណ៍លើផ្លូវ និងត្រូវ៖ (១) ពិន័យនឹងរឹបអូសរថយន្ត ។ (២) រឹបអូសរថយន្តហើយដាក់ដេញថ្លៃលក់ឡើងវិញ ។ (៣) បង់ប្រាក់ពិន័យរួចអាចយកទៅវិញបាន ។	02
215	2	អ្នកបើកបរឡានធំ ឡានសណ្តោងដែលគ្មានប័ណ្ណបើកបរក្រៅពីផ្នែកពិន័យត្រូវ៖ (១) ដក សិទ្ធិផ្លាកលេខឡាន ។ (២) បញ្ឈប់ការបើកបរភ្លាម ។ (៣) ដកហូតឡាន ។	02
216	3	អ្នកបើកបរដែលពិនិត្យទៅមានជាតិស្រវឹងលើសចំណុះ ក្រៅពីពិន័យនឹងដកហូតឡានភ្លាម និង ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ រយៈពេល (១) ៣ ខែ (២) ៦ ខែ (៣) ១ ឆ្នាំ	02
217	3	បើកអ្នកបើកបរ អ្នកអង្គុយកៅអីមុខ ឬអ្នកអង្គុយកៅអីក្រោយ មិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ សុវត្ថិភាពពេលកំពុងបើកបររថយន្តចុះតូចលើផ្លូវលឿន(អ៊ុចស្រ្តសវ៉េ) ឬផ្លូវលឿន(ប្រឺវ៉េ) នោះអ្នកបើកបរត្រូវដាក់ពិន័យ៖ (១) ១០០០ ទៅ ២០០០ដុល្លារតៃវ៉ាន់ ។ (២) ១៥០០០ទៅ៣០០០ដុល្លារតៃវ៉ាន់ ។ (៣) ៣០០០ទៅ៦០០០ដុល្លារតៃវ៉ាន់ ។	02
218	2	ដាក់ស៊ីឡាំងលេងខ្លាំងជ្រួល ដែលរំខានដល់គេឯង ត្រូវដាក់ពិន័យហើយ (១) ដកហូតឡាន (២) ដកហូតស៊ីឡាំង និង ឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធចៀត (៣) ដកប័ណ្ណបើកបរ ។	02
219	3	អ្នកបើបរងាករេពេញផ្លូវត្រូវ (១) ដាក់ពិន័យ (២) រៀនសូត្រច្បាប់បន្ថែម ។ (៣) ដកប័ណ្ណ បើកបរ៣ខែហើយរៀនសូត្រច្បាប់ចរាចរបន្ថែម	02
220	2	ឈប់ចតខុសច្បាប់ហើយមិនកែ រាល់ហួស (១) ១ម៉ោង (២) ២ម៉ោង (៣) កន្លះម៉ោង ត្រូវបន្តដាក់ទៀត	02

汽車法規選擇題 **【柬埔寨文】**

題號	答案	題 目	分類 編號
221	3	បើរថយន្តត្រូវបានរកឃើញថាបើកបរហួសល្បឿនកំណត់គឺ គឺអ្នកបើកបរត្រូវបានផាកពិន័យតាម វិធាន៖ (១) ពិន័យរាល់រយៈពេលលើសលើសពី៤នាទី ឬរាល់រយៈពេលលើសលើសពីច្រកផ្លូវមួយ ។ (២) ពិន័យរាល់រយៈពេលលើសលើសពី៥នាទី ឬរាល់រយៈពេលលើសលើសពីច្រកផ្លូវមួយ ។ (៣) ពិន័យរាល់រយៈពេលលើសលើសពី ៦គម ហើយរយៈពេលលើសលើសពី ៦នាទី ឬរាល់រយៈពេលលើសលើសពីច្រកផ្លូវមួយ ។ ផាកពិន័យទៅការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ខាងលើនេះ មិនអនុវត្តចំពោះផ្លូវក្រោមដីទេ ។	02
222	1	អ្នកបើកបរល្បឿនច្បាប់តម្រូវឱ្យត្រូវពិន័យ (១) ៦០០ទៅ១២០០០យ៉េន (២) ៩០០ទៅ១៨០០យ៉េន (៣) ១២០០ទៅ២៤០០យ៉េន	02
223	3	អ្នកបើកបររថយន្តដែលគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ មិនព្រមទទួលធ្វើតាមច្បាប់កំណត់ពីការរៀនសូត្រ សុវត្ថិភាពក្នុងការបើកបរ ត្រូវពិន័យជាប្រាក់លុយតែវ៉ាន់ចំនួន ១៨០០យ៉េន ហើយបើមិនចូលរួមចំពោះការជូន ដំណឹងម្តង ទៀតលើសពី ៦ខែ ត្រូវ៖ (១) ដកហូតយកកាតត្រីឡាន ។ (២) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។	02
224	2	អ្នកបើកបរបើពិនិត្យឃើញជាតិអាកុលលើសកំរិតក្រៅពីដកហូតឡាននៅនឹងកន្លែងផាកពិន័យហើយត្រូវ (១) ដក ប័ណ្ណបើកបរ (២) មិនដកប័ណ្ណបើកបរ (៣) គ្មានកំណត់	02
225	1	ម្ចាស់ឡានរឺអ្នកបើកបរនៅពេលធ្វើបែបបទត្រួតពិនិត្យឡានត្រូវ (១) ចាំបាច់ (២) មិនចាំបាច់ (៣) មិនកំណត់ បង់ ប្រាក់ផាកពិន័យដែលនៅសេសសល់ ។	02
226	3	អ្នកបើកបរត្រូវរៀនសូត្រច្បាប់ចរាចរណ៍បន្ថែម បើមានដូចក្នុងករណីខាងក្រោម (១) ឈប់ចតខុសច្បាប់ (២) មិនយក ប័ណ្ណបើកបរតាមខ្លួន (៣) បើករេពេញផ្លូវ ។	02
227	2	ឡានដែលចូលក្នុងផ្លូវដែលអាចឈប់ឡានបានតាមចិត្ត រឺឡានរឺថយឡាន(១) អាច (២) មិនអាច (៣) គ្មានកំណត់ ។	02
228	2	បើកបរនៅលើផ្លូវហាយវេគឺ (១) អាចឈប់ឡានបានតាមចិត្ត (២) បើកបរទៅតាមបទបញ្ជារបស់ប៉ូលីស រឺ ផ្អាក សញ្ញាចរាចរ (៣) អាចឈប់ឡានទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃការបើកបរ	04
229	2	បើកបរនៅលើផ្លូវហាយវេ (១) អាចបត់ឡានបាន (២) មិនអាចបត់ឡានបាន (៣) ជ្រើសរើសផ្លូវដែលមានទំហំធំ ដើម្បីបត់ឡាន ។	04
230	3	ល្បឿននៅក្នុងគន្លងផ្លូវរថយន្តរឺហាយវេក្នុងមួយម៉ោងគឺ (១) ២០គម (២) ៣០គម (៣) ត្រូវយោងទៅតាម ផ្លាកសញ្ញា ចរាចរ ។	04
231	3	នៅលើកំណត់ផ្លូវហាយវេដែលកំណត់ល្បឿនចាប់ពី៩០គម/ហ្វីម៉ឺនទៅឡានត្រូវមានល្បឿនជាមធ្យម(១) ៦០គម/ហ្វី (២) ៧០គម/ហ្វី (៣) ៨០គម/ហ្វី រឺឡានតូចដែលមានល្បឿនយឺតត្រូវបើកបរក្នុងគន្លងផ្នែកខាងក្រៅ ។	04
232	3	នៅលើគន្លងផ្លូវតែមួយដែលល្បឿនឡានតូចគឺ ៧០គម/ហ្វី កំណត់រវាងឡានមុខ និង ក្រោយតិចបំផុតគឺ (១) ១៥ម៉ែត្រ (២) ២៥ម៉ែត្រ (៣) ៣៥ម៉ែត្រ ។	04

汽車法規選擇題 **【柬埔寨文】**

題號	答案	題 目	分類 編號
233	3	នៅលើផ្លូវហាយវេក្រៅពីទីកន្លែងដែលកំណត់ (១) អាចឈប់ចតដឹកដាក់អ្នកដំណើរ និង ទំនិញបានគ្រប់ពេល (២) អាចត្រឹមដាក់ទំនិញនិងអ្នកដំណើរចុះតែប៉ុណ្ណោះ (៣) មិនអាចឈប់ចតដឹកដាក់អ្នកដំណើរនិងទំនិញបានឡើយ ។	04
234	2	ឡានដែលផុតត្រៀមមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលបើកបរលើផ្លូវហាយវេ ត្រូវបើកបរ (១) នៅគន្លងផ្លូវក្នុង (២) គន្លងផ្លូវ ក្រៅ (៣) គន្លងផ្លូវណាក៏បាន ។ ហើយមិនអាចផ្លាស់ប្តូរគន្លងផ្លូវបានទេ ។	02
235	2	ឡានដែលបើកបរលើផ្លូវហាយវេ ត្រូវបើកបរ (១) នៅគន្លងផ្លូវក្នុង (២) គន្លងផ្លូវក្រៅ (៣) លើគន្លងផ្លូវមួយណា ក៏បាន ។	04
236	1	សមត្ថកិច្ចដែលដោះស្រាយបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរនៅលើផ្លូវហាយវេគឺ៖ (១) នាយកដ្ឋានប៉ូលីសចរាចរផ្លូវគោកនៃ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ។ (២) មន្ទីរប៉ូលីសចរាចរនៃតំបន់ខេត្តក្រុង និងមួយៗ ។ (៣) ក្រុមចរាចរនៃនាយកដ្ឋានប៉ូលីសនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ។	04
237	1	នៅពេលបើកបរលើផ្លូវហាយវេ បើកំលាំងឡានស្រាប់តែស្ទុះមិនដល់ ៦០គម/ហ ត្រូវ (១) ងាកមកគន្លងផ្លាស់ប្តូរ ជាបន្ទាន់ដើម្បីចាកចេញពីផ្លូវហាយវេ ចៀសវាងការប៉ះទង្គិចជាមួយឡានផ្សេងទៀត (២) ធ្វើការជួសជុលជាបន្ទាន់ (៣) បន្តដំណើរទៅមុខទៀត ។	04
238	1	នៅពេលបើកបរលើផ្លូវហាយវេ (១) មិនត្រូវប្រើចិញ្ចើមផ្លូវដើម្បីវាឡានទេ (២) អាចប្រើចិញ្ចើមផ្លូវដើម្បីវាឡាន (៣) ប្រើបានតែគន្លងលឿនលឿនដើម្បីវាឡាន ។	04
239	3	ក្នុងអាកាសធាតុធម្មតា កំរិតល្បឿននៅលើផ្លូវហាយវេគឺ (១) ១២០គម/ហ (២) ១១០គម/ហ (៣) យោងទៅតាម ផ្លាកសញ្ញា កំណត់ល្បឿន ។	04
240	2	កំរិតមើលឃើញទាបនៅពេលមានចុះអំពូ ផ្សែង ភ្លៀងធំ និង ខ្យល់ខ្លាំង ល្បឿនឡាននៅលើផ្លូវហាយវេគឺ (១) ត្រូវរក្សាទាបបំផុតចាប់ពី ៦០គម ឡើងទៅ (២) គួរទាបជាង ៤០គម រី ឈប់ចតនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវ ហើយបើក ភ្លើងសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់បង្ហាញ (៣) រក្សាល្បឿនធម្មតា ។	04
241	2	នៅលើគន្លងផ្លូវរង្វង់តែមួយគន្លងផ្លូវលឿនយឺត (១) អាចវាឡាន (២) មិនអាចវាឡាន (៣) អាចឈប់ឡាន	04
242	1	ពេលឡានមានបញ្ហានៅពេលបើកបរលើផ្លូវហាយវេ (១) ត្រូវចាកចេញពីគន្លងផ្លូវអែបឈប់លើចិញ្ចើមផ្លូវរងចាំជំនួយ (២) ឈប់ជាបន្ទាន់អ្នកដំណើរចុះពីឡានស្វែងរកជំនួយ (៣) ឱ្យឡានមិត្តភក្តិមកជួសជុលសម្រោះ ។	04
243	1	នៅលើផ្លូវហាយវេ (១) មិនត្រូវប្រណាំងឡានក្នុងល្បឿនរហ័ស (២) អាចប្រណាំងក្នុងល្បឿនលឿន តែមិនអាចប្រ ណាំងក្នុងល្បឿនយឺត (៣) មិនអាប្រណាំងក្នុងល្បឿនលឿន តែអាចប្រណាំងក្នុងល្បឿនយឺត ។	04
244	2	ផ្លូវទៅមករបស់ផ្លូវហាយវេគឺ (១) ខាងចែកដោយគំនូសសញ្ញាដូចផ្លូវធម្មតា (២) ចន្លោះចែកដាច់រវាងផ្លូវទៅនិងមក (៣) ភ្លើងពណ៌ចែកគន្លងផ្លូវ ។	04
245	2	នៅពេលបើកបរ ប្រសិនបើឃើញរថយន្តដែលនៅគន្លងផ្លូវកែវ ដាក់ភ្លើងសញ្ញាបត់ ផ្លាស់ប្តូរគន្លងផ្លូវ អ្នកត្រូវ (១) បង្កើនល្បឿន មិនឱ្យវា (២) បន្ថយល្បឿនឱ្យវា (៣) ប្រណាំងប្រជែងដល់ទីបញ្ចប់ ។	04

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
246	2	ចក្ខុវិស័យអ្នកធម្មតានៅពេលបើកបរក្នុងល្បឿនលឿន (១) មិនមានសភាពប្រក្រតី (២) ថយសមត្ថភាពដោយសារតែល្បឿនលឿន (៣) កើតឡើង ។	04
247	2	នៅពេលមានចុះអ័ព្វ ផ្ទៃរាងក្រាស់ ភ្លៀងធំ និង ខ្យល់ធំ ក្រៅពីបន្ថយល្បឿនត្រូវ (១) កាត់បន្ថយគំនាតរវាងឡានមុខ (២) រក្សាគំនាតសុវត្ថិភាពឱ្យឆ្ងាយវែង (៣) មិនកំណត់ ។	04
248	2	នៅពេលបើកបរលើផ្លូវហាយវេ (១) ហាមផ្តាច់មិនឱ្យវ៉ាឡាន (២) ត្រូវគោរពតាមច្បាប់ផ្លាស់ប្តូរគន្លងផ្លូវល្បឿនដើម្បីវ៉ាឡាន (៣) គឺអនុញ្ញាតឱ្យវ៉ាឡានឆ្លងនៅកំណាត់ផ្លូវដែលកំណត់ ។	04
249	2	នៅពេលបើកហួសច្រកចេញ (១) អាចត្រឡប់ក្រោយ (២) បន្តដំណើរទៅមុខរហូតដល់ច្រកចេញបន្ទាប់ (៣) បើកថយក្រោយ ។	04
250	3	ផ្លាកសញ្ញាដូចជាគឺ (១) នៅក្បែរផ្លូវមានលំអរបរិស្ថាន (២) បញ្ជាក់ពីផ្លូវសំខាន់ (៣) ផ្លាកសញ្ញាផ្លូវជាតិ ។	02
251	3	គន្លងផ្នែកក្នុងរបស់ផ្លូវហាយវេឡាន តែនៅពេលមិនស្ទះផ្លូវឡានតូចអាច (១) អាចបន្ថយល្បឿន (២) មិនអាចបន្ថយល្បឿន (៣) បើកបរតាមកំរិតល្បឿនរបស់គន្លងផ្លូវ ។	04
252	1	នៅលើផ្លូវហាយវេ ឡានធំក្រៅពីឡានត្រូវប្រើ (១) គន្លងផ្លូវផ្នែកក្រៅ (២) គន្លងផ្លូវផ្នែកក្នុង (៣) មិនកំណត់ ។	04
253	3	នៅលើផ្លូវហាយវេ បើចង់ប្តូរគន្លងផ្លូវក្រៅពីដាក់ភ្លើងសញ្ញាត្រូវ (១) ដាក់ចូលគន្លងថ្មីបើគ្មានឡាន (២) ប្រុងប្រយ័ត្នគំនាតឡានមុខ (៣) ប្រុងប្រយ័ត្នគំនាតឡានមុខក្រោយ ។	04
254	3	ពេលប្រញាប់ (១) អាចវ៉ាឡាន (២) មិនខាចគោរពច្បាប់ចរាចរ (៣) នៅតែបើកបរដោយគោរពច្បាប់ចរាចរ ។	01
255	1	វិធីសាស្ត្រការពារការបើកបរគឺ (១) ប្រុងប្រយ័ត្នបើកបរមុនពេញមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើង (២) ការបើកបរស្ងាត់ ជំនាញ (៣) ទំលាប់រស់នៅល្អ ។	01
256	3	បើកបរលើគន្លងផ្លូវធំរបស់ផ្លូវហាយវេ (១) បន្ថយល្បឿនលើគន្លងផ្លូវលឿន (២) បើកភ្លើងសញ្ញាទិសដៅខាងឆ្វេង (៣) បង្កើនល្បឿននៅក្នុងគន្លងផ្លូវលឿនហើយបន្ទាប់ពីគិតថាមានសុវត្ថិភាពរួចទើបដាក់ចូលគន្លងផ្លូវធំ ។	01
257	2	ដាក់ចេញពីគន្លងផ្លូវធំគឺត្រូវ (១) បត់ចេញខាងស្តាំ (២) បើកដាក់មកខាងស្តាំសិន ហើយបន្ថយល្បឿនបន្តិចម្តងៗ ទើបដាក់ចេញ (៣) បើកភ្លើងសញ្ញា ទិសដៅខាងស្តាំជាការស្រេច ។	01
258	3	នៅពេលយប់ក្នុងចំងាយ ១០០ម៉ែត្រ នៅពេលជ្រួសឡាន ដើម្បីសុវត្ថិភាពត្រូវ (១) ពាក់វ៉ែនតាពិណ (២) ប្រើភ្លើង ហ្វា (៣) ប្រើភ្លើងកូដ ។	01
259	1	បើកបរផ្លូវលិចទឹកត្រូវ (១) លឿនយឺត (២) លឿនលឿន (៣) ចាប់ប្រារាំងឱ្យឆ្ងាយច្រើន	01
260	3	ពេលយប់ បើរថយន្តទទួលបានបើកមានភ្លើងចាំងខ្លាំង ឬមិនព្រមទំលាក់ភ្លើងហ្វា អ្នកបើកបរគួរតែ (១) សងសឹកដោយបើកភ្លើងហ្វាដាក់វិញ (២) ដាក់មកកណ្តាលទ្រូងផ្លូវ (៣) ព្យា យាមដាក់មកស្តាំ បន្ថយល្បឿនហើយប្រុងប្រយ័ត្នជីវិតខ្លួន ។	01
261	3	នៅពេលឡានរអិល (១) ចង្អុលវិលបញ្ជាសិសដៅ (២) ប្រញាប់ចាប់ប្រារាំង (៣) ចង្អុលវិលមិនត្រូវជាន់ប្រារាំងបង្អួច ។	01

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
262	1	ក្រោយពេលមានគ្រោះថ្នាក់ (១) ទុកកន្លែងកើតហេតុឱ្យប្លង់សង្គ្រោះ (២) គ្មានពាក់ព័ន្ធត្រូវប្រញាប់ចាកចេញពីកន្លែងកើតហេតុ (៣) ប្រកែកយកឈ្នះដើម្បីយករូបរាង ។	01
263	2	ប្រសិនបើបង្គោលរ៉ាំរ៉ៃពាក់ព័ន្ធការកាត់សេចក្តីទៅលើការទទួលខុសត្រូវហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ ត្រូវតែ៖ (១) ត្រូវគោរពតាមដាច់ខាត ។ (២) តវ៉ាទៅថ្នាក់លើ ។ (៣) ប្តឹងទៅតុលាការ ។	01
264	2	ល្បឿនកាន់តែលឿនចក្ខុវិស័យរបស់អ្នកបើកបរ (១) មិនប្រែប្រួល (២) កាន់តែតូច (៣) កាន់តែធំ ។	01
265	1	ការបន្ថែមល្បឿនជាមូលហេតុចម្បងនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ តើអ្នកមានវិធីការពារ ដូចម្តេច៖ (១) គ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់ខ្លួន ហើយលែងពេលអោយបានសមគួរ ដូច្នេះមិនចាំបាច់ប្រញាប់ពេកហើយបើកបរហួសល្បឿនកំណត់នោះទេ (២) រៀបចំជីវិតការងារឱ្យបានល្អ ចៀសវាងការប្រញាប់ហើយបើករ៉ាំរ៉ៃ (២) បន្ថយថាមពលម៉ាស៊ីនដែលធ្វើអោយរថយន្តលឿន (៣) បង្កើនកម្រិតប្រាំងឡានឱ្យកាន់តែស៊ី ។	01
266	3	តើចម្លើយមួយណាដែលត្រឹមត្រូវ ចំពោះយានយន្តដែលបត់នៅផ្លូវប្រសព្វ៖ (១) បត់ឆ្វេង ពេលដែលភ្លើងសញ្ញាអោយបត់ឆ្វេងចេញពីលំហូរច្រើន ។ ត្រូវរងទាំងបត់ឆ្វេងភ្លើងទើបអាចបត់ខាង (២) បត់ឆ្វេងបានទាល់តែរថយន្តដែលទៅត្រង់ទៅជុំត អស់ (៣) បត់ឆ្វេងពេលភ្លើងខ្សែរចេញ ។	01
267	1	នៅពេលចរាចរគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់ធ្វើឱ្យស្ទុះផ្លូវហើយអាចមានគ្រោះថ្នាក់ មូលហេតុចម្បងគឺមកពី (១) អ្នកបើកបរនិង អ្នកប្រើគ្រាន់ផ្លូវមិនគោរពច្បាប់ចរាចរ (២) ឡានច្រើនពេក (៣) ផ្លូវតូចពេក	01
268	1	គ្រោះថ្នាក់ច្រើនបណ្តាលមកពីការមិនគោរពច្បាប់ចរាចរ គួរតែបង្កើន (១) ការអប់រំណែនាំពីច្បាប់ចរាចរ និង សីល ធម៌ក្នុងការបើកបរ (២) បង្កើនការប្រឆាំងសមត្ថភាពបើកបរ (៣) បង្កើនវិធីថែទាំឡាន	01
269	1	នៅមាត់ច្រកផ្លូវឡានច្រើន (១) មិនត្រូវផ្លាស់ប្តូរគន្លងផ្លូវទៅលើតំបន់គំនូសពណ៌ស (២) ដើម្បីងាយស្រួលត្រូវប្តូរគន្លង ទៅតំបន់ពណ៌ស (៣) អាចឈប់ដឹកដាក់អ្នកដំណើរនៅតំបន់គំនូសពណ៌ស ។	01
270	1	ភ្លើងស្រាប់តែបញ្ចាំងបានឆ្ងាយ មានន័យថាចំពុះបើចុះចំណោត ដើម្បីការពារហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ (១) បន្ថយល្បឿន (២) បង្កើនល្បឿន (៣) បិទភ្លើងធំ ។	01
271	1	នៅពេលយប់ បើបង្គោលភ្លើងផ្លូវខាងមុខមិនភ្លឺ អាចបណ្តាលមកពីដាច់ផ្លូវ បាក់ស្ពានរីឯកំផ្លូវ ដើម្បីសុវត្ថិភាពត្រូវ (១) ឈប់ឡានពិនិត្យឱ្យច្បាស់ថាបន្តដំណើរទៀត (២) បន្តដំណើរទៀតមិនខ្មាច់ខ្មោល (៣) បិទភ្លើងធំខ្លាំងផ្គាត់ មើលជុំវិញមិនច្បាស់ ។	01
272	1	បើកបរនៅពេលមានខ្យល់ខ្លាំង បើអ្នកបើកបរមានអារម្មណ៍ថាថយន្តមានភាពឆ្លើងឆ្លោងត្រូវ (១) កាន់ច្រកឱ្យជាប់ បន្ថយល្បឿន រក្សាគម្លាតឱ្យឆ្ងាយពីរថយន្តនៅខាងមុខ ហើយមិនត្រូវប្តូរគន្លងផ្លូវឡើយ (២) បង្កើនល្បឿនអោយផុតពីកន្លែងមានខ្យល់ខ្លាំង (៣) មិនខ្វល់ពីខ្យល់ឡើយព្រោះវាមិនអាចបង្កបញ្ហាឡើយ ។	01
273	3	មានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលបត់ អ្នកបើកបរ (១) គ្រាន់តែភ្លេចមើលផ្លូវកែង (២) គ្រាន់តែភ្លេចគិតថាភ្នែកមិនល្អ (៣) ភ្លេចមើលផ្លូវកែង និង មិនគិតថាភ្នែកមិនល្អ	01

汽車法規選擇題 **【柬埔寨文】**

題號	答案	題 目	分類 編號
274	3	ឡានដែលបើកបរលើផ្លូវហាយវេ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ត្រួតពិនិត្យថែទាំ (១) ពិនិត្យប្រេងឌាសហើយ (២) ពិនិត្យ ប្រេង និង ភ្លើងឌាសហើយ (៣) ត្រូវពិនិត្យប្រេង ភ្លើង និង ទឹក ។	01
275	3	ក្រោយផឹកស្រាឬអ្នកបើកបរក្នុងផ្លូវទុយណែលមានអារម្មណ៍ថា (១) ចុកុវិស័យមិនប្រែប្រួល (២) ចុកុវិស័យប្រែធំ (៣) ចុកុវិស័យប្រែតូច ។	01
276	1	នៅពេលបើកទន្ទឹមគ្នាបញ្ជាសគ្នា និង ឡានធំមានកំលាំងសំរូបត្រូវ (១) កាន់ចង្កូតឱ្យនឹង (២) បន្ទុចង្កូត (៣) មិនមានបញ្ហា ។	01
277	3	មុនពេលចូលផ្លូវហាយវេ ត្រូវស្តាប់វិទ្យុ (១) ១០៤ (២) ១១៧ (៣) ១៩៦៨ ដើម្បីស្តាប់និងយល់ដឹងពីការរាយការណ៍លើផ្លូវនិងចរាចរ ដើម្បីងាយនឹងចាត់ចែងផ្លូវបើកបរ ។	01
278	3	នៅលើផ្លូវហាយវេ (១) ឡានធំ (២) ឡានយឺត (៣) ឡានធំនឹងឡានយឺត មិនត្រូវប្រើគន្លងផ្លូវផ្នែកក្នុង ដើម្បីចៀសវាងឡានឯទៀតដែលវាឡានហើយដូរគន្លងផ្លូវតាមចិត្ត ។	01
279	3	នៅលើគន្លងផ្លូវ២ ដែលមានទិសដៅស្របគ្នា បើឃើញមានម៉ូតូនៅខាងមុខត្រូវ (១) ចុចស៊ីឡើងម៉ូតូចូលមកគន្លងផ្លូវយឺតវិញ (២) វ៉ាយកតែម្តង (៣) តាមពីក្រោយវាពីគន្លងផ្លូវផ្នែកក្នុង ។	01
280	1	វិធីដែលអ្នកបើកបរប្រើនៅពេលចូលក្នុងផ្លូវហាយវេ៖ (១) ប្រើផ្លូវផ្នែកស្តាំនៃផ្លូវលឿន បង្កើនល្បឿន ដាក់សញ្ញាទិសដៅហើយមើលខាងឆ្វេងគ្មានឡានទើបងាកចូលគន្លងផ្លូវផ្នែក ក្រៅ (២) គ្រាន់តែដាក់ភ្លើងសញ្ញាទិសដៅគឺអាចងាកចូលគន្លងផ្លូវផ្នែកក្រៅឌាសហើយ (៣) បើកចូលគន្លងផ្លូវផ្នែកក្រៅក្នុងតែម្តង ។	01
281	1	ដើម្បីបញ្ជាក់ថាមិនមានជាតិអាល់កុលក្នុងឈាមលើសកំរិត (លើកលែងអ្នកគ្មានបណ្តុំបើកបរអ្នកដែលទើបតែទទួលបានបណ្តុំបើកបរតិចជាង២ឆ្នាំ) នោះ លទ្ធផលដែលបង្ហាញដោយម៉ាស៊ីនធ្វើតេស្តមិនត្រូវឱ្យមានជាតិអាល់កុលលើសពី (១) ០.០៥មីលីក្រាម (២) ០.២៥មីលីក្រាម (៣) ០.៥៥មីលីក្រាម ។	03
282	1	នៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ អាការៈជនរងគ្រោះនៅពេលភ័យរន្ធត់គឺមុខ (១) មុខស្លេកស្លាំង (២) ពណ៌ប្រផេះ (៣) ពណ៌ក្រហម	03
283	3	ឈាមក្រហមហូរចេញជាបន្តបន្ទាប់គឺ (១) សរសៃឈាមហូតឈាម (២) សរសៃឈាមតូចហូតឈាម (៣) ជីពចរហូរឈាម	03
284	2	ឡានបុកឆ្លេះ ប្រព័ន្ធដង្ហើមគ្មានខ្យល់គ្របវិមានវត្តស្ទះអាចបណ្តាលឱ្យ (១) មានសភាពភ័យរន្ធត់ (២) ថប់ដង្ហើម (៣) ក្អួតចង្ហោរ	03
285	2	នៅពេលឆ្លងឆ្នាក់លានចេញក្រៅហើយហូរឈាមច្រើនត្រូវ (១) ខំឱ្យឆ្លឹងចូលក្នុងវិញ (២) ឃាត់ឈាម (៣) បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ	03
286	1	នៅលើផ្លូវហាយវេលឿនដែលធ្វើឱ្យឡានតូចស៊ីសាំងតិចគឺ (១) ៨០ទៅ ៩០គម (២) ៥០ទៅ៦០គម (៣) ១១០ទៅ១២០គម	05

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
287	2	ឧស្ម័នឡានដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់បំណាស់ប្តូរកំដៅផែនដីគឺ (១) ៨០ ទៅ ៩០ គម (២) ៤០ ទៅ ៥០ គម (៣) ១១០ ទៅ ១២០ គម ។	05
288	3	ឡានតូចដែលដឹកទារកដោយមិនមានកៅអីសុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវ ត្រូវផាកពិន័យអ្នកបើកបរដោយៈ (១) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។ (២) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។ (៣) ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។	02
289	2	អ្នកបើកបរដែលទុកក្មេងអាយុក្រោម ៦ ឆ្នាំក្នុងរថយន្តត្រូវការ ការមើលថែទាំសេស ឱ្យនៅក្នុងឡានតែម្នាក់ឯង ត្រូវផាកពិន័យៈ (១) ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។ (២) ផាកពិន័យជាប្រាក់ដោយ ត្រូវតែរៀនសូត្រសុវត្ថិភាពក្នុងការបើករយៈពេលបួនម៉ោង ។ (៣) (១) ផាកពិន័យជាប្រាក់ដោយកាត់កំណត់ត្រាចំនុចលើសច្បាប់ ។	02
290	3	ទង្វើដែលមិនអាចប្រើឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីធ្វើការផាកពិន័យឌានគឺ (១) បើកលើចិញ្ចើមផ្លូវ (២) មិនរក្សា ចំងាយគម្លាតសុវត្ថិភាព (៣) សុទ្ធតែពិតទាំងអស់ ។	02
291	2	អ្នកបើកបរដែលខ្ចាត់ផ្ទៃកំពូលឡានហើយមិនធ្វើថ្មី ក្រោយពីផាកពិន័យហើយនៅតែមិនទាន់ធ្វើ (១) មិនផាកពិន័យជាប្រាក់តែហាមមិនឱ្យបើកបរ ។ (២) ត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ចំពោះអ្នកនៅក្នុងឡានទាំងអស់គ្នាដោយហាមមិនឱ្យបើកបរ ។ (៣) ផាកពិន័យជាប្រាក់ចំពោះអ្នកបើកបរ ។	02
292	3	អ្នកបើកបរដែលត្រូវបានផាកពិន័យ ៣០០០ យេន ហើយរៀនសូត្រច្បាប់ចរាចរ ៤ ម៉ោងថែមទៀត គឺជាអ្នកដែលទុក កុមារដែលត្រូវមើលថែទាំសេស និង កុមារដែលមានអាយុ (១) ៤ ឆ្នាំ (២) ៥ ឆ្នាំ (៣) ៦ ឆ្នាំ ។	02
293	3	អ្នកបើកបរដែលត្រូវផាកពិន័យ ៦០០០ ទៅ ២៤០០០ យេន ហើយបណ្តប់ការបើកបរនៅនឹងកន្លែង គឺជាអ្នកដែល បើកបរលើសល្បឿនកំណត់ (១) ៤០ គម (២) ៥០ គម (៣) ៦០ គម ។	02
294	2	ឡានដែលបើកបរនៅក្នុងផ្លូវខាងចែកដាច់ បែងចែកគ្នា និងគ្នាឈឺត នៅលើផ្លូវឆ្លងរថ (១) អាចបត់ស្តាំ (២) មិនអាចបត់ស្តាំ (៣) មិនកំណត់ ។	02
295	3	អ្នកបើកបរឡានដឹកអ្នកដំណើរចុះធំ ត្រូវបានដកសិទ្ធិប័ណ្ណបើកបរព្រោះតែបើកបរដោយស្ម័គ្រចិត្តក្នុងរយៈពេលដកប័ណ្ណ បើកបរហើយ (១) ហាមមិនឱ្យប្រលង២ ឆ្នាំ (២) ហាមមិនឱ្យប្រលង ៣ ឆ្នាំ (៣) ហាមមិនឱ្យប្រលង ៤ ឆ្នាំ ។	02
296	3	អ្នកដែលត្រូវដកហូតប័ណ្ណបើកបររហូតដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់បណ្តាលឱ្យមានមនុស្សស្លាប់អាចស្នើសុំមកសមត្ថកិច្ច គ្រប់គ្រងផ្លូវជាតិ ដើម្បីប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរវិញបានបន្ទាប់ពីត្រូវបានដកប័ណ្ណបើកបររយៈពេល (១) ៨ ឆ្នាំ (២) ១០ ឆ្នាំ (៣) ១២ ឆ្នាំ ។	02
297	1	ឡានធំបើកបរនៅលើផ្លូវឆ្លងរថស្របគ្នា ក្រៅពីត្រៀមបត់ឆ្វេង គឺមិនត្រូវបើកបរលើ (១) គន្លងផ្លូវក្នុង (២) គន្លង ផ្លូវកណ្តាល (៣) គន្លងផ្លូវក្រៅ ។	02

汽車法規選擇題 **【柬埔寨文】**

題號	答案	題 目	分類 編號
298	2	បើម៉ូតូដែលមានដែលមានទំហំស៊ីឡាំងលើសពី៥៥០សង់ទីម៉ែត្រគូប មានបញ្ជា មិនអាចដំណើរការទៅមុខបាន នៅលើផ្លូវល្បឿន(អ៊ុចស្រ្តេសវ៉េ) អ្នកបើកបរត្រូវបែកមកខាងស្តាំចេញពីគន្លងផ្លូវ អូសម៉ូតូចេញពីផ្លូវ ហើយដាក់សញ្ញាប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ចំងាយ (១)៥០ម៉ែត្រពីក្រោយម៉ូតូ (២)១០០ម៉ែត្រ ពីក្រោយម៉ូតូ (៣)២០០ម៉ែត្រពីក្រោយម៉ូតូ ។	04
299	2	ហេតុអ្វីបានជាចំងាយគំណាតដែលសមស្របអាកាសការពារគ្រោះថ្នាក់បាន: (១)ព្រោះ មានកំលាំងកំលាំង (២) មានពេលវេលា គំណាតដែលអាចប្រើបាន (៣) មានកំលាំងស្របទាញ ។	01
300	1	គំណាតសុវត្ថិភាពតិចបំផុត (១)ធំជាង (២)តូចជាង (៣)ស្មើនឹងចំងាយបំប្លែង ។	01
301	1	នៅពេលបើកបរលើផ្លូវហាយវេចំណុចទំនាក់ទំនងកាត់តែតិច លំនឹងឡាន (១)កាត់តែល្អ (២)មិនល្អ (៣)មិនមានឥទ្ធិពល ។	01
302	2	នៅពេលបត់បើកក្បែរក្នុងក្រៅកាត់តែធំ គឺមានន័យថាទំហំផ្លូវត្រូវការកាត់តែ (១)តូច (២)ធំ (៣)មិនប្រែប្រួល ។	01
303	3	ក្រោយពេលបើកបរកាត់ទឹក ឡានត្រូវប្រយ័ត្ន (១)ភ្លើងបំភ្លឺ (២)ហ្គែរ (៣)ប្រាំង ។	01
304	3	នៅពេលបើកបរ (១)នៅលើនាឡិកាណាតភ្លើងអាស្នូនមិនចំប៉ះខ្នង: (២)ទោះ ដឹងថាម៉ាស៊ីនហុយផ្សែងក៏ដោយក៏នៅ តែបន្តទៅមុខ ។ (៣)សតិសម្បជនរទោះដឹងថា ប្រាំងមិនស៊ីបើក អែបទៅចត ឈប់នៅលើចិញ្ចើមផ្លូវទំនេរ ។	01
305	2	នៅពេលបើកបរមានគ្រោះថ្នាក់ទោះបណ្តាលឱ្យមនុស្សស្លាប់ក្តីមិនស្លាប់ក្តី ហើយឡាន មិនអាចទៅមុខបានត្រូវ (១)រង ចាំប៉ូលីសមកដោះស្រាយ (២)គូសគំនូសរថយន្តរួច បំបាត់ទឹកក្សេតផ្លូវ (៣)ជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ។	01
306	1	ក្រោយពេលមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើង និង បានគូសគំនូសរថយន្តតាងពាក់ព័ន្ធរួច ស្ថានភាពដែលមិនប៉ះពាល់ដល់រថយន្ត ហើយអាចបំបាត់ទឹកឡានបានលឿនគឺ (១) គ្រោះថ្នាក់ស្រោលគ្នាមនុស្សស្លាប់ (២) មានមនុស្សរូបស្ទើរ (៣) មាន មនុស្សស្លាប់ ។	01
307	2	នៅលើកំណាត់ផ្លូវល្បឿនកំណត់លើសពី៥០ទៅ៦០គម ក្រោយពេលមានគ្រោះថ្នាក់ ត្រូវដាក់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ នៅចំងាយ (១)៥០ទៅ១០០ម (២)៣០ទៅ១០០ម (៣)៥ទៅ៣០ម ។	01
308	3	នៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ ការទទួលខុសត្រូវគឺជារបស់: (១)ឡានទៅត្រង់គួរឱ្យឡាន បត់ទៅមុន (២) ឡានណាដល់មាត់ ផ្លូវឡាននោះទៅមុន (៣) ឡានបត់គួរឱ្យឡាន ត្រង់ទៅមុន ។	01
309	2	នៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ ជនរងគ្រោះគួរព្យាយាមរក (១) មិត្តភក្តិបងប្អូន ។ (២)សាកស៊ី (៣) អ្នកច្បាប់ ដែលនៅកន្លែង កើតហេតុដើម្បីជួយដល់ការដោះ ស្រាយរឿងក្តី ។	01
310	3	ចាប់ពីថ្ងៃមានគ្រោះថ្នាក់ រយៈពេលស្នើសុំឱ្យមានការពិនិត្យឡានគឺ (១)១ខែ (២)៣ខែ (៣)៦ខែ	01
311	1	នៅពេលឡានម៉ូតូចូលចាក់សាំង (១) ត្រូវពន្លត់ម៉ាស៊ីនរួចទើបចាក់សាំង (២) ពន្លត់មិនពន្លត់គឺដូចតែគ្នា (៣) មិនអាច ពន្លត់ដោយឡានកំពុងបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់	05
312	3	នៅពេលឡានម៉ូតូចូលចាក់សាំង (១) អាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ (២) អាចទទួលបានតែមិនអាចធ្វើការទូរស័ព្ទ (៣) ហាម មិនឱ្យប្រើទូរស័ព្ទ ។	05

汽車法規選擇題 **【柬埔寨文】**

題號	答案	題 目	分類 編號
313	3	នៅពេលដល់ផ្លូវប្រសព្វ ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ខ្សែវ៉ែន (១)សិទ្ធិឆ្លងកាត់ពេញទីត្រូវបន្ថែមល្បឿនឆ្លងកាត់ (២)ត្រូវឈប់ឡានរួចចាប់ផ្តើមធ្វើដំណើរជាថ្មី (៣)បន្ថយល្បឿនហើយឆ្លងកាត់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ។	05
314	3	នៅពេលដល់ផ្លូវប្រសព្វ ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍លឿង៖ (១)ត្រូវឈប់ឡានមើលសិនរួច ទើបឆ្លងកាត់បាន (២)មិនចាំបាច់មើលត្រូវប្រញាប់ឆ្លងកាត់ (៣)បន្ថយល្បឿន មើល ឆ្លែងស្តាំ រួចទើបអាចឆ្លងកាត់បាន ។ (កំណត់២១១)	05
315	2	វិធីដែលសុវត្ថិភាពនៅពេលដល់ផ្លូវប្រសព្វដែលគ្មានភ្លើងវិជ្ជាកសញ្ញាចរាចរណ៍ (១)មើលស្តាំមុនរួចមើលឆ្វេង (២)មើលឆ្វេងមុនរួចមើលស្តាំ (៣)មើលខាងណាក៏បាន	05
316	1	នៅពេលធ្វើដំណើរ (១)មើលមុខឱ្យច្បាស់ហើយប្រុងប្រយ័ត្នឡានឆ្លែងស្តាំ (២)ងាកឆ្វេងងាកស្តាំហើយអាចញ្ជ័ររបស់របរ បាន (៣)ជជែកលេងជាមួយអ្នកអង្គុយក្បែរ	05
317	2	នៅពេលបើកបរត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន (១)ហាងទំនិញក្បែរផ្លូវ (២)ផ្លាកសញ្ញានៅខាង មុខ ផ្លាកសញ្ញាអង្គុយបង្ហាញនិងឡានកពីខាងមុខ (៣)ទេសភាពជុំវិញ ។	05
318	2	នៅពេលយប់ អ្នកបើកបរងាយនឹងមិនឃើញ (១)អ្នកដំណើរ (២)អ្នកឈរនឹង (៣)ឡានធ្វើដំណើរ	05
319	2	ឡានមកពីមុខនៅពេលបត់ឆ្វេងស្តាំចូលគន្លងផ្លូវទី២៖ (១)ឡានបត់ឆ្វេងត្រូវចូលគន្លង ផ្លូវខាងក្រៅ ឯឡានបត់ស្តាំចូលគន្លងផ្លូវផ្នែកក្នុង ។ (២)ឡានបត់ស្តាំចូលគន្លងផ្លូវ ផ្នែកក្រៅ ឯឡានបត់ឆ្វេងចូលគន្លងផ្លូវផ្នែកក្នុង ។ (៣)មិនកំណត់ ។	05
320	1	ឡានមានកំលាំងចំណាកនៅពេលបត់ដូចនេះនៅពេល (១)មុនបត់ (២)កំពុងបត់ (៣)ខាងលើ១និង២ ត្រូវបន្ថយល្បឿនចៀសវាងការបាត់បង់លំនឹងរបស់ឡាន	05
321	1	នៅពេលបត់ល្បឿនកាន់តែលឿន កំលាំងចំណាកកាន់តែ (១)ធំ (២) តូច (៣)មិនប្រែប្រួល	05
322	2	វិធីបើកបរពីរតំណក់គឺ៖ (១)បើកបរពីរតំណក់ដោយមិនបាច់មើលមុខក្រោយគ្មាន ឡានវិអ្នកដំណើរ ។ (២)បើកបរបន្តិចសិន ហើយមើលមុខក្រោយបើកឡានឡានវិអ្នក ដំណើរទេទើបបើកឱ្យអស់ (៣) ខាងលើសុទ្ធតែត្រូវ ។	05
323	3	លើងចំណោតប្រើលេខ២ ឯចុះចំណោតប្រើលេខ (១)៤លេខ (២)៣លេខ (៣)២លេខ	05
324	3	នៅពេលចុះចំណោតវែង វិធីសុវត្ថិភាពគឺ (១)ប្រើប្រាស់ដើង (២)ប្រើប្រាស់ដៃ (៣)ប្រើលេខតូចអមជាមួយប្រាង្គម៉ាស៊ីន ។	05
325	1	នៅពេលចុះចំណោតត្រូវប្រើលេខតូច ឯការដូរលេខគឺ (១)មុនពេលចុះចំណោត (២)នៅពេល កំពុងចុះចំណោត (៣)ខាងលើសុទ្ធតែត្រូវ ។	05
326	2	ជាប់ប្រាង្គដោយបង្ខំធ្វើឱ្យកងឡានចាប់ជាប់ ចំងាយនៃការចាប់ប្រាង្គអាច (១)ខ្លី (២)វែង (៣) មិនប្រែ ។	05
327	3	នៅពេលចាប់ប្រាង្គដោយបង្ខំដែលធ្វើឱ្យកងឡានជាប់ ប្រសិនបើបង្កងាកទៅខាងស្តាំនោះមិនដៅ របស់ឡានគឺងាកទៅ (១)ខាងស្តាំ (២)ខាងឆ្វេង (៣)មិនអាចគ្រប់គ្រងមិនដៅខ្មាន ។	05

汽車法規選擇題 **【柬埔寨文】**

題號	答案	題 目	分類 編號
328	2	ច្បាប់ណែនាំពីការបើកបរដំណើរដំបូង (១) ល្បឿនឡានកាន់តែយឺតកាន់តែលឿន (២) រក្សាចម្ងាយ គំណត់សុវត្ថិភាពជាមួយឡានមុខ (៣) ភ្លៀកកែវឡានមុខមិនឃ្លាត ។	05
329	3	នៅពេលប្តូរលឿនទៅដល់កន្លែង មានគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីដោះស្រាយត្រូវ (១) ស្រែកឱ្យខ្លាំងៗ (២) ឈប់កែវផ្លូវមើល (៣) រៀងផ្លូវចេញ មិនត្រូវចោមរោមមើលទេ ។	05
330	1	តើអំណះអំណាងខាងក្រោមមួយណាដែលត្រឹមត្រូវ: (១) អ្នកបើកបរ អ្នកអង្គុយកៅអីមុខ ឬអ្នកអង្គុយកៅអីក្រោយនៃរថយន្តធុនតូច គឺតម្រូវអោយពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព (២) អ្នកបើកបរត្រូវបើកភ្លើងស៊ីញ៉ាលើក្រោយពីបានចេញដំណើរ (៣) តាមច្បាប់ក្មេងតូចត្រូវអង្គុយនៅកៅអីខាងមុខ ។	05
331	2	តើអំណះអំណាងខាងក្រោមមួយណាដែលមិនត្រឹមត្រូវ ចំពោះសុវត្ថិភាពមុនពេលបើកបរ : (១) អ្នកបើកបរ អ្នកអង្គុយកៅអីមុខ ឬអ្នកអង្គុយកៅអីក្រោយនៃរថយន្តធុនតូច គឺតម្រូវអោយពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព (២) តាមច្បាប់ក្មេងតូចត្រូវអង្គុយនៅកៅអីខាងមុខ (៣) អ្នកបើកបរត្រូវបើកភ្លើងស៊ីញ៉ាលើកមុនពេលចេញដំណើរ ។	05
332	2	អ្នកបើកបរត្រូវមានទំលាប់ងាកមើលឆ្វេងស្តាំ នៅពេលបត់ឡានប្តូរគន្លងផ្លូវព្រោះ (១) មើលឡាន មកពីមុខ (២) មើលកន្លែងដែលកញ្ឆេះក្រោយមើលមិនឃើញ (៣) ងាកចេញពីចំណាំងផ្គាត់ពន្លឺ កញ្ឆក់ការពារខ្យល់	05
333	1	អ្នកបើកបរត្រូវត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រឿងបន្លាស់របស់ឡាន: (១) ឱ្យបានយ៉ាងតិចណាស់ មួយដងក្នុងមួយថ្ងៃ (២) មួយអាទិត្យម្តង (៣) មិនចាំបាច់ពិនិត្យព្រោះឡានមានពេល កំណត់ចូលរោងជាងពិនិត្យ ។	00
334	1	ត្រូវពិនិត្យឡានជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយ (១) កំណត់ពេលថែទាំ (២) មិនខ្មាច់ថែទាំ (៣) ខាងលើសុទ្ធ តែត្រូវទាំងអស់ ។	05
335	2	ការពិនិត្យឡានមុនពេលបើកបរមិនរាប់បញ្ចូល (១) ការពិនិត្យកិច្ចប្រែង (២) ការពិនិត្យតួលេខ ចំងាយ (៣) ការពិនិត្យសំពាធកង់ ។	05
336	1	ក្រៅពីមានការកំណត់ពិនិត្យប្រេងម៉ាស៊ីនគឺ (១) ត្រូវផ្លាស់ប្តូរតាមការកំណត់ (២) មិនខ្មាច់ផ្លាស់ប្តូរ (៣) មើលម៉ាកប្រេងម៉ាស៊ីនទើបសំរេចជាក្រោយ ។	05
337	3	នៅពេលពិនិត្យប្រេងម៉ាស៊ីនឡានត្រូវ (១) ឈប់ចតលើទីរាបស្មើ (២) ពន្លត់ម៉ាស៊ីន (៣) ខាងលើ សុទ្ធតែត្រូវទាំងអស់ ។	05
338	2	នៅពេលចាក់ប្រេងម៉ាស៊ីនត្រូវចាក់តាម (១) មូលប្រេង (២) មាត់គំរូបប្រេងម៉ាស៊ីន (៣) មាត់គំរូប ផ្ទុះទឹក ។	05
339	3	ផ្លាស់ប្តូរតំរងប្រេងម៉ាស៊ីនត្រូវ (១) មើលម៉ាកសិនចាំប្តូរ (២) មិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្តូរ (៣) យោងតាម ការណែនាំរបស់សៀវភៅឡានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ។	05
340	1	បន្ថែមប្រេងប្រាំង (១) ត្រូវបន្ថែមប្រេងដែលមានប្រភេទដូចគ្នាមកពីរោងចក្រផលិត តែ១ ។ (២) មិន កំហិតប្រេងប្រភេទដូចគ្នាមកពីរោងចក្រតែមួយ ។ (៣) បើអត់មាន ប្រេងប្រាំងទេអាចយកប្រេងម៉ា ស៊ីនជំនួសបាន ។	05
341	2	នៅពេលកំពុងប្រើប្រាស់បើទឹកអាក្រក់មិនគ្រប់ ត្រូវថែម (១) ទឹកអាល់ស៊ីដ (២) ចំហាយទឹក (៣) ទឹកអគ្គីសនី ។	05
342	3	នៅពេលវាស់និងបញ្ចូលទឹកអាក្រក់ (១) គ្រាន់តែវាស់រន្ធទី១បានហើយ (២) គ្រាន់តែវាស់ពីររន្ធ បានហើយ (៣) ត្រូវពិនិត្យនិងបញ្ចូលគ្រប់រន្ធទាំងអស់ ។	05

汽車法規選擇題 **【柬埔寨文】**

題號	答案	題 目	分類 編號
343	2	នៅពេលពិនិត្យទឹកអាកុយពេលយប់ ឧបករណ៍បំភ្លឺដែលមិនអាចប្រើបានគឺ (១)ពិល (២)ដៃកកេះ (៣)ភ្លើងអំពូលក្នុងឡាន ។	05
344	2	ដើម្បីការពារច្រេះ និង ធ្វើឱ្យចរន្តឆ្លងកាត់ខាងល្អនៅលើផ្លូវអាកុយត្រូវលាប (១)ថ្នាំពណ៌ (២)ខ្លាញ់ប្រេង (៣)ជ័រកៅស៊ូថ្នល់ ។	05
345	2	ខ្សែដែលប្រើប្រាស់សំរាប់កូរឡានគឺ (១)រាងស្មើ (២)រាងក្រាស់ (៣)ខ្សែស្មាត់ធម្មតា ។	05
346	2	ភ្លើងដែលប្រើប្រាស់នៅពេលបញ្ឆេះម៉ូទ័របានមកពី (១)ម៉ាស៊ីនភ្លើង (២)អាកុយ (៣)ម៉ាស៊ីននិង អាកុយ ។	05
347	2	ឡានដែលបំពាក់ឧបករណ៍ភ្លើងច្រើនអាច (១)បង្កើនកំលាំងម៉ាស៊ីន (២)ងាយមានគ្រោះអគ្គិភ័យ (៣)គ្មានប៉ះពាល់ដល់ម៉ាស៊ីនឡាន ។	05
348	1	ថ្នាំការពារច្រេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធត្រជាក់របស់ម៉ាស៊ីនត្រូវ (១)កំណត់កាលផ្លាស់ប្តូរឱ្យបាន ឡើងទាត់ (២)ពេលមានកំលាំងកំទេចកំទីលាយជាមួយទឹកត្រជាក់ចាំប្តូរ (៣)មិនបាច់ដូររហូត ។	05
349	1	ទឹកត្រជាក់មានកំណស្មៃ អាចធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធត្រជាក់របស់ម៉ាស៊ីន (១)ដំណើរការមិន ល្អ (២)កំដៅ ធ្លាក់ចុះ (៣)ការពារមិនឱ្យជ្រាបទឹក ។	05
350	2	នៅពេលទ្រនិចកំដៅត្រជាក់បង្ហាញពីសីតុណ្ហភាពខុសបរិវេណប្រក្រតីត្រូវ៖ (១)រក្សា ឈ្លៀនហើយ បន្តដំណើរទៅមុខទៀត (២)ប្រញាប់ប្រញាល់បន្ទានទៅខាងដោយសុវត្ថិភាព ។ (៣)បន្ថយឈ្លៀនហើយ បន្តដំណើរទៅមុខទៀត ។	05
351	3	តំរង់អត់ខ្យល់កខ្វក់ពេកអាចបណ្តាលឱ្យ (១)ស៊ីសាំង (២)បន្ថយកំលាំងម៉ាស៊ីន (៣)ខាងលើ សុទ្ធតែត្រូវទាំងអស់ ។	05
352	3	បើក្បាលប្លង់ប្លង់ដំណើរការមិនល្អអាចធ្វើឱ្យ(១)គ្មានសំទុះបង្កើនឈ្លៀនហើយស៊ីសាំង (២)ពិកបាតបញ្ឆេះម៉ាស៊ីន (៣)អំណះអំណាងខាងលើសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវ ។	05
353	2	ទ្រនិចកំដៅងាកទៅរក ៖ មានន័យថាកំដៅ (១)ប្រក្រតី (២)ក្តៅខ្លាំង (៣)ត្រជាក់ខ្លាំង ។	05
354	2	ចង្កូតរលុងពេកអាចធ្វើឱ្យ(១)ពិបាកបត់ (២) មិននឹងនចំពោះការបញ្ជាបើកបរ បត់បែន (៣)គ្មាន ប៉ះពាល់ ។	05
355	3	ការបំពាក់ប្រព័ន្ធបំបាត់ប្តូរកំលាំងសំទុះផ្តល់ប្រយោជន៍គឺ (១)អាចបន្ថយឈ្លៀន (២)អាចបង្កើន កម្រិតបត់បែន (៣)នៅពេលបត់អាចសំរួលដល់អ្នកបើកបរបាន ។	05
356	1	ចុចផ្ទុកអុចឡាវីចូលក្នុង នៅពេលក្តៅវ៉ាលោតចេញមកវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប្រើប្រាស់ រួចត្រូវដាក់ កន្លែងដើមវិញ ។ នៅពេលបើកបរត្រូវ (១)យកចិត្តទុកដាក់លើការ បើកបរមិន ត្រូវប្រើផ្ទុកអុចឡាវី (២)បើគិតថាសុវត្ថិភាពហើយអាចប្រើ ផ្ទុកអុច ធីរីបាន (៣)ដាក់បើកបង្កើនសតិ ដូចនេះត្រូវប្រើផ្ទុក អុចឡាវី ។	05
357	1	នៅពេលតម្រឹមកៅអីអង្គុយគឺ (១)មុនពេលបើកបរ (២)ពេលកំពុងបើកបរ (៣)ក្រោយពេល បើកបរ ។	05
358	3	កំពស់កៅអីដើម្បីសុវត្ថិភាពត្រូវ (១)តម្រឹមឱ្យនៅលើក្បាលអ្នកបើកបរ (២)តម្រឹមឱ្យនៅត្រឹម ស្នាមអ្នកបើកបរ (៣)តម្រឹមឱ្យនៅត្រឹមត្រចៀកអ្នកបើកបរ ។	05

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
359	2	សោសុវត្ថិភាពកុមារសំរាប់ទារខាងក្រោយ ក្នុងនោះប្រើប្រាស់ ដើម្បីជៀសវាងកុមារ មិនប្រុងប្រយ័ត្នបើកទូរឡាន បណ្តាលអោយ មានគ្រោះថ្នាក់ ។ នៅពេលដែលសោ សុវត្ថិភាពបិទជិត៖ (១) អាចបើកទូរឡានតែពីខាងក្នុងឡាន ។ (២) អាចបើកទូរឡាន តែពីខាងក្រៅឡាន ។ (៣) ទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅឡានសុទ្ធតែពុំអាចបើកទូរឡាន ឡើយ ។	05
360	3	ដើម្បីបើកឃ្លុបវ៉ាលីខាងក្រោយ ជាទូទៅអាចប្រើកុងតាក់ខាងក្នុងឡានមកបើកបាន ដោយស្ថិតនៅ ក្នុងស្ថានភាពបែបណាខ្លះ ទើបអាចបើកបានដោយមានសុវត្ថិភាព៖ (១) ក្រោយពីបញ្ឈប់ឡាន ។ (២) បញ្ឈប់ឡាន រួចដាក់ចង្កិនលេខអោយចង្កិន លេខបញ្ឈប់ខាងក្រោយ ។ (៣) បញ្ឈប់ឡាន រួចដាក់ចង្កិនលេខអោយចង្កិនលេខ បញ្ឈប់ខាងក្រោយ ព្រមទាំងទាញចាប់ដៃ ប្រឡាំងក្រោយ ។	05
361	1	ការបំបាក់កញ្ចក់មើលក្រោយ និងកញ្ចក់នៅក្នុងឡាន មានមុខងារសំរាប់៖ (១) ជួយ អោយអ្នកបើកបរមើលឃើញកាន់តែ ច្បាស់នូវបរិវេណទាំងសងខាង និងអាចគ្រប់ គ្រងស្ថានភាពផ្លូវដែលនៅពីក្រោយ ។ (២) មានភាពងាយស្រួលសំរាប់អ្នកបើកបរ តុបតែងខ្លួន ។ (៣) ជាគ្រឿងលំអ ។	05
362	3	ម៉ាស៊ីនប្រេងសាំងជាធម្មតាបញ្ចប់បញ្ចេញផ្សែងដែលមានពណ៌៖ (១) ខ្មៅ ។ (២) ផ្កៃមេឃរាងស (៣) គ្មានពណ៌ ។	05
363	2	ម៉ាស៊ីនប្រេងសាំងដែលបញ្ចប់បញ្ចេញផ្សែងពណ៌ខ្មៅ បង្ហាញថា៖ (១) អស់ចំហេះ (២) ចំហេះមិនគ្រប់គ្រាន់ (៣) ឆេះប្រេងម៉ាស៊ីន ។	05
364	3	នៅពេលបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនឡានលេខអូតូ ត្រូវដាក់ចង្កិនលេខអោយចំនុច៖ (១) ឌុ (២) ២ (៣) ៣ ។	05
365	2	នៅពេលដែលឡានអូតូដាក់ចង្កិនលេខពីលេខ៣ទៅលេខ២ រឺលេខ៤ ដំបូងត្រូវ៖ (១) ជាន់ប្តូរ (២) ជាន់ប្រឡាំង (៣) ដាក់លេខបន្ត ។	05
366	3	នៅពេលឡានលេខអូតូឈប់ មុននឹងអ្នកបើកបរចាកចេញពីកន្លែង ក្រៅពីចាប់ប្រឡាំង ដៃអោយជាប់ ចង្កិនលេខត្រូវដាក់ អោយចំនុច៖ (១) លេខ៤ (២) លេខ២ (៣) លេខ៣ ដើម្បីជៀសវាងកងឡានរអិល ។	05
367	1	នៅពេលបូមខាងមុខរបស់ឡានលេខអូតូសន្តោងអ៊ីមួយ ដំបូងក្រៅពីព្រលែងប្រឡាំងដៃ បន្ទាប់មកមានវិធីសន្តោងបែបណា ទើបមិនបណ្តាលអោយខូចប្លែរ៖ (១) បង្ហើបកង់ ខាងមុខឡើង កង់ក្រោយនៅផ្ទាល់នឹងដី ដោយប្រើវិធីសន្តោងពីមុខ ។ (២) បង្ហើបកង់ ខាងក្រោយឡើង កង់មុខនៅផ្ទាល់នឹងដី ដោយប្រើវិធីសន្តោងពីក្រោយ ។ (៣) កង់ទាំងបួននៅផ្ទាល់នឹងដី ដោយប្រើវិធីសន្តោងពីក្រោយ ។	05
368	2	នៅពេលបើកបរត្រូវដាក់លេខទៅមុខរួចប្តូរលេខ រឺប្តូររួចទើបដាក់លេខទៅមុខទៀត៖ (១) មិនប្រាកដថាទាល់តែ ឡានឈប់ រួច ទើបអនុវត្តនោះទេ ។ (២) ទាល់តែឡាន ឈប់សិន ទើបអាចអនុវត្តបាន ។ (៣) ឈប់ រឺមិនឈប់ពុំមានការជះឥទ្ធិពលអ្វីដល់ ការអនុវត្តឡើយ ។	05
369	3	ការត្រួតពិនិត្យសំពាធឲ្យលំកង់ ត្រូវតែនៅពេលដែល៖ (១) គ្រប់ពេលណាក៏បាន ។ (២) ក្រោយពីបើកបរ នៅពេលដែលកង់កំដៅ (៣) មុនពេលបើកបរ នៅពេលដែល កង់ ។	05
370	1	សំពាធឲ្យលំកង់មិនគ្រប់គ្រាន់ ងាយនឹងបណ្តាលអោយ៖ (១) កង់ទាំងសងខាងស៊ីករិច រិល (២) ផ្នែកកណ្តាលនៃកង់ស៊ីករិចរិល (៣) រលុងក្នុងការបត់ ។	05

汽車法規選擇題 **【柬埔寨文】**

題號	答案	題 目	分類 編號
371	3	នៅពេលដែលសំពាធខ្យល់កង់ឡានតិចពេកអាចបណ្តាលអោយ៖ (១) សំចៃប្រេង (២) ដៃចង្កូតរលុង (៣) ដៃចង្កូតតឹង ហើយស៊ីសាំង ។	05
372	2	នៅពេលដែលសំពាធខ្យល់កង់នីមួយៗមិនស្មើគ្នា ងាយនឹងបណ្តាលអោយ៖ (១) ផ្ទុះម៉ាស៊ីន (២) ការបើកបរវេ (៣) ពុំមានជះ ឥទ្ធិពលអ្វីទាំងអស់ ។	05
373	2	នៅក្នុងបង្គុំនៃកង់ឡាន ផ្នែកណាមួយដែលខ្សោយជាងគេ៖ (១) ផ្នែកសំបកកង់ (២) ផ្នែកចំហៀងនៃកង់ (៣) ក្បាលវ៉ាល់ ។	05
374	1	ស្នាមជ្រួញនៅលើផ្នែកណាមួយនៃកង់ឡានដែលមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ មូលហេតុបណ្តាល មកពី៖ (១) សំពាធខ្យល់កង់ឡានខ្លាំងពេក ។ (២) សំពាធខ្យល់កង់ឡានទាបពេក ។ (៣) ដឹកច្រើនហួសកំរិត ។	05
375	2	សំបកកង់ដែលស៊ីករិចរិលហួសកំរិត៖ (១) ពុំមានគ្រោះថ្នាក់ឡើយ ។ (២) អាចជះឥទ្ធិពលដល់ទិសដៅបត់ និង ចំងាយប្រាំង (៣) ងាយស្រួលអង្កុយ ។	05
376	2	ការចាប់ប្រាំងញឹកញាប់ពេក ងាយនឹងធ្វើអោយស្បែកប្រាំងឡើងក្តៅ នោះប្រសិទ្ធ ប្រាំងឡាននឹង៖ (១) កាន់តែខ្លាំង (២) កាន់តែតិច (៣) មិនប្រែប្រួល ។	05
377	1	ឡានដែលចុះជម្រាល និងប្រើប្រាស់រយៈពេលយូរ នៅពេលចាប់ប្រាំង កំដៅប្រេង ប្រាំងឡានងាយនឹង៖ (១) ឡើយខ្ពស់ (២) មិនប្រែប្រួល (៣) ចុះទាប ហើយអាចជះឥទ្ធិពលដល់សុវត្ថិភាពរាងកាយ ។	05
378	3	ចុះជម្រាលផ្លូវឆ្ងាយមានផ្ទុកខ្លាំង ក្នុងនោះមូលហេតុបណ្តាលមកពី៖ (១) បំពង់បាញ់ ខ្យល់ក្តៅខ្លាំងហួសកំរិត (២) អំបិយ៉ា ហៀប្រេង (៣) ប្រាំងឡានប្រើហួសល្បឿន ។	05
379	2	នៅពេលចាប់ប្រាំងឡាន ក្បាលឡានរើទៅខាងស្តាំ រឺឆ្វេង មកពី៖ (១) ប្រេងប្រាំង ច្រើនហួស (២) កង់ពីរខាងមុខអាច មានប្រាំងកង់ណាមួយមិនស៊ី ។ (៣) មានខ្យល់នៅក្នុងបំពង់ប្រេងប្រាំង ។	05
380	3	បើពេលជាន់ប្រាំង ស្រាប់តែ ប្រាំងធ្ងន់ក្បែក ហើយអត់ស៊ី ប្រការនេះបណ្តាលមកពី៖ (១) ស្ទះបំពង់ប្រេងប្រាំង (២) មានប្រេងនៅលើស្បែកប្រាំង (៣) មានខ្យល់នៅក្នុងបំពង់ប្រេងប្រាំង ។	05
381	1	ការជាន់ឈ្នាំងប្រាំងបង្អួចមិនលែង ហើយបញ្ឆេះម៉ាស៊ីន ពេលនោះប្រសិនបើប្រទះ ឃើញថាឈ្នាំងប្រាំងឡានធ្លាក់ចុះ ប្រហែលមួយតិច បង្ហាញថា៖ (១) ស្ថានភាព ធម្មតា (២) លេចប្រេងប្រាំងឡាន (៣) ឧបករណ៍ជំនួយប្រាំងឡានមាន បញ្ហា ។	05
382	2	នៅពេលបើកបរនៅតាមផ្លូវ អ្នករៀនបើកបរដែលមានពាក់ម៉ី គួរត្រូវរាយការណ៍ទៅ ដល់ផ្នែកណាមួយ៖ (១) ផ្នែកចរាចរណ៍ ផ្លូវគក (២) ផ្នែកប៉ូលីសតាមតំបន់ (៣) ក្រសួងអប់រំ ។	05
383	1	អ្នកដែលមានសិទ្ធិរៀនបើកបរត្រូវបើកនៅកន្លែងដែល៖ (១) កំរិតដោយឥតគិតថ្លៃ ចរាចរណ៍ (២) ផ្លូវធម្មតា (៣) ផ្លូវល្បឿនលឿន ។	02
384	1	អ្នកដែលមានសិទ្ធិរៀនបើកបរ នៅពេលរៀនបើកបរ ប្រសិនបើអ្នកបង្អែកពុំមានប័ណ្ណ អនុញ្ញាតបើកបរទេ បើតាមច្បាប់ ត្រូវ៖ (១) ផាកពិន័យ (២) ដកហូតយកឡាន (៣) ដករំលាយផ្អាកឡាន ។	02

汽車法規選擇題 **【柬埔寨文】**

題號	答案	題 目	分類 編號
385	2	នៅពេលកំពុងរៀនបើកបរនៅតាមផ្លូវ ក្រៅពីយកលិខិតអនុញ្ញាតិ ហើយគួរយកលិខិត បញ្ជាក់អ្វីទៀតតាមខ្លួន៖ (១) លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សា (២) ប័ណ្ណរៀនបើកបរ (៣) អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ។	02
386	1	ថ្វីត្បិតតែមានប័ណ្ណរៀនបើកបរ ប៉ុន្តែពុំទាន់មានការអនុញ្ញាតិអោយប្រើប្រាស់តាមផ្លូវ រឺកំណត់ពេលវេលានៅឡើយ ដូច្នេះអ្នករៀនបើកបរ៖ (១) ស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់ដែលអាច ផាកពិន័យបាន ។ (២) មានគ្រូបង្រៀនបើកបរចង្អុលបង្ហាញជាការស្រេច ។ (៣) ពុំមានច្បាប់អ្វីពិសេសឡើយ ។	02
387	1	ផ្លូវហាមឆត ដែលក្នុងនោះថ្ងៃខែនៃពេលវេលាហាមឆតគឺ៖ (១) ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង ៧ ដល់ពេលយប់ម៉ោង ៨ ។ (២) ពេលថ្ងៃម៉ោង ៧ រហូតដល់ពេលព្រឹកម៉ោង ៨ ។ (៣) ពេញ មួយថ្ងៃ ២៤ ម៉ោង បើសិនជាបន្ថែម រឺបន្ថយពេលវេលាគួរដាក់ ផ្លាកសញ្ញា ជាសញ្ញាសំគាល់ ។	02
388	3	ជាបណ្តោះអាសន្នផ្លូវហាមឆត ថ្ងៃខែនៃពេលវេលាហាមឆតគឺ៖ (១) ពេលព្រឹកចាប់ ពីម៉ោង ៧ ដល់ពេលយប់ម៉ោង ៨ ។ (២) ពេលថ្ងៃម៉ោង ៧ រហូតដល់ពេលព្រឹកម៉ោង ៨ ។ (៣) ពេញ មួយថ្ងៃ ២៤ ម៉ោង បើសិនជាបន្ថយពេលវេលា គួរដាក់ ផ្លាកសញ្ញាជាសញ្ញា សំគាល់ ។	02
389	3	កំណត់ផ្លូវហាមឈប់ឆតរថយន្តបណ្តោះអាសន្ន៖ (១) ហាមឈប់ឆតបណ្តោះអាសន្ន ប៉ុន្តែ អាចឆតបាន (២) អាចឆតបាន ប៉ុន្តែហាមឈប់ឆតបណ្តោះអាសន្ន (៣) មិនត្រឹមតែហាម ឈប់ឆតបណ្តោះអាសន្នទេហើយក៏ហាមមិនអោយឆតបានដែរ ។	02
390	2	កំណត់ផ្លូវហាមមិនអោយឆតរថយន្ត៖ (១) ហាមឈប់ឆតបណ្តោះអាសន្ន ប៉ុន្តែអាច ឆតបាន (២) អាចឆតបាន ប៉ុន្តែហាមឈប់ឆតបណ្តោះអាសន្ន (៣) មិនត្រឹមតែហាម ឈប់ឆតបណ្តោះអាសន្នទេហើយក៏ហាមមិនអោយឆតបានដែរ ។	02
391	1	នៅពេលឆតឡានត្រូវចតស្របទិសអែបកៀនខាងស្តាំផ្លូវ ប៉ុន្តែគួរចតអែបកៀនផ្លូវ សំរាប់ផ្លូវតែមួយ ក្នុងនោះកង់ខាងមុខខាងក្រោយដែលនៅកៀនខាងស្តាំឡានមាន គំណាត់ពីដងឡានទៅនិងតែមន្ត្រីមិនត្រូវលើសពី៖ (១) ៤០ សង់ទីម៉ែត្រ (២) ៥០ សង់ទីម៉ែត្រ (៣) ៦០ សង់ទីម៉ែត្រ ។	02
392	1	នៅពេលឆតឡានខ្នាតតូចបណ្តោះអាសន្ន ត្រូវតែចតស្របទិសអែបកៀនខាងស្តាំផ្លូវ ហើយកង់ឡានខាងមុខខាងក្រោយដែលនៅកៀនខាងស្តាំឡានមាន គំណាត់ពីថ្ន និងតែមន្ត្រីមិនត្រូវលើសពី៖ (១) ៦០ សង់ទីម៉ែត្រ (២) ៦០ សង់ទីម៉ែត្រ (៣) ៨០ សង់ទីម៉ែត្រ ។	02
393	1	នៅពេលដែលចាំបាច់ត្រូវឈប់ឆតឡានបណ្តោះអាសន្ន ត្រូវតែនៅកំណត់ផ្លូវអត់មាន ហាមមិនអោយឆតបណ្តោះអាសន្ន៖ (១) ចតស្របទិសអែបកៀនខាងស្តាំផ្លូវ (២) អាចឆតបានតាមចិត្ត (៣) បង្ហាញភ្លើងសញ្ញាប្រកាសអាសន្ន រួចឆតជាការស្រេច ។	02
394	3	នៅពេលដែលឈប់ឆតឡាននៅកំណត់ផ្លូវដែលអាចឆតឡាន ប្រសិនបើគ្មានកន្លែងឆត៖ (១) អាចឈប់ឆតកន្ទុយគ្នា ។ (២) អាចឆតបានតាមចិត្ត ។ (៣) មិនត្រូវអាចឈប់ឆត តកន្ទុយគ្នាទេ ។	02
395	2	នៅពេលឡានលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ មុននឹងអ្នកបើកបរចាកចេញពីកន្លែង ក្រៅពីចាប់ប្រាំង ដៃអោយជាប់ ចង្កឹះលេខត្រូវដាក់ អោយចម្រុះ៖ (១) លេខឧ (២) លេខ ២ (៣) លេខ ២ ដើម្បីជៀសវាងកង់ឡានរអិល ។	02

汽車法規選擇題 **【柬埔寨文】**

題號	答案	題 目	分類 編號
396	1	នៅពេលបូមខាងមុខរបស់ឡានលេខអូតូសន្តោងអ្វីមួយ ដំបូងក្រៅពីព្រលែងប្រាំងដៃ បន្ទាប់មកមានវិធីសន្តោងបែបណា ទើបមិនបណ្តាលអោយខូចហ្ន៎៖ (១) បង្ហើបកង់ ខាងមុខឡើង កង់ក្រោយនៅផ្ទាល់នឹងដី ដោយប្រើវិធីសន្តោងពីមុខ ។ (២) បង្ហើបកង់ ខាងក្រោយឡើង កង់មុខនៅផ្ទាល់នឹងដី ដោយប្រើវិធីសន្តោងពីក្រោយ ។ (៣) កង់ទាំងបួននៅផ្ទាល់នឹងដី ដោយប្រើវិធីសន្តោងពីក្រោយ ។	02
397	1	នៅពេលបើកបរអ្នកបើកបរគួរយកលិខិតបញ្ជាក់សំខាន់ៗអ្វីខ្លះ៖ (១) លិខិតអនុញ្ញាតិ អោយធ្វើដំនើរ ប័ណ្ណបើកបរ និងប័ណ្ណធានារ៉ាប់រង ។ (២) សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ ។ (៣) សំភារៈតាមឡាន ។	02
398	1	នៅពេលឡានបើកបរដល់ផ្លូវដែលមានផ្លាកសញ្ញាហាមត្រលប់ក្រោយ ហាមបត់ឆ្វេង និងគំនូសបែងចែកទិស ហាមលើសគំនូស រឺហាមប្តូរផ្លូវ៖ (១) មិនអាចត្រលប់ឡាន ទៅក្រោយវិញទេ ។ (២) អាចត្រលប់ឡានទៅវិញបាន ។ (៣) អាចត្រលប់ឡានទៅវិញ បាននៅពេលគ្មានឡានមក ។	02
399	3	ឡានដែលនៅផ្លូវកោង ជម្រាល ចង្អៀត មានផ្លាកសញ្ញា វិវាទខ្វែងខ្វាច៖ (១) ដើម្បី អោយងាយស្រួលក្នុងការរំលែឡាន ។ (២) អាចបើកវាឡានបាន ។ (៣) មិនអាចបើកវាឡានបានឡើយ ។	02
400	1	កូនក្មេងដែលមានអាយុពី១ឆ្នាំទៅ៤ឆ្នាំ និងមានទំងន់ពី១០ទៅ១៨គីឡូក្រាមជិះឡាន តូច៖ (១) គួរអង្គុយកៅអីខាងក្រោយដែលសំរាប់តែចំពោះកូនក្មេងអង្គុយ និងដាក់ខ្សែ ក្រវ៉ាត់អោយបានល្អ ។ (២) អោយមនុស្សធំនៅអង្គុយកំដៅខាងមុខ និងដាក់ខ្សែ ក្រវ៉ាត់ការពារសុវត្ថិភាព ។ (៣) ចំណើយខាងលើសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវ ។	02
401	3	ឡានពន្លត់អគ្គិភ័យ ឡានសង្គ្រោះ ឡានប៉ូលីសនៅពេលអនុវត្តភារកិច្ច ល្បឿននៃការ បើកបរគួរ៖ (១) មិនកំនត់ ។ (២) ៥០គីឡូ ម៉ែត្រក្នុង១ម៉ោង ។ (៣) ធ្វើដំណើរតាម ច្បាប់ចរាចរណ៍ ។	02
402	3	ពេលបើកបរលើផ្លូវ នៅលើកំណត់ផ្លូវដែលគួរផ្លាកសញ្ញាចរាចរ៖ (១) មិនបាច់រំលងទេ ។ (២) បើកលើសល្បឿនកំណត់ ។ (៣) ល្បឿនបើកបរមិនត្រូវលើសពី៥០ គីឡូម៉ែត្រក្នុង មួយម៉ោង ។	02
403	3	នៅពេលឡានកំពុងដឹកទំនិញ បើតាមច្បាប់អ្នកដឹកត្រូវ៖ (១) ខាងក្រៅកន្ទុយឡាន អាចដឹកមនុស្សបាន ។ (២) ទំពូកសណ្តោង ឡានធនតូចអាចដឹកទំនិញបាន ។ (៣) កន្លែងអង្គុយខាងមុខរបស់ឡានដឹកអ្នកដំនើរធនតូច មិនអាចលើសចំនួនមនុស្ស ឡើយ ។ (ច្បាប់ទី៧៧)	02
404	1	ឡានដឹកអ្នកដំនើរធនតូច បើមានការប្រើប្រាស់លើសពី១០ឆ្នាំឡើងទៅ ក្នុងមួយឆ្នាំៗ យ៉ាងហោចណាស់ត្រូវត្រួតពិនិត្យ អោយបាន៖ (១) ២ដង (២) ៣ដង (៣) ៤ដង ។	02
405	2	ឡានដែលមានកំពស់សរុបមិនលើសពី១.៥៥ ម៉ែត្រ ក្នុងនោះ កំពស់ខ្ពស់បំផុតមិនត្រូវលើសពី៖ (១) ២.៧៥ម៉ែត្រ (២) ២.៨៥ ម៉ែត្រ (៣) ២.៥ ម៉ែត្រ ។	02
406	1	ពេលឡានខ្នាតតូចបើកនៅលើផ្លូវខ្ពស់លឿនរឺខ្ពស់អាស្រ័យ ដោយចង់ងាយចន្លោះឡានខាង មុខទៅឡាននៅខាងក្រោយ នៅក្នុងស្ថានភាពជាធម្មតាដោយគិតតាមកិច្ចល្បឿនក្នុង មួយម៉ោង៖ (១) ចែកជាពីរ ។ (២) ចែកជាបី ។ (៣) ចែកជាបួន ។ ល ។ ដូចនេះចំនួនលេខ ដែលចែកចេញមក ត្រូវគិតជាម៉ែត្រ ។	04

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
407	3	ការបើកបរលើផ្លូវខ្ពស់លឿនដោយខុសច្បាប់ ត្រូវផាកពិន័យដោយ៖ (១) ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។ (២) កាត់កំណត់ត្រាចំនុចល្មើសច្បាប់ដោយមិន ផាកពិន័យជាប្រាក់ ។ (៣) ផាកពិន័យជាប្រាក់ដោយកាត់កំណត់ត្រាចំនុចល្មើសច្បាប់ ។	04
408	1	នៅពេលរថយន្តបើកបរលើផ្លូវខ្ពស់លឿននីតិវិធីខ្ពស់អាចលឿន ក្នុងនោះកង់នីមួយៗមាន កំរាស់មិនស្មើនឹង៖ (១) ១.៦មីលីម៉ែត្រ (២) ១.៥ មីលីម៉ែត្រ (៣) ១.៧ មីលីម៉ែត្រ	04
409	2	អ្នកបើកបរឡាននៅលើផ្លូវខ្ពស់លឿន ដោយមិនរក្សាទុកគម្លាតពីគ្នាទៅគ្នាដើម្បី សុវត្ថិភាព ដូចនេះហើយទើបបណ្តាលអោយមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សស្លាប់ ត្រូវផាកពិន័យដោយ ៖ (១) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។ (២) ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។ (៣) ដកហូតប័ណ្ណផ្អាកឡាន ។	04
410	3	ជនរងគ្រោះបាត់អ្វីមិនដឹងខ្លួនដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍៖ (១) លុះត្រាតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នបើពុំនោះទេមិនត្រូវមានការរំកិលអ្វីទាំងអស់ (២) មុននឹងធ្វើការរំកិលជនរងគ្រោះ ដំបូងត្រូវត្រួតពិនិត្យទៅលើខ្យល់ដង្ហើមឈាមហូរ ឆ្អឹងបាក់ជាដើម (៣) ចំណើយខាងលើសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវ ។	03
411	3	នៅពេលបើកបរនៅលើផ្លូវដែលមានរាំង រនាំង សំភារៈការដ្ឋានសាងសង់ហើយមិន ឃើញមាន កម្មករការដ្ឋានមានន័យថា ៖ (១) មិនទាន់ចាប់ផ្តើមបើកការដ្ឋានអាចរើ ចេញបានហើយបន្តដំណើរ ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ។ (២) បញ្ចប់ការដ្ឋានហើយតែមិន ទាន់រើចេញ អាចរើចេញបានហើយបន្តដំណើរ ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ។ (៣) មិនអាចបើក ចូលរឿងកាត់ការដ្ឋានបានឡើយ ។	05
412	3	នៅតំបន់ការដ្ឋាន គួររក្សាល្បឿនបើកបរ៖ (១) ដូចល្បឿននៃការបើកបរធម្មតា ។ (២) បើកបរអោយដូចល្បឿនលឿនបំផុត ដែលបើកនៅលើផ្លូវធម្មតា ។ (៣) តាមផ្លាកសញ្ញាកំណត់ល្បឿននៅកំណត់ផ្លូវការដ្ឋាន និងបើកបរដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ។	05
413	1	ប្រសិនបើគន្លងផ្លូវផ្នែកក្នុងផ្នែកដំណើរការដោយមានការដ្ឋាន តើអាចបើកបរលើចិញ្ចើម ផ្លូវផ្នែកក្រៅបាន ទេ? (១) យោងតាមផ្លាកសញ្ញាប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវបណ្តោះអាសន្ន បើកបរលើចិញ្ចើមផ្លូវដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងយោងតាមផ្លាកសញ្ញា ហាមប្រើប្រាស់ ចិញ្ចើមបើកបរ បញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវ (២) កំណត់ផ្លូវដែលមានការដ្ឋាន គឺអាចប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវបើកបរបាន (៣) អាចប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវ បើកបរបាន បើមិនឃើញមានប៉ូលីស ។	05
414	2	ប្រសិនបើអ្នកបើកបររថយន្តឈ្នួលម្នាក់ ៤ រានជូនដំណឹងទៅអ្នកដំណើរបស់គាត់អំពីច្បាប់ស្តីពីការប្រើប្រាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព ប៉ុន្តែអ្នកដំណើរនោះ នៅតែមិនព្រមពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ តើអ្នកណាដែលជាអ្នកត្រូវគេផាកពិន័យ? (១) អ្នកបើកបររថយន្តឈ្នួល (២) អ្នកដំណើរ (៣) មួយណាក៏មិនត្រូវបានគេផាកដែរ	02

汽車法規選擇題 **【柬埔寨文】**

題號	答案	題 目	分類 編號
415	3	ខាងក្រោមនេះ តើណាមួយដែលជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សំរាប់អ្នកបើកបរម៉ូតូធុនធំ ធុនធំ ដែលមានទំហំ ស៊ីឡាំងលើសពី ៥៥០ សង្ហីម៉ែត្រគូប ដែលបើកបរនៅលើផ្លូវ(អ៊ុចស្រ្តេសវ៉េ) ឬផ្លូវ(ហ្វែរ) (១)ពួកគេត្រូវតែ បើកបរនៅលើចំណែកផ្លូវដែលបានកំណត់ទុកអោយដោយក្រសួងទំនាក់ទំនង និងដឹកជញ្ជូន (២)ពួកគេត្រូវតែ បើកបរលើដងផ្លូវទៅតាមម៉ោងពេលកំណត់ដោយក្រសួងទំនាក់ទំនង និងដឹកជញ្ជូន (៣)ទាំងអស់ខាងលើ	02
416	3	ខាងក្រោមនេះ តើណាមួយដែលជាលក្ខខណ្ឌត្រូវអោយមាន សំរាប់អ្នកបើកបរម៉ូតូធុនធំ ធុនធំ ដែលមានទំហំ ស៊ីឡាំងលើសពី ៥៥០ សង្ហីម៉ែត្រគូប ដែលបើកបរលើផ្លូវហាយវេ (១)អ្នកបើកបរម៉ូតូ ត្រូវតែមានប័ណ្ណបើកបរ ម៉ូតូធុនធំ ធុនធំ ដែលមានទំហំស៊ីឡាំងលើសពី ៥៥០ សង្ហីម៉ែត្រគូប សំរាប់រយៈពេលច្រើនជាងមួយឆ្នាំ (២)អ្នកបើកបរម៉ូតូ ត្រូវតែមានយ៉ាងហោចណាស់ប័ណ្ណបើកបរយានជំនិះធុនតូច (៣) ទាំងអស់ខាងលើ	02
417	2	តើអ្នកបើកបរម៉ូតូធុនធំ ធុនធំ ដែលមានទំហំ ស៊ីឡាំងលើសពី ៥៥០ សង្ហីម៉ែត្រគូប ដែលបើកបរលើផ្លូវហាយវេ ត្រូវបានផាកពិន័យក្នុងតំលៃប៉ុន្មាន ប្រសិនបើពួកគេបើកបរស្របទិសគ្នាក្នុងផ្លូវសំរាប់យានយន្ត ឬរ៉ាវថយន្តដទៃ (១) ៣.០០០ ដុល្លារតៃវ៉ាន់ (២) ៦.០០០ ដុល្លារតៃវ៉ាន់ (៣) ១២.០០០ ដុល្លារតៃវ៉ាន់	02
418	3	តើចំងាយ/គំលាត ប្រវែងប៉ុន្មាន ដែលជា ចំងាយ/គំលាត សុវត្ថិភាព សំរាប់យានជំនិះធុនធំ បើកបរឆ្លងកាត់ផ្លូវរូងក្រោមដីដែលមានប្រវែង ៤ គីឡូម៉ែត្រ ឬវែងជាងនេះ ឬដែលត្រូវបានប្រកាសជូនដំណឹងដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច (១) ៤០ ម៉ែត្រ (២) ៥០ ម៉ែត្រ (៣) ១០០ ម៉ែត្រ	02
419	3	ក្នុងចំណោមតំបន់ខាងក្រោមនេះ តើតំបន់ណាខ្លះដែលជាតំបន់គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុត ហើយការបង្អែបង្អង់នៅក្នុង តំបន់ទាំងនេះត្រូវតែចៀសវាង? (១) ផ្លូវដែលមានដុំថ្មតូចៗធ្លាក់មក (២) តំបន់គ្របដណ្តប់ដោយរំលង ការពារផ្លូវ ឬរំលងការពារផ្លូវមានសភាពខូចខាត និងមានសភាពបត់បែន (៣) ទាំងអស់ខាងលើ	02
420	2	ក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុខាងក្រោមនេះ តើលក្ខខណ្ឌណាខ្លះដែលគេស្គាល់ថាជាលក្ខខណ្ឌបង្កអោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ហើយអ្នកបើកបរត្រូវតែយល់ដឹងពីវា ? (១) រលករញ្ជួយដី (២) ធ្លាក់ភ្លៀងលាយនិងធ្លាក់ព្រិល (៣) សីតុណ្ហភាព	02
421	3	ក្នុងចំណោមឥរិយាបថនៃការបើកបរខាងក្រោមនេះ តើមួយណាដែលមិនត្រឹមត្រូវ? (១)ការស្តាប់ការផ្សាយរបស់ប្តូលីសផ្នែកសេវាផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស និងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពី របាយការណ៍ថ្មីៗស្តីពីចរាចរណ៍ ។ (២) ប្រសិនបើរងនៅលើដងផ្លូវ ត្រូវរកមើលសញ្ញាបង្ហាញពី គីឡូម៉ែត្រ ដើម្បីកំណត់ទីតាំងដែលខ្លួនកំពុងស្ថិតនៅ រួចហើយស្វែងរកជំនួយ ។ (៣) នៅពេលការបើកបរ ស្ថិតក្នុងការឡោមព័ទ្ធដោយការធ្លាក់ថ្ម ជាការល្អ ត្រូវចតយានជំនិះនៅម្ខាងផ្លូវ ហើយពិនិត្យរកមើលថាមាន តំបន់សុវត្ថិភាពនៅក្បែរនោះឬទេ?	02

汽車法規選擇題

【柬埔寨文】

題號	答案	題 目	分類 編號
422	3	តើអ្នកបើកបរត្រូវធ្វើបែបណា នៅពេលរង្វង់លើដងផ្លូវភ្នំ ? (១) ក្រឡេកមើលសញ្ញាបង្ហាញពីទិសដៅម៉ូតូ ដើម្បីកំណត់ទីតាំងដែលខ្លួនកំពុងស្ថិតនៅ រួចហើយស្វែងរកជំនួយ ។ (២) ធ្វើដំណើរទៅមុខដើម្បីរកកន្លែងចត ដែលមានសុវត្ថិភាពដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីស្វែងរកជំនួយបន្ទាន់ ហើយរង់ចាំក្រុមជួយសង្គ្រោះ ។ (៣) ទាំងអស់ខាងលើ ។	02
423	3	ខាងក្រោមនេះ តើណាមួយដែលមិនមែនជាគោលបំណងនៃការត្រួតពិនិត្យចំពោះការបិទផ្លូវ និងស្ពាន? (១) ផ្លូវ និងស្ពាន ងាយនឹងបណ្តាលអោយមានគ្រោះថ្នាក់ ហើយអ្នកបើកបរយានយន្តដែលឆ្លងកាត់ផ្នែកនេះ កំពុង តែដាក់ខ្លួនឯងអោយស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ ដូច្នេះត្រូវបិទផ្លូវ ឬស្ពាន ជាមុន ដើម្បីចៀសវាងកុំអោយអ្នក បើកបរយានយន្តបើកបរក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់នេះ ដែលអាចនាំទៅដល់ការការស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ឬបាត់បង់ ទ្រព្យសម្បត្តិ (២) ផ្លូវដែលកំពុងសាងសង់ ឬផ្លូវដែលបានខូច គួរតែបិទកុំអោយយានយន្តឆ្លងកាត់ ហើយត្រូវ បង្កើនល្បឿនជួសជុល ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់អ្នកបើកបរ (៣) ការបិទផ្លូវ ឬស្ពាន បង្កអោយមានការ លំបាកដល់អ្នកបើកបរ និងវិធានដល់ការធ្វើដំណើរបស់ពួកគេ ។	02