

# 機車法規是非題

分類編號欄位說明

分類 編號	分類項目內容
11	肇事預防、防衛駕駛
12	交通法規
13	急救常識
14	駕駛道德、交通安全常識及行車安全檢查與維護
15	鐵路平交道
17	強制汽車責任保險
18	環保駕駛

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
001	O	មូលហេតុចម្លងបណ្តាលឧប្បត្តិហេតុរថយន្តគឺ បើកបរថយន្តហួសល្បឿនកំរិត ។	11
002	X	ពិតមែនតែអ្នកបើកបរដឹកមិនគ្រប់គ្រាន់ ស្មារតីមិនស្វាងច្បាស់ ឱ្យតែប្រុងប្រយ័ត្នក៏អាចបើកបរថយន្តបាន ។	11
003	X	ការមិនស្គាល់គុណភាពនៃរថយន្តគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខបើកបរ ។	11
004	O	ឱ្យតែតែយើងគោរពកំណត់សន្តិសុខរាងរាង មុខជានឹងបន្ថយឧប្បត្តិហេតុរថយន្តជាមិនខាន ។	11
005	O	ការខិតខំចាត់វិធានការសមល្មម ប្រុងប្រយ័ត្នបង្ការកើតឡើងគ្រោះថ្នាក់រថយន្តនេះហៅថាការបើកបរតាមរបៀបការពារ ។	11
006	X	មុនពេលបើកបរថយន្ត ការមើលស្គាល់ស្ថានភាពតាមផ្លូវថ្នល់ គ្មានប្រយោជន៍ចំពោះសន្តិសុខបើកបរទេ ។	11
007	X	ពេលយប់ជ្រៅ នៅលើផ្លូវស្ទឹងតែគ្មានរថយន្តនិងមនុស្ស ដូច្នេះអាចបើកបរលើសពីកំរិតល្បឿនបាន ។	11
008	O	នៅពេលយប់ ឬនៅពេលធ្លាក់ភ្លៀង ផ្លូវរំអិល ត្រូវបន្ថយល្បឿនបើកឱ្យយឺត ធ្វើយ៉ាងនេះអាចបង្កើនសន្តិសុខបើកបរ ។	11
009	X	នៅពេលយប់ ប្រសិនបើបើកបរមិនប្រែប្រួលភ្លើងបំភ្លឺចម្ងាយជិត អ្នកបើកបរអាចបើកភ្លើងបំភ្លឺចម្ងាយឆ្ងាយ មកសងសឹក ដើម្បីធានាសន្តិសុខ ។	11
010	O	ក្នុងករណីរថយន្តបើកកាត់កំណាត់ផ្លូវដែលមានទឹកដក់ ត្រូវបន្ថយល្បឿនបើកឱ្យយឺត ។	11
011	O	ចំណុចសំខាន់នៃបង្ការបង្កើតឧប្បត្តិហេតុមួយ គឺបើកបរ ពង្រីកម្រាមចក្ខុវិស័យ ដើម្បីរក្សាម្រាមនិងចន្លោះ សន្តិសុខបើកបរឱ្យគ្រប់គ្រាន់ ។	11
012	O	ការធ្វើការដោះស្រាយឧប្បត្តិហេតុរថយន្ត មិនត្រូវអាក់អន់ចំពោះនរណាត្រូវទទួលខុសត្រូវ ត្រូវកាន់សិល្បធម៌ខ្ពង់ ខ្ពស់ជួយសង្គ្រោះអ្នករងរបួសសិន ចៀសវាងពន្យារពេល ពង្រីកភាពរបួសនិងអនិច្ចកម្មនិងការខូចខាត ។	11
013	X	ប្រសិនបើបានកើតឡើងឧប្បត្តិហេតុយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដើម្បីកែសំរួលរថយន្ត លុបបំបាត់ទឹកកខ្វក់ មិនចាំបាច់រងចាំអង្គការ ដោះ ស្រាយឧប្បត្តិហេតុរថយន្តមកធ្វើបញ្ជី ក៏ប្រព្រឹត្តទៅ ។	11
014	O	ការសំរុះសំរួលឧប្បត្តិហេតុរថយន្ត ត្រូវធ្វើការដោះស្រាយដោយសាមីខ្លួន អ្នកភ្នាក់ងារកំណត់តាមច្បាប់ អង្គរក្ស ឬ អ្នកទទួលមរតក ។	11
015	X	ប្រសិនបើអ្នកបង្កបង្កើតឧប្បត្តិហេតុរថយន្ត ដោយសារគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវ ដើម្បីចៀសវាងពាក់ព័ន្ធដល់ឧប្បត្តិ ហេតុ មិនចាំបាច់ជូនអ្នករងរបួសទៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលទេ ។	11

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
016	O	ម៉ូតូគួរប្រើកញ្ចក់មួយខណៈពេលដើរតាមផ្លូវពត់ យកចិត្តទុកដាក់លើរថយន្តផ្សេងទៀត ដើម្បីបង្កើននូវសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍។	11
017	O	នៅពេលដែលបើកម៉ូតូនៅលើដងផ្លូវរៀង កាងាកតូចជាងនេះកាន់តែច្រើនកម្លាំង នេះវាគួរតែជៀសវាងការប្តូរយ៉ាងខ្លាំង។	11
018	X	នៅពេលដែលខិតជិតអ្នកបើកបរម៉ូតូជុំវិញសមដាក់ អ្នកមិនអាចថយចុះទេ ប៉ុន្តែដើម្បីបង្កើនល្បឿនការអនុម័តនេះ។	11
019	X	សម្រាប់ការបើកម៉ូតូលើផ្លូវកោងបានឆ្លងផុតទៅ ដូច្នេះម៉ូតូបុរាណដែលបានបកចូលផ្លូវកោងនេះ គួរតែត្រូវបានកើនល្បឿនលឿនបត់ចូល។	11
020	X	នៅពេលដែលកំពុងជិះម៉ូតូ អោយតែបុគ្គលចេះគោរពនិងច្បាប់ចរាចរណ៍នោះ ត្រូវតែមាន "បើកបរការពារ" ដែលជាគំនិត។	11
021	X	កាលណាជិះម៉ូតូ ស្រាប់តែបន្ថយល្បឿន ចាប់ប្រាំង ទើបអាចដឹងសមត្ថភាពម៉ូតូនិងប្រសិទ្ធភាពប្រាំងបាន។	11
022	O	កាលណាជិះម៉ូតូ ប្រុងប្រយ័ត្នបញ្ជាក់ នឹងបន្ថយរបួស ហើយត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈ ដើម្បីដោះស្រាយសភាពការណ៍អាសន្នគ្រប់ពេលវេលា។	11
023	O	កាលណាបត់របត់ ដោយសារមានកម្លាំងចាកផ្ចិត ដូច្នេះត្រូវទម្រេតម៉ូតូដើម្បីបត់របត់ ហើយត្រូវទម្រេតដងខ្នងដូចម៉ូតូដែរ ធ្វើដូច្នេះ ងាយបត់របត់ជាង។	11
024	O	កាលណាចាប់ប្រាំងម៉ូតូ ត្រូវតែចាប់ប្រាំងខាងមុខនិងខាងក្រោយជាមួយគ្នា បើចាប់ប្រាំងតែមួយ ងាយបណ្តាលរអិល ធ្វើម៉ូតូបាត់ភាពនឹងនរ។	11
025	X	កាលណាជិះម៉ូតូចាប់(ជាន់) ប្រាំងជាបន្ទាន់ អាចរក្សាភាពត្រង់នៃដងខ្នងរបស់អ្នកជិះម៉ូតូ និងភាពនឹងនរនៃកម្លាំងប្រាំង ហើយបង្កើនសមត្ថភាពបត់តាមកាលៈទេសៈ។	11
026	O	កាលណាជិះម៉ូតូកុំចាប់(ជាន់) ប្រាំងជាបន្ទាន់ជាដាច់ខាត ធ្វើដូច្នេះនេះ មានលទ្ធភាពបណ្តាលកង់ត្រូវបិទជាប់ ហើយកើតឡើងគ្រោះថ្នាក់។	11
027	O	កាលណាចាប់ប្រាំងម៉ូតូ ត្រូវតែចាប់ប្រាំងខាងមុខនិងខាងក្រោយជាមួយគ្នា បើចាប់ប្រាំងខាងមុខឬខាងក្រោយតែមួយ ងាយបណ្តាលកង់ម៉ូតូរអិល។	11
028	O	កាលណាជិះម៉ូតូកុំចាប់ប្រាំងជាបន្ទាន់នៅពេលមិនចាំបាច់។	11

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
029	O	ការជិះម៉ូតូនៅពេលភ្លៀង ត្រូវតែបន្ថយល្បឿន បើកយឺតៗ ហើយចាប់ប្រាំមុនពេលកើតភ្លៀង ។	11
030	X	កាលណាជិះម៉ូតូលើផ្លូវលាក់ មិនរាបស្មើ សភាពផ្ទៃដីប្រែប្រួលខ្លាំងពេក ត្រូវតែកាន់ខ្ជាប់នូវដងដៃ ហើយបង្កើនល្បឿន ឆ្លងកាត់ឆាប់រហ័ស ។	11
031	O	កុំដាក់អីវ៉ាន់ច្រើនពេកឬធ្ងន់ពេកនៅកន្លែកខាងមុខនៃម៉ូតូ ដើម្បីចៀសវាងវិន័យការប្រើប្រាស់ដងដៃម៉ូតូ វិន័យដល់សុវត្ថិភាពបើកម៉ូតូ ។	11
032	O	មុនពេលបត់របត់ឬប្រែប្រួលខ្សែផ្លូវ ត្រូវតែបើកភ្លើងបង្ហាញទិសដៅ ដើម្បីព្រមានយានយន្តខាងមុខនិងខាងក្រោយ ក្រោយពីបើករួច ត្រូវតែប្តូរភ្លើងបង្ហាញទិសដៅដល់កន្លែងដើមវិញភ្លាម ។	11
033	O	កាលណាជិះម៉ូតូ បើសិនស្រាប់តែបើកដល់ខាងមុខនៃរថយន្តដែលកំពុងបើកបរ នេះជាទង្វើបើកបរមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ ។	11
034	O	គម្លាតភ្លៅនៃរថយន្តកាន់តែវែង នោះពេលបត់របត់ ចម្ងាយខុសគ្នានៃកង់ខាងក្នុងនឹងកាន់តែច្រើន ម៉ូតូត្រូវតែចៀសវាងបើកចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃចម្ងាយខុសគ្នានៃកង់ខាងក្នុង ដើម្បីចៀសវាងមានគ្រោះថ្នាក់បុកគ្នា ។	11
035	O	អង្សាជ្រុងនៃកញ្ចក់បញ្ចាំងសភាពខាងក្រោយនៃរថយន្តមិនអាចមើលឃើញសភាពខាងក្រៅនៃរថយន្តទាំង២ សុងទេ ដូច្នេះ កាលណាជិះម៉ូតូ ត្រូវចៀសវាងបើកម៉ូតូក្នុងក្របខ័ណ្ឌជ្រុងរាប់នោះអស់ពេលយូរ ចៀសវាងកើតឧប្បត្តិហេតុ ។	11
036	O	អ្នកបើកបរដែលមានទស្សនៈ 「 បើកបរតាមវិធីការពារ 」 នឹងចាត់វិធានការតបតទុកជាមុន ដើម្បីបង្ការមនុស្សឬរថយន្តដែលស្ទើរច្បាប់ប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពបើកបររបស់ខ្លួន ។	11
037	O	បើសិនអ្នកជិះម៉ូតូបណ្តាលមនុស្សស្លាប់ឬរបួសដោយសារកំហុស នឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះកាតព្វកិច្ចបីយ៉ាងចំពោះមុខច្បាប់ គឺកាតព្វកិច្ចឧក្រិដ្ឋ( កាត់ទោស) កាតព្វកិច្ចរដ្ឋប្បវេណី( សងសំណង) កាតព្វកិច្ចរដ្ឋបាល( ដកហូតប័ណ្ណបើកបរ) ។	11
038	X	អ្នកបើកបរបើកឆ្លងផ្លូវពេលមានភ្លើងក្រហមភ្លឺ ដើម្បីទាន់ពេលវេលា ត្រូវតែពិន័យប្រាក់ តែមិនកាត់ត្រាពិន័យសំណុំ៣ពិន័យទេ ។	11
039	X	អ្នកបើកបរបើកឆ្លងផ្លូវពេលមានភ្លើងក្រហមភ្លឺ ហើយបណ្តាលមនុស្សរបួសធ្ងន់ មិនបាច់ដកយកប័ណ្ណបើកបររបស់គាត់ជាបណ្តោះអាសន្នទេ ។	11
040	O	អ្នកបើកបរបើកដល់មាត់ផ្លូវខ្វែងដែលមានភ្លើងសញ្ញាគ្រប់គ្រង បើសិនមានភ្លើងក្រហមភ្លឺ តែបត់ស្តាំ ត្រូវពិន័យប្រាក់ពី ៦០០ យន់ - ១៨០០ យន់ ។	11

## 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
041	O	កាលណាអ្នកបើកបរជិះម៉ូតូ ត្រូវតែគោរពតាមទិសដៅសំរាប់បើកបរ អ្នកស្មើសំណត់ ត្រូវតែពិនិត្យប្រាក់ ហើយកត់ត្រាពិន្ទុស្មើសំណត់ ។	11
042	X	មុនពេលបើកជិតដល់មាត់ផ្លូវខ្វែង មើលឃើញសញ្ញាក្លែងបានប្រែប្រួលជាភ្លើងលឿងហើយ អាចបង្កើនល្បឿនបន្តបើកបរបាន ដើម្បីទាន់ពេលវេលា ចៀសវាងខ្លះខ្វាយពេលវេលារង់ចាំភ្លើងក្រហម ។	11
043	X	ពេលបើកជិតដល់មាត់ផ្លូវខ្វែង មើលឃើញសញ្ញាក្លែងបានប្រែប្រួលជាភ្លើងខៀវសំរាប់បត់ឆ្វេង ត្រូវតែប្តូរទៅខ្សែផ្លូវខាងក្នុងភ្លាម ហើយបន្តបត់ឆ្វេង ។	11
044	O	កាលណាបើកបរ ត្រូវតែរក្សាល្បឿនសមល្មម យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពចរន្តយានយន្តខាងមុខគ្រប់ពេលវេលា ធ្វើដូច្នេះ អាចបន្ថយសម្ពាធបើកបរបាន និងចៀសវាងទង្វើបើកបរមានគ្រោះថ្នាក់ ដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ។	11
045	O	កាលណាបើកបរក្នុងរូង នឹងមានសភាពមើលមិនច្បាស់លាស់ ចម្ងាយមើលមិនគ្រប់គ្រាន់ មិនអាចដឹងសភាពផ្លូវ ភាពខុសគ្នានៃពន្លឺខាងក្នុងនិងខាងក្រៅជាដើម ដូច្នេះ ត្រូវតែបើកភ្លើងក្បាលយានយន្ត ។	11
046	X	កាលណារថយន្តពីរត្រឡប់បើកបរតាមទិសដៅខុសគ្នា នៅពេលបើកដល់មាត់ផ្លូវខ្វែងដែលគ្មានសញ្ញាក្លែងជាមួយគ្នា បើសិនរថយន្តពីរត្រឡប់បើកត្រង់ ត្រូវតែឱ្យរថយន្តនៅខាងឆ្វេងបើកមុនគេ ។	11
047	O	មុនពេលជិះម៉ូតូបើកទៅ ត្រូវតែមើលសភាពយានយន្តនិងសភាពផ្លូវនៅជុំវិញ ខាងមុខ ខាងក្រោយ ខាងឆ្វេងនិងខាងស្តាំ ឱ្យយានយន្តកំពុងបើកនិងមនុស្សកំពុងដើរឆ្លងកាត់ រួចជាន់ឈ្នាំងល្បឿនបើកទៅ ។	11
048	O	កាលណាបើកបរយានយន្ត សូមកុំប្តូរខ្សែផ្លូវបើកបរតាមទំនើងចិត្ត ឬបើកលេងដូចជាពស់លូន ធ្វើដូច្នេះ នឹងបណ្តាលយានយន្តតាមដាននៅខាងក្រោយមិនអាចបើកបរតាមធម្មតា ។	11
049	O	កាលណាបើកបរដោយល្បឿនលឿន ត្រូវតែចៀសវាងចាប់ប្រហាំងជាបន្ទាន់ បើធ្វើដូច្នេះ នឹងបណ្តាលយានយន្តខាងក្រោយបុកគ្នា ។	11
050	X	កាលណាបើកបរដោយល្បឿនលឿន ចាប់ប្រហាំងនិងបង្កើនល្បឿនជាបន្ទាន់ អាចបង្ហាញបច្ចេកទេសជិះម៉ូតូរបស់ខ្លួនបាន ។	11
051	O	កាលណាចរន្តរថយន្តបន្ថយល្បឿន មិនត្រូវតែប្តូរផ្លូវបើកបរតាមទំនើងចិត្ត ដើម្បីជៀសវាងយានយន្តដទៃទៀតជៀសមិនផុតបណ្តាលឱ្យបុកគ្នា ។	11
052	O	កាលណាបើករថយន្តពីច្រកចូលក្នុងផ្លូវសំខាន់ ត្រូវបញ្ឈប់រថយន្តមើលមើលសិន ក្រោយពីបញ្ជាក់ថា ស្ថានភាពមានសុវត្ថិភាព សឹមបើកចូល ។	11
053	O	កាលណាប្តូរទិសដៅបើករថយន្ត ក្រៅពីបើកភ្លើងបង្ហាញទិសដៅ មើលកញ្ចក់បញ្ចាំងខាងក្រោយ ត្រូវតែបង្កើតទម្លាប់ល្អអាក្បាលមើលជុំវិញ ដើម្បីជៀសវាងបណ្តាញអ្នកដំណើរនៅជុំវិញ ។	11

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
054	X	អ្នកបើកបរឱ្យតែមានបច្ចេកទេសបើកបរល្អប្រសើរក៏បាន មិនចាំបាច់ចេះវិជ្ជាធម្មតានិងបច្ចេកទេសសង្គ្រោះជាបន្ទាន់ទេ ។	11
055	X	ក្នុងករណីបានកើតឡើងឧប្បត្តិហេតុចរាចរណ៍ ដើម្បីនាំឱ្យអ្នករងរបួសដែលបានបាត់សញ្ញាណភ្នាក់ងារត្រូវវាយយោល អ្នករងរបួស ។	11
056	O	ការជិះម៉ូតូបង្កឡើងបណ្តាលឱ្យមនុស្សស្លាប់ឬរបួស បើសិនដោយសារចេតនា និងកាត់ទោសតាមបទល្មើសសម្លាប់មនុស្សឬបទល្មើសធ្វើគេរបួស ។	11
057	X	បើសិនឃើញកន្លែងខាងមុខកើតគ្រោះថ្នាក់រថយន្ត មានមនុស្សរបួស គ្មាននរណាអើពើ តែខ្ញុំមានរឿងត្រូវធ្វើដូច្នេះ ទោះបីឃើញ(ឮ) អ្នករបួសកំពុងឈរចាប់ស្រែកយំក៏ដោយ ពិតមែនតែខ្ញុំពិបាកចិត្តក៏មានតែមិនអើពើតែ ។	11
058	O	គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភាគច្រើនសុទ្ធតែបណ្តាលដោយការធ្វេសប្រហែស កំហុស និងទម្លាប់ជិះម៉ូតូមិនល្អរបស់អ្នកបើកបរ ។	11
059	O	ក្រោយពីផឹកស្រា និងបណ្តាលសមត្ថភាពចុះក្នុងក្លាយទន់ខ្សោយ ប្រតិកម្មយឺតជាង ហើយបង្កើនអត្រាបង្កឡើង ។	11
060	O	កាលណាបើកម៉ូតូឆ្លងកាត់ផ្លូវសំរាប់អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ដែលគ្មានសញ្ញាភ្លើងគ្រប់គ្រងយានយន្តត្រូវតែបន្ថយល្បឿនបើកយឺតៗ ។	11
061	X	កាលណាជិះម៉ូតូ មិនបាច់អើពើការបញ្ជារបស់ប៉ូលីសចរាចរណ៍ស្ម័គ្រចិត្តទេ គោរពតាមសញ្ញាភ្លើងក៏បានដែរ ។	11
062	X	ឱ្យតែម៉ូតូមានសមត្ថភាពល្អ បច្ចេកទេសបើកបរល្អ ក៏អាចបើកម៉ូតូនៅផ្លូវណាក៏បានឬផ្លូវល្បឿនលឿន ។	11
063	O	បើសិនខ្ញុំជិះម៉ូតូនាំអ្នកដំណើរ ក៏ត្រូវកាន់តែប្រុងប្រយ័ត្ន ពីព្រោះជីវិតរបស់មនុស្សថ្លៃថ្លូរណាស់ ខ្ញុំបានកាន់កាប់ជីវិតរបស់អ្នកដំណើរ ។	11
064	O	ទម្លាប់បើកបរមិនល្អសុទ្ធតែបណ្តាលមកពីទម្លាប់ធម្មតាមិនត្រឹមត្រូវ មិនសមល្មម ដូចជាតាមដានរថយន្តជិតពេក ឬរថយន្តបើកបរវាឡានតាមទំនើងចិត្ត ដណ្តើមផ្លូវបត់របត់ ហួសកំរិតល្បឿន ឬប្រញាប់ប្រញាល់បើកបរជាដើម ។	11
065	O	អ្នកបើកបររថយន្តត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ននៅគ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែង ។	11
066	O	ម៉ូតូត្រូវតែខិតខំចៀសវាងបើកបរនៅខាងក្រោយឬក្បែររថយន្តចុះធំៗ បើសិនកើតស្ថានភាពជាបន្ទាន់ក៏មិនអាចតបតទុកជាមុនទេ ។	11
067	X	កាលណាចាប់ប្រហែងមានសំឡេងមិនធម្មតា នេះជាករណីប្រក្រតី មិនបាច់ពិនិត្យនិងជួសជុលទេ ។	11
068	O	កាលណាចាប់ប្រហែងមានសំឡេងមិនធម្មតា នេះជាករណីមិនប្រក្រតី ត្រូវតែពិនិត្យនិងជួសជុល ។	11

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
069	O	ការមិនបង្កឧប្បត្តិហេតុ មិនខុសកំណត់នៃក្បួនខ្នាតស្តីពីសុវត្ថិភាពរថរាចរណ៍ផ្លូវថ្នល់គឺជាលក្ខណៈសំខាន់នៃសុវត្ថិភាពបើកបរយានយន្ត ។	11
070	X	បើសិនមានទំហំ ម៉ូតូអាចបើកទៅមុខ ឬងាកទៅក្រោយនៅកន្លែងណាក៏បាន ។	11
071	X	កាលណាជិះម៉ូតូឆ្លងកាត់ផ្លូវសំរាប់អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ បើសិនមានមនុស្សដើរឆ្លង ម៉ូតូនៅអាចឆ្លៀតឱកាសឆ្លងកាត់បាន ។	11
072	X	កាលណាជិះម៉ូតូឆ្លងកាត់ផ្លូវសំរាប់អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ ដែលគ្មានសញ្ញាភ្លើងគ្រប់គ្រងយានយន្ត អាចឆ្លងកាត់ឆាប់រហ័ស មិនបាច់បន្ថយល្បឿនបើកយីតៗ ដើម្បីចៀសវាងស្ទះរថរាចរណ៍ ។	11
073	X	ក្រោយពីម្នាក់សុវត្ថិភាពត្រូវប៉ះទង្គិចដោយកម្លាំងខ្លាំង បើសិនខាងក្រៅមិនទាន់ខូចខាត ក៏មិនបាច់ផ្លាស់ប្តូរទេ ។	11
074	O	តួនាទីនៃភ្លើងក្រោយបង្ហាញការចាប់ប្រហាំងនៃម៉ូតូគឺឱ្យរថយន្តខាងក្រោយវិនិច្ឆ័យសភាពការណ៍បើកបររបស់លោកអ្នក ក៏ជាឧបសគ្គមួយដែលងាយធ្វេសប្រហែស បើសិនមិនទាន់ត្រួតពិនិត្យមុនពេលបើកបរ ប្រញាប់ប្រញាល់បើកបរ ងាយធ្វើឱ្យរថយន្តខាងក្រោយវិនិច្ឆ័យខុស ហើយបុកគ្នា ។	11
075	O	បើសិនឈ្នាន់ល្បឿនម៉ូតូចូរស្រាល ជាប់បន្តិចនិងករណីមិនប្រក្រតីផ្សេងទៀតជាដើម ត្រូវតែត្រួតពិនិត្យនិងជួសជុលភ្លាម ។	11
076	O	មុនពេលជិះម៉ូតូ ត្រូវតែពិនិត្យប្រព័ន្ធប្រហាំងដោយឡែក កាលណារកឃើញសភាពមិនប្រក្រតី កុំចាប់ប្រហាំងជាបន្ទាន់ ហើយត្រូវត្រួតពិនិត្យនិងជួសជុលភ្លាម ។	11
077	O	កាលណាជិះម៉ូតូប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃជាញឹកញយមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ នឹងបណ្តាលឱ្យការបើកបរបាត់តុល្យភាពនិងវិសាយស្មារតី ងាយបណ្តាលឱ្យបង្កើតឧប្បត្តិហេតុណាស់ ។	11
078	X	កាលណាជិះម៉ូតូប្តូរថាភ្លើងក្រហម ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃឬកុំព្យូទ័រផ្ញើសារ នឹងជួយយើងសន្សំសំចៃពេល ផ្ញើសារភ្លាម កាន់កាប់ព័ត៌មាន ។	11
079	O	កាលណាជិះម៉ូតូ មុនពេលចាប់ប្រហាំង ត្រូវតែធ្វើឱ្យប្រុងត្រឡប់វិញ ហើយរុញឈ្នាន់ល្បឿនដល់កន្លែងដើមដែលមិនបន្ថែមប្រេង ។	11
080	O	ការគោរពតាមកំណត់ឱ្យអ្នកដំណើរដើរកាត់សិន ជាអំពើល្អប្រសើរបង្ហាញសីលធម៌បើកបរល្អ ។	11
081	X	ការគោរពតាមបទបញ្ញត្តិនិងសណ្តាប់ធ្នាប់រថរាចរណ៍អាចតែចាត់ទុកជាមានបច្ចេកទេសបើកបរល្អប្រសើរគ្មានទំនាក់ទំនង ជាមួយនិងសីលធម៌បើកបរទេ ។	11
082	O	ការជៀសផ្លូវឱ្យគេនិងសេចក្តីត្រាប្រណីជាសីលធម៌ល្អជាងគេរបស់អ្នកបើកបរ ។	11

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
083	O	ក្នុងករណីភ្លើងខ្សែវ៉ានបើក បង្ហាញឱ្យឃើញថា លោកអ្នកអាចឆ្លងកាត់តាមលំដាប់ តែអ្នកបើកបរនៅតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សនិងរថយន្តដែលស្ទើរនឹងបាញ់ ឆ្លងកាត់ផ្លូវពេលភ្លើងក្រហមបើក ។	11
084	O	មុនពេលបើកបររថយន្ត យើងត្រូវពិនិត្យរថយន្តដោយយកចិត្តទុកដាក់ ធ្វើឱ្យរថយន្តរក្សាសមត្ថភាពល្អប្រសើរ នៅ ពេលបើកបរត្រូវលែងយកអ្នកដំណើរនិងរថយន្តទៀតជាដើម នេះក៏ជាចំណែកមួយនៃសីល ធម៌បើកបរ ។	11
085	X	ដើម្បីចៀសវាងចូលី រថយន្តនៅខាងក្រោយបានបើកផុតពីខ្ញុំ ខ្ញុំក៏បញ្ចេញស្ទែន មានតែបើកផុតពីគេ ។	11
086	O	អ្នកជិះម៉ូតូគ្មានសីលធម៌បើកបរ ជាអកុសលខ្លួនឯង ក៏ជាអកុសលមនុស្សទៀតដែរ ។	11
087	X	ប្រសិនបើជួបប្រទះចាស់-ក្មេង-ស្រី-អ្នកជម្ងឺដើរមួយៗនៅពេលឆ្លងកាត់ផ្លូវសំរាប់អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ អ្នកបើកបរ ត្រូវចុះស៊ីផ្លែជុំវិញឱ្យគេដើរឱ្យលឿនឆ្លងកាត់ផ្លូវ ។	11
088	O	អ្នកបើកបរបើករថយន្តជិតដល់ទ្វារសំរាប់ចេញចូលនៃរោងក្រ សាលារៀន មន្ទីរពេទ្យ ស្ថានីយរថយន្ត សាល ប្រជុំ មណ្ឌលកំសាន្ត សារមន្ទីរតាំងពិព័រណ៍ បណ្ណាល័យ ភ្នាក់ងារ និងកន្លែងសាធារណៈផ្សេងទៀត ឬកន្លែងសំរាប់ ចូលក្នុងទីក្រុង ត្រូវគោរពតាមបញ្ជានៃសញ្ញាធារា បន្ថយល្បឿនបើកឱ្យយឺត ។	11
089	X	ក្នុងករណីអ្នកបើកបរបានបុកអ្នកដំណើរដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្ន ប្រសិនបើអ្នកដំណើរពុំរងរបួសឬស្លាប់ទេ អ្នកបើកបរត្រូវបង្កើន ល្បឿនបើកបររថយន្តរត់គេច ដើម្បីបញ្ឆោតពីរឿង ។	11
090	X	នៅពេលយប់ បើកបរតាមផ្លូវ អ្នកបើកបរអាចបើកភ្លើងបំភ្លឺម្ខាងម្ខាងនិងចុះស៊ីផ្លែមានស្ល រស់ឡើងខ្ពស់ ព្រមទាំង យន្តផ្សេងទៀត ធ្វើឱ្យគេឱ្យខ្លួនឯងបើកសិន ។	11
091	X	ចំពោះអ្នកបើកបរ ការត្រួតពិនិត្យនិងបង្ក្រាបអំពើល្មើសកំណត់រថយន្តនៃប៉ូលិសធារា និងអ្នកត្រួតពិនិត្យធារា គឺជាអំពើរកទោស ។	11
092	X	នៅពេលអ្នកបើកបរបានស្ទើរច្បាប់ធារាណ៍ ហើយត្រូវប៉ូលិសធារាឃើញ ត្រូវបង្កើនល្បឿនបើកបររថយន្តរត់គេច ។	11
093	O	នៅពេលអ្នកបើកបរបើករថយន្ត មិនគ្រាន់ថាមានប៉ូលិសធារាឃើញ ក៏ត្រូវតែបើករថយន្តឱ្យគោរពតាមសញ្ញា សញ្ញាខ្សែ សញ្ញាភ្លើងធារាទាំងអស់ ។	11
094	O	នៅក្នុងសង្គមឧស្សាហកម្ម ពេលវេលាគឺជាមាសជាប្រាក់ បើកបរលើសល្បឿនមានគ្រោះថ្នាក់ ចាំបាច់ដឹងថា ជីវិតថ្លៃថ្លូរជាងប្រាក់ ។	11
095	O	ពេលបើកបរឆ្លងកាត់ផ្លូវរូងត្រូវបើកភ្លើង បន្ថយល្បឿនបើកឱ្យយឺត ហើយមិនអាចផ្លាស់ប្តូរខ្សែផ្លូវតាមទំនើងចិត្តទេ ។	11
096	O	មុនពេលបើកបររថយន្ត អ្នកបើកបរត្រូវថែរក្សាអារម្មណ៍ស្ថិរភាព នៅពេលបើកបររថយន្ត ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ ប្រមូលស្មារតីទាំងអស់ ដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយស្ថានភាពដំណើរបើកបរ ។	11



# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
097	X	ក្រោយពីមនុស្សផឹកស្រា ពិតមែនតែចក្ខុវិស័យ សមត្ថភាពស្តាប់និងវិនិច្ឆ័យនឹងក្លាយយឺត តែចំពោះអ្នកផឹកស្រា គេចាប់អារម្មណ៍ល្អណាស់ ហេតុនេះបានជា អាចជិះម៉ូតូក្រោយពីផឹកស្រាបាន ។	11
098	O	នៅពេលអ្នកបើកបរបើករថយន្ត អ្នកបើកបរមិនអាចបើករថយន្តពីរគ្រឿងឱ្យទន្ទឹមគ្នា ហើយមិនអាចនិយាយលេង ដើម្បីកែអផ្សុក ។	11
099	O	ការជិះម៉ូតូមិនត្រូវដំណើរពេល មិនអាចធ្វេសប្រហែសនៅគ្រប់ពេលវេលា ។	11
100	X	ក្នុងករណីរថយន្តមានកំហុសនៅកណ្តាលផ្លូវ ហើយប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខបើកបរ ក៏អាចបើកបរដោយបង្ខំ ។	11
101	O	បទបញ្ញត្តិរថយន្តគឺជាកំណត់ដើម្បីរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់រថយន្ត ធានាសន្តិសុខរថយន្ត យើងទាំងអស់គ្នាមិនគ្រាន់តែ ត្រូវ ស្គាល់ ហើយត្រូវគោរពតាម ទើបអាចបង្កើតបរិស្ថានសន្តិសុខមួយ ។	11
102	O	ម៉ូតូមិនអនុញ្ញាតបើកបរចូលក្នុងក្រុមរថយន្តប៉ូលិសបាន ។	11
103	X	អ្នកបើកបរមានបច្ចេកទេសល្អប្រសើរក៏បានដែរ មិនចាំបាច់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកំណត់រថយន្តទេ ។	11
104	O	អ្នកបើកបរត្រូវតែទទួលការត្រួតពិនិត្យនៃរឿងក្តីគ្រោះថ្នាក់រថយន្ត នេះជាភារកិច្ចរបស់អ្នកបើកបរ ។	11
105	O	ក្នុងករណីរថយន្តនៅកន្លែងមានរថយន្តធ្វើរថយន្តជាញឹកញយ ពេលវេលានិងកន្លែងសំរាប់រថយន្ត សុទ្ធតែគោរព តាមកំណត់នៃរដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់ ពុំអាចរថយន្តតាមទំនើងចិត្តទេ ។	11
106	X	ការយាមឈ្ងាត់និងបង្ក្រាបអំពើល្មើសកំណត់រថយន្តនៃប៉ូលិសរថយន្ត នឹងខូចប្រយោជន៍របស់អ្នកបើកបរ ។	11
107	O	ក្នុងករណីបើកបរនៅខាងស្តាំនៃរថយន្តនៅខាងមុខ ឬមានរថយន្តបានបើកមក សុទ្ធតែមិនអនុញ្ញាតបើក ផុតរថយន្តទេ ។	11
108	O	នៅពេលរថយន្តជួបប្រទះគ្នា បែរទិសដៅ និងឆ្លងកាត់មាត់ផ្លូវបំបែក ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្ន បើកបរជាពិសេស ។	11
109	O	នៅពេលបើកបររថយន្តឡើង ឬចុះជណ្តើរចោត ចាំបាច់បន្ថយល្បឿនបើកឱ្យយឺត ហើយហាមប្រាមមិនឱ្យបើករថយន្តថយ ឈប់រថយន្តនិងបើកផុតរថយន្តទេ ។	11
110	O	ពិតមែនតែម៉ូតូមានរូបតួតាម ក៏មិនអនុញ្ញាតប្រែប្រួលទិសដៅបើកបរតាមទំនើងចិត្តទេ ។	11
111	O	ល្បឿនម៉ូតូកាន់តែលឿន ចម្ងាយសំរាប់បញ្ឈប់រថយន្តកាន់តែវែង ។	11
112	O	ក្នុងករណីបើកបរនៅលើផ្លូវទឹកអិល នៅពេលបញ្ឈប់រថយន្ត ត្រូវបន្ថយល្បឿនសិន សឹមចាប់ប្រា្រងរថយន្ត	11
113	X	នៅពេលបើកផុតរថយន្ត អាចបើកផុតពីខ្សែបន្ទាត់ពណ៌លឿន ២ នៅកណ្តាលផ្លូវ បើកចូលខ្សែផ្លូវដែលរថយន្ត បើកមក ។	11

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
114	O	ប្រសិនបើអ្នកបើកបរនិងអ្នកដំណើរបានមើលឃើញនៅលើផ្ទៃបង្កើតឡើងឧប្បត្តិហេតុ ត្រូវជួយធ្វើរាយការណ៍ដល់ អង្គការប៉ូលិស ហើយជួយសង្គ្រោះអ្នករងរបួស មិនត្រូវឈប់មើលនៅទីកន្លែងដែលកើតឧប្បត្តិហេតុដោយគ្មាន មូលហេតុល្អម ។ ប្រសិនបើមើលឃើញរថយន្តបង្កហេតុរត់គេច ត្រូវទៅអង្គការប៉ូលិសប្តឹងដោយសកម្ម ។	11
115	X	នៅពេលខាងមុខមានរថយន្តបើកមក ម៉ូតូក៏អាចបើកផុតរថយន្ត	11
116	O	អ្នកជិះម៉ូតូបានបង្កើតឧប្បត្តិហេតុ សាមីខ្លួនត្រូវធ្វើរាយការណ៍ដល់អង្គការប៉ូលិសភ្លាមៗ ។	11
117	X	ពីព្រោះម៉ូតូប្រវែងខ្លីហើយស្រួល ហេតុនេះបានជាអាចបើកទន្ទឹមគ្នាប្រណាំង ។	11
118	O	រថយន្តនៅខាងក្រោយបានបើកផុតរថយន្តលោកអ្នក ដើម្បីធានាសន្តិសុខ លោកអ្នកកុំបើកផុតគេជាដាច់ខាត ។	11
119	O	ក្នុងករណីមិនអាចបញ្ចៀសបាន អ្នកបើកបរចាប់ប្រហាំងជាបន្ទាន់ ពេលនោះ ត្រូវចៀសវាងកុំឱ្យរថយន្តដែលបើកបរ ពីខាងក្រោយបុករថយន្តខ្លួនឯង ហើយក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដំណើរអង្គុយក្នុងរថយន្តរបស់ខ្លួនឯងដែរ ។	11
120	O	នៅពេលដាក់ទំនិញឡើង ឬចុះរថយន្ត ត្រូវចតរថយន្តនៅលើខាងស្តាំនៃផ្លូវ ហើយមិនប៉ះពាល់ដល់រថយន្តដទៃ ។	11
121	O	អ្នកជិះម៉ូតូត្រូវមានសុជីវធម៌ជាមូលដ្ឋាន ដូចជា សមាសចិត្ត គួរសម អត់សង្កត់ចិត្តខ្លួន ទទួលខុសត្រូវ ចំណុចទាំងនេះ សុទ្ធតែជាចំណែកនៃសីលធម៌បើកបរ ។	11
122	X	ប្រសិនបើម៉ូតូបានថែរក្សាតាមពេលកំណត់ មុនពេលបើកបររថយន្តមិនចាំបាច់ត្រួតពិនិត្យត្រឡឹងបន្ទាត់គ្រប់ផ្នែក នៃម៉ូតូ ចៀសវាងខ្លះខ្លាយពេលវេលា ។	11
123	O	កាលណាជិះម៉ូតូចាប់ប្រហាំងជាបន្ទាន់ ងាយដួល ត្រូវតែបើកបរតាមល្បឿនកំរិត ។	11
124	O	នៅពេលបែរទិសដៅ មិនអនុញ្ញាតបើកទន្ទឹមនឹងរថយន្តដទៃ ក៏មិនអនុញ្ញាតបើកផុតរថយន្តជាដាច់ខាត ។	11
125	O	នៅផ្លូវរថភ្លើងកាត់គ្នា រថយន្តមិនអនុញ្ញាតបើកផុតគេ ក៏មិនអនុញ្ញាតដណ្តើមផ្លូវ ចៀសវាងកុំឱ្យរថយន្តដួលឬឈប់ ដំណើរការ នាំឱ្យបង្កើតគ្រោះថ្នាក់រថយន្ត ។	11
126	O	នៅផ្លូវរថភ្លើងកាត់គ្នា ប្រសិនបើរថយន្តបានឈប់ដំណើរការ ត្រូវតែចុះរថយន្តភ្លាមៗរុញរថយន្តឆ្លងកាត់ផ្លូវ ទើបជួសជុលឱ្យល្អបើកបរទៅ ។	11
127	O	នៅពេលបើកបរចូលមាត់ចេញចូលនៃច្រកឬកន្លែងសាធារណៈ ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះសន្តិសុខរបស់អ្នកដំណើរ ។	11

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
128	O	ប្រសិនបើរថយន្តឈប់ដំណើរការនៅលើស្ពាន ផ្លូវរូង សសររំលត់អគ្គិភ័យ ខាងមុខឧបសគ្គ ខាងក្នុងរាំងមូល ផ្លូវថ្នល់ក្អែក កាត់គ្នា មាត់ផ្លូវបំបែក ផ្លូវសំរាប់អ្នកដំណើរដើរកាត់និងខ្សែផ្លូវសំរាប់រថយន្តលឿន ត្រូវរុញរថយន្តទៅដល់ទីកន្លែងមិន ប៉ះពាល់រថយន្តដើម្បីជួសជុល ។	11
129	O	នៅពេលបើកជិតដល់មាត់ផ្លូវបំបែក ប្រទះឃើញភ្លើងក្រហម( ភ្លើងលឿន) បានបើកហើយ ប្រញាប់រថយន្តតាមបញ្ជា របស់ប៉ូលិសរថយន្ត ត្រូវបញ្ឈប់រថយន្តនៅក្នុងខ្សែបន្ទាត់ឈប់រថយន្តជាបន្តបន្ទាប់ ។	11
130	X	នៅពេលបើកជិតដល់មាត់ផ្លូវបំបែក ប្រសិនបើប្រទះឃើញភ្លើងលឿនបើកហើយ អាចបង្កើនល្បឿនឆ្លងកាត់បាន ។	11
131	O	នៅពេលបើកជិតដល់មាត់ផ្លូវបំបែកដែលគ្មានគ្រឿងសម្ភារៈភ្លើងរថយន្ត ត្រូវតែបន្ថយល្បឿនបើកឱ្យយឺត ។	11
132	X	នៅពេលបើកជិតដល់មាត់ផ្លូវបំបែកដែលគ្មានគ្រឿងសម្ភារៈភ្លើងរថយន្ត ឱ្យតែចុះស៊ីផ្ទៃបង្ហាញការព្រមានហើយ ក៏អាចបង្កើន ល្បឿនឆ្លងកាត់បាន ។	11
133	O	នៅពេលភ្លើងក្រហមបើកហើយ បើគ្មានសញ្ញាភ្លើងបញ្ជាបែរស្តាំដោយឡែក ហាមឃាត់មិនឱ្យរថយន្តបែរស្តាំទេ ។	11
134	X	ដើម្បីសំដែងបច្ចេកទេសបើកបរ អ្នកជិះម៉ូតូអាចប្រើដៃម្ខាងកាន់ការ៉ាស៊ូដៃ ប្រើដៃម្ខាងយកបារី ។	11
135	X	ឱ្យតែបន្ថយល្បឿន អ្នកបើកបររថយន្តដោយឡើយហាត់មិនប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខបើកបរទេ ។	11
136	O	លោកអ្នកបើកបររថយន្តដោយប្រុងប្រយ័ត្ន គឺវិធានសន្តិសុខខ្លួនឯងល្អប្រសើរមួយ ។	11
137	O	ខ្សែបន្ទាត់សេះពាក់បង្កង់នៅលើផ្លូវសំរាប់អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ គឺគួសនៅលើចំណុចផ្លូវ ដែលជាកន្លែងអ្នកដំណើរ ឆ្លងកាត់ច្រើនជាងគេ ។	11
138	O	នៅពេលមើលឃើញនៅផ្លូវថ្នល់ក្អែកមានភ្លើងក្រហមបានបំភ្លឺ ត្រូវចាត់ទុកជាភ្លើងក្រហម រថយន្តនិងអ្នក ដំណើរត្រូវឈប់សិន រង់ចាំភ្លើងឆ្លងកាត់ ។	11
139	O	ចំពោះអ្នកបើកបររថយន្ត អ្នកដំណើរដែលមិនគោរពតាមកំណត់ទទួលការបង្រៀនសន្តិសុខរថយន្ត នឹងត្រូវពិន័យ ប្រាក់ដុល្លារថ្មីតែវ៉ាន់ ពី ៦០០ ដល់ ១.២០០ យ៉ាន់ ។	11
140	O	ជាមួយនឹងរថយន្តកង់រថយន្តដ៏ធំមួយនឹងត្រូវបាន "អ័ក្សចម្ងាយ" និង "ដៃចង្អុត" គឺមានភាពខុសពីគ្នា។	11
141	X	គ្រឿងស្រវឹងនឹងអាចធ្វើអោយអ្នកបើកម៉ូតូនឹងមើលឃើញរាល់និមិត្តភាពកាន់តែកើនឡើង។	11

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
142	O	អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដំណើរ " គឺសំដៅទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវឱ្យចេះគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ត្រូវចេះអនុញ្ញាតអ្នកឡើងដើរទៅមុន។	11
143	X	ការបើកបររថយន្តដែលមានទំហំធំដោយមានកម្ពស់បែបនេះហើយអ្នកបើកបររថយន្តជ្រុងវាលតូចដូច្នេះអាចមើល ឃើញយ៉ាងច្បាស់រថយន្តក្បែរម៉ូតូនេះ។	11
144	X	នៅលើផ្លូវបានសម្គាល់ផ្លូវសញ្ញាភ្លៀងនឹងមិនបង្កើនប្រូបាប៊ីលីតេនៃម៉ូតូនេះ។	11
145	X	ភារកិច្ចដែលត្រូវដំណើរការ បានជួបប្រទះ នៅពេលដែលម៉ូតូបាន បើកបរ រថយន្ត ពិសេស ដោយយោងតាម បទប្បញ្ញត្តិ មិនអាច ជៀសវាង ។	11
146	X	នៅពេលដែលជិះម៉ូតូត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អំពីសំណើមម៉ូតូមានឬទេ មិនត្រូវការពេលវេលាផ្សេងប្រឆាំងពីរថ្ងៃមួយ បន្ថែមទៀត ធ្វើ ការថែទាំមូលដ្ឋាន។	11
147	O	ក្បួនខ្នាតច្រើនសំរាប់ប៉ះពាល់ដល់រថយន្តផ្សេងទៀត គឺថែរក្សាចម្ងាយសុវត្ថិភាពពីរថយន្តផ្សេងទៀត ។	11
148	O	ចម្ងាយប្រតិកម្ម មានន័យថា ពេលបើកបរ អ្នកបើកបរឃើញករណីណា ចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ ចម្ងាយរថយន្តបើកបរនៅរយៈពេលដែលអ្នកបើកបរមានប្រតិកម្ម ។	11
149	O	រថយន្តខាងក្រោយបើកតាមរថយន្តខាងមុខ ចម្ងាយសុវត្ថិភាពអប្បបរមាពីរថយន្តទាំងពីរត្រូវតែវែងជាងចម្ងាយបញ្ឈប់រថយន្ត ។	11
150	O	ពេលឃើញភ្លើងខ្សែវី លោកអ្នកមានសិទ្ធិបើកទៅខាងមុខ ប៉ុន្តែមិនអាចធានាសុវត្ថិភាពរបស់លោកអ្នកទេ ដូច្នេះ កាលណាបើករថយន្តដល់មាត់ផ្លូវខ្វែង នៅតែចាំបាច់បន្ថយល្បឿនរថយន្តដែរ ។	11
151	O	បើកដល់ខាងមុខនៃមាត់ផ្លូវខ្វែង កាលណាឃើញភ្លើងចរាចរណ៍ក្លាយទៅជាភ្លើងលឿង ត្រូវតែជាន់ប្រាំបួនបន្ថយល្បឿនទុកជាមុនល្អជាង ធ្វើឱ្យរថយន្តតាមដាននៅខាងក្រោយអាចមើលភ្លើងជាន់ប្រាំបួនរបស់លោកអ្នក ហើយមានប្រតិកម្មទុកជាមុន ធ្វើអញ្ចឹង អាចចៀសវាងរថយន្តខាងក្រោយបុកគ្នា ។	11
152	O	កាលណាវាវរថយន្តនៅផ្លូវពីរខ្សែដែលមានទិសដៅពីរខុសពីគ្នា ហើយមានខ្សែបន្ទាត់បែងចែកទិសដៅ ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នពេលវេលានិងចម្ងាយសំរាប់វាវរថយន្ត ពីព្រោះរយៈពេលបើកនៅផ្លូវដែលមានទិសដៅផ្ទុយកាន់តែយូរ ភាពប្រហែលនឹងកើតមានគ្រោះថ្នាក់នឹងកាន់តែច្រើន ។	11

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
153	X	នៅផ្លូវរាបស្មើ ពិតមែនតែផ្លូវមានគូសពីរខ្សែបន្ទាត់លឿង នៅពេលទិសផ្ទុកគ្នានរថយន្តបើកមកទេ នៅតែអាចបើកដល់ផ្លូវមានទិសផ្ទុយ ដើម្បីវាវិវាចយន្តបាន ។	11
154	O	កាលណាវាវិវាចយន្ត ត្រូវបើកភ្លើងបង្ហាញទិសខាងឆ្វេងសិន ហើយរក្សាចម្ងាយលើសពី០ ។៥គីឡូម៉ែត្រពីខាងឆ្វេងនៃរថយន្តខាងមុខ ដើម្បីវាវិវាចយន្ត ក្រោយពីបើកបរដល់ចម្ងាយសុវត្ថិភាពរួច សឹមបើកភ្លើងបង្ហាញទិសខាងស្តាំ បើកបរដល់ខ្សែផ្លូវដើមវិញ ។	11
155	O	កាលណាបើកបររត់ទិសដៅ បើកឆ្លងយានយន្តផ្សេងទៀតឬវាវិវាចយន្ត សុទ្ធតែត្រូវការរយៈពេលនិងទំហំគ្រប់គ្រាន់ដែរ ។	11
156	O	ការបើកម៉ូតូជាការងារប្រើដៃដង ប្រើស្មារតីដង អស់កម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តច្រើន ងាយឆ្លើយហត់ណាស់ មានតែរស់នៅតាមទម្លាប់ល្អ ទើបអាចធានាសុវត្ថិភាពបើកម៉ូតូបាន ។	11
157	O	មុនពេលបើកម៉ូតូ ត្រូវតែរក្សាស្មារតីឱ្យស្បើម ក្នុងអំឡុងពេលបើកម៉ូតូ ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងការបើកបរ ។	11
158	X	មុនពេលបើកបរ បានលេបថ្នាំព្យាបាលផ្តាសាយ ថ្នាំរងាប់ចិត្តជាច្រើន មិនរំខានដល់កម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តទេ នៅតែអាចបន្តបើកបរបាន ។	11
159	O	ចក្ខុវិស័យមានន័យថា កាលណាក្មេងទាំងពីរបស់អ្នកបើកបរមើលចំពោះខាងមុខ សមត្ថភាពប្រកបខ័ណ្ឌចំពោះវត្ថុនៅទាំងសងខាងដែលក្មេងអាចមើលឃើញ ។	11
160	O	កាលណាបើកបរឆ្លងកាត់កំណាត់ផ្លូវបានដាក់សញ្ញាសាងសង់ ផ្អាករាងការពេញលំដាប់ដំណើរអំពីការផ្លាស់ប្តូរផ្លូវថ្នល់ ឬបានចេញរថយន្តព្រមទាំងកំពុងសាងសង់ គឺមានន័យថា នៅខាងមុខ ជាកំណាត់ផ្លូវកំពុងសាងសង់ រថយន្តត្រូវតែបន្ថយល្បឿន បើកបរយឺតៗ ឆ្លងកាត់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ។	11
161	O	កាលណាបើកបរលើជម្រាល ពេលឡើងជម្រាល មិនត្រូវបើកបរតាមខ្សែកែងដូចជាពស់លូន ពេលចុះជម្រាល មិនត្រូវរំអិលដោយបិទម៉ាស៊ីនឬដាក់លេខ១ទេ ។	11
162	X	កាលណាឆ្លងកាត់រូងក្រោមដី ក្នុងរូងក្រោមដីមានពន្លឺចង្អៀងល្អ អាចមើលច្បាស់ណាស់ មិនបាច់បើកភ្លើងក្បាលទេ ដើម្បីសន្សំសំចៃភ្លើង ។	11
163	X	កាលណាបើកឆ្លងរូងក្រោមដី បើសិនកើតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ពិតមែនតែគ្មានមនុស្សណាបួស ឬស្លាប់ ហើយរថយន្តអាចបន្តបើកបរបាន ដើម្បីវិនិច្ឆ័យភារកិច្ចក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ត្រូវតែរក្សាស្ថានភាពដើមនៅនឹងកន្លែង មិនត្រូវផ្លាស់ទីរថយន្តទេ ។	11
164	O	បើសិនអ្នកបើកបរគ្មានសីលធម៌បើកបរទេ នេះជាអកុសលរបស់គាត់ខ្លួនឯង ក៏ជាអកុសលរបស់មនុស្សទាំងឡាយដែរ ។	11

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
165	X	កាលណារថយន្តតាំងលើផ្លូវឈ្លៀសឈ្លី ពិតមែនតែមានរថយន្តជាច្រើនបើកមកទៅវិញទៅមក នឹងបណ្តាលឱ្យស្ទុះចរាចរណ៍និងវាខាងដល់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ប៉ុន្តែ ដើម្បីសន្សំសំចៃពេលវេលារបស់ខ្លួនបង មានតែរង់ចាំខ្ញុំជួសជុលរថយន្តឱ្យបានល្អ រួចបើកទៅ ។	11
166	X	មុនពេលបើករថយន្ត មិនបាច់ពិនិត្យសុវត្ថិភាពគ្រឿងយន្តទេ ប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលបើកបរ ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបង្ហាញនៃបរិធានគ្រប់ពេលវេលា ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពការបើករថយន្ត ។	11
167	O	របៀប 「 បើករថយន្តឱ្យនឹងរ 」 គឺមិនបញ្ចេញរថយន្តជាបន្ទាន់ កាលបត់របត់ឆ្វេងឬស្តាំ បើកយឺតបន្តិច មិនហួសឈ្លៀសស្ទុះទៅមុខ មិនប្តូរខ្សែផ្លូវផ្តេសផ្តាស រក្សាម្យ៉ាងសុវត្ថិភាព មិនជាន់ប្រាំងជាបន្ទាន់ ដណ្តើមខ្សែផ្លូវ ទាមយកខ្សែផ្លូវ បើកឆ្លងផ្លូវពេលមានភ្លើងក្រហម ។	11
168	O	មូលហេតុសំខាន់កើតគ្រោះថ្នាក់គឺ បើកតាមរថយន្តខាងមុខជិតពេក រីឯរថយន្តតាមទំនើងចិត្ត ប្តូរខ្សែផ្លូវតាមទំនើងចិត្ត ដណ្តើមខ្សែផ្លូវរបត់របត់ បើករថយន្តដោយឈ្លៀសឈ្លីដើម្បីសន្សំពេលវេលា ។	11
169	O	មូលហេតុសំខាន់បង្កើតគ្រោះថ្នាក់នៅពេលរថយន្តបត់របត់ គឺមុនពេលប្តូរទិសដៅ មិនដែលបើកភ្លើងបង្ហាញទិសដៅ មិនយកចិត្តទុកដាក់ថា ខាងក្រោយមានរថយន្តបើកមកជាដើម ។	11
170	X	បើសិនអ្នកបើកបរផឹកស្រា នឹងបណ្តាលឱ្យប្រតិកម្មយឺត ហើយបង្កើនសមត្ថភាពចក្ខុវិស័យ ។	11
171	X	ជនពិការផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនៅអាចបើកម៉ូតូបាន ។	11
172	O	បើសិនឃើញមានអ្នកបួសដូលលើផ្លូវ ត្រូវតែហៅទូរស័ព្ទលេខ110ឬ119ភ្លាមៗ ជូនដំណឹងឱ្យប៉ូលីសឬមន្ទីរពេទ្យមកជួយសង្គ្រោះ ។	11
173	O	ចំពោះអ្នកថ្កោលទោសរបស់អ្នកបង្កគ្រោះថ្នាក់ ឬអ្នកជួយសង្គ្រោះអ្នករងរបួសក្នុងគ្រោះថ្នាក់ និងអ្នកមានសីលធម៌បើកបរល្អប្រសើរ រដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការផ្តល់រង្វាន់ ។	11
174	O	កាលណារុញម៉ូតូទៅខាងមុខឬថយទៅខាងក្រោយ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងចតម៉ូតូ ត្រូវតែបិទម៉ាស៊ីនសិន ។ ត្រូវយកដៃទាំងពីរចាប់ដងដៃ យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពខាងមុខ ខាងក្រោយ ខាងឆ្វេងនិងខាងស្តាំ មិនត្រូវអង្គុយលើកៅអីម៉ូតូ ប្រើប្រាស់ជើងទាំងពីររុញម៉ូតូដើម្បីសម្រួលទីតាំងទេ ។	11
175	O	ក្រោយពីបើកម៉ូតូម៉ូតូ ត្រូវតែបើកភ្លើងបង្ហាញទិសដៅ ពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅខាងឆ្វេងនិងខាងស្តាំតាមកញ្ចក់បញ្ចាំងខាងក្រោយ ធានាថា គ្មានរថយន្តបើកឬមនុស្សដើរមក ងាកក្បាលមើល ឃើញមានសុវត្ថិភាព រួចចាប់ផ្តើមដោយនឹងរ បើកចូលខ្សែផ្លូវដែលបានកំណត់ ។	11
176	O	កាលណាម៉ូតូបើកដល់មាត់ផ្លូវខ្លីត្រូវតែបន្ថយឈ្លៀសសិន ប្រុងប្រយ័ត្នស្ថានភាពលើផ្លូវនិងសងខាង នៅមាត់ផ្លូវបានដាក់សញ្ញាភ្លើង សញ្ញាផ្លាក ខ្សែបន្ទាត់ ត្រូវតែគោរពតាមកំណត់ វិនិច្ឆ័យថា ត្រូវតែបញ្ឈប់ម៉ូតូឬបើកទៅមុខ ។	11

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
177	X	កាលណាម៉ូតូបើកដល់មាត់ផ្លូវខ្វែងដែលគូសខ្សែបន្ទាត់ជា 「 តំបន់រងចាំសំរាប់ម៉ូតូ 」 ត្រូវតែបញ្ឈប់ក្នុងតំបន់នោះ ។ មិនអនុញ្ញាតឱ្យបញ្ឈប់ម៉ូតូរងចាំនៅខ្សែផ្លូវទិសទីង ប៉ុន្តែអាចបញ្ឈប់ក្នុង 「 តំបន់រងចាំបត់ឆ្វេង 」 បាន ។	11
178	O	កាលណាម៉ូតូបើកដល់មាត់ផ្លូវខ្វែង បើសិនជួបភ្លើងក្រហម ត្រូវតែបញ្ឈប់នៅខាងមុខខ្សែបន្ទាត់បញ្ឈប់ឡាន ពេលក្លាយជាភ្លើងខៀវ ចង់ឆ្លើយបើកម៉ូតូ នៅតែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបរិវេណព័ទ្ធជុំវិញគ្រប់ពេលវេលា ដើម្បីចៀសវាងរថយន្តលឿនឡាប់បុកមក បង្កគ្រោះថ្នាក់អានន្ត ។	11
179	O	បើកម៉ូតូដល់មាត់ផ្លូវខ្វែង កាលណាភ្លើងក្រហមប្តូរជាភ្លើងខៀវ នឹងកើតមានចិត្តរងឈឺចាប់ នេះមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ ។ ដូច្នេះ កាលណាឃើញភ្លើងខៀវហើយ កុំបើកម៉ូតូភ្លាម ត្រូវតែចាំបន្តិច ងាកក្បាលមើលមើល រួចបើកទៅមុខដោយនឹងនរ ។	11
180	O	កាលណាបើកម៉ូតូដល់ខាងមុខនៃចំណតឡានក្រុង មានឡានក្រុងចតឡាន ឱ្យអ្នកដំណើរចុះឡាននិងឡើងឡាន ទោះបីផ្លូវធំធេងណាស់ក៏ដោយ កុំបើកឆ្លងកាត់ពីខាងស្តាំនៃឡានក្រុង ចៀសវាងបុកអ្នកដំណើរចុះឡាននិងឡើងឡាន ។	11
181	O	កាលណាបើកម៉ូតូ មិនត្រូវប្រកួតប្រណាំងល្បឿនជាមួយនិងរថយន្តធំតូចទេ មិនត្រូវបើកនៅខាងក្រោយនៃរថយន្តធំ ហើយមិនបើកនៅក្បែរសងខាងរថយន្តធំតូចទេ ។	11
182	O	កាលណាបើកម៉ូតូនៅខ្សែផ្លូវ បើសិនឃើញមានរថយន្តធំបើកនៅខាងក្រោយ ត្រូវតែឱ្យគេបើកទៅមុខ ឬគេចផុតរថយន្តធំដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ។	11
183	O	ដោយសារតុល្យភាពនៃម៉ូតូទាបជាង កាលណាបើកលើផ្លូវមិនល្អ ផ្លូវមានថ្មតូច ផ្លូវមានភក់និងផ្លូវខ្សាច់ ត្រូវតែបន្ថយល្បឿន បើកយឺតៗ ហើយប្រុងចាប់ប្រឡាំងនៅគ្រប់ពេលវេលា ។	11
184	X	ម៉ូតូបើកលើផ្លូវ កាលណាជួបប្រទះផ្លូវខាងមុខមានគ្រោះថ្នាក់ កំពុងសាងសង់ផ្លូវឬស្ថានភាពរណី ត្រូវតែបន្ថយល្បឿនឆ្លងកាត់ ។	11
185	O	កាលណាបើកម៉ូតូដល់ចំណតឡានក្រុង មានឡានក្រុងចតឡាន ឱ្យអ្នកដំណើរចុះឡាននិងឡើងឡាន ក្រៅពីមិនត្រូវបត់ស្តាំជាបន្ទាន់ ឆ្លងកាត់ពីខាងស្តាំនៃឡានក្រុងទេ ហើយមិនត្រូវបត់ឆ្វេងជាបន្ទាន់ បើកចូលខ្សែផ្លូវលឿនលឿន វាឡានក្រុងទេ ដើម្បីចៀសវាងរថយន្តខាងក្រោយបើកនៅខ្សែផ្លូវលឿនលឿនបុកគ្នា ។	11
186	O	ម៉ូតូបើកលើផ្លូវកែងត្រូវតែបន្ថយល្បឿន ដើម្បីចៀសវាងបង្កើតកម្លាំងចាកផ្ចិត ឬមានថ្មតូចលើផ្លូវ បណ្តាលឱ្យម៉ូតូជួល ។	11
187	X	ម៉ូតូបើកលើផ្លូវក្នុងតំបន់ក្រុង មិនត្រូវបើកម៉ូតូពីរគ្រឿងក្បែរៗគ្នា ចំណែកនៅជាយក្រុង តំបន់ភ្នំ តាមស្ថានភាពផ្លូវ អាចបើកម៉ូតូពីរគ្រឿងក្បែរៗគ្នាបាន ។	11

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
188	O	កាលណាម៉ូតូបើកដល់មាត់ផ្លូវខ្វែង ពេលបត់បត់ត្រូវតែបន្ថយល្បឿនបន្តិច មិនបើកកែវរថយន្ត ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគេចផុតពីរថយន្ត ដើម្បីចៀសវាងចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌកងខាងក្នុងនៃរថយន្ត បង្កើតគ្រោះថ្នាក់ត្រូវរថយន្តសង្កត់សង្កិន ។	11
189	O	អ្នកបើកម៉ូតូត្រូវតែមានទស្សនៈសុវត្ថិភាព ចាកចេញពីផ្ទះមុនពេលកំណត់ កុំប្រញាប់ប្រញាល់បើកម៉ូតូ ដល់គោលដៅដោយសុវត្ថិភាពសំខាន់ជាងដល់គោលដៅទៀងពេល ។	11
190	O	ម៉ូតូជាយានយន្តដ៏ស្រួលបួល ក៏ជាយានយន្តដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែរ សិល្បកោសល្យបើកបរដោយសុវត្ថិភាពគឺគោរពក្បួនខ្នាតចរាចរណ៍ បណ្តុះបណ្តាលសីលធម៌បើកបរល្អប្រសើរ រៀនជំនាញបើកបរនិងការពារសន្តិសុខឱ្យស្អាតជំនាញ ថ្នាក់ថ្នមជីវិត គោរពជីវិត ហើយគោរពសិទ្ធិធ្វើដំណើរលើផ្លូវ ។	11
191	O	ម៉ូតូបើកលើផ្លូវ ត្រូវតែរក្សាចម្ងាយសុវត្ថិភាពសមល្មមពីយានយន្តខាងមុខ នេះជាវិធានការមានប្រសិទ្ធិភាពល្អជាងគេសំរាប់ចៀសវាង 「 បើកបុក 」 ដល់យានយន្តខាងមុខ ។	11
192	O	ការបើកឆ្លងផ្លូវនៅពេលមានភ្លើងក្រហមជាកត្តាសំខាន់បំផុតបណ្តាលឱ្យកើតគ្រោះថ្នាក់នៅមាត់ផ្លូវខ្វែង ក៏ជាអំពើខុសច្បាប់ចរាចរណ៍ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ។	11
193	O	ការចតម៉ូតូត្រូវតែចតនៅទីកន្លែងដែលបានកំណត់ ហើយត្រូវមាំថា កុំរំខានដល់យានយន្តផ្សេងទៀតនិងអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ បើសិនចតម៉ូតូដោយផ្តួសផ្តាសតាមចិត្ត មានលទ្ធភាពត្រូវយានយន្តបុកគ្នា ។	11
194	X	ម៉ូតូបើកដល់ផ្លូវឆ្លងសំរាប់អ្នកដំណើរដើរ ត្រូវតែគោរពតាមបញ្ជានៃសញ្ញាភ្លើង ខ្សែបន្ទាត់និងសញ្ញា បន្ថយល្បឿន ឱ្យអ្នកដំណើរដើរជាមុន បើសិនអ្នកដំណើរលឿនច្បាប់ ឆ្លងកាត់នៅពេលមានភ្លើងក្រហម ក៏មិនបាច់ឱ្យអ្នកដំណើរដើរជាមុនទេ ។	11
195	O	កាលណាបើកម៉ូតូ ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពផ្លូវនៅខាងមុននិងទាំងសងខាង នៅកំណាត់ផ្លូវតំបន់ក្រុង ត្រូវកាន់តែប្រុងប្រយ័ត្នយានយន្តដែលចតនៅកែវផ្លូវ ពីព្រោះមានលទ្ធភាពកើតគ្រោះថ្នាក់បុកគ្នា ដោយសារយានយន្តចាប់ផ្តើមបើក ក្នុងករណីគ្មានព្រមានអ្វីសោះ ។	11
196	O	កាលណាបើកម៉ូតូ មានអ្នកជិះម៉ូតូខ្លួន ត្រូវតែប្រមូលស្មារតីបើកម៉ូតូ អ្នកជិះម៉ូតូក៏ត្រូវតែអោបអ្នកបើកម៉ូតូឱ្យជាប់ អ្នកទាំងពីរនាក់កុំអាក្បាលនិយាយលេងតាមផ្លូវ បណ្តាលឱ្យមិនប្រុងប្រយ័ត្ន បាត់បង់ស្មារតីបើកបរម៉ូតូដោយសុវត្ថិភាព ។	11
197	O	អ្នកបើកម៉ូតូឬអ្នកជិះម៉ូតូសុទ្ធតែត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាព ពាក់អារដែលមានពណ៌ស្រស់ បើសិនពាក់អារក្រៅត្រូវទាញខ្សែរួតឱ្យបានល្អ ចៀសវាងឱ្យរថយន្តផ្សេងទៀតទាញគ្នា ។	11



# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
198	O	មុនពេលបើកម៉ូតូ ត្រូវតែសម្រេចនិងយល់ស្គាល់ពីខ្សែផ្លូវបើកបរ និងគោលដៅដែលចង់ទៅដល់ សម្រេចមិនដៅបើកបរ បើកបរដោយយកចិត្តទុកដាក់ ក្នុងដំណើរការបើកបរ កុំស្រាប់តែបន្ថយល្បឿនឬបញ្ឈប់ម៉ូតូស្វែងរកគោលដៅនៅលើផ្លូវតាមចិត្ត ធ្វើយ៉ាងនេះ ងាយបណ្តាលឱ្យរថយន្តខាងក្រោយបុកគ្នា ។	11
199	O	អ្នកបើកម៉ូតូត្រូវតែបង្កើតឡើងទម្លាប់យកចិត្តទុកដាក់សុវត្ថិភាពនៅពេលបើកម៉ូតូ នៅពេលបើកបរត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នស្ថានភាពផ្លូវគ្រប់ពេលវេលា ចាំប្រហែល វិនាទីត្រូវតែមើលកញ្ចក់បញ្ចាំងខាងក្រោយទាំងឆ្វេងនិងស្តាំ ប្រុងប្រយ័ត្នស្ថានភាពខាងក្រោយនៃម៉ូតូ ហើយក្នុងបើកបរ កុំមើលវត្ថុមួយហួស2វិនាទី បណ្តាលឱ្យប្រមាទស្ថានភាពចរាចរណ៍នៅបរិវេណព័ទ្ធជុំវិញ ។	11
200	O	កាលណាបើកម៉ូតូ ត្រូវតែបើកបរនៅខ្សែផ្លូវដែលបានកំណត់ នៅថ្ងៃធ្លាក់ភ្លៀង កុំបើកបរលើខ្សែបន្ទាត់ ច្រើនរវាងអ៊ីលដូល ។	11
201	O	គ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងលើផ្លូវហាយវេ ជាសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយរបស់ការិយាល័យនគរបាលជាតិសំរាប់ផ្លូវហាយវេ ។ រាល់គ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងលើផ្លូវអ៊ុចស្រួសវេ ជាសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយរបស់ការិយាល័យនគរបាលក្រុង ឬអាជ្ញាធរក្រុង ដែលគ្រោះថ្នាក់នោះកើតឡើង ឬជាសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយរបស់ការិយាល័យនគរបាលផ្សេងៗទៀត ដែលត្រូវបានចាត់តាំងដោយភ្នាក់ងារនគរបាលជាតិ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ។	12
202	O	ចំពោះអ្នកចូលរួមការប្រឡងដោយវិធីមិនត្រឹមត្រូវ ក្រោយពីលុបចោលលក្ខខណ្ឌការប្រឡង នៅត្រូវដកហូតប័ណ្ណ អនុញ្ញាតបើកបរដែលអ្នកនោះទទួលបាន ហើយបញ្ឈប់មិនឱ្យអ្នកនោះចូលរួមការប្រឡងអស់រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ។	12
203	O	ប្រសិនបើអ្នកបើកបរបានអនុញ្ញាតមនុស្សដែលគ្មានប័ណ្ណបើកបរមកបើកបររថយន្តរបស់គេ ត្រូវដកហូត ប័ណ្ណបើកបរអស់រយៈពេល ៣ ខែ ។	12
204	X	ក្នុងករណីភ្លើងក្រហមបានបើកហើយ រថយន្តណាមួយនៅតែបើកបរទៅមុខ មិនឈប់រថយន្ត ត្រូវដកហូតប័ណ្ណ អនុញ្ញាតបើកបររបស់អ្នកបើកបរ ។	12
205	O	ប្រសិនបើរថយន្តមិនគោរពតាមកំណត់ចរាចរណ៍ បើកបរនៅខ្សែផ្លូវខុស ក្រៅពីត្រូវដាក់ទំណុកម្ចាស់ប្រាក់ ក៏នឹងកាត់ ព្រាពិន័យផងដែរ ។	12
206	O	មនុស្សដែលមិនគ្រប់អាយុ ១៤ ឆ្នាំបានល្មើសកំណត់បទបញ្ញត្តិដាក់ទំណុកម្ចាស់ការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ផ្លូវថ្នល់ ត្រូវដាក់ទំណុកម្ចាស់ចំពោះអ្នក តំណាងតាមច្បាប់ឬអង្គការរបស់គេ ។	12
207	O	អ្នកបើកម៉ូតូត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយសារពេលកំពុងបើកបរ ប្រើទូរស័ព្ទដៃ កំព្យូទ័រ ឬប្រើរបស់បែបនេះដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នា ឬធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដែលនាំអោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ នឹងត្រូវទទួលការពិន័យចំនួន ១០០០ ដុល្លារតែវ៉ាន់ ។	12

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
208	O	អ្នកបើកបររថយន្តត្រូវធ្វើដំណើរតាមទិសដៅកំណត់ អ្នកល្មើសកំណត់ ក្រៅពីពិន័យប្រាក់ ហើយនិងកត់ត្រាពិន័យ ១ ពិន័យដែរ ។	12
209	O	ដើម្បីដំណើរផ្លូវបើកបរ ការបើកបររថយន្តទន្ទឹមនឹងរថយន្តផ្សេងទៀតនៅខ្សែផ្លូវសំរាប់រថយន្តតែមួយ មាន គ្រោះថ្នាក់ណាស់ អ្នកបើកបរត្រូវ ផ្ដន្ទាទោស ក្រៅពីពិន័យប្រាក់ ហើយនិងកត់ត្រាពិន័យ ១ ពិន័យដែរ ។	12
210	O	អ្នកបើកបររថយន្តនៅលើផ្លូវសំរាប់អ្នកដំណើរ ត្រូវពិន័យប្រាក់ ហើយនិងកត់ត្រាពិន័យ ១ ពិន័យដែរ ។	12
211	X	បើកឆ្លងផ្លូវពេលមានភ្លើងក្រហម នឹងទទួលទណ្ឌកម្មតែពិន័យប្រាក់ មិនកត់ត្រាពិន័យលើសកំណត់3ពិន័យទេ ។	12
212	O	នៅកំណត់ផ្លូវហាមប្រាមមិនឱ្យបែរឆ្វេង មិនអនុញ្ញាតបើករថយន្តថយទេ អ្នកបើកបរល្មើសកំណត់ ក្រៅពី ពិន័យប្រាក់ ហើយនិងកត់ត្រាពិន័យ ១ ពិន័យដែរ ។	12
213	X	កាលណាបើកដល់មាត់ផ្លូវរង្វង់មូល អាចងាកក្បាលរថយន្តបានតែម្តង ។	12
214	X	ប្រសិនបើរថយន្តនៅខាងមុខមិនទាន់យល់ព្រមឱ្យគេបើកផុត ហើយមិនបើកឱ្យយឺតតាមក្បែរផ្លូវ រថយន្តនៅខាង ក្រោយបានបើកផុតដោយក្រអឺតក្រអោង ក្រៅពីពិន័យប្រាក់ ហើយនិងកត់ត្រាពិន័យ ១ ពិន័យដែរ ។	12
215	X	បើសិនអ្នកបើកបរបានទទួលពិន័យលើសកំណត់6ពិន័យក្នុង1ឆ្នាំ នឹងដកយកប័ណ្ណបើកបរខែជាបណ្តោះអាសន្ន ។	12
216	O	ពិន័យ ការគ្រប់គ្រង ចរាចរណ៍ អូរ ស្របតាម បទប្បញ្ញត្តិ បច្ចុប្បន្ន ផាកពិន័យ អ្នកជិះម៉ូតូ បើកបរ ស្រវឹង រហូតដល់ ៩០៧០០០ ម៉ឺនរៀលលុយចិនតៃវ៉ាន់។	12
217	X	កាលណាបើកម៉ូតូ បើសិនអ្នកជិះម៉ូតូប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃឬផលិតផល3ជម្លោះទៀត នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មពិន័យប្រាក់3៧០០០ដុល្លារតៃវ៉ាន់ ។	12
218	O	ការដោះចេញឧបករណ៍បន្ថយសំឡេងលើម៉ូតូដោយចេតនា បណ្តាលកើតសំឡេងខ្លាំង ហើយឧបករណ៍បន្ថយសំឡេងខូចខាតហើយ តែមិនជួលជុល សុទ្ធតែជាអំពើល្មើសច្បាប់ តែករណីទី1 នឹងទទួលទណ្ឌកម្មធ្ងន់ជាង ។	12
219	X	ក្នុងករណីដែលអ្នកបើកបរជីកស្រាស្រវឹង បើកបររថយន្ត ហើយបង្កបង្កើតឧប្បត្តិហេតុចរាចរណ៍ បណ្តាលឱ្យមនុស្ស រងរបួសធ្ងន់ឬស្លាប់ ត្រូវផ្ដន្ទាទោសដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ហើយមិនអនុញ្ញាតចូលរួមការប្រឡងអស់រយៈពេល៣ឆ្នាំ ។	12
220	X	ក្នុងករណីដែលអ្នកបើកបរជីកស្រាស្រវឹង ភាគខាងស្រាស្រវឹងបានលើសពីស្តង់ដារកំណត់ ត្រូវតែកត់ត្រា ពិន័យ ២ ពិន័យ មិនពិន័យប្រាក់ទេ ។	12
221	O	មនុស្សដែលមិនគ្រប់អាយុ ១៤ ឆ្នាំបានលើសកំណត់បទបញ្ញត្តិដាក់ទណ្ឌកម្មនៃការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ផ្លូវថ្នល់ ត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះអ្នក តំណាងតាមច្បាប់ឬអង្គការរបស់គេ ។	12

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
222	O	ម៉ូតូមានទំហំស៊ីឡាំងសរុបលើសពី ៥០ ( ជ ។ជ ។ ) សង្កេតម៉ូតូត្រូវ ហើយទាបជាង ២៥០( ជ ។ជ ។ ) សង្កេតម៉ូតូត្រូវ ហើយមាន ២ កង់ នេះគឺជាម៉ូតូធ្ងន់ធម្មតា ។	12
223	O	ម៉ូតូមានទំហំស៊ីឡាំងសរុបទាបជាង ៥០ សង្កេតម៉ូតូត្រូវ ( ជ ។ជ ។ ) ម៉ូតូនេះគឺជាម៉ូតូស្រាលធម្មតា ។	12
224	O	ទោះបីអ្នកណាក៏ដោយ ពុំអាចក្លែងធ្វើ ឬបញ្ឆោតទទួលផ្ទុកលេខម៉ូតូទេ	12
225	X	ក្នុងករណីម៉ូតូបានប្រកាសគ្មានតំលៃ ម្ចាស់ម៉ូតូមិនចាំបាច់ទៅអង្គការត្រួតត្រាផ្លូវថ្នល់ ដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយការស្នើសុំ ចុះបញ្ជី ក៏អាចរក្សាទុកផ្ទុកលេខម៉ូតូដោយខ្លួនឯងបាន ។	12
226	O	ការដកយកនិងលុបចោលផ្ទុកលេខម៉ូតូ អាចស្នើសុំអង្គការគ្រប់គ្រងផ្លូវថ្នល់បំពេញបែបបទដែលពាក់ព័ន្ធ ហើយត្រូវប្រគល់ផ្ទុកលេខវិញ ។	12
227	O	ក្នុងករណីត្រូវការផ្លាស់ប្តូរម៉ូតូ ឬបញ្ចប់បើកបរ និងបន្តបើកបរម៉ូតូ អ្នកបើកបរចាំបាច់ទៅអង្គការត្រួតត្រាផ្លូវថ្នល់ ដើម្បីធ្វើស្នើសុំធ្វើការដោះស្រាយ ។	12
228	O	ពេលម្ចាស់ម៉ូតូទៅស្នើសុំចុះបញ្ជីនៅនាយកដ្ឋានចុះបញ្ជីយានយន្ត គឺត្រូវបំពេញពាក្យស្នើសុំ ដាក់ជូន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយោធា ឬប័ណ្ណស្នាក់នៅសំរាប់ជនបរទេស ។	12
229	O	អ្នកដែលមានជម្ងឺខ្សោយស្មារតី ខ្សោយភ្នែករោគវិកលចរិត មិនអនុញ្ញាតចូលរួមការប្រឡងប័ណ្ណអនុញ្ញាតបើកបរម៉ូតូទេ ។	12
230	O	ក្នុងករណីម៉ូតូបានផ្ទុកទំនិញ ប្រវែងទំនិញបានកំណត់ថា ចាប់ពីកៅអីខាងក្រោយ ពុំអាចបន្លាយទៅខាងមុខទេ ។	12
231	O	ក្នុងករណីម៉ូតូបានផ្ទុកទំនិញ ចំណែកលេចធ្លោពីខាងក្រោយម៉ូតូ ចាប់ពីកង់ខាងក្រោយ ពុំអាចបន្លាយលើសពីកន្លះម៉ែត្រទេ ។	12
232	O	អ្នកជិះម៉ូតូដែលត្រូវដកយក ដកហូតប័ណ្ណបើកបរវិញ ហើយមិនពេញពេលវេលាដាក់ទំណុកម្ច មិនអនុញ្ញាតចូលរួម ការប្រឡងប័ណ្ណបើកបរម៉ូតូទេ ។	12
233	O	ក្នុងករណីដែលអ្នកបើកបរបើករថយន្តមិនគោរពកំណត់ចរាចរណ៍ ឆ្លងកាត់ផ្លូវសំរាប់អ្នកដំណើរ ហើយបណ្តាលអ្នក ដំណើររងរបួស ឬស្លាប់ អ្នកបើកបរនេះត្រូវទទួលករណីកិច្ចឧក្រិដ្ឋ ហើយត្រូវបន្ថែមផ្ដន្ទាទោស១ភាគី ២	12
234	O	ដើម្បីបង្កើនការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ផ្លូវថ្នល់ ថែរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍ ធានាសន្តិសុខចរាចរណ៍ អាជ្ញាធរមាន សមត្ថកិច្ចបានបង្កើតរបៀបចំបញ្ញត្តិដាក់ទំណុកម្ចនៃការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ផ្លូវថ្នល់ ។	12
235	O	ប្រសិនបើអ្នកបើកបររថយន្តបានទទួលអនិច្ចកម្ម អ្នកមានពាក់ព័ន្ធត្រូវយកប័ណ្ណបើកបរបររបស់អ្នកនោះ ប្រគល់ ភ្លាមឱ្យអង្គការត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងផ្លូវថ្នល់នៅតំបន់ ។	12
236	O	នៅកំណាត់ផ្លូវដែលគូសខ្សែកំរិតទិសដៅ រថយន្តបាម ប្រាមមិនឱ្យបើកចូលក្នុងផ្លូវមានទិសដៅផ្ទុយគ្នាទេ ។	12

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
237	O	ក្នុងករណីដែលអ្នកបើកបររថយន្តឆ្លងកាត់ផ្លូវសំរាប់អ្នកដំណើរ ដោយស្មើសបទបញ្ជាកំណត់ ហើយបណ្តាលអ្នកដំណើររងរបួស ឬស្លាប់ អ្នកបើកបរនេះត្រូវទទួលករណីកិច្ចឧក្រិដ្ឋ ហើយត្រូវបន្ថែមផ្ដន្ទាទោស១ភាគី ២ ។	12
238	X	អ្នកដំណើរអាចអង្គុយភ្លៀកលើកៅអីនៅខាងក្រោយម៉ូតូបាន ។	12
239	O	ក្នុងករណីអ្នកបើកបររថយន្តចូលក្នុងរថយន្តបើកជាលំដាប់ អ្នកបើកបរនោះត្រូវពិន័យប្រាក់ ហើយកាត់ត្រាពិន័យ ។	12
240	O	ម៉ូតូបើកលើផ្លូវដែលមិនបែងចែកផ្លូវលឿនលឿននិងផ្លូវយឺតយ៉ាវ ត្រូវតែបើកលើផ្លូវទី២នៅខាងក្រៅបំផុត លើផ្លូវមានទិសដៅតែមួយ ត្រូវបើកលើផ្លូវខាងឆ្វេងបំផុត ឬផ្លូវខាងស្តាំបំផុត ។	12
241	O	ម៉ូតូបើកលើផ្លូវដែលបែងចែកផ្លូវលឿននិងផ្លូវយឺតយ៉ាវ លើផ្លូវមានទិសដៅពីរ ត្រូវបើកលើផ្លូវលឿនលឿននៅខាងក្រៅបំផុត និងផ្លូវលឿនយឺត ។	12
242	X	មុនពេលជិះម៉ូតូ អ្នកជិះមិនចាំបាច់យកចិត្តទុកដាក់មើលរថយន្តនិងអ្នកដំណើរនៅខាងមុខ-ក្រោយ-ឆ្វេង-ស្តាំទេ ។	12
243	O	មុនពេលបើកបរម៉ូតូ អ្នកជិះម៉ូតូត្រូវឱ្យរថយន្តដែលកំពុងបើកបរនិងអ្នកដំណើរដែលកំពុងដើរឆ្លងកាត់សិន	12
244	X	ដើម្បីបង្កើនកម្លាំងម៉ាស៊ីនម៉ូតូ អ្នកជិះម៉ូតូអាចរុះបំផ្លាញឧបករណ៍បំបាត់សូរសំឡេងបាន ។	12
245	O	នៅផ្លូវសំរាប់អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ ពុំអាចចតឡានជាបណ្តោះអាសន្នទេ ។	12
246	X	នៅខាងក្រោយកៅអីអ្នកជិះម៉ូតូស្រាល ពិតមែនតែមានកៅអីនិង ក៏មិនអនុញ្ញាតដឹកមនុស្សទេ ។	12
247	O	អ្នកជិះម៉ូតូនៅផ្លូវដែលបានចែកខ្សែផ្លូវរថយន្តលឿននិងរថយន្តយឺត ប្រសិនបើនៅផ្លូវមានទិសដៅមួយ ត្រូវបើកនៅ ខ្សែផ្លូវរថយន្តលឿនខាងក្រៅបំផុតនិងខ្សែផ្លូវរថយន្តយឺត ប្រសិនបើនៅផ្លូវឯកទិស ត្រូវបើកនៅខ្សែផ្លូវរថយន្តយឺត និងខ្សែផ្លូវរថយន្តលឿនដែលនៅក្បែរខ្សែរថយន្តយឺត ។	12
248	O	ក្នុងករណីម៉ូតូបើកបរនៅផ្លូវថ្នល់ទិសដៅដូចគ្នាដែលមាន ៣ ខ្សែ សុទ្ធតែត្រូវតាមវិធីដំណើរការ ២ ដង បែរឆ្វេង នៅផ្លូវឯកទិស រថយន្តបើកនៅខ្សែផ្លូវខាងស្តាំ ឬខ្សែផ្លូវរថយន្តយឺត ត្រូវតាមវិធីដំណើរការ ២ ដង បែរឆ្វេង រថយន្ត បើកនៅខ្សែ ផ្លូវខាងឆ្វេង ឬខ្សែផ្លូវរថយន្តយឺត ត្រូវតាមវិធី ដំណើរការ ២ ដង បែរស្តាំ ។	12
249	X	ម៉ូតូស្រាលក៏អាចបើកបរនៅលើផ្លូវសំរាប់អ្នកដំណើរបាន ប៉ុន្តែល្បឿនក្នុង ១ ម៉ោងមិនអាចហួស ២០គីឡូម៉ែត្រ ទេ ។	12
250	O	មុនពេលបើកបរម៉ូតូ អ្នកបើកបរចាំបាច់ត្រួតពិនិត្យប័ណ្ណអនុញ្ញាតម៉ូតូបើកបរ ប័ណ្ណបើកបរ ហើយត្រូវនាំយកប័ណ្ណទាំងនេះផ្ទាល់ខ្លួន ។	12

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
251	○	ពលអ្នកជិះម៉ូតូបើកបរនៅលើផ្លូវ ត្រូវគោរពកំណត់សញ្ញានិងខ្សែបន្ទាត់ចរាចរណ៍ ប្រសិនបើនៅលើផ្លូវមិនចែកខ្សែផ្លូវ រថយន្តលឿននិងរថយន្តយឺត ហើយគ្មានសញ្ញានិងខ្សែបន្ទាត់ចរាចរណ៍ទេ ត្រូវបើកបរនៅខ្សែផ្លូវខាងក្រៅបំផុត ។	12
252	○	យានយន្តបើកលើផ្លូវរបត់ ជំរាលចោត ស្ពានចង្អៀត រូងក្រោមដី មាត់ផ្លូវខ្លាំងមានសញ្ញាចរាចរណ៍ ឬផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោក កំណត់ផ្លូវកំពុងសាងសង់ផ្លូវជាដើម សុទ្ធតែមិនអនុញ្ញាតឱ្យឡានទេ ។	12
253	○	ម៉ូតូមិនអនុញ្ញាតបើកបរនៅលើផ្លូវសំរាប់អ្នកដំណើរជើងទេ ។	12
254	○	នៅពេលអ្នកបើកបររថយន្តនៅលើផ្លូវដែលមិនគួសខ្សែបន្ទាត់កំរិត ឬខ្សែបន្ទាត់ចែកទិសដៅផ្ទុយគ្នា ឬផ្លូវថ្នល់មិនល្អ ឬនៅពេលរថយន្តទាំងពីរជួបប្រទះគ្នា សុទ្ធតែត្រូវបន្ថយល្បឿនបើកឱ្យយឺត ។	12
255	○	នៅពេលអ្នកបើកបរបើករថយន្តឆ្លងកាត់កន្លែងមានរថយន្តធ្វើចរាចរណ៍ជាញឹកញយនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុង ឬកំណាត់ជួស ជុលផ្លូវ មិនអនុញ្ញាតបើកផុតរថយន្តទេ ។	12
256	○	ម៉ូតូបើកដល់មាត់ផ្លូវខ្លាំងដែលគ្មានសញ្ញាក្លែង យានយន្តបើកលើសាខាផ្លូវត្រូវតែឱ្យយានយន្តបើកលើផ្លូវសំខាន់បើកមុន ។	12
257	○	ម៉ូតូបើកដល់មាត់ផ្លូវខ្លាំងដែលគ្មានសញ្ញាក្លែង បើសិនមិនដែលបែងចែកផ្លូវសំខាន់និងសាខាផ្លូវ បើសិនចំនួនខ្សែផ្លូវដូចគ្នា ហើយសុទ្ធតែជាយានយន្តបើកត្រង់ឬយានយន្តបត់របត់ យានយន្តខាងឆ្វេងត្រូវតែបញ្ឈប់ ឱ្យយានយន្តខាងស្តាំបើកមុន ។	12
258	○	ម៉ូតូបើកដល់មាត់ផ្លូវខ្លាំងដែលគ្មានសញ្ញាក្លែង បើសិនមិនដែលបែងចែកផ្លូវសំខាន់និងសាខាផ្លូវ យានយន្តបត់របត់ត្រូវតែឱ្យយានយន្តបើកត្រង់បើកមុន ។	12
259	○	នៅពេលម៉ូតូបើកបរដល់មាត់ផ្លូវវែងមូល ត្រូវឱ្យម៉ូតូដែលបើកចូលផ្លូវវែងមូលមុនគេបើកបរសិន ។	12
260	○	ក្នុងករណីបើកបរម៉ូតូជួបប្រទះស្ថានភាពធាតុអាកាសមិនល្អ ដូចជាចុះអំពូ ធ្លាក់ភ្លៀងនិងហិមៈ ពន្លឺងងឹត ឬចក្ខុវិស័យរបស់អ្នកជិះម៉ូតូ មិនអាចមើលអ្វីៗច្បាស់លាស់ ត្រូវបើកភ្លើងហ្វារ ។	12
261	○	ម៉ូតូមិនអនុញ្ញាតចតនៅមុខទ្វារសំរាប់ចេញចូលនៃព្រលានយន្តហោះ ស្ថានីយរថយន្ត កំពង់ផែ សាលារៀន មន្ទីរពេទ្យ មណ្ឌលកំសាន្ត សារមន្ទីរតាំងពិព័រណ៍ បណ្ណាល័យកីឡាទីផ្សារ ឬ បក្សស្រីរត់អគ្គិភ័យនិងកន្លែងសាធារណៈទៀតទេ ។	12
262	○	នៅពេលរថយន្តរត់អគ្គិភ័យ រថយន្តប៉ូលិស រថយន្តគិលានសង្គ្រោះ រថយន្តសង្គ្រោះគ្រោះថ្នាក់វិស្វកម្មរថយន្តដឹក ជញ្ជូនសំរាមនិងរថយន្តដឹកជញ្ជូនទូរលេខនិងសំបុត្រកំពុងតែបំពេញបេសកកម្ម ក៏អាចពុំគោរពតាមកំណត់ដែលចែករថយន្តជាបណ្តោះអាសន្ននិងកន្លែងចតរថយន្តទេ ។	12

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
263	O	បើសិនអ្នកជិះម៉ូតូមានជម្ងឺ ផឹកភេសជ្ជៈមានជាតិអាកុល នឹងរំខានដល់សុវត្ថិភាពបើកបរ មិនអនុញ្ញាតបើកម៉ូតូទេ ។	12
264	O	ពីព្រោះរថភ្លើងមានលទ្ធភាពបើកពីសងខាង មិនថារថភ្លើងខាងណាបើកមកដល់មុនគេ នៅត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ន តើម្ខាងឯទៀតមានរថភ្លើងបើកមកឬទេ ដើម្បីធានាសន្តិសុខរាចរណ៍ ។	12
265	O	ពិតមែនតែនៅថ្ងៃ ប្រសិនបើមានអ័ព្វក្រាស់ ក៏ត្រូវបើកភ្លើងហ្វារដែរ ។	12
266	X	ម៉ូតូច្រើនធ្ងន់ធម្មតាបើកលើផ្លូវមាន៣ខ្សែផ្លូវ អាចបើកលើផ្លូវខាងក្នុងបំផុតបាន ។	12
267	O	នៅពេលរថយន្តទាំងពីរបានជួបប្រទះ ចម្ងាយពីគ្នាត្រូវមានកន្លះម៉ែត្រយ៉ាងហោចណាស់ ។	12
268	X	ម៉ូតូមានទំហំស៊ីឡាំងសរុបលើសពី ២៥០ ( ៨ ។ ៨ ។ ) សម្តីម៉ែត្រគូប ហើយមាន ២ កង់ នេះគឺជាម៉ូតូធ្ងន់ធម្មតា	12
269	X	អ្នកជិះម៉ូតូអាចចតម៉ូតូនៅផ្លូវសំរាប់អ្នកដំណើរ ឬមាត់ផ្លូវបំបែក ។	12
270	X	រថយន្តខាងក្រោយមានបំណងចង់បើកផុតរថយន្តខាងមុខ អាចបង្កើនល្បឿនបើកផុតពីខាងស្តាំបាន ។	12
271	O	រថយន្តបើកឆ្លងកាត់មាត់មន្ទីរពេទ្យ សាលារៀននិងកន្លែងសាធារណៈផ្សេងទៀត ត្រូវតែបន្ថយល្បឿនបើកឱ្យយឺត ។	12
272	O	អ្នកបើកបររថយន្តជិតមកដល់ផ្លូវមានខ្សែបន្ទាត់សេះពាក់បង្កង់សំរាប់អ្នកដំណើរដើរកាត់ មិនអនុញ្ញាតចុះស៊ីឡែនទេ ។	12
273	O	នៅពេលបើកបររថយន្តតាមដែនថយន្តឯទៀត ចាំបាច់រក្សាទុកចម្ងាយសំរាប់បញ្ឈប់រថយន្តនៅគ្រប់ពេលទេ ។	12
274	O	ដើម្បីចៀសវាងអ្នកបើកបរយានយន្តផ្ទុយទិសដេរីលមុខ ពេលជួបរថយន្តនៅពេលយប់ ត្រូវតែបើកភ្លើងបញ្ចាំងទៅជិត ។	12
275	X	ពីព្រោះម៉ូតូស្រាលមានប្រវែងខ្លី ហេតុនេះបានជា ទោះបីស្មារតីឡើយហត់និងមានជម្ងឺ ក៏អាចបើកបរបាន ។	12
276	O	ប្រសិនបើនៅមាត់ផ្លូវបំបែកមានសញ្ញាចរាចរណ៍ពិសេស ត្រូវបើកបរតាមបញ្ជាសញ្ញាពិសេសនោះ ។	12
277	O	ម៉ូតូធ្ងន់ធ្ងរអាចដឹកមនុស្សម្នាក់បាន ប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតកៅអីទុកនៅខាងមុខរបស់អ្នកជិះម៉ូតូទេ ។	12
278	O	តួនាទីនៃភ្លើងបង្ហាញទិដៅ គឺបង្ហាញទិដៅបើករថយន្តទុកជាមុន ។	12
279	X	មានតែអ្នកជិះម៉ូតូត្រូវតែពាក់មួកសុវត្ថិភាព អ្នកដំណើរអង្គុយលើកៅអីខាងក្រោយមិនបាច់ពាក់ទេ ។	12
280	O	ល្បឿនបើកបរម៉ូតូត្រូវតែគោរពតាមកំណត់នៃសញ្ញាគីរិលល្បឿនឬសញ្ញាបន្ទាត់ បើសិនគ្មានសញ្ញាគីរិលល្បឿនឬសញ្ញាបន្ទាត់ ល្បឿនបើកបរមិនអនុញ្ញាតហួសពី50គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ។	12

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
281	O	ប្រសិនបើផ្លាកលេខរថយន្តបាត់បង់ ឬខូចខាតហើយ ត្រូវស្នើសុំទទួលផ្លាកលេខថយន្តថ្មីឡើងវិញ	12
282	O	ចំពោះអ្នកណាដែលមិនទទួលយកប័ណ្ណបើកបរ តែបើកបររថយន្តតូចឬជិះម៉ូតូត្រូវតែពិន័យប្រាក់ ហើយហាមប្រាម មិនឱ្យគាត់បើកបររថយន្តនៅនឹងកន្លែង ។	12
283	X	នៅកំណត់ផ្លូវហាមប្រាមមិនឱ្យបែរឆ្វេង មិនអនុញ្ញាតបែរឆ្វេងទេ ប៉ុន្តែអាចបើករថយន្តថយបាន ។	12
284	O	ក្នុងករណីមើលឃើញមាត់ផ្លូវបំបែកមានភ្លើងក្រហមបានបំភ្លឺ នេះបញ្ជាក់ថា រថយន្តនិងអ្នកដំណើរត្រូវឈប់សិន ត្រូវអង្កេតមើលស្ថានភាពចរាចរណ៍ ទើបសំរេចចិត្តធ្វើដំណើរ ។	12
285	X	ផ្លាកលេខនៃម៉ូតូអាចខ្ចីឱ្យម៉ូតូឯទៀតពាក់ប្រើប្រាស់បាន ហើយក៏អាចពាក់ប្រើប្រាស់ផ្លាកលេខនៃម៉ូតូឯទៀតដែរ ។	12
286	X	ក្នុងករណីម៉ូតូផ្ទុកទំនិញ ប្រវែងទំនិញបានកំណត់ថា ចាប់ពីកៅអីខាងក្រោយ ពុំអាចបន្លាយទៅខាងមុខកន្លះម៉ែត្រទេ ។	12
287	X	ក្នុងករណីម៉ូតូបានផ្ទុកទំនិញ ចំណែកលេចឆ្នោតខាងក្រោយម៉ូតូ ចាប់ពីកង់ខាងក្រោយ ពុំអាចបន្លាយលើសពី ១ ម៉ែត្រទេ ។	12
288	O	ប្រសិនបើផ្លាកលេខម៉ូតូបាត់បង់ អ្នកបើកបរត្រូវយកលិខិតបញ្ជាក់ការបាត់បង់នៃផ្លាកលេខម៉ូតូដែលផ្តល់ពីអង្គការ ប៉ូលិស ទៅអង្គការត្រួតត្រាផ្លូវថ្នល់ដើម្បីស្នើសុំទទួលផ្លាកលេខម៉ូតូថ្មីឡើងវិញ ។	12
289	O	កាលណាបើកបរនៅផ្លូវមិនទាន់គួសខ្សែផ្លូវបើកបរ ខ្សែបែងចែកទិសដៅបើកបរ ឬនៅផ្លូវសំរាប់រថយន្តឈ្មឺនយឺតដែលមានខ្សែបែងចែកខ្សែផ្លូវឈ្មឺននិងខ្សែផ្លូវឈ្មឺនយឺត ហើយគ្មានសញ្ញាបួសញ្ញាបន្ទាត់កំរិតឈ្មឺន ឈ្មឺនបើកបរមិនអនុញ្ញាតហួសពី40គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ។	12
290	X	ពីព្រោះពិន័យមិនកត់ត្រានៅលើប័ណ្ណបើកបរទេ ដូច្នេះអ្នកបើកបរមិនចាំបាច់អើពើ អាចល្មើសកំណត់ចរាចរណ៍តាមទំនើងចិត្ត ។	12
291	X	ប្រសិនបើឃើញជាមុនថានឹងមានអ្នកបច្ចេកទេសត្រួតពិនិត្យ/ជួសជុល ស្ថិតនៅខាងមុខ អ្នកបើកបរគួរតែធ្វើមិន ដឹងមិនឮ ហើយបង្កើនល្បឿនឆ្លងកាត់ ដើម្បីកុំអោយដំណើរបស់ពួកគេ ត្រូវបានពន្យារ ។	12
292	O	អ្នកបើកម៉ូតូបានធ្វើដំណើរទៅជិតស្ទួនច្បារ ឬមន្ទីរពេទ្យ សាលារៀន អ្នកបើកបរត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀត ហើយត្រូវបន្ថយល្បឿននិងត្រូវចេះការគួរសម។	12

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
293	X	កាលណាជិះម៉ូតូជួបរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យ រថយន្តសង្គ្រោះ រថយន្តប៉ូលីសនិងរថយន្តសង្គ្រោះគ្រោះថ្នាក់វិស្វកម្មដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្ម តាមកំណត់ មិនបាច់ចៀសឱ្យគេបើកមុនក៏បានដែរ ។	12
294	O	ក្នុងករណីជួបប្រទះស្ថានភាពមានប៉ូលីសចរាចរណ៍បានបញ្ជាចរាចរណ៍ផង ហើយមានសញ្ញាភ្លើងផង ត្រូវគោរពតាម បញ្ជារបស់ប៉ូលីសជាប្រាកដ ។	12
295	X	អ្នកដែលត្រូវដកហូតប័ណ្ណបើកបរវិញ ហើយមិនពេញពេលវេលាដាក់ទំណុកម្ហូប ក៏អាចចូលរួមការប្រឡងនៃប័ណ្ណបើកបរដែរ ។	12
296	X	ក្នុងករណីម៉ូតូបានផ្ទុកទំនិញ ចំណែកលេចធ្លោពីខាងក្រោយម៉ូតូ មិនអនុញ្ញាតហួសពី ២ ម៉ែត្រទេ ។	12
297	X	ម៉ូតូបានផ្ទុកនាំមនុស្សនៅខាងក្រោយហើយ ក៏អាចផ្ទុកវត្ថុទៀតដែរ ។	12
298	X	ប្រសិនបើគ្មានកំណត់សញ្ញាឬខ្សែបន្ទាត់ចរាចរណ៍ នៅលើផ្លូវដែលមិនគួសមែកខ្សែផ្លូវ ឬខ្សែបន្ទាត់បង្ហាញទិសដៅ លឿនម៉ូតូ ក្នុង ១ ម៉ោងមិនអនុញ្ញាតលើសពី ៥០ គីឡូម៉ែត្រទេ ។	12
299	O	នៅពេលជិះម៉ូតូ អ្នកជិះម៉ូតូត្រូវនាំយកប័ណ្ណបើកបរនិងប័ណ្ណអនុញ្ញាតម៉ូតូបើកបរ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនឱ្យអ្នកត្រួតពិនិត្យ ចរាចរណ៍ពិនិត្យផែកនែរ ។	12
300	O	ប្រសិនបើផ្លូវដែលមានផែនការជួសជុលត្រូវបានបិទ អ្នកបើកបរត្រូវតែបើកបរទៅតាមការណែនាំរបស់អ្នក បច្ចេកទេសជួសជុលផ្លូវ និងចាកចេញពីតំបន់ជួសជុលនេះវិញយ៉ាងលឿន និងដោយគ្មានបង្អែបង្អង់ ។	12
301	X	ផ្លូវថ្នល់ទាំងអស់សុទ្ធតែមានសុវត្ថិភាព ហើយទោះបីជាអាកាសធាតុខ្យល់ព្យុះក៏ដោយ ក៏មិនមានគ្រោះថ្នាក់នៅ លើដងផ្លូវដែរ ដូច្នេះ មិនចាំបាច់ពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ចរាចរណ៍ មុនពេលបើកបរឡើយ ។	12
302	O	ការិយាល័យកណ្តាលស្តីពីអាកាសធាតុបានជូនដំណឹងថា ក្នុងពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង នឹងមានហេតុការណ៍ ធ្លាក់ថ្នាំ បាក់ដី ឬទឹកទន្លេជន់ជោរនៅតាមទន្លេនានាដែលស្ថិតនៅតំបន់ទំនាប ដែលហេតុការណ៍ទាំងនេះ បណ្តាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅតាមខ្ពង់រាប ហើយហេតុការណ៍នេះគឺជាសញ្ញានៃមហន្តរាយផ្លូវថ្នល់ ។ នៅពេល បានជួបហេតុការណ៍ទាំងនេះ អ្នកបើកបរគួរតែចៀសវាងតំបន់ទាំងនេះ ហើយរាយការណ៍ទៅនាយកដ្ឋានចាត់ការ ទូទៅផ្លូវហាយវេ ឬជូនដំណឹងទៅប៉ូលីសផ្នែកសេវាផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស ដើម្បីជាការដាស់តឿនដល់អ្នក បើកបរឯទៀតៗ ។	12
303	O	យានយន្តមានន័យថា រថយន្តដែលបើកបរលើផ្លូវដោយម៉ាស៊ីនខ្លួន ហើយមិនផ្អែកលើគន្លង ឬខ្សែអគ្គិសនី រួមទាំងម៉ូតូ ។	12
304	O	ម៉ូតូចុះចូលចែកជាម៉ូតូចុះចូលចម្បតានិងម៉ូតូចុះចូលធំ ។	12



# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
305	O	លោកអ្នកត្រូវតែផ្តល់លិខិតបញ្ជាក់បញ្ចប់កូដសំគាល់បង្ការលួចដែលដាក់លើគ្រឿងបន្លាស់ពិសេសក្នុងម៉ូតូដែលប្រគល់ពីរោងចក្រផលិតម៉ូតូ ក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារឬក្រុមហ៊ុននាំចូល ហើយទទួលស្គាល់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃ ទើបអាចស្នើសុំចុះបញ្ជីទទួលផ្ទៃកម្ចី ។	12
306	O	មិនអនុញ្ញាតប្រែប្រួលខ្នាតគ្រឿងបរិក្ខារម៉ាស៊ីនម៉ូតូទេ ។	12
307	X	អាចបាញ់ពណ៌ឬបិទក្រដាសនៅលើភ្លើងម៉ូតូបាន ។	12
308	X	មិនអនុញ្ញាតប្រែប្រួលចំនួនបំពង់ស៊ីម៉ង់ម៉ូតូទេ តែអាចប្រែប្រួលទីកន្លែងដំឡើងនៅខាងឆ្វេងក៏បាន ខាងស្តាំក៏បាន ដោយខ្លួនឯង ។	12
309	X	អ្នកចង់ចូលការប្រឡងប័ណ្ណបើកបរសំរាប់ម៉ូតូធុនស្រាល ត្រូវតែពេញអាយុ16ឆ្នាំ តែអាយុអតិបរមាគ្មានកំហិតទេ ។	12
310	X	អ្នកចង់ចូលការប្រឡងប័ណ្ណបើកបរសំរាប់ម៉ូតូធុនស្រាល ឬម៉ូតូធុនធំធម្មតា ត្រូវតែមានបទពិសោធន៍ខាងរឿនបើកបរ ។	12
311	X	អ្នកបានទទួលប័ណ្ណបើកបរសំរាប់រថយន្តសណ្តោង រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរធំ រថយន្តដឹកទំនិញធំ រថយន្តធុនតូច អាចបើកបរម៉ូតូធុនធំបាន ។	12
312	X	អ្នកបានទទួលប័ណ្ណបើកបរសំរាប់ម៉ូតូធុនធំ អាចបើកបរម៉ូតូធុនធំបាន ។	12
313	X	អ្នកស្នើសុំចូលការប្រឡងប័ណ្ណបើកបរសំរាប់ម៉ូតូធុនស្រាលឬធុនធំធម្មតា ត្រូវតែចូលរួមតេស្តកាយសម្បទា ។	12
314	O	ការត្រួតពិនិត្យរាងកាយនិងពិន្ទុជាប់ប្រឡងសរសេរមានសុពលភាព1ឆ្នាំ ។	12
315	O	ក្រោយពីម៉ូតូបានផ្ទុកនាំអ្នកដំណើរ នៅពេលមិនរំខានដល់សុវត្ថិភាពអ្នកបើកបរនិងអ្នកដំណើរ អាចនាំយកវត្ថុរាយទៀតបាន ។	12
316	O	កាលណាម៉ូតូបានផ្ទុកទំនិញដែលងាយជ្រាបចេញ រំសាយ មានក្លិនស្អុយ បើអាចបង្ការមិនឱ្យរំលេចចេញ ត្រូវតែបិទភ្លិត ហើយដាក់ក្នុងគ្រឿងបរិក្ខារសមស្រប ។	12
317	O	កាលណាប្រើប្រាស់ម៉ូតូផ្ទុកទំនិញ ត្រូវតែរក្សានិមន្ត ត្រូវចងទំនិញឱ្យខ្ជាប់ ហើយដាក់ឱ្យរាបស្មើ ។	12
318	X	ម្នាក់សុវត្ថិភាពមានន័យថា ម្នាក់សុវត្ថិភាពសំរាប់ជិះឬអង្គុយម៉ូតូ ហើយតាមការត្រួតពិនិត្យ ទទួលស្គាល់ថា ពេញលក្ខណៈ ពីមុនត្រួតពិនិត្យស្តង់ដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច លើខ្លួនម្នាក់មិនបាច់បិទស្លាកត្រួតពិនិត្យទំនិញទេ ។	12
319	O	កាលណាពាក់មួកសុវត្ថិភាព ត្រូវដាក់ផ្នែកមុខទៅខាងមុខ ដាក់ក្នុងក្បាលឱ្យនឹងនរ កុំឱ្យវាយោលទៅខាងលើ ខាងក្រោម ខាងឆ្វេង ខាងស្តាំ កុំបាំងភ្នែក ហើយចងចំណងកងនៅឆ្អឹងថ្ពាមក្រោម ។	12
320	O	កាលណាម៉ូតូបត់ស្តាំ ត្រូវតែបើកភ្លើងបង្ហាញទិសដៅខាងស្តាំសិន ។	12

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
321	X	យានយន្តដែលបើកពីខ្សែផ្លូវឯកាត់ចូលទៅខ្សែផ្លូវ១ដែលមានទិសដៅដូចគ្នា ត្រូវឱ្យយានយន្តបើកនៅផ្លូវត្រង់បើកមុន បើគ្មានយានយន្តបើកនៅផ្លូវត្រង់ យានយន្តបើកនៅផ្លូវខាងក្នុងត្រូវឱ្យយានយន្តបើកនៅផ្លូវខាងក្រៅបើកមុន ។	12
322	O	កាលណាស្ទះចរាចរណ៍ យានយន្តបើកនៅផ្លូវខាងក្នុងនិងខាងក្រៅត្រូវតែឱ្យគេបើកមុនដោយគួរសម យានយន្តនីមួយៗបើកទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់ ហើយរក្សាចម្ងាយនិងគម្លាតសុវត្ថិភាព ។	12
323	O	កាលណាបើករថយន្ត មិនអនុញ្ញាតបើកក្រៅបន្ទាត់ខ្សែព្រំដែននៃផ្លូវ លើកលែងតែចាប់ផ្តើមបើករថយន្ត គ្រឿងមធ្យមថយន្តឬមធ្យមថយន្តជាបណ្តោះអាសន្ន ។	12
324	O	កាលណាបើកម៉ូតូដល់មាត់ផ្លូវខ្លី បើចង់បត់របត់ ត្រូវតែគោរពតាមកំណត់នៃសញ្ញាភ្លើង សញ្ញា និងសញ្ញាបន្ទាត់ ។	12
325	O	កាលណាបើកម៉ូតូដល់មាត់ផ្លូវខ្លី បើចង់បត់របត់ ត្រូវតែគោរពតាមកំណត់នៃ សញ្ញានិងសញ្ញាបន្ទាត់ បើគ្មានសញ្ញានិងសញ្ញាបន្ទាត់ ហើយផ្លូវខាងក្នុងមានសញ្ញាឬសញ្ញាបន្ទាត់ហាមបើកម៉ូតូ បើបត់ឆ្វេងត្រូវតែតាមផ្លូវកំណត់ពីរ មិនអនុញ្ញាតបត់ឆ្វេងតាមផ្លូវខាងក្នុងឬផ្លូវផ្សេងទៀតទេ ។	12
326	X	លើផ្លូវមានទិសដៅតែមួយដែលមានផ្លូវឈ្លឺនលឺស៊ីលីនី យានយន្តបើកលើផ្លូវខាងឆ្វេងឬផ្លូវឈ្លឺនយឺត បើបត់ឆ្វេងត្រូវតែតាមវិធីផ្លូវកំណត់ពីរ ។	12
327	X	លើផ្លូវមានទិសដៅតែមួយដែលមានផ្លូវឈ្លឺនលឺស៊ីលីនី យានយន្តបើកលើផ្លូវខាងស្តាំឬផ្លូវឈ្លឺនយឺត បើបត់ស្តាំត្រូវតែតាមវិធីផ្លូវកំណត់ពីរ ។	12
328	O	លើផ្លូវបានបែងចែកផ្លូវឈ្លឺនលឺស៊ីលីនីនិងផ្លូវឈ្លឺនយឺត កាលណាបើកលើផ្លូវឈ្លឺនលឺស៊ីលីនីនៅខាងក្រៅ ចង់បត់ស្តាំ ត្រូវប្តូរចូលក្នុងផ្លូវឈ្លឺនយឺត ពី30ដល់60ម៉ែត្រនៅខាងមុខនៃមាត់ផ្លូវខ្លី រហូតបើកដល់មាត់ផ្លូវ ទើបបត់ស្តាំ ។	12
329	O	កាលណាបើកម៉ូតូដល់មាត់ផ្លូវខ្លី ឃើញភ្លើងខៀវ តែមានមនុស្សកំពុងលើសកំណត់ ឆ្លងកាត់តាមផ្លូវសំរាប់អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ អ្នកបើកម៉ូតូនៅត្រូវបន្ថយល្បឿន ផ្អាកសិន ឱ្យអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់សិន ដោយសារផ្លូវសំរាប់អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់មានសិទ្ធិធ្វើដំណើរលើផ្លូវជាអាទិភាព ។	12
330	X	នៅទីកន្លែងមិនដែលកំណត់តំបន់សំរាប់ចតកង់ មិនអនុញ្ញាតចតកង់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌគូសសញ្ញាបន្ទាត់សំរាប់ម៉ូតូតាមទំនើងចិត្ត លើកលែងតែម៉ូតូចុះធ្ងន់ធ្ងរ ។	12
331	O	ផ្លូវពិសេសសំរាប់ម៉ូតូបានក្រាលឥដ្ឋពណ៌ខៀវ ផ្លូវពិសេសសំរាប់កង់បានក្រាលឥដ្ឋពណ៌ក្រហម ។	12
332	O	សញ្ញាបន្ទាត់នៃតំបន់រង់ចាំសំរាប់ម៉ូតូ គឺបង្ហាញក្របខ័ណ្ឌនៃការរង់ចាំនៅពេលមានភ្លើងក្រហមសំរាប់អ្នកបើកម៉ូតូ លើកលែងតែម៉ូតូចុះធ្ងន់ធ្ងរ យានយន្តផ្សេងទៀតមិនអនុញ្ញាតរង់ចាំនៅតំបន់នោះទេ ។	12

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
333	X	កាលណាខ្ញុំជិះម៉ូតូធុនធ្ងន់ធម្មតា បើកដល់មាត់ផ្លូវដែលមានសញ្ញាបញ្ជា រ៉ឺម៉ូតូនិងរថយន្តល្បឿនយឺតបត់ឆ្វេងតាមផ្លូវកំណត់ពីរ បើសិនមាត់ផ្លូវមានតែមនុស្សនិងរថយន្តតិចតួច ដើម្បីទាន់ពេលវេលា អាចបត់ឆ្វេងតែម្តង ចៀសវាងខ្លះខ្លាយពេលវេលា រង់ចាំនៅសញ្ញាបន្ទាត់នៃតំបន់រង់ចាំបត់ឆ្វេងសំរាប់ម៉ូតូនិងរថយន្តល្បឿន	12
334	O	តាមច្បាប់ធានារ៉ាប់រងស្តីពីកាតព្វកិច្ចបង្ខំលើរថយន្ត បើសិនអ្នកមានកាតព្វកិច្ចទិញការធានារ៉ាប់រងមិនទាន់ទិញការធានារ៉ាប់រង ឬការធានារ៉ាប់រងហួសសុពលភាព មិនទាន់បន្តទិញ នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មពិន័យប្រាក់ ។	12
335	O	យានយន្តបង្កើតឧប្បត្តិហេតុ បើសិនអ្នកបើកបរមិនដែលទិញការធានារ៉ាប់រងស្តីពីកាតព្វកិច្ចបង្ខំលើរថយន្ត អង្គការគ្រប់គ្រងផ្លូវថ្នល់នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មពិន័យប្រាក់៦០០០ទៅដល់៣០០០០យន់ ហើយដកយកផ្លាកលេខរថយន្ត រហូតដល់អ្នកបើកបរទិញការធានាតាមកំណត់ ទើបសងវិញ ។	12
336	O	អ្នកមានប័ណ្ណបើកបរម៉ូតូ តែបើករថយន្តធុនតូច នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មពិន័យប្រាក់៦០០០ទៅដល់១២០០០យន់ ហើយហាមគាត់បើករថយន្តនៅនឹងកន្លែង ។	12
337	X	អ្នកបើកម៉ូតូដោយប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបើកបរម៉ូតូដែលក្លែងធ្វើ កែប្រែធ្វើ ឬបន្លំទទួល នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មពិន័យប្រាក់ពី៦០០០ដល់១២០០០ដុល្លារតែវ៉ាន់ ហើយហាមគាត់បើករថយន្តនៅនឹងកន្លែង ។ ប័ណ្ណបើកបរនោះត្រូវកំទេចចោលដោយខ្លួនឯង មិនបាច់ដកយកទេ ។	12
338	O	អ្នកមានប័ណ្ណបើកបរម៉ូតូ តែបើករថយន្តសណ្តោង រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរធុនធំ រថយន្តដឹកទំនិញធុនធំ នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើម្ចាស់រថយន្តនិងអ្នកបើកបររៀងៗខ្លួន ដោយពិន័យប្រាក់ពី៤០០០ដល់៨០០០ដុល្លារតែវ៉ាន់ ហើយហាមគាត់បើករថយន្តនៅនឹងកន្លែង ។	12
339	O	អ្នកមានប័ណ្ណបើកបរម៉ូតូធុនធ្ងន់ធម្មតា តែបើកម៉ូតូធុនធ្ងន់ធំ នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មពិន័យប្រាក់២៨០០ទៅដល់៣៦០០យន់ ហើយហាមគាត់បើករថយន្តនៅនឹងកន្លែង ។	12
340	X	អ្នកមានប័ណ្ណបើកបរម៉ូតូធុនស្រាល តែបើកម៉ូតូធុនធ្ងន់ ត្រូវតែហាមឃាត់គាត់បើកនៅនឹងកន្លែង តែមិនបាច់ពិន័យប្រាក់ទេ ។	12
341	O	បើសិនមនុស្សអង្គុយលើម៉ូតូឬរុត្តដាក់លើម៉ូតូបានល្មើសកំណត់ អ្នកបើកម៉ូតូនឹងត្រូវពិន័យប្រាក់ ។	12
342	O	អ្នកបើកយានយន្ត សេពគ្រឿងញៀន លេបថ្នាំបង្កឱ្យមានការមើមមាយ ថ្នាំស្លឹកនិងប្រភេទថ្នាំទប់ស្កាត់ផ្សេងទៀត ឬស្រា ហើយបណ្តាលឱ្យមនុស្សស្លាប់ និងកាត់ទោសដាក់គុកពី៣ឆ្នាំដល់១០ឆ្នាំ បើសិនបណ្តាលឱ្យមនុស្សរូបសព្វនឹង កាត់ទោសដាក់គុកពី១ ឆ្នាំដល់៧ឆ្នាំ ។	12

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
343	O	អ្នកបើកបរម៉ូតូដែលបានស្នើសុំកំណត់ ក្រោយពីទទួលបានលិខិតជូនដំណឹងស្តីពីរបៀបស្នើសុំកំណត់នៃការគ្រប់គ្រងរថាចរណ៍ បើសិនមិនយល់ព្រមការពិតប្រាកដទេ អាចផ្តល់មតិឱ្យអង្គការដាក់ទណ្ឌកម្ម ក្នុងរយៈពេល៣០ថ្ងៃ ។	12
344	X	អ្នកបើកម៉ូតូជិះម៉ូតូដែលបានចុះបញ្ជីប្រកាសថាបើកមិនបានហើយ ម៉ូតូនេះនឹងផ្លាស់ទីរក្សានៅនឹងកន្លែង ហើយជូនដំណឹងឱ្យម្ចាស់ម៉ូតូទទួលយកវិញតាមពេលកំណត់ ។	12
345	O	ក្នុងអំឡុងពេលបណ្តុះបណ្តាលបើកបរម៉ូតូត្រូវដកយក នៅតែបើកបរម៉ូតូ និងដកហូតប័ណ្ណបើកបរម៉ូតូនេះ ។	12
346	O	អ្នកបើកម៉ូតូដោយប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបើកបរម៉ូតូដែលក្លែងធ្វើ កែប្រែធ្វើ ឬបន្លំទទួល នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មពិន័យប្រាក់ពី១០០០ដល់២០០០ដុល្លារតែវ៉ាន់ ហើយហាមឆាត់បើករថាចរណ៍នៅនឹងកន្លែង ។ ប័ណ្ណបើកបរនោះត្រូវកំទេចចោលដោយខ្លួនឯង មិនបានដកយកទេ ។	12
347	X	ការបើកបរម៉ូតូក្រោយពីផឹកស្រា ហើយភាពខាប់អាកុលហួសស្តង់ដារកំរិត តែមិនដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់រថាចរណ៍ ដូច្នេះដាក់ទណ្ឌកម្មតែពិន័យប្រាក់ មិនដកយកប័ណ្ណបើកបរម៉ូតូជាបណ្តោះអាសន្នទេ ។	12
348	O	អ្នកជិះម៉ូតូមិនយល់ព្រមទទួលតេស្តអាកុលពិប្បិសីស និងពិន័យប្រាក់៩០៧០០០យ៉ាន់ ហើយយកម៉ូតូទៅកន្លែងកំណត់រក្សានៅនឹងកន្លែង ដកហូតប័ណ្ណបើកបរនោះ ហើយត្រូវចូលរួមថ្នាក់រៀនស្តីពីសុវត្ថិភាពរថាចរណ៍លើផ្លូវថ្នល់ ។	12
349	O	ម៉ូតូមានកំណត់ស្នើសុំច្បាប់លើស៣ដងក្នុង៣ខែ និងដកយកផ្លាកលេខម៉ូតូនោះខែ ។	12
350	O	ចាប់ពីថ្ងៃទី១ខែសីហាឆ្នាំ២០១៣ មិនបានស្នើសុំ ក៏អាចផ្លាស់ប្តូរប្រគល់ប័ណ្ណម៉ូតូបើកបរដែរ ។	12
351	O	ចំពោះម៉ូតូ បើត្រូវការផ្ទេរម្ចាស់ ប្រែប្រួល ឈប់បើកបរ ឱ្យបើកបរឡើងវិញ ប្រកាសថាបើកមិនបាន ប្រគល់និងលុបចោលផ្លាកលេខ សុទ្ធតែត្រូវស្នើសុំចុះបញ្ជីការកែប្រែដែរ ។	12
352	O	អ្នកខ្ចីប័ណ្ណបើកបរម៉ូតូឱ្យគេប្រើប្រាស់ នឹងដកយកប័ណ្ណបើកបររបស់គាត់៣ខែ ។	12
353	X	កាលណាជិះម៉ូតូឆ្លងកាត់ផ្លូវសំរាប់អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ បើសិនមានមនុស្សដើរឆ្លង មិនបានឈប់បន្តិច ឱ្យអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់មុន លើកលែងតែមានអ្នកបញ្ជាចរណ៍មកបញ្ជាឬមានសញ្ញាភ្លើងមកបញ្ជា ។	12
354	O	បើសិនចង់ប្រកាសថា ម៉ូតូបើកមិនបានហើយ ត្រូវតែបំពេញសវនកម្មសំបុត្រចុះបញ្ជីការកែប្រែ ទៅអង្គការគ្រប់គ្រងផ្លូវថ្នល់បំពេញបែបបទចុះបញ្ជីប្រកាសម៉ូតូបើកមិនបាន ហើយប្រគល់ផ្លាកលេខវិញ ។	12
355	X	ចំពោះម៉ូតូចុះស្រាលធម្មតានិងម៉ូតូចុះច្រន់ដែលចេញពីរោងចក្រមិនទាន់ពេញ៥ឆ្នាំ ត្រូវតែទទួលបានពិនិត្យយ៉ាងហោចណាស់១ដងរៀងរាល់ឆ្នាំ ។	12
356	X	ដោយសារមនុស្សមិនពេញវ័យអាយុ១៨ឆ្នាំមិនអាចចូលរួមការប្រឡងប័ណ្ណបើកបរ ដូច្នេះ ត្រូវតែទទួលបានការយល់ព្រមពីអ្នកអាណាព្យាបាលទើបអាចជិះម៉ូតូបាន ។	12

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
357	O	អ្នកចូលរួមការប្រឡងប័ណ្ណបើកបរសំរាប់ម៉ូតូធុនស្រាលនិងធុនធ្ងន់ធម្មតា អាចមិនចូលរួមតេស្តកាយសម្បទា។	12
358	O	ការប្រគល់អាណត្តិឱ្យគេជំនួសខ្លួនចូលរួមការប្រឡងប័ណ្ណបើកបរ ចាប់ពីត្រូវគេរកឃើញមិនអនុញ្ញាតអ្នកចុះឈ្មោះចូលការប្រឡងនិងអ្នកជំនួសគេចូលរួមការប្រឡងទៀតក្នុង5ឆ្នាំ។	12
359	O	នៅផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោកដែលគ្មានមនុស្សយាមព្យាបាល ត្រូវតែឈប់ មើល ស្តាប់ ក្រោយពីបញ្ជាក់ថាគ្មានរថភ្លើងបើកមកពីទាំងសងខាង ទើបអាចឆ្លងកាត់បាន។	12
360	X	ពិតមែនតែអ្នកបើកម៉ូតូបានបន្តជិះម៉ូតូហួសពី8ម៉ោងហើយ ឱ្យតែនៅមានកម្លាំងកាយនៅតែអាចបន្តជិះម៉ូតូបាន។	12
361	X	បើសិនអ្នកអង្គុយលើកៅអីខាងក្រោយនៃម៉ូតូមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាព ពិន័យតែប្រាក់របស់អ្នកបើកម៉ូតូ ដូច្នេះអ្នកដំណើរអង្គុយលើខាងក្រោយមិនបាច់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពទេ។	12
362	X	តាមកំណត់នៃបទបញ្ញត្តិពិន័យស្តីពីការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ផ្លូវថ្នល់ធរមាន អ្នកណាជិះម៉ូតូក្រោយពីផឹកស្រា និងដាក់ទណ្ឌកម្មពិន័យប្រាក់ អតិបរមា60.000ដុល្លារតែវ៉ាន់។	12
363	O	បើសិនមនុស្សមិនទាន់ពេញវ័យ14ឆ្នាំស្នើសុំកំណត់នៃបទបញ្ញត្តិពិន័យស្តីពីការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ផ្លូវថ្នល់ និងដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកភ្នាក់ងារតាមច្បាប់ឬអ្នកអាណាព្យាបាលរបស់គាត់។	12
364	X	កាលណាត្រូវបត់របត់នៅមាត់ផ្លូវខ្វែង ដើម្បីរំលឹកយានយន្តខាងក្រោយ ចៀសវាងបង្កើតឧប្បត្តិហេតុ ឱ្យតែបើកភ្លើងបង្ហាញទិសដៅមុនពេលបត់របត់ក៏បាន។	12
365	O	ពិតមែនតែម៉ូតូមានទំហំតូច បើកបរងាយស្រួល តែពេលជួបស្ទះចរាចរណ៍ នៅតែត្រូវគោរពតាមកំណត់មិនត្រូវប្តូរខ្សែផ្លូវតាមទំនើងចិត្តទេ។	12
366	O	មុនពេលទទួលផ្ទៃកាលខ្មែរម៉ូតូជាការ បើសិនត្រូវតែបើកទៅអង្គការគ្រប់គ្រងផ្លូវថ្នល់ ដើម្បីទទួលការត្រួតពិនិត្យមុនទទួលផ្ទៃកាលខ្មែរ ត្រូវតែស្នើសុំផ្ទៃកាលខ្មែរជាបណ្តោះអាសន្ន ទើបអាចបើកលើផ្លូវបាន។	12
367	X	ពិតមែនតែមិនដែលចូលរួមការប្រឡងប័ណ្ណបើកបរម៉ូតូ តែក៏អាចប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបើកបររថយន្តមកជិះម៉ូតូធុនធ្ងន់ធម្មតាដែរ។	12
368	X	ម៉ូតូធុនស្រាលតូច ធុនធ្ងន់និងធុនស្រាលធម្មតាមានកៅអីនិងនៅខាងក្រោយនៃអ្នកបើកម៉ូតូ អាចផ្ទុកនាំមនុស្ស1នាក់។	12
369	O	មុននឹងជិះម៉ូតូ ត្រូវតែពិនិត្យប្រាំង កង់ ភ្លើង ស៊ីឡេ កញ្ចក់បញ្ចាំងខាងក្រោយនិងគ្រឿងសម្ភារៈផ្សេងទៀតសិន។	12
370	X	កាលណារង់ចាំភ្លើងក្រហមនិងភ្លើងខៀវ បើសិនរង់ចាំពេលយូរ អាចមើលសារខ្លីក្នុងទូរស័ព្ទដៃបាន ចៀសវាងខានទទួលសារសំខាន់ៗ។	12

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
371	O	កាលណាជិះម៉ូតូលើផ្លូវតំបន់ភ្នំ បើសិនបើកង់ដល់របត់ម៉ោង នៅផ្លូវឡើងជំរាល បើអ្នកបើកបរមើលមិនច្បាស់ណាស់ ត្រូវចុះស៊ីឆ្នេរលើកថយន្តបើកពីមុនដៅខុសគ្នា ហើយគោលការណ៍គឺចុះស៊ីឆ្នេរម្តង ។	12
372	O	ពេលជួបភ្លៀងធំៗ មើលមិនច្បាស់ណាស់ ត្រូវតែបន្ថយល្បឿនបើកយឺតៗ ហើយត្រូវមកក្នុងបណ្តាប្រែប្រួលរថយន្តគ្រប់ពេលវេលា ។	12
373	O	ពេលចៀសផុតរថយន្តជាបន្ទាន់នៅផ្លូវមានមិនដៅតែមួយ ត្រូវតែបន្ថយល្បឿន បើកទៅខាងស្តាំដើម្បីចៀសផុតពីរថយន្ត ហើយត្រូវមកក្នុងបណ្តាប្រែប្រួលរថយន្ត ។	12
374	O	ដោយសារមូលហេតុអាយុឬសុខភាពរាងកាយ ក្រោយពីការវាយតម្លៃដោយខ្លួនឯង អ្នកបើកបរយល់ថា ខ្លួនមិនសមបន្តបើកបរយានយន្តហើយ អាចប្រគល់ប័ណ្ណបើកបរឱ្យអង្គការគ្រប់គ្រងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។	12
375	O	កាលណាបើកបរយានយន្ត ត្រូវរក្សាចម្ងាយសំរាប់ចាប់ប្រាំងគ្រប់ពេលវេលាពីយានយន្តខាងមុខ ហើយរក្សាគម្លាតលើសពី50សង្កត់ម៉ែត្រពីខាងឆ្វេងនិងខាងស្តាំ ។	12
376	O	ដើម្បីចៀសវាងរថយន្តចតក្បែរផ្លូវស្រាប់តែបើកទ្វារ បង្កើតគ្រោះថ្នាក់ កាលណាជិះម៉ូតូត្រូវរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពលើសពី1ម៉ែត្រ( ប្រហែលមានប្រវែងស្មើនឹងទ្វារ ) ពីរថយន្តចតក្បែរផ្លូវ ។	12
377	X	ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ10ម៉ែត្រនៅជុំវិញមាត់ចូលនៃបំពង់ម៉ាស៊ីនទឹកសំរាប់ពន្លត់អគ្គិភ័យនិងរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យ សុទ្ធតែមិនអនុញ្ញាតឱ្យរថយន្តផ្តួសផ្តាស ឬចតរថយន្តជាបណ្តោះអាសន្នទេ ចៀសវាងរំខានដល់ចរាចរណ៍ ។	12
378	O	ពិតមែនតែប័ណ្ណម៉ូតូបើកបរមិនបាច់ផ្លាស់ប្តូរប័ណ្ណទេ នៅតែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពេលវេលាបំពេញបែបបទអំពីការធានារ៉ាប់រងកាតព្វកិច្ចបង្វែរលើរថយន្ត និងការត្រួតពិនិត្យការបញ្ចេញខ្យល់តាមស្តង់ដារការពារបរិស្ថានជាដើម ចៀសវាងត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្ម ។	12
379	X	ទទឹងនៃវត្ថុជុំវិញម៉ូតូមិនអនុញ្ញាតឱ្យស្មើជាមួយដងដៃ15សង្កត់ម៉ែត្រទេ ។	12
380	X	កាលណាបើកកង់ដល់ផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោក បើសិនកណ្តឹងព្រមានលាន់ហើយ សញ្ញាភ្លើងបានបញ្ចាំងពន្លឺ ហើយចាប់ផ្តើមដាក់បញ្ចុះរបង ត្រូវតែបង្កើនល្បឿនឆ្លងកាត់ ។	12
381	O	បើសិនយានយន្តត្រូវគេលួចទៅ ត្រូវបង់ពន្ធលើការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈរថយន្ត រហូតដល់ពេលមុន ថ្ងៃដែលយានយន្តត្រូវគេលួច ។	12
382	O	ធានារ៉ាប់រងស្តីពីកាតព្វកិច្ចបង្វែរលើរថយន្តរួមបញ្ចូលតែសំណងចំពោះជីវិតនិងការខូចខាតលើរាងកាយរបស់សាមី ខ្លួនក្នុងករណីឧប្បត្តិហេតុ ដើម្បីបំពេញកង្វះខាតនៃការធានារ៉ាប់រងបង្គំ អាចបន្ថែមទិញការធានារ៉ាប់រងផ្សេងទៀត ដើម្បីបង្កើនការធានា ។	12

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
383	X	កាលណាបើកបរយានយន្ត បើសិនចង់ប្តូរផ្លូវបើកបរ ឬបត់របត់ ត្រូវតែបើកភ្លើងបង្ហាញទិសដោយធ្វើការយកដៃ នៅខាងមុខពីកន្លែងប្តូរបត់ចម្ងាយ10ម៉ែត្រ ហើយមើលពិភពក្រៅបញ្ជាំងខាងក្រោយ បញ្ជាក់សភាពខាងក្រោយ រួចបើកចូល ។	12
384	O	អ្នកបើកបរម៉ូតូបានបើកដល់មាត់ផ្លូវដែលមានសញ្ញាបញ្ជាបត់ឆ្វេងតាមផ្លូវកំណាត់ពីរ ត្រូវតែគោរពតាមកំណាត់អំពីការបត់ឆ្វេងតាមផ្លូវកំណាត់ពីរ ។	12
385	X	ដើម្បីសន្សំពេលក្នុងការរង់ចាំភ្លើងក្រហមនិងភ្លើងខៀវ អាចរុញម៉ូតូឆ្លងកាត់បន្ទាត់បញ្ឈប់យានយន្ត ងាកក្បាលម៉ូតូ ឬបត់ឆ្វេងតាមផ្លូវកំណាត់ពីរ រួចជិះម៉ូតូបើកទៅ ។	12
386	X	អ្នកបើកបរបានឮសំឡេងសញ្ញានៃរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យ រថយន្តសង្គ្រោះ រថយន្តប៉ូលីសនិងរថយន្តសង្គ្រោះគ្រោះថ្នាក់វិស្វកម្ម តែមិនចៀសផុតឱ្យគេបើកមុន នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មពិន័យប្រាក់ ហើយដកយកប័ណ្ណបើកបរអស់រយៈពេល3ខែ ។	12
387	O	លើផ្លូវសំរាប់អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ អ្នកដំណើរមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ផ្លូវជាអាទិភាព បើសិនអ្នកបើកយានយន្តឬអ្នកបើកម៉ូតូមិនឱ្យគេដើរមុន ត្រូវពិន័យប្រាក់ ។	12
388	O	កាលណាពលរដ្ឋរថយន្តឬម៉ូតូរថយន្តបានប្រែប្រួល ត្រូវទទួលការត្រួតពិនិត្យ ក្រោយពីពេលកូណៈ ត្រូវចុះបញ្ជី នៅអង្គការគ្រប់គ្រងផ្លូវថ្នល់ ។	12
389	X	ពិតមែនតែប័ណ្ណបើកបរម៉ូតូត្រូវអង្គការគ្រប់គ្រងផ្លូវថ្នល់លុបចោលហើយ នៅតែអាចប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបើកបររថយន្តជិះម៉ូតូផុសស្រាលដែរ ។	12
390	X	ការនឿយហត់នឹងបណ្តាលឱ្យស្មារតីនិងសមត្ថភាពវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកបើកបរបន្ថយ បើសិនជិះម៉ូតូអស់រយៈពេលយូរ តាមកំណត់ មិនអនុញ្ញាតបន្តជិះម៉ូតូហួសពី4ម៉ោង ។	12
391	X	កាលណាឃើញភ្លើងលឿងភ្លឺ យានយន្តត្រូវតែបន្ថយល្បឿន ហើយបញ្ឈប់នៅខាងមុខនៃមាត់ផ្លូវខ្វែងសិន ឱ្យយានយន្តបើកបរលើផ្លូវសំខាន់ដើរមុន កាលណាបញ្ជាក់ថាមានសុវត្ថិភាព ទើបអាចបន្តបើកទៅ ។	12
392	X	កាលណាឃើញភ្លើងក្រហមភ្លឺ មានន័យថាព្រមាន យានយន្តត្រូវតែបន្ថយល្បឿន យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុវត្ថិភាព ឆ្លងកាត់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ។	12
393	X	សព្វថ្ងៃនេះ មិនបាច់ផ្លាស់ប្តូរគល់ប័ណ្ណយានយន្តបើកបរធម្មតា និងប័ណ្ណបើកបរតាមពេលកំណត់ ។ ដូច្នេះ កាលណាបើកបរយានយន្ត អ្នកបើកបរមិនបាច់នាំយកប័ណ្ណទាំងនេះតាមយានយន្តទេ ។	12
394	O	កាលណាឃើញភ្លើងប្រាំងនៃរថយន្តខាងលើភ្លឺហើយ ត្រូវតែបន្ថយល្បឿន ហើយគ្រូមូលកូណៈចាប់ប្រាំងបញ្ឈប់រថយន្ត ។	12
395	O	ចំពោះម៉ូតូដែលបានចេញពីរោងចក្រហួសពី5ឆ្នាំ កាលណាបំពេញបែបបទផ្ទេសកម្មសិទ្ធិ ត្រូវតែទទួលការត្រួតពិនិត្យជាបណ្តោះអាសន្ន ។	12

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
396	O	អ្នកបើកបរថយន្តដែលបានទទួលប័ណ្ណបើកបរហើយ ក្នុងអំឡុងពេលមានប្រសិទ្ធិភាព ត្រូវយកប័ណ្ណបើកបរដើមទៅអង្គការគ្រប់គ្រងផ្លូវថ្នល់ ស្នើសុំផ្លាស់ប្តូរប័ណ្ណបើកបរអន្តរជាតិដែលអាចបើកបរប្រភេទថយន្តដូចគ្នា ។	12
397	O	អ្នកចូលរួមការប្រឡងប័ណ្ណបើកបរសំរាប់ម៉ូតូធុនស្រាលនិងធុនធ្ងន់ធម្មតា គ្មានកំរិតអំពីបទពិសោធន៍ទេ ។	12
398	X	កាលណាជួបសភាពការណ៍ជាបន្ទាន់ប្រឆាំងថ្នាក់ ត្រូវចុះស៊ីឡេ ហើយគោរពតាមគោលការណ៍ចុះស៊ីឡេម្តង តែអាចបន្តចុះស៊ីឡេ រហូតដល់សភាពការណ៍ជាបន្ទាន់បាត់ទៅ ។	12
399	X	ការធ្វើប្រកួតប្រណាំង ធ្វើពិធីជប់លៀង ថតខ្សែភាពយន្ត ល្ខោន ធ្វើកីឡាឬសកម្មភាពដូចគ្នាផ្សេងទៀត សុទ្ធតែសមស្របច្បាប់ ដូច្នេះមិនបាច់ទទួលអនុញ្ញាតពីអង្គការប៉ូលិសទេ ។	12
400	X	ការចេញយន្តលើសច្បាប់ ក្រោយពីប៉ូលិសប្តឹងម្តងហើយ ដោយសារអ្នកបើកបរមិននៅកន្លែង ឬមិនអាចផ្លាស់ទីយានយន្តបាន ក៏មិនអាចបន្តប្តឹងម្តងទៀត ។	12
401	O	ម្ចាស់ម៉ូតូខ្លីម៉ូតូរបស់ខ្លួនឱ្យគេប្រើប្រាស់ ក្រៅពីត្រូវពិនិត្យគេមានប័ណ្ណបើកបរឬទេ និងសភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត ក៏ត្រូវប្រាប់គេជ្រាបស្ថានភាពពិស្តារអំពីម៉ូតូដែរ ។	12
402	O	កាលណាបើកដល់ផ្លូវសំរាប់អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ ជួបអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ ទោះជាមានឬគ្មានអ្នកបញ្ជា រួចរាងណ៍មកបញ្ជាឬមានសញ្ញាភ្លើងមកបញ្ជាក្តី សុទ្ធតែត្រូវផ្អាកសិន ឱ្យអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់សិន ។	12
403	X	លើផ្លូវសំរាប់អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ ពេលមានមនុស្សដើរឆ្លងកាត់ យានយន្តនៅតែអាចបើកយឺតៗឆ្លងកាត់បាន ។	12
404	X	នៅមាត់ផ្លូវខ្វែង មានអ្នកបញ្ជាចរាចរណ៍កំពុងបញ្ជា ក៏មានសញ្ញាភ្លើង ត្រូវតែចាត់សញ្ញាភ្លើងទុកជាគោល ។	12
405	O	កាលណាឆ្លងកាត់មាត់ផ្លូវខ្វែងដែលគ្មានសញ្ញាភ្លើងគ្រប់គ្រង ត្រូវតែមើលឆ្វេងសិន សឹមមើលស្តាំ រួចមើលឆ្វេងទៀតល្អជាង ធ្វើដូច្នេះ អាចធានាសុវត្ថិភាពបាន ។	12
406	X	អ្នកបានទទួលប័ណ្ណបើកបរម៉ូតូធុនធ្ងន់ធម្មតា មិនអនុញ្ញាតបើកម៉ូតូធុនស្រាលទេ ។	12
407	O	នៅលើផ្លូវបានគូសខ្សែបន្ទាត់ពងត្រីពណ៌លឿង បើសិនចង់បើកវាវេលាថយន្តខាងមុខ ត្រូវតែវាវេលាថយន្តខាងមុខពីខាងឆ្វេង ។	12
408	O	ចតឡានបណ្តោះអាសន្នមានន័យថា ដោយសារមនុស្សឬអ្នកដំណើរឡើងឡានឬ ចុះឡាន ការផ្ទុកនិងផ្ទេរអីវ៉ាន់ ចតឡានមិនដល់៣ទី រក្សាស្ថានភាពអាចបើកបរភ្លាម ទោះជាបិទម៉ាស៊ីនក្តី មិនទាន់បិទម៉ាស៊ីនក្តី ក៏បានដែរ ។	12
409	X	យានយន្តមានន័យថា ថយន្ត ថយន្តយឺតនិងថយន្តបើកបរនៅលើផ្លូវថ្នល់ ដែលបើកបរតាមម៉ាស៊ីនខ្លួន ហើយមិនបង្អែកផ្លូវឆ្លងអគ្គិសនី ។ យានយន្តដែលបើកបរតាមម៉ាស៊ីនខ្លួនមិនរាប់ទាំងម៉ូតូទេ ។	12
410	O	ផ្លូវថ្នល់មានន័យថា ផ្លូវជាតិ ផ្លូវខេត្ត ផ្លូវក្រុង ផ្លូវស្រុក ផ្លូវខ័ណ្ឌ ផ្លូវឃុំ ផ្លូវពិសេសនិងរចនាសម្ព័ន្ធដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវថ្នល់នានានៅរុក្ខជាតិផ្លូវថ្នល់ ។	12



# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
411	X	អ្នកបើកបររថ្នាំស្រាបើកឡាន ហើយដឹកកុមារមិនពេញវ័យ12ឆ្នាំ ក្រៅពីពិន័យប្រាក់ ទាញរថយន្តទៅកន្លែងកំណត់រក្សានៅនឹងកន្លែង ហើយនឹងដកហូតប័ណ្ណបើកបរដែរ ។	12
412	O	ក្នុងករណីដែលម្ចាស់រថយន្តឬអ្នកបើកបរល្មើសកំណត់នៃបទបញ្ញត្តិពិន័យស្តីពីការគ្រប់គ្រងរថយន្តរថយន្ត ត្រូវតែទាញរថយន្តទៅកន្លែងកំណត់រក្សា ក្រោយពីហួសពេលរក្សា អាចយកបង្កាន់ដៃរក្សានិងប័ណ្ណយានយន្តបើកទៅទទួលរថយន្តវិញ ។ រីឯអ្នកដឹកស្រាបើករថយន្ត ត្រូវតែយកបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ពិន័យជាមួយគ្នា ។	12
413	X	ប្រវែងទាំងអស់នៃម៉ូតូដែលមានទំហំស៊ីឡាំងលើសពី550សង់ ។ ជម្ងឺអនុញ្ញាតហួសពី3ម៉ែត្រទេ ។	12
414	X	ប្រវែងទាំងអស់នៃម៉ូតូដែលមានទំហំស៊ីឡាំងតិចជាង550សង់ ។ ជម្ងឺអនុញ្ញាតហួសពី2ម៉ែត្រទេ ។	12
415	O	លើកលែងតែម៉ូតូពិសេសសំរាប់ជនពិការ ចំពោះទទឹងទាំងអស់នៃម៉ូតូ ម៉ូតូចុងច្រវែងនិងម៉ូតូស្រាលធម្មតាមិនអនុញ្ញាតហួសពី1 ។ 3ម៉ែត្រ ម៉ូតូចុងស្រាលតូចមិនអនុញ្ញាតហួសពី1 ម៉ែត្រទេ ។	12
416	O	ម៉ូតូចុងស្រាលមិនអនុញ្ញាតផ្ទុកវត្ថុគ្រោះថ្នាក់ទេ ម៉ូតូចុងច្រវែងផ្ទុកស្នូនធម្មជាតិរាវមិនអនុញ្ញាតលើសពី60គីឡូក្រាមទេ ។	12
417	O	ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ខែ1ឆ្នាំ2014 ការស្នើសុំត្រួតពិនិត្យផ្លាកលេខនិងត្រួតពិនិត្យតាមកំណត់ រួមទាំងការពិនិត្យការស៊ីកនៃផ្នែកង ។	12
418	O	កាលណាជិះម៉ូតូដល់មាត់ផ្លូវខ្វែងដែលគ្មានកំណត់ថា ត្រូវបត់ឆ្វេងតាមកំណត់ពីរ បើបត់បត់ឆ្វេង ត្រូវបើកភ្លើងបង្ហាញទិសនៅខាងមុខ30ម៉ែត្រពីមាត់ផ្លូវខ្វែង ជិះចូលក្នុងផ្លូវខាងក្នុងឬផ្លូវសំរាប់បត់ឆ្វេង ជិះដល់ស្នូលនៃមាត់ផ្លូវខ្វែង ទើបអាចបត់ឆ្វេងបាន មិនអនុញ្ញាតជិះដល់ផ្លូវដែលយានយន្តបើកមក បត់ឆ្វេងមុនគេ ។	12
419	O	កាលណាឃើញភ្លើងក្រហមភ្លឺ ក្រៅពីម៉ូតូចុងច្រវែង បើសិននៅកំណត់ផ្លូវដែលបានកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ចតម៉ូតូរងចាំ ត្រូវតែចតម៉ូតូរងចាំនៅតំបន់នោះ បើសិនមិនកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ចតម៉ូតូរងចាំទេ ត្រូវចតម៉ូតូនៅខាងមុខនៃខ្សែចតយានយន្ត ។	12
420	O	យានយន្តដែលត្រូវដកហូតផ្លាកលេខ ត្រូវស្នើសុំផ្លាកលេខថ្មីម្តងទៀត ។	12
421	O	អ្នកមិនទាន់ទទួលប័ណ្ណបើកបរ បើសិនល្មើសកំណត់នៃបទបញ្ញត្តិពិន័យស្តីពីការគ្រប់គ្រងរថយន្តរថយន្ត ត្រូវទទួលពិន័យដោយដកយកប័ណ្ណបើកបរជាបណ្តោះអាសន្ន ក្នុងអំឡុងពេលអតិបរមានិងដកយកប័ណ្ណបើកបរ មិនអនុញ្ញាតប្រឡងទទួលប័ណ្ណបើកបរថ្មីទេ ។	12
422	X	អ្នកត្រូវពិន័យដោយដកហូតឬដកយកជាបណ្តោះអាសន្ននូវប័ណ្ណបើកបរ ត្រូវទទួលអប្បបរមាសំរាប់រថយន្ត១ ខែទៀត ក៏អាចចូលការប្រឡងប័ណ្ណបើកបរបាន ។	12

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
423	O	អ្នកបើកបររថង់ទទួលប័ណ្ណបើកបរ ត្រូវស្នើសុំពីអង្គការត្រួតពិនិត្យផ្លូវថ្នល់ ស្នើសុំចុះឈ្មោះចូលការប្រឡងក្រោយពីជាប់ប្រឡង នឹងផ្តល់ប័ណ្ណបើកបរ ។	12
424	O	អ្នកបើកបរជាប់ប្រឡងប័ណ្ណបើកបរ មុនពេលមិនទាន់ទទួលប័ណ្ណបើកបរ មិនអនុញ្ញាតបើកបរម៉ូតូទេ ។	12
425	O	រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យ រថយន្តសង្គ្រោះ រថយន្តប៉ូលីសនិងរថយន្តសង្គ្រោះគ្រោះថ្នាក់វិស្វកម្មដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្ម ល្បឿនបើកបរមិនបាច់គោរពតាមកំណត់ទេ ។	12
426	O	ផ្លូវឆ្លងសំរាប់អ្នកដំណើរដើរមានន័យថា ផ្លូវដែលគូសបន្ទាត់លើកំណល់ឬបន្ទាត់សេះបង្កង់ សំរាប់អ្នកដំណើរដើរឆ្លងកាត់ ។	12
427	X	ស្ថានភាពសំរាប់អ្នកដំណើរ ផ្លូវក្រោមដីសំរាប់អ្នកដំណើរនិងផ្លូវឆ្លងសំរាប់អ្នកដំណើរដើរជាដើម ក្នុងករណីច្រើនមិនផុត ទើបផ្តល់ឱ្យអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ ។	12
428	O	រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យ រថយន្តសង្គ្រោះ រថយន្តប៉ូលីសនិងរថយន្តសង្គ្រោះគ្រោះថ្នាក់វិស្វកម្មដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្ម បើកបរនៅផ្លូវលើសពីពីរខ្សែផ្លូវដែលមិនដៅដូចគ្នា អាចបើកនៅផ្លូវខាងក្នុងក៏បាន នៅផ្លូវខាងក្រៅក៏បាន ។	12
429	X	កាលណាបើកបរនៅផ្លូវពីរខ្សែដែលមានទិសដៅពីរខុសពីគ្នា នៅកំណាត់ផ្លូវដែលបានគូសបន្ទាត់កំរិតបែងចែកទិសដៅ អាចបើកដល់ខ្សែផ្លូវដែលមានរថយន្តបើកចំពោះមុខនៅកំណាត់ផ្លូវនេះបាន ។	12
430	O	កាលណាបើកបរនៅផ្លូវពីរខ្សែដែលមានទិសដៅពីរខុសពីគ្នា ត្រូវតែបើកបរលើផ្លូវមានទិសដៅដូចគ្នាតាមកំណត់ ។	12
431	X	កាលណាប្តូរខ្សែផ្លូវឬបត់របត់ ដើម្បីសន្សំពេលវេលា អាចមិនបើកភ្លើងបង្ហាញទិស បើកចូលខ្សែផ្លូវផ្សេងទៀតឬបត់របត់ភ្លាមបាន ។	12
432	O	បើកបរនៅផ្លូវភ្នំ កាលណាមានរថយន្តពីរគ្រឿងជួបគ្នា រថយន្តជិតជញ្ជាំងភ្នំត្រូវផ្តល់អាទិភាព ឱ្យរថយន្តនៅខាងក្រៅបើកឆ្លងកាត់ជាមុន ។	12
433	O	កាលណាចង់វ៉ារថយន្តដែលបើកនៅខ្សែផ្លូវមានទិសដៅដូចគ្នា ត្រូវតែចុះត្រែ2ដង ឬប្តូរពន្លឺភ្លើងដង រងទៅរថយន្តខាងមុខបន្តល្បឿនបើកទៅក្បែរ ឬបង្ហាញកាយវិការដៃថាដាច់ព្រម ទើបអាចវ៉ារថយន្តបាន ។	12
434	O	កាលណាបើកបរម៉ូតូ មិនអនុញ្ញាតឆ្លងកាត់កំណាត់ផ្លូវដែលគូសបន្ទាត់ហាមវ៉ារថយន្ត បន្ទាត់កំរិតបែងចែកទិសដៅ បន្ទាត់ហាមប្តូរខ្សែផ្លូវ ឬផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវដីគោក វ៉ារថយន្តឬបើកងាកម៉ូតូទេ ។	12
435	X	បើសិននៅខាងមុខមានរថយន្តសង្គ្រោះដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្ម មិនបាច់ឱ្យគេបើកទៅមុខសិន អាចវ៉ារថយន្តបាន ។	12

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
436	O	នៅកំណត់ផ្លូវដែលគូសបន្ទាត់ហាមវ៉ារថយន្ត បន្ទាត់កំរិតបែងចែកទិសដៅ បន្ទាត់ហាមប្តូរខ្សែផ្លូវ មិនអនុញ្ញាតបើកងាកថយន្តទេ ។	12
437	O	ពេលវេលា ទឹកភ្លៀង របៀបនិងប្រភេទយានយន្តស្តីពីការចរាចរថយន្ត លើកលែងតែអង្គការផ្លូវថ្នល់ឬអង្គការប្តូរសមាសកំណត់ពិសេស ត្រូវតែគោរពតាមកំណត់ដើម ។	12
438	O	នៅកន្លែងអាចរំខានដល់យានយន្តផ្សេងទៀតឆ្លងកាត់ មិនអនុញ្ញាតចរាចរថយន្តទេ ។	12
439	O	មិនអនុញ្ញាតចរាចរថយន្តនៅផ្លូវកែង ចំណោតចោត ផ្លូវចង្អៀត ខ្សែបន្ទាត់ផ្លូវទឹក ឬកំណត់ផ្លូវជួសជុលផ្លូវ ។	12
440	X	លើកំណត់ផ្លូវហាមចរាចរថយន្ត តាមគោលការណ៍ ហាមចរាចរថយន្ត24ម៉ោងពេញមួយថ្ងៃ លើកលែងតែមានកំណត់ផ្សេងទៀត ។	12
441	O	បើកបរនៅផ្លូវដែលត្រូវគ្រប់គ្រង ត្រូវតែគោរពតាមកំណត់គ្រប់គ្រងនានាលើផ្លូវនេះ ។	12
442	X	ម៉ូតូអាចដំឡើងព្រែដែលអាចបង្ហាញសំឡេងខុសពីគ្នាបាន ។	12
443	O	នៅពេលយប់ កាលណាចរាចរថយន្តលើផ្លូវដែលគ្មានចង្អៀតផ្លូវ ឬពន្លឺចង្អៀតមិនច្បាស់លាស់ ត្រូវតែបើកភ្លើងសំរាប់ចរាចរថយន្ត ។	12
444	X	កាលណាចរាចរថយន្តនៅពេលយប់ ឬពេលមានអំពូលភ្លៀងទឹកកក ខ្យល់ខ្សាច់និងពន្លឺងងឹតនៅពេលថ្ងៃ អាចចរាចរថយន្តក្បែរផ្លូវ ហើយចៀសវាងបើកភ្លើងបង្ហាញចរាចរថយន្ត ។	12
445	O	កាលណាបើកបរនៅពេលយប់ ឬឆ្លងកាត់រូងក្រោមដី ផ្លូវរូងក្នុងដីឬផ្លូវក្រោមដី ត្រូវតែបើកភ្លើងក្បាល ។ ឬកាលណាមានអំពូលក្រាស់ ភ្លៀងធំៗ ពន្លឺងងឹត មើលមិនច្បាស់លាស់ សុទ្ធតែត្រូវបើកភ្លើងក្បាលដែរ ។	12
446	X	កាលណាថយន្តជួបគ្នានៅពេលយប់ ត្រូវតែបើកភ្លើងបញ្ចាំងទៅមុខ ។	12
447	X	បើចរាចរថយន្តក្បែរផ្លូវ កាលណាចង់បញ្ជូនថយន្តបើកទៅខាងមុខ មិនបាច់បើកភ្លើងបង្ហាញទិសដៅជាបណ្តោះអាសន្ន ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសភាពការណ៍នៅខាងមុខ ខាងក្រោយ ខាងឆ្វេង ខាងស្តាំនៃថយន្ត ។	12
448	O	កាលណាបើកបរនៅខ្សែផ្លូវដូចគ្នា បើសិនថយន្តខាងមុខចង់បន្ថយល្បឿនបញ្ឈប់រថយន្ត អ្នកបើកបរត្រូវតែបង្ហាញភ្លើងរំលឹកថយន្តខាងក្រោយទុកជាមុន ។	12
449	O	ក្នុងក្របខ័ណ្ឌរូងក្រោមដី ហាមចរាចរថយន្ត ចរាចរថយន្តជាបណ្តោះអាសន្នឬវ៉ារថយន្តតាមទំនើងចិត្ត ។	12

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
450	O	អ្នកបើកម៉ូតូបង្កគ្រោះថ្នាក់ ធ្វើឱ្យមនុស្សរូបសប្បស្តរ ត្រូវតែចាត់វិធានការជួយសង្គ្រោះ និងដោះស្រាយតាមកំណត់ភ្លាមៗ ហើយជូនដំណឹងឱ្យអង្គការប៉ូលីសដោះស្រាយ មិនអនុញ្ញាតផ្លាស់ទីម៉ូតូបង្កគ្រោះថ្នាក់និងស្នាម ភស្តុតាងនៅនឹងកន្លែងតាមទំនើងចិត្តទេ ប៉ុន្តែ កាលណាសាមីខ្លួនក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្តាលមនុស្សរូបសប្បស្តរនេះ សុទ្ធតែយល់ព្រម ត្រូវតែត្រូវម៉ូតូដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ រួចផ្លាស់ទីទីកន្លែងមិនរំខានដល់ចរាចរណ៍ ។	12
451	O	ផ្លូវថ្នល់មានន័យថា ផ្លូវគោក វិថី ច្រក ទីលាន អាគារមានផ្លូវដើរនៅខាងក្រោម របៀងនិងទីកន្លែងសំរាប់សាធារណៈជនដើរ ។	12
452	O	កាលណាបើករថយន្តនៅជម្រាលមោត បើសិនរថយន្តចុះជម្រាលមិនឱ្យរថយន្តឡើងជម្រាលបើកមុន ឬនៅលើជម្រាល រថយន្តឡើងជម្រាល ដណ្តើមផ្លូវឡើងជម្រាល មិនឱ្យរថយន្តចុះជម្រាលដែលស្ថិតនៅកណ្តាលជម្រាលបើកមុន ឬបើកបរលើផ្លូវភ្នំ រថយន្តជិតជញ្ជាំង រឺ ភ្នំមិនឱ្យរថយន្តនៅខាងក្រៅបើកមុន សុទ្ធតែនឹងពិន័យប្រាក់ ។	12
453	O	អ្នកបើកបរម៉ូតូ បើសិនប្រើប្រាស់ភ្លើងមិនគោរពតាមកំណត់ នឹងពិន័យប្រាក់ ។	12
454	O	ដើម្បីសន្សំថាមពល បន្ថយធាតុកាបូន រយៈពេលបញ្ឈប់រថយន្ត មិនដំណើរការមិនឱ្យហួសពី៣នាទី ដើម្បីចៀសវាងបញ្ហាខ្យល់សំណល់ បំពុលបរិស្ថាន អ្នកល្មើសច្បាប់ នឹងពិន័យប្រាក់តាមច្បាប់ចម្ការការបំពុលខ្យល់អាកាស ។	12
455	O	អ្នកបើកបរល្មើសច្បាប់បង្កគ្រោះថ្នាក់ ហើយត្រូវដកយកប័ណ្ណបើកបរជាបណ្តោះអាសន្ន ហើយត្រូវចូលរួមការសិក្សាស្តីពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍លើផ្លូវថ្នល់ ។	12
456	O	អ្នកបើកបររថយន្តបង្កគ្រោះថ្នាក់ គ្មានមនុស្សរូបសប្បស្តរទេ ត្រូវដោះស្រាយតាមច្បាប់ បើសិនគេទៅ ក្រៅពីនឹងពិន័យប្រាក់ ហើយនឹងដកយកប័ណ្ណបើកបរជាបណ្តោះអាសន្នដែរ ។	12
457	X	អ្នកបើកបររថយន្តបង្កគ្រោះថ្នាក់ គ្មានមនុស្សរូបសប្បស្តរទេ ត្រូវដោះស្រាយតាមច្បាប់ បើសិនគេទៅ ក្រៅពីនឹងពិន័យប្រាក់ ហើយនឹងដកយកប័ណ្ណបើកបរដែរ ។	12
458	O	អ្នកប្រឆាំងនឹងប៉ូលីសដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មចរាចរណ៍ ឬអ្នកត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍តាមច្បាប់ ហើយបណ្តាលឱ្យអ្នកទទួលរូបសប្បស្តរ ក្រៅពីពិន័យប្រាក់និងដកយកប័ណ្ណបើកបរ ហើយហាមឃាត់ចូលការប្រឡងនិងទទួលប័ណ្ណបើកបរអស់មួយជីវិត ។ ប៉ុន្តែអ្នកដែលពេញលក្ខណៈពិសេស ហើយទណ្ឌកម្មលើការដកយកប័ណ្ណបើកបរបានហួសពេលកំណត់ហើយ គ្មានកំហុសទេ ។	12
459	O	ម្ចាស់ម៉ូតូបានដឹងអ្នកបើកម៉ូតូបានផឹកស្រាហួសស្តង់ដារកំរិត សេពគ្រឿងញៀន លេបថ្នាំបង្កឱ្យមានការមើមមាញ់ជាដើម ប៉ុន្តែមិនហាមឃាត់អ្នកបើកម៉ូតូ ក្រៅពីពិន័យប្រាក់ និងដកយកផ្ទាំងលេខម៉ូតូអស់រយៈពេល៣ខែ ។	12
460	X	បើសិនអ្នកបើកបរបដិសេធទទួលតេស្តអំពីភាពខាប់អាកុល នឹងពិន័យប្រាក់៣០១០០០យានប្រាក់តែវ៉ាន់ថ្មី ។	12

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
461	X	អ្នកបើកបរទឹកស្រា ភាពខាប់អាកុលបានហួសស្តង់ដារកំណត់ ហើយបើករថយន្តបង្កគ្រោះថ្នាក់ បណ្តាលឱ្យមនុស្សរងរបួសធ្ងន់ឬស្លាប់ នឹងដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ហើយហាមឃាត់ចូលការប្រឡងអស់រយៈពេល ១ ឆ្នាំ ។	12
462	O	អ្នកបើកបរសេពគ្រឿងញៀន លេបថ្នាំបង្កឱ្យមានការមើមមាយ ថ្នាំស្លឹកនិងថ្នាំត្រូវគ្រប់គ្រងដូចគ្នា ឬស្រា មិនអាចបើកបរយានយន្តដោយសុវត្ថិភាព នឹងកាត់ទោសដាក់ក្នុងគុកតិចជាង២ឆ្នាំ ហើយពិន័យប្រាក់២០០ពាន់យ៉ាន់ប្រាក់តែវ៉ាន់ ។	12
463	O	កាលណាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ស្តាត់ដើម្បីពិនិត្យ បើសិនឃើញអ្នកបើករថយន្តយកទូរស័ព្ទដៃ ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍ដូចគ្នាផ្សេងទៀតដោយដៃ មកហៅទូរស័ព្ទ និយាយទូរស័ព្ទ តភ្ជាប់ទូរគមនាគមន៍ ឬធ្វើការវិខានដល់សុវត្ថិភាពបើកបរ ត្រូវតែគោរពតាមគោលការណ៍មិនវិខានដល់សណ្តាប់ធ្នាប់រថយន្តនិងសុវត្ថិភាពបើករថយន្ត នៅពេលចាំបាច់ អាចដោះស្រាយតាមថវិកាដែលអ្នកមាន ។	12
464	O	អ្នកស្នើសុំបទបញ្ញត្តិពិន័យ ត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្ម ប៉ុន្តែមិនយល់ព្រមទេ អាចប្តឹងអង្គការដាក់ទណ្ឌកម្មដើមជាចុងចោទ ដាក់ពាក្យបណ្តឹងដល់សាលាប្តឹងរដ្ឋបាលនៃតុលាការតាមតំបន់ដែលមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រង ។	12
465	O	កាលណាមើលឃើញអ្នកបើកបរមិនបើករថយន្តនៅខ្សែផ្លូវដែលបានកំណត់ បើសិនមិនអាចឬមិនសមស្របស្តាប់ ឱ្យគេពិន័យប្រាក់នៅនឹងកន្លែង អាចពិន័យប្រាក់ពេលក្រោយបាន ។	12
466	X	កាលណាជួបប្រទះរថយន្តពិសេសសំរាប់កុមារ ឡានសាលារៀន រថយន្តពិសេសសំរាប់ជនពិការ ឬរថយន្តបង្អាត មិនបាច់ឱ្យគេបើកមុនទេ ។	12
467	X	ដោយសារមានការងារជាបន្ទាន់ ត្រូវសន្សំពេលវេលា អាចបើករថយន្តតាមដានរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យឬរថយន្តប្តូរស្លាកដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មបាន ។	12
468	O	បើសិនអ្នកជិះម៉ូតូឬវត្ថុដាក់លើម៉ូតូមិនគោរពតាមកំណត់ អ្នកបើកម៉ូតូនឹងត្រូវពិន័យប្រាក់៣០០- ៦០០យ៉ាន់ប្រាក់តែវ៉ាន់ថ្មី ។	12
469	O	អ្នកបើកម៉ូតូធ្ងន់ធ្ងន់ធម្មតា ឬម៉ូតូធ្ងន់ស្រាលនៅលើផ្លូវលឿនលឿន នឹងពិន័យប្រាក់៣.០០០- ៦.០០០យ៉ាន់ប្រាក់តែវ៉ាន់ថ្មី ។	12
470	O	អ្នកបើកម៉ូតូមិនបើកនៅខ្សែផ្លូវដែលបានកំណត់ នឹងពិន័យប្រាក់៦០០-៧៨០០យ៉ាន់ប្រាក់តែវ៉ាន់ថ្មី ។	12
471	O	កាលណាឃើញមានមនុស្សភាន់រាំង ត្រូវតែវាយតម្លៃចំពោះសភាពស្មារតី ការដកដង្ហើមនិងដំណើររថយន្តរបស់អ្នកជិះម៉ូតូ ។	13
472	X	កាលណាមានមាត់របួសធ្ងន់ ត្រូវតែលុបដុំឈាមកកលើមាត់របួសចោល ចៀសវាងឆ្លងមេរោគ ។	13

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
473	O	ចំពោះអ្នកបួសត្រូវភ្លើងឆេះរលាក វិធីសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែធ្វើ គឺដុសលាងទឹកជាច្រើន ។	13
474	X	បើឃើញអ្នកជម្ងឺដែលបំពុលដោយអាស៊ីដខ្លាំង ត្រូវប្រើប្រាស់ជាតិក្បុងរំលាយភ្លាម ឱ្យអាស៊ីដនិងជាតិក្បុងបន្សុបគ្នា ។	13
475	O	ពេលធ្វើជំហ្ម ការវះកាត់ឱ្យបេះដូងនិងសួតងើបឡើងវិញ ត្រូវវាយតម្លៃថា តើអ្នកជម្ងឺមានជីពឆរឡើងវិញឬទេ នៅរាល់ពីរនាទី ។	13
476	O	វិធីដកដង្ហើមដោយមនុស្សសំរាប់មនុស្សពេញវ័យដែលមានប្រសិទ្ធភាព គឺមាត់ចំពោះមាត់ ។	13
477	O	បើសិនអ្នកបួសបានបាក់ឆ្អឹង ត្រូវតែចងចាំណែនាំបាក់ឆ្អឹងឱ្យនឹងនរ ទើបអាចផ្លាស់អ្នកបួសទៅកន្លែងដទៃបាន ។	13
478	X	ក្រោយពីធ្វើការវះកាត់ឱ្យបេះដូងនិងសួតងើបឡើងវិញ មិនអាចផ្អាកហួសពី៣០នាទីបាន ។	13
479	O	នៅកន្លែងកើតឧប្បត្តិហេតុ ត្រូវវាយតម្លៃចំពោះកិច្ចបួសនិងស្មារតីរបស់អ្នកបួសសិន ។	13
480	X	កាលណាអ្នកបួសស្លាប់ពិបាកដកដង្ហើមឬក្បាលរបួសនៅខាងក្រៅ ត្រូវដកឱ្យរាប ដកផ្ទុះ ដាក់ជើងឱ្យខ្ពស់ល្អជាង ។	13
481	O	លំដាប់នៃការវះកាត់ឱ្យបេះដូងនិងសួតងើបឡើងវិញគឺ ស្រែក→ស្រែក→ជ→១→២→៣→៤ ក្នុងលំដាប់ ស្រែក ស្រែក ជាពន្យ គឺ បំបាត់រន្ធត់(តាមធម្មតា ហៅថា ឆក់អគ្គិសនី) ។	13
482	X	កាលណាមានអ្នកបួសដូលនៅមាត់ផ្នូរខ្លះដែលចរាចរណ៍កំពុងរលំ ដើម្បីថែរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកបួសនោះ យើងត្រូវផ្លាស់អ្នកបួសនោះនៅក្បែរផ្នូរឆាប់រហ័ស ដោយមិនប្រើប្រាស់វត្ថុទ្រ ។	13
483	O	ការច្របាច់នៅខាងក្រៅនៃបេះដូងចំពោះជំហ្ម ការវះកាត់ឱ្យបេះដូងនិងសួតងើបឡើងវិញ មនុស្សពេញវ័យ ក្នុងមួយខួប អត្រាច្របាច់និងបាក់ខ្យល់គឺ30 2 ។	13
484	X	កាលណាធ្វើជំហ្ម ការវះកាត់ ឱ្យបេះដូងនិងសួតងើបឡើងវិញ ត្រូវប៉ះសរសៃឈាមក្រហមនៃដើមដៃ7នាទីសិន ដើម្បីបញ្ជាក់ថា អ្នកបួសមានជីវិតធម្មតា ។	13
485	X	ទីកន្លែងច្របាច់ទ្រូងនៃជំហ្ម ការវះកាត់ឱ្យបេះដូងនិងសួតងើបឡើងវិញ គឺខ្សែតភ្ជាប់ ចំណុចកណ្តាលសណ្តងដោះ ហើយឆៀងទៅខាងឆ្វេងបន្តិច ។	13
486	O	ការច្របាច់ទ្រូងចំពោះជំហ្ម ការវះកាត់ ឱ្យបេះដូងនិងសួតងើបឡើងវិញ មនុស្សពេញវ័យយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវសង្កត់ទៅខាងក្រោម5សង្ខីម៉ែត្រ ។	13

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
487	X	កាលណាធ្វើជាក្រុម ការរំកាត់ឱ្យបេះដូងនិងស្លូតងើបឡើងវិញ) ត្រូវប្រមូលកម្លាំងលើកែងដៃ ហើយសង្កត់ទៅខាងក្រោម ។	13
488	X	កាលណាអ្នកបួសហូរឈាមច្រមុះ ត្រូវតែផ្លាស់ក្បាលទៅខាងក្រោយភ្លាម ។	13
489	X	កាលណាចាប់ផ្តើមធ្វើដំណើរដោយមនុស្ស ត្រូវបន្តសង្កត់200ដងក្នុង2នាទី ។	13
490	X	កាលណាជួយសង្គ្រោះអ្នកបួសដែលមានវត្តមានប្រក្រតីចូលក្នុងបំពង់ដកដង្ហើម មធ្យោបាយជាអាទិភាពគឺកាយនឹងដៃ ។	13
491	O	កាលណាប្រព្រឹត្តជាក្រុម ការរំកាត់ ឱ្យបេះដូងនិងស្លូតងើបឡើងវិញ) ធ្វើដងដង្ហើមដោយមនុស្សតាមវិធីមាត់ចំពោះមាត់ សំរាប់មនុស្សពេញវ័យ ត្រូវដង្ហើមចេញខ្យល់រាល់នាទី 10 ដង រាល់ដងដង្ហើមចេញខ្យល់អស់ពេលវិនាទី ។	13
492	O	កាលណាប្រព្រឹត្តជាក្រុម ការរំកាត់ ឱ្យបេះដូងនិងស្លូតងើបឡើងវិញ) ធ្វើដងដង្ហើមដោយមនុស្សតាមវិធីមាត់ចំពោះមាត់ ត្រូវឆ្លៀតឱកាសសង្កេតមើល តើទ្រូងមានការឡើងចុះឬទេ ។	13
493	O	មុនពេលធ្វើជាក្រុម ការរំកាត់ឱ្យបេះដូងនិងស្លូតងើបឡើងវិញ) ត្រូវតែសុំអ្នកដំណើរក្បែរខ្លួន ទៅយកកែវ (ឧបករណ៍ឆក់អគ្គិសនីបេះដូងនៅខាងក្រៅដៃខ្លួនដោយស្វ័យប្រវត្តិ) ហើយហៅលេខទូរស័ព្ទ119 ។	13
494	X	ចំពោះអ្នកបួសលង់ទឹក ត្រូវបួស ឬមានជំងឺជាបន្ទាន់ ពេលជួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់ ត្រូវធ្វើជាក្រុម ការរំកាត់ ឱ្យបេះដូងនិងស្លូតងើបឡើងវិញ) សិន ក្រោយពីនាទី ទើបហៅទូរស័ព្ទសុំជួយសង្គ្រោះទៀត ។	13
495	X	កាលណាធ្វើជាក្រុម ការរំកាត់ឱ្យបេះដូងនិងស្លូតងើបឡើងវិញ) អ្នកបួសត្រូវតែដកលើកម្រាស់ឬក្បាលឱ្យរាប ផ្នែកក្បាលត្រូវតែខ្ពស់ជាងបេះដូង ។	13
496	X	កាលណាឆ្អឹងខ្លងករបស់អ្នកជំងឺត្រូវបួស ត្រូវតែសង្កត់ថ្ងាស ងើបចង្កា ដើម្បីឱ្យខ្យល់ចេញចូលបំពង់ដកដង្ហើមដោយស្រួល ។	13
497	O	កាលណាធ្វើជាក្រុម ការរំកាត់ឱ្យបេះដូងនិងស្លូតងើបឡើងវិញ) ជួយសង្គ្រោះ ទទួលបានជោគជ័យ ត្រូវតែដាក់អ្នកបួសជាកាយវិការងើបឡើងវិញ រង់ចាំអ្នកជួយសង្គ្រោះមកដល់ ។	13
498	O	ពេលការដកដង្ហើមនិងដំណើរញ័ររបេះដូងសុទ្ធតែឈប់ហើយ បើសិនមិនសង្គ្រោះភ្លាម នឹងបណ្តាលផ្នែកខួរក្បាលខ្វះអុកស៊ីសែន ឱ្យតែក្នុងពេលខ្លី គឺ4-6នាទី ក៏អាចធ្វើឱ្យផ្នែកខួរក្បាលរបួស ។	13
499	X	ចំពោះអ្នកបួសដែលបំពង់ដកដង្ហើមអស់អាកប្បកិរិយាច្រើន តែមានស្មារតីល្អ ហើយឈរឡើង កាលណាជួយសង្គ្រោះ អ្នកសង្គ្រោះត្រូវដាក់កណ្តាប់ដៃលើខាងក្រោមនៃផ្ចិត ហើយប្រើប្រាស់វិធីរមែលិចហ ។	13

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
500	O	តាមធម្មតា បរិមាណឈាមរបស់មនុស្សពេញវ័យប្រហែលស្មើនឹង៨% នៃទម្ងន់ដងខ្លួន បុរសខ្ពស់ជាងស្ត្រីបន្តិច ។ បើសិនបាត់បង់ឈាមហួសពី៥០០ដង នឹងបណ្តាលសន្លប់ភ្លាម បើសិនសរសៃឈាមក្រហមធំបាត់បង់ឈាមច្រើនណាស់ មនុស្សមានលទ្ធភាពស្លាប់ទៅក្នុង១នាទី ។	13
501	O	បើសិនមធ្យោបាយឃាត់ឈាមផ្សេងទៀតមិនអាចឈាត់ហូរឈាមទេ ទើបអាចប្រើប្រាស់មធ្យោបាយឃាត់ឈាមដោយខ្សែវីតសរសៃឈាម ។	13
502	O	ខ្សែកំហែងបំបែកសំបកអគ្គិសនីងាយស្រួលប្រើប្រាស់ តាំងពីខែ១ឆ្នាំ២០១៣ រដ្ឋាភិបាលបានកំណត់បង្អែកក្នុងសាធារណៈត្រូវរៀបចំឱ្យមាន ។	13
503	X	បើសិនសម្ពាធខ្យល់ក្នុងកង់រថយន្តហួសកំរិត នោះផ្នែកទាំងសងខាងនៃកង់នឹងត្រូវសឹកខ្លាំងជាងគេ ។	14
504	X	តាមគោលការណ៍មិនប្រកាសលទ្ធផលអង្កេតពិនិត្យជាសាធារណៈ មិនអនុញ្ញាតឱ្យសាមីខ្លួននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធប្រយោជន៍ក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវថ្នល់ ស្នើសុំមើលឬផ្តល់គំនូរនៅនឹងកន្លែង រូបថតនៅនឹងកន្លែងពីអង្គការប៉ូលីសទេ ។	14
505	X	កាលណាបើកបរនៅផ្លូវមុខជំរាល ដើម្បីសន្សំប្រេងសាំង អាចបិទកុងតាក់ ដាក់លេខទេរទេរអីលបាន ។	14
506	O	ចម្ងាយបញ្ឈប់សំរាប់ម៉ូតូចាប់ប្រាំង រួមទាំងចម្ងាយសំរាប់ធ្វើប្រតិកម្មបូកសរុបចម្ងាយសំរាប់ចាប់ប្រាំងបញ្ឈប់ម៉ូតូ ។	14
507	X	ចំពោះម៉ូតូ បើងរក្សាសមត្ថភាពល្អប្រសើរ បន្ថយបង្វែរវត្ថុបំពុលខ្យល់ បន្ថយចំណាយប្រេងសាំង នៅពេលធម្មតា មិនបាច់ថែទាំឱ្យល្អទេ ពេលខុសហើយ ប្រគល់ឱ្យរោងចក្រថែទាំក៏បានដែរ ។	14
508	O	កាលណាម៉ាស៊ីនចាស់ហើយ ឬត្រូវសឹកច្រើន បណ្តាលឱ្យចាយប្រេងសាំងនិងប្រេងម៉ាស៊ីនជាច្រើន ក៏ត្រូវតែជួសជុលស៊ីឡាំង និងពិនិត្យហើយជួសជុលគ្រឿងបន្លាស់ដែលបានសឹកហើយ ទើបអាចសន្សំប្រេងសាំង ហើយបន្ថយការបំពុល ។	14
509	O	កាលណាបើកបរយានយន្ត ត្រូវជាន់ឈ្នាន់ល្បឿនដោយយឺតៗ ចៀសវាងបង្កើនល្បឿនភ្លាម ចាប់ប្រាំងភ្លាម ធ្វើដូច្នេះ អាចសន្សំប្រេងសាំង ហើយបន្ថយការបំពុល ។	14
510	X	សព្វថ្ងៃនេះ ការផលិតយានយន្តមានបច្ចេកទេសកាន់តែទំនើប បើងចង់ធនធានយន្ត អាចចាប់ប្រាំងភ្លាម មិនបាច់បន្ថយល្បឿនទុកជាមុនទេ ។	14
511	O	ម៉ូតូត្រូវតែគោរពតាមពេលកំណត់បូមម្ខាងឱ្យម៉ែត្រដែលតារាងថែទាំតាមពេលកំណត់ក្នុងកូនសៀវភៅស្តីពីការប្រើប្រាស់ ធ្វើការថែទាំតាមពេលកំណត់ ។	14
512	O	កាលណាជិះម៉ូតូ ប្រុងប្រយ័ត្នបញ្ជាក់ នឹងបន្ថយរបួស ហើយត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈ ដោះស្រាយសភាពការណ៍អាសន្នគ្រប់ពេលវេលា ដើម្បីតបតកើតឡើងឧប្បត្តិហេតុជាបន្ទាន់ ។	14



# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
513	X	អ្នកអង្គុយលើកៅអីខាងក្រោយម៉ូតូត្រូវតែដាក់ជើងលើឈ្នាំងជើងឱ្យបានល្អ ដើម្បីចៀសវាងត្រូវរលាកដោយបំពង់បង្ហូរខ្យល់ ក្រោយពីចុះម៉ូតូ មិនបាច់បត់ឈ្នាំងជើងវិញ សំរាប់ប្រើប្រាស់ពេលក្រោយ ហើយមិនរំខានដល់អ្នកដំណើរទេ ។	14
514	O	ក្រោយពីបើកបរ បំពង់បង្ហូរខ្យល់នៃម៉ូតូមានកំដៅខ្ពស់ណាស់ កាលណាចតម៉ូតូត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន ជ្រើសរើសទីកន្លែងដែលអ្នកដំណើរនិងកុមារប៉ះពាល់មិនបាន ចៀសវាងកើតគ្រោះថ្នាក់ត្រូវរលាក ។	14
515	O	កាយវិការជិះម៉ូតូមានឥទ្ធិពលខ្លាំងចំពោះសុវត្ថិភាពបើកម៉ូតូ ត្រូវតែដាក់ខ្លួនឱ្យឆ្ងាយពីមន្ត្រីចរាចរណ៍ ទើបអាចទប់ទល់នឹងសភាពជាបន្ទាន់ ហើយតបត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលា ។	14
516	O	កាយវិការជិះម៉ូតូត្រឹមត្រូវគឺដាក់ទីប្រជុំទម្ងន់ដងខ្លួនលើកណ្តាលនៃកៅអី ។ បើសិនអង្គុយជិតខាងក្រោយនៃកៅអី ទម្ងន់លើកងខាងមុខនឹងបន្ថយ ដងដៃងាយយោល មិនផ្តល់អនុគ្រោះដល់សុវត្ថិភាពបើកបរទេ ។	14
517	X	កាលណាជិះម៉ូតូ បើសិនប្រើប្រាស់ប្រាំងខាងឆ្វេងនិងខាងស្តាំជាមួយគ្នា មិនអាចបង្កើនលទ្ធផលចាប់ប្រាំង បន្ថយល្បឿនធ្វើឱ្យម៉ូតូបញ្ឈប់ដោយសុវត្ថិភាព ។	14
518	O	កាលណាជិះម៉ូតូ ត្រូវតែប្រើប្រាស់ប្រាំងខាងឆ្វេងនិងខាងស្តាំជាមួយគ្នា ចៀសវាងចាប់ប្រាំងតែមួយ ធ្វើដូច្នេះ ងាយបណ្តាលរអិលទៅម្ខាង ធ្វើឱ្យម៉ូតូបាត់បង់ស្ថេរភាព ។	14
519	X	កាលណាជិះម៉ូតូចាប់ប្រាំងជាបន្ទាន់ អាចរក្សាភាពត្រង់នៃដងខ្លួនរបស់អ្នកជិះម៉ូតូ និងភាពនឹងនរនៃកម្លាំងប្រាំង ។	14
520	O	កាលណាជិះម៉ូតូចាប់ប្រាំង ត្រូវតែចៀសវាងកុំចាប់ប្រាំងជាបន្ទាន់ ចៀសវាងកង់ត្រូវបិទជាប់ កើតគ្រោះថ្នាក់ ។	14
521	O	កាលណាបើកបរនៅពេលធ្លាក់ភ្លៀង ត្រូវបន្ថយល្បឿនបើកយឺតៗ ហើយត្រៀមលក្ខណៈចាប់ប្រាំងទុកជាមុន ។	14
522	O	កាលណាជិះម៉ូតូបត់របត់ ត្រូវតែចៀសវាងកុំចាប់ប្រាំងជាបន្ទាន់ ចៀសវាងកង់ត្រូវបិទជាប់ កើតគ្រោះថ្នាក់ ។	14
523	O	កាលណាជិះម៉ូតូបត់របត់ ត្រូវតែចៀសវាងបើម៉ូតូទន្ទឹមគ្នា ចៀសវាងប៉ះពាល់គ្នា កើតគ្រោះថ្នាក់ ។	14
524	X	កាលណាជិះម៉ូតូជួបធ្លាក់ភ្លៀង បើសិនជិតដល់គោលដៅហើយ អាចបង្កើនល្បឿនបើកទៅមុខ ធ្វើដូច្នេះក៏មិនបាច់ពាក់អាវភ្លៀងហើយ ។	14
525	O	ការកែដំឡើងម៉ូតូមិនត្រឹមត្រូវនឹងរំខានដល់រចនាសម្ព័ន្ធសមត្ថភាពនៃម៉ូតូ ហើយនឹងរំខានដល់ការប្រតិបត្តិនៃម៉ូតូ បណ្តាលសមត្ថភាពក្លាយអាក្រក់ ឬ មានសំឡេងអ៊ូអរ ហើយរយពេលប្រើប្រាស់បន្ថយ ជាអំពើខុសច្បាប់ ។	14
526	X	នាឡិកាល្បឿននៃការបរិវាសម៉ូតូ គឺបង្ហាញបរិមាណសរុបនៃចម្ងាយបានបើកបរ ឯកតាគឺគីឡូម៉ែត្រ ។	14
527	X	នាឡិកាគីឡូម៉ែត្រនៃការបរិវាសម៉ូតូ គឺបង្ហាញល្បឿនបើកបរ ឯកតាគឺគីឡូម៉ែត្រ.ម៉ោង ។	14

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
528	X	កាលណាដាក់កុងតាក់សំខាន់ដល់រឿងលើសិននាឡិកាបរិមាណប្រេងសាំងនៃការបរិច្ចាគម៉ូតូបង្ហាញ មានន័យថា បរិមាណប្រេងសាំងពេញហើយ មិនបាច់ចាក់សាំងទេ ។	14
529	X	កាលណាជិះម៉ូតូនៅពេលយប់ ត្រូវតែបើកភ្លើងក្បាលសិន សឹមបើកម៉ាស៊ីន ។	14
530	X	មុនពេលបើកម៉ាស៊ីនម៉ូតូ មិនបាច់ត្រួតពិនិត្យបរិមាណប្រេងម៉ាស៊ីននិងប្រេងសាំងទេ ។	14
531	X	ពេលចាប់ផ្តើមបើកម៉ូតូ ត្រូវជាន់ឈ្នាន់ល្បឿនសិន សឹមចុះប៊ូតុងកុងតាក់ចាប់ផ្តើម ដើម្បីបើកម៉ាស៊ីន ។	14
532	O	ពេលបើកម៉ាស៊ីនម៉ូតូ ត្រូវតែបើកក្នុងសភាពការណ៍ដែលចាប់ប្រាំងនៃកងក្រោយ ចៀសវាងម៉ូតូបើកទៅមុខ ។	14
533	O	ក្រោយពេលបើកម៉ាស៊ីនម៉ូតូហើយ កុំចុះប៊ូតុងកុងតាក់ចាប់ផ្តើមទៀតជាដាច់ខាត ចៀសវាងធ្វើម៉ឺនចាប់ផ្តើមខូចខាត ។	14
534	O	កាលណាចាប់ផ្តើមបើកម៉ូតូ រាល់លើក កុំបន្តចុះប៊ូតុងម៉ឺនចាប់ផ្តើមហួសពី១វិនាទី ចៀសវាងធ្វើម៉ឺនចាប់ផ្តើមខូចខាត ។	14
535	O	ក្រោយពេលបើកម៉ាស៊ីនម៉ូតូហើយ នឹងបង្ហាញខ្យល់មានជាតិពុល ដូច្នេះ ត្រូវតែចាប់ផ្តើមបើកម៉ាស៊ីននៅកន្លែងដែលខ្យល់អាចចេញចូលងាយស្រួល ។	14
536	O	កាលណាចាក់សាំងសំរាប់ម៉ូតូកុំហួសបរិមាណជាដាច់ខាត ចៀសវាងកើតសភាពមិនប្រក្រតីនៅពេលបើកម៉ូតូ ហើយរំខានដល់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបង្ហូរវត្ថុបំពុលបរិស្ថាន ។	14
537	O	ពេលបើកម៉ាស៊ីន បើសិនបំពង់បង្ហូរខ្យល់បានបង្ហូរផ្សែងពណ៌ខៀវលាយពណ៌ស មានន័យថា ប្រេងម៉ាស៊ីននេះហើយ ។	14
538	O	ការផ្លាស់ប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីនសំរាប់ម៉ាស៊ីន អាចពន្យាររយៈពេលប្រើប្រាស់នៃម៉ាស៊ីនបាន ។	14
539	O	កាលណាក្នុងម៉ាស៊ីនមានប្រេងម៉ាស៊ីនច្រើនពេក នឹងបណ្តាលប្រដាប់នេះភ្លើងផ្ទុកកាបូន អស់ប្រេងច្រើន កម្លាំងបញ្ចុះនិងបាត់កម្លាំងផ្សេងទៀត ។	14
540	X	នៅពេលដាក់ម៉ូតូអៀង ឬទើបចតម៉ូតូបិទម៉ឺន ការវាស់បរិមាណប្រេងម៉ាស៊ីននឹងទទួលបានលទ្ធផលត្រឹមត្រូវជាងគេ ។	14
541	X	បើចង់ពិនិត្យប្រេងម៉ាស៊ីននៃម៉ូតូ ត្រូវតែរង់ចាំ2-3នាទីក្រោយពីបិទម៉ឺន ដាក់ជើងទ្រង់ហៀង យកបន្ទាត់វាស់ប្រេងម៉ូតូ ខាត់ឱ្យស្អាត ហើយដាក់បញ្ចូលវាទៀត រួចយកបន្ទាត់វាស់ប្រេងម៉ូតូ ពិនិត្យបរិមាណប្រេងម៉ូតូនៅកំរិតអតិបរមានិងកំរិតអប្បបរមាឬទេ ។	14
542	O	កាលណាពិនិត្យប្រេងម៉ាស៊ីន រកឃើញបរិមាណប្រេងម៉ាស៊ីនជិតដល់បរិមាណអប្បបរមាហើយ ត្រូវតែបន្ថែមដល់បរិមាណអតិបរមា ហើយពិនិត្យមើលថាមានលេចចេញឬទេ ។	14

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
543	O	បើសិនប្រេងម៉ាស៊ីននៃម៉ូតូបានហួសបរិមាណអតិបរមា ផ្ទៃប្រេងម៉ាស៊ីនខ្ពស់ពេក បណ្តាលឱ្យប្រេងម៉ាស៊ីនក្នុងបំពង់នេះភ្លើងឡើងខ្ពស់ ងាយផុកកាបូន រំខានដល់ខ្យល់ចំណុះនេះភ្លើង ធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនគ្មានកម្លាំង ថាយប្រេងសាំងច្រើន ហើយបំពុលខ្យល់ ។	14
544	O	បើសិនដាក់យានយន្តពេលយូរមិនប្រើប្រាស់ អាចដកយកប៊ូលអវិជ្ជមាននៃធុងអាគុយ ចៀសវាងធុងអាគុយបញ្ចេញអគ្គិសនី ក៏អាចបន្ថយការលេចចេញអគ្គិសនីបាន ដើម្បីការពារធុងអាគុយ ។	14
545	O	កាលណាចាប់ផ្តើមបើកម៉ាស៊ីន កុំដកយកប៊ូលវិជ្ជមាននិងប៊ូលអវិជ្ជមាននៃធុងអាគុយជាដាច់ខាត ចៀសវាងធ្វើឱ្យគ្រឿងបន្លាស់អេឡិចត្រូនិចខូចខាត ។	14
546	O	ការពិនិត្យកង់ឬ បូមខ្យល់បញ្ចូលក្នុងកង់ ត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលបិទម៉ូទ័រម៉ាស៊ីន ហើយបានដកយកកូនសោរ ។	14
547	O	ការពិនិត្យកង់ដោយនាឡិកាសម្ពាធកង់ ត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលកង់បានក្លាយត្រជាក់ ។	14
548	O	កាលណាបើកយានយន្តឆ្លងកាត់ផ្លូវមានទឹកយ៉ាងឆាប់រហ័ស ទឹកនឹងបញ្ចូលក្នុងផ្នែកខាងមុខដែលកង់ផ្ទាល់នឹងផ្ទៃដីតាមរាងស្បែក ។ ល្បឿនយានយន្តកាន់តែលឿន បរិមាណទឹកបញ្ចូលកាន់តែច្រើន នៅទីបំផុត កង់នឹងចាកចេញពីផ្ទៃដី អណ្តែតលើផ្ទៃទឹក នេះគឺហៅថា ៤ ១តុភូរអិលលើផ្ទៃទឹក ។	14
549	O	ក្នុងករណីល្បឿនកាន់តែលឿន ផ្ទៃក្រឡាកង់កាន់តែរាក់ កាន់តែងាយកើតបាតុភូរអិលលើផ្ទៃទឹក ។	14
550	X	ចំពោះសម្ពាធខ្យល់ក្នុងកង់ម៉ូតូ គឺសម្ពាធខ្យល់កាន់តែខ្ពស់កាន់តែល្អ ។	14
551	O	ការត្រួតពិនិត្យកង់ មុនពេលបើកបរយានយន្ត ត្រូវតែពិនិត្យជំរៅនៃក្រឡាកង់និងសម្ពាធកង់ ។	14
552	O	យើងត្រូវតែពិនិត្យសម្ពាធខ្យល់ក្នុងកង់តាមពេលកំណត់ ប៉ុន្តែស្តង់ដារសម្ពាធកង់នីមួយៗមិនដូចគ្នាទេ ត្រូវតែគោរពតាមកំណត់ក្នុងកូនសៀវភៅណែនាំការប្រើប្រាស់ បូមខ្យល់ដល់ស្តង់ដារដែលបានកំណត់ ។	14
553	X	សម្ពាធខ្យល់ក្នុងកង់កាន់តែខ្ពស់នឹងកាន់តែសន្សំប្រេងសាំង ហើយមិនរំខានដល់សមត្ថភាពចាប់ប្រាំងទេ ។	14
554	O	កាលណាសម្ពាធខ្យល់ក្នុងកង់មិនគ្រប់គ្រាន់ មិនគ្រាន់តែថាយប្រេងសាំងច្រើន បើបើកបរដោយល្បឿនលឿនអស់រយៈពេលយូរ នឹងបណ្តាលកង់ផ្ទុះ ។	14
555	O	បើសិនសម្ពាធខ្យល់ក្នុងកង់ខ្ពស់អស់រយៈពេលយូរ នឹងរំខានដល់រយៈពេលប្រើប្រាស់នៃឧបករណ៍បន្ថយរន្ធត់ ។	14
556	O	ក្នុងករណីបើកបរយានយន្តដោយល្បឿនលឿន កង់ងាយឡើងកំដៅខ្ពស់ ហើយរលកក្រឡាកង់នឹងប្រែប្រួលរាង ត្រូវការកង់ដែលជំរៅក្រឡាជ្រៅ សម្ពាធខ្យល់ស្របស្តង់ដារធម្មតា ដើម្បីបង្ការកង់ផ្ទុះ ។	14

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
557	O	កាលណាពិនិត្យប្រុងអគ្គិសនីនៃប្រដាប់នេះភ្លើង បើសិនមានវត្ថុកង្វះ មានផ្ទុកកាបូន អាចប្រើប្រាស់ប្រាសដៃកែប្រែប្រែប្រាស់សម្អាតវត្ថុកង្វះលើប្រុងអគ្គិសនី ហើយលាងឱ្យស្អាតដោយប្រេងម៉ាស៊ីន រួចដុសឱ្យស្អាតនឹងក្រណាត់ ។	14
558	O	កាលណានៃប្រដាប់នេះភ្លើងមានសមត្ថភាពមិនល្អក៏ត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរទាន់ពេលវេលា បើមិនដូច្នោះទេ ការទប់ទល់អគ្គិសនីនឹងក្លាយធំ ភ្លើងតិចតួច បណ្តាលឱ្យប្រេងសាំងមិនអាចនេះភ្លើងពេញលេញ នឹងងាយប្រេងសាំងច្រើន ហើយគ្មានកម្លាំង ក៏បំពុលអាកាសដែរ ។	14
559	O	កាលណាធ្លាក់ភ្លៀង ផ្ទៃផ្លូវងាយរអិល ការបត់របត់ជាបន្ទាន់ ចាប់ប្រាំងជាបន្ទាន់សុទ្ធតែធ្វើឱ្យដងខ្លួនយានយន្តរអិល ដូច្នេះ ត្រូវបន្ថយល្បឿនបើកបរ ។	14
560	X	កាលណាចាប់ប្រាំងម៉ូតូ មិនត្រូវតែចាប់ប្រាំងខាងឆ្វេងដៃនិងខាងស្តាំដៃជាមួយគ្នា ។	14
561	O	កាលណាម៉ូតូចុះជំរាល បើសិនចាប់ប្រាំងខាងមុខខ្លាំង ម៉ូតូងាយដួលណាស់ ។	14
562	X	សព្វថ្ងៃនេះ ផលិតផលម៉ូតូមានបច្ចេកទេសលឿនលឿន បើកបរម៉ូតូឆ្លងកាត់ទឹក សមត្ថភាពចាប់ប្រាំងក៏មិនប្រែប្រួលទេ ។	14
563	X	កាលណាចាប់ប្រាំងម៉ូតូមានសំឡេងខុសពីធម្មតា តែសំឡេងមិនសូវខ្លាំង នេះជាបាតុភូតប្រាកដ មិនបាច់ពិនិត្យនិងជួសជុលទេ ។	14
564	O	ការបើកបរយានយន្តត្រូវតែបង្កើតទម្លាប់ល្អ ចាប់ប្រាំងទុកជាមុន ខំចៀសវាងចាប់ប្រាំងជាបន្ទាន់ ដើម្បីបង្ការយានយន្តខាងក្រោយបុកគ្នា ។	14
565	O	ក្នុងអំឡុងពេលគ្រឿងបន្លាស់គ្រប់ប្រភេទនៃយានយន្តដំណើរការ ត្រូវតែចៀសវាងបើកបរដោយលឿនលឿននិងចាប់ប្រាំងជាបន្ទាន់ ។	14
566	X	កាលណាបើកបរ បើបង្កើនល្បឿនឬចាប់ប្រាំងជាបន្ទាន់ មិនគ្រាន់តែអស់ប្រេងសាំងច្រើន ក៏អាចខូចខាតកង់ និងថាសប្រាំងដែរ ហើយងាយបង្កគ្រោះថ្នាក់ តែមិនពាក់ព័ន្ធដល់ការបំពុលខ្យល់ទេ ។	14
567	X	ដើម្បីសន្សំថាមពល បន្ថយកាបូន កាលណាជិះកង់ចុះជំរាល អាចបិទម៉ូទ័រ ដើម្បីបន្ថយចំណាយប្រេងសាំង ។	14
568	O	ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិងសន្សំថាមពល បន្ថយកាបូន ល្បឿនបើកបរត្រូវតែនឹងនរ កុំបង្កើនល្បឿនជាបន្ទាន់ ឬចាប់ប្រាំងជាបន្ទាន់ ហើយត្រូវរក្សាមុខមាត់សុវត្ថិភាពដែរ ។	14
569	X	កាលណាបើកបរយានយន្តដោយផ្អើលយានយន្តដោយលឿនលឿនអាចសន្សំថាមពលបើកបរក្នុងលេខលឿនយឺត ធ្វើដូច្នេះអាចសន្សំប្រេងសាំង ។	14
570	X	កាលណាបើកបរ ល្បឿនកាន់តែលឿននឹងកាន់តែសន្សំប្រេងសាំង ដូច្នេះ ត្រូវលើកឡើងល្បឿនបង្វិលនៃម៉ាស៊ីន ។	14

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
571	O	កាលណាបើកបរ បើសិនចំនួនបង្កើនឬបន្ថយល្បឿនកាន់តែច្រើន ការបង្វែរសំណល់ខ្យល់បំពុលនឹងកាន់តែធ្ងន់ ។	14
572	O	ការត្រួតពិនិត្យយានយន្តមុនបើកបរ នឹងមានអនុគ្រោះដល់សុវត្ថិភាពបើកបរយានយន្ត ។	14
573	X	សព្វថ្ងៃនេះ ផលិតផលម៉ូតូមានបច្ចេកទេសលឿនលឿន កាលណាបើកបរអាចដឹងស្ថានភាពបើកបរតាមការបរិយាកាស ដូច្នេះមិនបាច់ត្រួតពិនិត្យមុនបើកបរយានយន្តទេ ។	14
574	O	កាលណាពិនិត្យដងដៃឈ្នាំងល្បឿន បើកសិនរកឃើញខ្សែចាក់សាំងតាំងហើយ មិនអាចបង្វិលបាន ត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរខ្សែចាក់សាំង ចៀសវាងកើតបញ្ហាផ្ទុះទៅមុខនៅពេលជិះម៉ូតូ ។	14
575	X	កាលណាពិនិត្យដងដៃសំរាប់បត់ទិសដៅនៃម៉ូតូ បើសិនរកឃើញខ្សែចាក់ប្រឡងទាញជាប់ពេក គ្មានបញ្ហាសុវត្ថិភាពទេ ។	14
576	O	បើសិនឆ្លុះអគ្គិសនីម៉ូតូនេះខូចហើយ ត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរឆ្លុះតាមស្តង់ដារកំណត់ ហាមប្រើប្រាស់ឆ្លុះផ្សេងទៀត ឬខ្សែស្ពាន់មកជំនួស ដើម្បីបង្ការប្រព័ន្ធអគ្គិសនីត្រូវភ្លើងនេះខូច ។	14
577	O	កុំកែដំឡើងឬបន្ថែមដំឡើងគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងទៀតជាប្រព័ន្ធផ្លូវខ្សែអគ្គិសនីដោយខ្លួនឯងលើម៉ូតូជាដាច់ខាត ដើម្បីបង្ការខ្សែផ្លូវអគ្គិសនីលើសបន្ត បណ្តាលឆ្លងភ្លើង ក្នុងករណីធ្ងន់ នឹងបណ្តាលភ្លើងនេះម៉ូតូ ។	14
578	X	គ្រឿងបន្លាស់គ្រប់ប្រភេទនៃម៉ូតូសុទ្ធតែអាចកែដំឡើងដោយសេរី លើកលែងតែប្រព័ន្ធខ្សែផ្លូវអគ្គិសនី ។	14
579	O	ឧបករណ៍តម្រងខ្យល់ត្រូវតែរក្សាខ្យល់ចេញចូលដោយស្រួល បើសិនតាំងហើយ ត្រូវផ្លាស់ប្តូរភ្លាម ដើម្បីចៀសវាងបណ្តាលខ្យល់ចេញចូលមិនពេញលេញ បណ្តាលឱ្យអស់ប្រេងសាំងច្រើន ហើយបំពុលអាកាស ។	14
580	X	នៅលើប៊ូលធុងអាកុយ ប្រវែងវិជ្ជមានវែងជាងគីប៊ូលអវិជ្ជមាន ប្រវែងវិជ្ជមានតូចជាងគីប៊ូលអវិជ្ជមាន ។	14
581	O	ជាតិរាវក្នុងធុងអាកុយជាអាស៊ីដវិទ្យុយ៉ាម មានភាពបរិហារយ៉ាងសាហាវ ។ បើសិនមិនប្រុងប្រយ័ត្នប៉ះពាល់ដល់ស្បែក ភ្នែក ខោអាវជាដើម ត្រូវតែលាងដោយទឹកស្អាតភ្លាម ។	14
582	X	ក្នុងស្ថានភាពងងឹត បើចង់ពិនិត្យសភាពនៃប៊ូលធុងអាកុយ ការបន្ថែមជាតិរាវធុងអាកុយ នៅពេលចាំបាច់ អាចប្រើដែកកេះនេះភ្លើងតែម្តង ដើម្បីបំភ្លឺពន្លឺ ។	14
583	O	ក្រោយពីបើកម៉ាស៊ីន ឧបករណ៍អគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទលើយានយន្ត នឹងទទួលថាមពលអគ្គិសនីពីយន្តអគ្គិសនី ។	14
584	X	កាលណាយានយន្តបើកបរ ឧបករណ៍អគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទនឹងទទួលថាមពលអគ្គិសនីពីធុងអាកុយ ដូច្នេះ ត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរតាមពេលកំណត់ ។	14
585	X	មុនពេលបើកម៉ូតូដើរទៅ មិនបាច់បត់យកជើងទ្រង់ហៀងសិនទេ ហើយមិនអាចបណ្តាលឱ្យកើតគ្រោះថ្នាក់ទេ ។	14

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
586	O	ជើងទ្រង់ហៀងនៃម៉ូតូគឺសំរាប់បើកបរលើផ្លូវមិនរាបស្មើ ឬបញ្ឈប់ម៉ូតូជាបណ្តោះអាសន្ន កាលណាម៉ូតូត្រូវតែបង្វិលដងដៃម៉ូតូទៅខាងឆ្វេងរហូតដល់ទីបំផុត ដើម្បីបង្កើនភាពនឹងនរសំរាប់ការម៉ូតូ ។	14
587	O	កាលណាជិះម៉ូតូទៅស្ថានីយចាក់សាំងដើម្បីចាក់សាំង ត្រូវតែបិទម៉ាស៊ីន ហើយមិនអនុញ្ញាតដាក់បារី ឬហៅទទួលទូរស័ព្ទដៃ ដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់ ។	14
588	O	ក្រោយពីចាក់សាំងរួច ត្រូវបិទគម្របប្រអប់ប្រេងឱ្យខ្ជាប់ ដើម្បីបន្ថយការខូចខាតនៃចំណុះប្រេងសាំង ហើយរក្សាប្រេងសាំងឱ្យស្អាតបាត ។	14
589	O	ម្នកសុវត្ថិភាពសំរាប់ការជិះម៉ូតូ ត្រូវបិទស្លាកពេញលក្ខណៈការត្រួតពិនិត្យដែលផ្តល់ដោយមន្ទីរត្រួតពិនិត្យស្តង់ដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ។	14
590	O	កាលណាជិះម៉ូតូត្រូវតែពាក់មួកសុវត្ថិភាពសមល្មម ត្រូវសមស្របនឹងរាងកាយ ហើយបិទឱ្យជិតជុំវិញថ្នាស់ចំហៀងនិងខ្នងក្បាលទាំងមូល បើបន្ថែមដំឡើងកញ្ចក់រាំងខ្យល់កាន់តែល្អ ។	14
591	O	កាលណាពាក់មួកសុវត្ថិភាព គោលការណ៍គឺនៅតែអាចបង្វិលក្បាលងាយស្រួល ហើយលើផ្នែកកង្កែបសម្ពាធសង្កត់ទេ ។	14
592	X	ម្នកសុវត្ថិភាពដែលបានបិទស្លាកពេញលក្ខណៈការត្រួតពិនិត្យដែលផ្តល់ដោយមន្ទីរត្រួតពិនិត្យស្តង់ដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ប្រពលភាពសុទ្ធតែពេញលក្ខណៈស្តង់ដារ ពិតមែនតែមានប៉ះទង្គិច បើមានស្នាមប្រេះ ក៏អាចបន្តប្រើប្រាស់បាន ។	14
593	O	ក្រោយពីពាក់មួកសុវត្ថិភាព ហើយបិទឡើយមួក បើសិនអ្នកក្បាល ផ្លាស់ក្បាល មួកសុវត្ថិភាពនៅតែមិនរអិល ទើបត្រឹមត្រូវ ។	14
594	X	ការជ្រើសរើសមួកសុវត្ថិភាពសមល្មម មិនព្រមទាំងប្រភេទពណ៌ទេ ។	14
595	O	ការជ្រើសរើសមួកសុវត្ថិភាពសមល្មម ត្រូវតែជ្រើសរើសមួកងាយចេញចូលខ្យល់ល្អជាង ។	14
596	X	កាយវិការជិះម៉ូតូទាក់ទងនឹងភាពស្រួលបួលជិះម៉ូតូ តែមិនរំខានដល់សុវត្ថិភាពបើកម៉ូតូទេ ។	14
597	O	កាលណាជិះម៉ូតូ គោលការណ៍គឺផ្នែកចង្កេះអាចឈរត្រង់ដោយងាយស្រួល បន្តិចម៉ូតូអស់រយៈពេល50នាទី ត្រូវសំរាកយ៉ាងហោចណាស់10នាទី ចៀសវាងឆ្អឹងខ្នងរបួស ។	14
598	O	កាលណាជិះម៉ូតូ ត្រូវតែជ្រើសរើសអាវក្បែងបែបបទពីរសម្រាប់ល្អជាង ហើយត្រូវល្មមដងខ្លួន មានពណ៌ស្រស់ ហើយត្រូវពាក់ស្បែកជើងក្បែងឬស្រោមស្បែកជើងក្បែងល្អជាង ។	14
599	O	អាវក្បែងបែបបទមួយសម្រាប់នឹងបណ្តាលឱ្យមានកម្លាំងទប់ទល់ពីខ្យល់ រំខានដល់ការបើកម៉ូតូ ជាយអាវនៃអាវក្បែងដែលលេចចេញពីម៉ូតូ បើសិនរួមបញ្ចូលក្នុងរថយន្តផ្ទុកធំ នឹងបណ្តាលលទ្ធផលអាក្រក់ណាស់ ដូច្នេះ ស្នើសុំមិនប្រើប្រាស់ ។	14

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
600	O	កាលណាជិះម៉ូតូ បើសិនពាក់ស្បែកជើងដែលងាយធ្លាក់ នៅពេលត្រូវការប្រើប្រាស់ជើងធ្វើឱ្យម៉ូតូនឹងនរ នឹងពិបាកប្រព្រឹត្តទៅ ហើយងាយធ្វើឱ្យជើងរបួស ។	14
601	O	មុនពេលបើកបរយានយន្ត ត្រូវតែពិនិត្យភ្លើងយានយន្តសិន បើសិនភ្លើងប្រាំងខុសហើយមិនក្តី មានលទ្ធភាពធ្វើឱ្យយានយន្តខាងក្រោយបុកគ្នា ។	14
602	O	បើសិនភ្លើងខាងក្រោយនៃម៉ូតូខុសហើយ មិនបំភ្លឺ នៅពេលយប់បើកម៉ូតូ ងាយបុកគ្នា មានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ ។	14
603	O	មុនពេលបើកបរយានយន្ត ត្រូវតែពិនិត្យយានយន្តសិន កម្មវត្ថុសំខាន់នៃការពិនិត្យប្រាំងគឺ តើចម្លោះសេរីនៃខ្សែទាញប្រាំងត្រឹមត្រូវឬទេ តើផ្នែកខាងក្រៅនៃខ្សែប្រាំងមានខូចខាត ឬខ្សែដែកថែបបែកឬទេ ភាពរអិលគ្រប់គ្រាន់ឬទេ សមត្ថភាពប្រាំងឈ្នួលប្រសើរឬទេ ។	14
604	X	ការពិនិត្យកង់ កម្មវត្ថុសំខាន់គ្រាន់តែជំរៅក្រឡាកង់គ្រប់គ្រាន់ឬទេ ។	14
605	X	បើសិនផ្នែកខាងក្រៅកង់ក្រហែង តែជំរៅក្រឡាកង់នៅតែគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងករណីមិនហួសល្បឿនកំរិត ក៏អាចទុកចិត្តប្រើប្រាស់បាន ។	14
606	O	ការពិនិត្យធុងអាគុយ កម្មវត្ថុសំខាន់គឺតើធុងអាគុយមានភាពធូរឬទេ ទឹកព្យែកធាតុដោយអគ្គិសនីគ្រប់គ្រាន់ឬទេ ក្បាលប៉ូលដុះច្រើនឬទេ រន្ធឱ្យខ្យល់ចេញចូលមានភាពប្រក្រតីឬទេជាដើម ។	14
607	X	ការពិនិត្យភ្លើង កម្មវត្ថុសំខាន់គ្រាន់តែពិនិត្យតើភ្លើងខាងមុខនិងភ្លើងខាងក្រោយមានភាពប្រក្រតីឬទេ ។	14
608	O	កាលណាកង់ផ្ទុះក្នុងដំណើរបើកបរ អ្នកបើកបរត្រូវតែបន្តរណ្តៅល្បឿន ហើយកាន់ខ្ជាប់ដងដៃ គ្រប់គ្រងទិសដៅបើកបរ កុំចាប់ប្រាំងជាបន្ទាន់ជាដាច់ខាត ។	14
609	X	កាលណាជិះម៉ូតូត្រូវតែបើកបរកែវរដ្ឋ បើសិនចង់វាឡាន ត្រូវតែវាឡានពីខាងស្តាំពីយានយន្តខាងមុខ ។	14
610	O	ការវាឡានខុសច្បាប់ជាកត្តាសំខាន់មួយបណ្តាលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដរាប ដូច្នេះ បើសិនមិនចាំបាច់ កុំវាឡានជាដាច់ខាត ។	14
611	X	កាលណាឆ្លងកាត់មាត់ផ្លូវខ្វែងដែលមានភ្លើងក្រហមកំពុងភ្លឺនិងភ្លើងលឿងកំពុងភ្លឺ ភ្លើងក្រហមកំពុងភ្លឺមានសិទ្ធិអាទិភាព ។	14
612	O	កាលណាជិះម៉ូតូឆ្លងកាត់មាត់ផ្លូវខ្វែង ពិតមែនតែជាភ្លើងខៀវ នៅតែត្រូវគិតគូរដល់វិធីបង្ការ ហើយតម្រៀមលក្ខណៈចាប់ប្រាំង ។	14
613	O	បើសិនជិះម៉ូតូចូលក្នុងក្បួនយានយន្តតាមផ្លូវ មិនគ្រាន់តែរំខានដល់អ្នកដំណើរផ្សេងទៀត ហើយចុះក្រិស័យនិងត្រូវបាំងដោយយានយន្តខាងមុខ បើសិនមានសភាពជាបន្ទាន់ មានលទ្ធភាពតបតមិនបាន បណ្តាលឱ្យកើតគ្រោះថ្នាក់ ។	14

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
614	X	កាលណាជិះម៉ូតូត្រូវតែបើកបរក្បែរផ្លូវ ល្អជាងបើកបរនៅតំបន់ក្រៅខ្សែព្រំដែនផ្លូវ ចៀសវាងកើតគ្រោះថ្នាក់ ។	14
615	O	ការគ្រប់គ្រងកម្លាំងចាប់ប្រាំង មកពីបទពិសោធន៍និងការវិនិច្ឆ័យចំពោះសភាពផ្លូវ ឱ្យតែរក្សាភាពនឹងនរនិងតុល្យភាពនៃដងខ្លួនម៉ូតូ ហើយបន្ថយល្បឿនដោយមានប្រសិទ្ធភាព គឺជាវិធីចាប់ប្រាំងល្អប្រសើរ ។	14
616	O	កាលណាបើកយានយន្តជិតដល់ទីកន្លែងចតយានយន្ត ត្រូវបើកភ្លើងបង្ហាញទិសដៅនៅខាងមុខ30ម៉ែត្រទុកជាមុន ព្រមានរថយន្តខាងក្រោយ រួចបន្ថយល្បឿនបើកបរតាមខាងស្តាំ ។	14
617	O	រថយន្តខាងមុខទើបចតឡាននៅក្បែរផ្លូវ មិនត្រូវតែបើកប៉ូតូនៅក្បែររថយន្តនោះ ចៀសវាងរថយន្តស្រាប់តែបើកទ្វារ កើតគ្រោះថ្នាក់បុកគ្នា ។	14
618	O	កាលណាបើកបរយានយន្តឆ្លងកាត់ផ្លូវរបត់ បើសិនកង់រអិល កុំជាន់ប្រាំងជាដាច់ខាត ។	14
619	O	រាងកាយឆ្លើយហត់ នៅតែបន្តបើកបរ នេះជាកត្តាសំខាន់មួយបណ្តាលឱ្យកើតគ្រោះថ្នាក់រថយន្ត ។	14
620	O	ក្នុងចំណោមគ្រឿងបន្លាស់យានយន្ត ប្រព័ន្ធប្រាំង ប្រព័ន្ធភ្លើងនិងកង់និងវ៉ានដល់សុវត្ថិភាពបើកបរយានយន្ត ត្រូវតែពិនិត្យដោយលំអិតរៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពបើកបរយានយន្ត ។	14
621	O	កាលណាជិះម៉ូតូនៅពេលយប់ បើសិនពាក់ខោអាវចាំងពន្លឺនិងបិទក្រដាសចាំងពន្លឺនៅកន្លែងសមល្មមលើដងម៉ូតូ ក៏អាចលើកឡើងសុវត្ថិភាពបើកបររថយន្ត ។	14
622	O	សីលធម៌មានន័យថា សច្ចធម៌និងអាកប្បកិរិយាធ្វើជាមនុស្ស សីលធម៌បើកបរមានន័យថា អាកប្បកិរិយាគួរសមក្នុងការបើកបរយានយន្តរបស់អ្នកបើកបរ ។	14
623	O	កាលណាឃើញអ្នកកាន់លើច្រត់ឬអ្នកពិការខាងចក្ខុវិស័យ ដើរតាមផ្លូវឬឆ្លងកាត់ផ្លូវ ត្រូវតែជួយគ្រាហ៍ ឬ ឱ្យគេដើរមុន ។	14
624	O	កាលណាឃើញនៅលើផ្លូវកើតគ្រោះថ្នាក់ មានប៉ូលីសកំពុងដោះស្រាយនៅនឹងកន្លែង ត្រូវចេញពីផ្លូវនេះ កុំឈប់នៅនឹងកន្លែងមើល ។	14
625	O	ចំពោះអ្នកបើកបរយានយន្ត រឿងសំខាន់ជាងគេគឺមានទស្សនៈសីលធម៌គោរពជីវិត ។	14
626	O	ការចុះស៊ីផ្តោតមធ្យម បង្កើតសំឡេងខ្លាំងជាអំពើគ្មានសុជីវធម៌ ហើយខុសច្បាប់ ។	14
627	X	បើកើតគ្រោះថ្នាក់មិនទាក់ទងជាមួយខ្ញុំទេ ត្រូវតែចាកចេញពីកន្លែងកើតគ្រោះថ្នាក់ភ្លាម មិនបាច់ប្តឹងប៉ូលីសទេ ដើម្បីចៀសវាងត្រូវវ៉ាន ។	14
628	O	ម៉ូតូហួសបន្ទាត់ខ្សែវ៉ាឡាន វ៉ានដល់យានយន្តផ្សេងទៀតបើកបរ បណ្តាលឲ្យរថយន្តមានភាពចរាចរ នេះជាអំពើគ្មានសីលធម៌បើកបរ និងអំពើខុសច្បាប់ ។	14



# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
629	O	នៅពេលយប់ បើកបរតាមដានរថយន្តផ្សេងទៀត ហើយបើកភ្លើងបញ្ចាំងទៅឆ្ងាយបញ្ចាំងពន្លឺដល់រថយន្តខាងមុខតែម្តង រំខានដល់ចក្ខុវិស័យរបស់អ្នកបើកបររថយន្តខាងមុខដោយសារពន្លឺខ្លាំងបញ្ចាំងពីខាងក្រោយ ប៉ះពាល់ដល់ការបើកបរ នេះជាអំពើគ្មានសីលធម៌បើកបរ និងអំពើខុសច្បាប់ ។	14
630	O	កាលណាបើកឆ្លងផ្លូវកំណាត់ពាក់មានទឹកច្រើន មិនបន្ថយល្បឿនបើកយឺតៗ ឬបើកទៅកែ្បរច្រៀតអ្នកដំណើរ សាច់ចេញទឹកដល់ខោអាវនិងស្បែកជើងរបស់អ្នកដំណើរ នេះជាអំពើរំលោភសីលធម៌បើកបរ និងអំពើខុសច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរ ។	14
631	X	កាលណារថយន្តបើកបរឆ្លងកាត់មាត់ផ្លូវខ្វែងដែលមានសញ្ញាភ្លើងគ្រប់គ្រង ឬនៅយប់ប្រដៅ ឃើញថា គ្មានប៉ូលីសចរាចរណ៍នៅនឹងកន្លែង តែងតែឆ្លងកាត់មាត់ផ្លូវនៅពេលមានភ្លើងក្រហមឬភ្លើងលឿង នេះគ្រាន់តែជាអំពើរំលោភសីលធម៌បើកបរ ។	14
632	O	កាលណាឃើញយានយន្តខាងមុខបញ្ឈប់ដោយមូលហេតុណា អ្នកបើកបរយានយន្តខាងក្រោយគ្មានអំណត់ មិនរង់ចាំ ចុចស៊ីឡែផ្តេសផ្តាស ឬបើកចូលក្នុងចម្លោះរថយន្តយន្ត ធ្វើដូច្នេះ មិនគ្រាន់តែគ្មានសីលធម៌បើកបរ ហើយល្មើសច្បាប់ ក៏ជាអំពើគ្រោះថ្នាក់ដែរ ។	14
633	O	កាលណាអ្នកបើកបរជិះម៉ូតូឆ្លងកាត់តំបន់ស្បៀមស្ងាត់ ឬយប់ប្រដៅបើកចូលច្រក ចុចស៊ីឡែផ្តេសផ្តាស នេះជាអំពើគ្មានសីលធម៌បើកបរ និងអំពើខុសច្បាប់ ។	14
634	O	អ្នកជិះម៉ូតូបើកម៉ូតូលើផ្លូវសំរាប់អ្នកដំណើរ ដើម្បីអនុគ្រោះដល់ខ្លួនឯង និងរំខានដល់សុវត្ថិភាពអ្នកដំណើរ នេះជាអំពើគ្មានសីលធម៌បើកបរ និងអំពើខុសច្បាប់ ។	14
635	O	ការគ្មានសីលធម៌បើកបរជាកត្តាសំខាន់មួយបណ្តាលឱ្យកើតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជានិច្ច ។	14
636	O	នេះជាអំពើគ្មានសីលធម៌បើកបរ និងអំពើខុសច្បាប់ ។	14
637	O	កាលណាបើកយានយន្ត បើសិនជួបអ្នកបើកបរបង្ហាញអានុភាព ចង់តែឈ្នះ មិនគោរពតាមកំណត់ កុំដណ្តើម ប្រកាន់ ឬជជែកគ្នាជាមួយគេ កុំខឹងនឹងគេ ត្រូវតែអត់ធ្ងត់ ខំស៊ាំនឹងគេ នេះគឺមធ្យោបាយល្អប្រសើរជាង ។	14
638	X	កាលណាកាតតូកិច្ចនៃឧប្បត្តិហេតុចរាចរណ៍មិនទាន់ច្បាស់លាស់ សាមីខ្លួនអាចស្នើសុំអង្គការប៉ូលីសឬអង្គការគ្រប់គ្រងផ្លូវថ្នល់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យ ។	14
639	O	ម៉ូតូដែលមានម៉ាស៊ីនប្តូរល្បឿនគ្មានលេខ ដងបញ្ឆោតខាងស្តាំគឺបញ្ឆោតប្រាំងខាងមុខ ចំណែកដងបញ្ឆោត ខាងឆ្វេងគឺបញ្ឆោតប្រាំងខាងក្រោយ ។	14
640	O	បើសិនកងខាងមុខមានប្រព័ន្ធប្រាំងរាងថាស កាលណាជាន់ប្រាំង កុំជាន់ជាបន្ទាន់ ដើម្បីចៀសវាងកងខាងមុខត្រូវបិទជាប់ ។	14

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
641	O	កាលណាឆ្លងកាត់ផ្លូវសីលឡើងសើម ឬផ្លូវក្រាលខ្សាច់តូច សូមប្រើប្រាស់ប្រាំងខាងក្រោយ បើជាន់ប្រាំងខាងមុខត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន ។	14
642	O	ក្នុងឧបករណ៍រ៉ាស់ចម្ងាយគឺគឺឡើងម៉ែត្រ ភីម៉ាយល៍ 1ម៉ាយល៍ប្រហែលស្មើនឹង1 ។6គឺឡើងម៉ែត្រ ។	14
643	X	មេគុណកិត្យវាងដីនិងកង់កាន់តែតូច រថយន្តបើកកាន់តែមានសុវត្ថិភាព ។	14
644	O	មេគុណកិត្យវាងដីនិងកង់កាន់តែច្រើន រថយន្តបើកកាន់តែមានសុវត្ថិភាព ។	14
645	O	កាលណារថយន្តចុះចំណោត អាចឆ្លៀតម៉ាស៊ីនមកបន្ថយល្បឿន អាចបន្ថយការសឹកនៃថាសប្រាំងនិងកង់បាន ។	14
646	O	ការជាន់ប្រាំងគឺឱ្យផ្ទាំងកង់និងផ្ទាំងដីបង្កកម្នាំងទប់ដោយកកិត ហើយបន្ថយល្បឿន ដូច្នេះនឹងធ្វើឱ្យកង់សឹកកាន់តែឆាប់ ។	14
647	X	ការជាន់ប្រាំងគឺឱ្យថាសប្រាំងនិងគម្រោងកង់បង្កកម្នាំងទប់ដោយកកិត ហើយបន្ថយល្បឿន ដូច្នេះមិនធ្វើឱ្យកង់សឹកទេ ។	14
648	O	បំពង់ប្រេងនៃរថយន្តនិងម៉ូតូចាស់ហើយ ងាយជ្រាបចេញប្រេង គឺជាកត្តាសំខាន់បណ្តាលឱ្យរថយន្តត្រូវភ្លើងនេះ ។	14
649	O	កាលណាបើកគម្របចុងអាគុយ ពិនិត្យរាវក្នុងចុងអាគុយ ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន កុំឱ្យវត្ថុធ្លាក់ចុះក្នុងចុងអាគុយ ហើយបណ្តាលឱ្យចុងអាគុយផ្ទុះ ។	14
650	O	ចតម៉ូតូពេលយូរត្រូវប្រើជើងទ្រសំខាន់ ចតម៉ូតូពេលខ្លីអាចប្រើជើងទ្រចំហៀងបាន ។	14
651	O	កាលណាម៉ូតូចាប់ប្រាំងនៅផ្លូវត្រង់ ត្រូវតែចាប់ប្រាំងខាងមុខនិងខាងក្រោយជាមួយគ្នា ចាប់ប្រាំងតាមខ្សែត្រង់ មិនងាយឆ្កៀងទៅម្ខាង ហើយអាចបង្រួចម្ខាងសំរាប់បញ្ឈប់ម៉ូតូបាន ។	14
652	O	កាលណាជិះម៉ូតូចាប់ប្រាំងខាងមុខ កុំចាប់ប្រាំងជាបន្ទាន់បិទជាប់ ចៀសវាងឧបករណ៍បន្ថយរន្ធត់ខាងមុខសង្កត់ហួសពេក ធ្វើឱ្យកង់ក្រោយចេញពីដី ហើយម៉ូតូជួលរលំ ។	14
653	O	មនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍បើករថយន្តនិងចំណេះដឹងស្តីពីសិទ្ធិធ្វើដំណើរលើផ្លូវគោកមិនគ្រប់គ្រាន់ ត្រូវតែខិតខំរៀន ទើបអាចចៀសវាងបង្កឧប្បត្តិហេតុបាន ។	14
654	O	នៅខាងមុខផ្លូវកែង អ្នកជិះម៉ូតូត្រូវតែបន្ថយល្បឿនដល់ល្បឿនមានសុវត្ថិភាព ពេលចូលក្នុងផ្លូវកែង ត្រូវជាន់ឈ្នាន់ល្បឿនឱ្យរក្សាល្បឿននឹងនរ ឱ្យកង់ក្រោយបង្កកម្នាំងរុញ ដើម្បីឆ្លងកាត់ផ្លូវកែងដោយមានស្ថេរភាព ។	14

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
655	O	កាលណាជិះម៉ូតូលើផ្លូវក្នុងភ្នំ នៅខាងមុខផ្លូវកែង អ្នកជិះម៉ូតូត្រូវតែលែងឈ្លានឈ្លើងមួយៗបន្ថយឈ្លើង បន្ថយដល់ឈ្លើងសុវត្ថិភាព វិនិច្ឆ័យចំណុចសំរាប់ចូលក្នុងផ្លូវកែង ដងខ្លួននិងដងម៉ូតូឱនទៅខាងមុខតាមទិសដៅដូចគ្នា ជាន់ឈ្លានឈ្លើង ឱ្យកង់ក្រោយបង្អួចកម្លាំងរុញ ដើម្បីឆ្លងកាត់ផ្លូវកែង ។	14
656	O	កាលណាជិះម៉ូតូលើផ្លូវក្នុងភ្នំ កាយវិការជិះម៉ូតូគឺ មុនពេលចូលក្នុងផ្លូវកែង ត្រូវតែរំកិលតូច ឱ្យដងខ្លួននិងដងម៉ូតូឱនទៅខាងមុខតាមទិសដៅដូចគ្នា នៅរបត់ឆ្វេង ត្រូវបន្ទុះស្មាឆ្វេង កែងដៃឆ្វេងនិងកដៃឆ្វេង នៅរបត់ស្តាំ ត្រូវបន្ទុះស្មាស្តាំ កែងដៃស្តាំនិងកដៃស្តាំ ប្រើប្រាស់ដៃស្តាំបញ្ជាម៉ូតូ គ្រប់គ្រងឈ្លានឈ្លើង រក្សាកម្លាំងរុញនៃកង់ក្រោយ ដើម្បីឆ្លងកាត់ផ្លូវកែង ។	14
657	O	កាលណាជិះម៉ូតូលើផ្លូវក្នុងភ្នំ នៅផ្លូវកែង ចាប់អារម្មណ៍ថា ដងម៉ូតូបង្កើតកម្លាំងចាកផ្ចិតធ្វើឱ្យមនុស្សទៅខាងក្រៅ ត្រូវតែគ្រប់គ្រងឈ្លានឈ្លើង ឱ្យដងខ្លួននិងដងម៉ូតូឱនទៅខាងមុខតាមទិសដៅដូចគ្នា កុំបន្ទុះឈ្លានឈ្លើង ជាន់ប្រាំងជាដាច់ខាត ។	14
658	X	កាលណាជិះម៉ូតូលើផ្លូវក្នុងភ្នំ នៅផ្លូវកែង ចាប់អារម្មណ៍ថា ដងម៉ូតូបង្កើតកម្លាំងចាកផ្ចិតធ្វើឱ្យមនុស្សទៅខាងក្រៅ ត្រូវតែបន្ទុះឈ្លានឈ្លើង ហើយជាន់ប្រាំងដោយឆាប់រហ័ស ។	14
659	O	កាលណាជិះម៉ូតូលើផ្លូវក្នុងភ្នំ នៅផ្លូវកែង បើបន្ទុះឈ្លានឈ្លើងទាំងអស់ កង់ក្រោយនឹងបាត់បង់កម្លាំងរុញ ហើយបង្អួចកម្លាំងចាកផ្ចិត ធ្វើឱ្យម៉ូតូរំកិលទៅខាងក្រៅ ។	14
660	O	បើកបរនៅផ្លូវកែង បើបន្ទុះឈ្លានឈ្លើងទាំងអស់ ជាន់ប្រាំងនឹងបញ្ឈប់ម៉ូតូតាមខ្សែត្រង់ ផ្លាស់ប្តូរខ្សែផ្លូវដែលម៉ូតូដើរ មិនអាចឆ្លងកាត់របត់បាន ងាយបង្កើតគ្រោះថ្នាក់ ។	14
661	O	កាលណាជិះម៉ូតូលើផ្លូវក្នុងតំបន់ភ្នំ នៅផ្លូវកែង បើចាប់អារម្មណ៍ថា ដងម៉ូតូបង្កើតកម្លាំងចាកផ្ចិតខ្លាំងធ្វើឱ្យមនុស្សទៅខាងក្រៅ មូលហេតុសំខាន់គឺចំណុចចូលរបត់ខុសហើយ ឬឈ្លើងឈ្លើងពេក ។	14
662	O	កាលណាជិះម៉ូតូលើផ្លូវក្នុងតំបន់ភ្នំ បើដងម៉ូតូកើតកម្លាំងចាកផ្ចិតធ្វើឱ្យមនុស្សទៅខាងក្រៅ គឺបណ្តាលពីចំណុចចូលរបត់ខុសហើយ ត្រូវតែគ្រប់គ្រងឈ្លានឈ្លើង ហើយធ្វើឱ្យដងខ្លួននិងដងម៉ូតូឱនទៅខាងមុខតាមទិសដៅដូចគ្នា ដើម្បីចៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ ។	14
663	O	កាលណាជិះម៉ូតូ បើឃើញនៅផ្លូវខាងមុខមានក្រហូង ហើយចៀសផុតមិនបាន ត្រូវតែបន្ថយឈ្លើង រក្សាតុល្យភាពនៅខាងមុខក្រហូង ពេលឆ្លងកាត់ក្រហូង ត្រូវលែងប្រាំង បន្ទុះដងខ្លួន ឱ្យភ្លៅទ្រទ្រង់ លោតឡើងតាមធម្មតា ដើម្បីចៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ កុំជាន់ប្រាំងឆ្លងកាត់ក្រហូងជាដាច់ខាត ចៀសវាងឧបករណ៍បន្ថយរន្ធត់ខាងមុខមិនអាចដំណើរការដោយសារជាន់ប្រាំង ។	14
664	X	ម៉ូតូដែលមានម៉ាស៊ីនប្តូរឈ្លើងគ្មានលេខគ្មានប្រាំងម៉ាស៊ីនទេ ។	14

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
665	O	កាលណាម៉ូតូឆ្លងកាត់តំបន់មានទឹក បើសិនជាប្រឡងរាងស្តរ ដោយសារទឹកចូលក្នុងស្តរប្រឡង នឹងធ្វើឱ្យប្រឡងមិនដំណើរការ ក្រោយពីឆ្លងកាត់រួច ត្រូវតែសាកចាប់ប្រឡង ឱ្យថាសប្រឡងកកិត ធ្វើឱ្យទឹកបាត់ទៅ ។	14
666	O	របៀបត្រឹមត្រូវបន្ថយល្បឿនម៉ូតូគឺ លែងឈ្នាន់ល្បឿន ឱ្យប្រឡងម៉ាស៊ីនដំណើរការសិន សឹមចាប់ប្រឡងខាងមុខនិងខាងក្រោយ ដើម្បីបន្ថយល្បឿន ។	14
667	O	ចំពោះម៉ូតូមានឧបករណ៍ប្តូរលេខ បើសិនចាប់ប្រឡង មិនទាញដងប្តូរលេខទេ ប្រើតែប្រឡងខាងមុខនិងខាងក្រោយសំរាប់បញ្ឈប់ម៉ូតូ ។	14
668	O	ពេលម៉ូតូមានឧបករណ៍ប្តូរលេខកំពុងដើរ ទាញដងប្តូរលេខ ម៉ូតូនឹងរំអិលដោយសារនិចលភាព ។	14
669	X	ពេលម៉ូតូមានឧបករណ៍ប្តូរលេខកំពុងដើរ ទាញដងប្តូរលេខ ម៉ូតូនឹងបន្ថយល្បឿនភ្លាម ។	14
670	O	ពេលម៉ូតូមានឧបករណ៍ប្តូរលេខកំពុងដើរ បើសិនបន្ថយលេខមិនត្រឹមត្រូវ នឹងធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនបិទកង់ បណ្តាលឱ្យកង់ក្រោយរំអិលទៅម្ខាង ។	14
671	X	បើករថយន្តលើផ្លូវមានថ្នល់ខ្សាច់និងបរិវេណត្រូវបំពុលថ្នល់ មិនបាច់បន្ថែមថ្នល់ឈាងឧបករណ៍តម្រងខ្យល់ទេ មិនខានដល់រយៈពេលប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនទេ ។	14
672	O	លើផ្លូវល្អ កាលណាម៉ូតូចាប់ប្រឡង កម្លាំងសំរាប់ដៃស្តាំចាប់ដងបញ្ជា ប្រឡងកង់ខាងមុខអាចច្រើនជាងកម្លាំងសំរាប់ដៃឆ្វេងចាប់ដងបញ្ជាប្រឡងកង់ខាងក្រោយ ប៉ុន្តែត្រូវតែមើលការផ្លាស់ប្តូរនៃស្ថានភាពផ្ទៃផ្លូវដែរ កែសម្រួលកម្លាំងចាប់ប្រឡង កាលណាស្ថានភាពផ្ទៃផ្លូវកាន់តែអាក្រក់ កម្លាំងចាប់ប្រឡងកង់ខាងមុខត្រូវតែកាន់តែស្រាលជាង ។	14
673	X	កាលណាលាងម៉ូតូ បើសិនហិបដាក់អីវ៉ាន់បានដាក់អីវ៉ាន់ងាយទទួលសើម មិនបាច់យកចេញទេ ចៀសវាងត្រូវបំផ្លាញ ។	14
674	X	កាលណាកូនសោរបង្វិលដល់កន្លែងកុងតាក់ក្រឡិចបង្វិលដល់កុងតាក់ក្រឡិចបរិច្ចាគបង្ហាញបរិមាណប្រេងលើក្តារប រិច្ចាគម៉ូតូសុទ្ធតែនឹងបង្ហាញឱ្យឃើញ ។	14
675	X	មុនពេលបើកម៉ាស៊ីនម៉ូតូ អាចបើកភ្លើងខាងមុខ ភ្លើងខាងក្រោយនិងភ្លើងបំភ្លឺបរិច្ចាគ ។	14
676	O	បើកប្តូរម៉ូតូ ដំណើរការ3-5វិនាទីរួច ម៉ាស៊ីនម៉ូតូនៅតែមិនអាចរះបាន ត្រូវតែបង្វិលដងដៃឈ្នាន់ល្បឿន1.8-1.4វិង អញ្ចឹងអាចបើកម៉ូតូងាយជាង ។	14
677	X	កាលណាបើកប្តូរម៉ូតូ ចុះប្តូរលើសពី10វិនាទី តែម៉ាស៊ីនម៉ូតូនៅតែមានអាចរះបាន មិនបាច់ចាំ 10វិនាទីទៀតទើបចុះម្តងទេ អាចបន្តចុះ ធ្វើយ៉ាងនេះ មិនបំផ្លាញម៉ូតូទេ ។	14

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
678	O	កាលណាដាក់ម៉ូតូពេលយូរមិនបើកបរ ឬប្រើប្រាស់ប្រេងសាំងអស់ហើយទើបបន្ថែមប្រេងសាំងថ្មី នឹងពិបាកបើកម៉ាស៊ីន ត្រូវតែបង្វិលដងដៃឈ្ល័ង្កទៅខាងក្រោយបន្តិច រួចបិទឈ្ល័ង្កឡើង ហើយចុចប៊ូតុងបើកប៉ុន្មានដង បើកម៉ូតូ ក៏អាចបើកបាន។	14
679	O	កាលណាបើកម៉ាស៊ីននៅពេលត្រជាក់ បើកម៉ាស៊ីនក្តៅមិនត្រូវអស់ពេលយូរទេ។	14
680	O	កាលណាជិះម៉ូតូ កុំដាក់មួកសុវត្ថិភាពលើដៃកែវ ចៀសវាងប៉ះពាល់យានយន្តផ្សេងទៀត។	14
681	O	ពីព្រោះម៉ាស៊ីនមានកំដៅខ្ពស់ អាចធ្វើឱ្យកំដៅក្នុងហិបដាក់អីវ៉ាន់នៅក្រោមកៅអីម៉ូតូឡើងខ្ពស់ កុំដាក់អីវ៉ាន់ដែលងាយទទួលរំខានពីកំដៅក្នុងហិបដាក់អីវ៉ាន់ ដូចជា : ទំនិញអេឡិចត្រូនិច ម្ហូបអាហារស្រស់ វត្ថុងាយហើរជាដើម ចៀសវាងត្រូវបំប្លែង។	14
682	X	ពេលម៉ូតូបញ្ឈប់រួច បើកក្នុងតាក់ភ្លើងបង្ហាញទិសដល់កន្លែងដើម បង្វិលកូនសោដល់កន្លែង "១៣" ក៏អាចបិទម៉ាស៊ីនបាន។	14
683	X	កាលណាជិះម៉ូតូ អាចបង្វិលកូនសោគ្រប់ពេលវេលាបាន ដើម្បីចៀសវាងបង្កឧប្បត្តិហេតុនិងគ្រោះថ្នាក់។	14
684	O	ក្រោយពីម៉ូតូឆ្លង មនុស្សត្រូវចុះម៉ូតូពីខាងឆ្វេង ចតម៉ូតូលើកន្លែងមិនប៉ះពាល់រថរាចរណ៍ ហើយដឹកបន្ទុក ហើយដាក់ជើងទ្រទ្រង់ខាងម៉ូតូ។	14
685	O	ដើម្បីចៀសវាងម៉ូតូត្រូវគេលួចទៅ ក្រោយពីម៉ូតូឆ្លង ត្រូវតែបិទដងដៃគ្រប់គ្រងទិស ហើយដកកូនសោរចេញ។	14
686	O	កាលណាពិនិត្យប្រេងម៉ាស៊ីនម៉ូតូ ត្រូវចតម៉ូតូលើផ្លូវរាបស្មើ ដាក់ជើងទ្រទ្រង់ខាង ក្រោយពីបិទម៉ូតូ2-3នាទី យកបន្ទាត់វាស់ប្រេងម៉ូតូ ខាត់ឱ្យស្អាត ហើយដាក់បញ្ចូលវាទៀត រួចយកបន្ទាត់វាស់ប្រេងម៉ូតូ ពិនិត្យបរិមាណប្រេងម៉ូតូនៅកំរិតអតិបរមានិងកំរិតអប្បបរមាឬទេ។	14
687	O	ត្រូវតែទៅក្រុមហ៊ុនលក់ដូរម៉ូតូឬមជ្ឈមណ្ឌលសេវាពិនិត្យកំរិតស៊ីកនៃថាសប្រាំង កាលណាថាសប្រាំងស៊ីកដល់បន្ទាត់ព្រមានហើយ ត្រូវផ្លាស់ប្តូរទាន់ពេលវេលា។	14
688	O	កាលណាប៉ូលម៉ូតូអាក្រក់ត្រូវស៊ីកាត់ មានម្សៅសព៌័ព័វិញ ត្រូវលាបខាត់ដោយទឹកក្តៅ រួចលាបប្រេងឈ្ល័ង្ក ដើម្បីការពារវា។	14
689	O	កាលណាជិះម៉ូតូនៅពេលយប់ ស្រាប់តែភ្លើងអគ្គិសនីមិនប៉ក ប្រហែលឆ្លុះឆេះហើយ។	14
690	O	តួនាទីនៃឧបករណ៍តម្រងខ្យល់គឺត្រង់ចូល ខ្យល់និងវត្ថុខ្វះកំដៅប្រាប់ចូលក្នុងស៊ីឡាំង បើសិនមានចូលច្រើនពេកឬមានខ្យល់សំណើម ធ្វើឱ្យខ្យល់ដើរមិនស្រួល បណ្តាលឱ្យអត្រាលាយលំនៃប្រេងសាំងនិងខ្យល់ក្លាយទៅខាប់ពេក មិនអាចឆេះពេញលេញ ម៉ាស៊ីនគ្មានកម្លាំង ហើយអស់ប្រេងសាំងច្រើនជាង។	14

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
691	X	ដំឡើងស្រោមដៃដងដៃម៉ូតូ អាចការពារខ្យល់ បាំងភ្លៀង ហើយអាចរក្សាកំដៅ មិនរំខានដល់សុវត្ថិភាពជិះម៉ូតូទេ ។	14
692	O	ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដំណើរការតាមល្បឿនលឿន នឹងបង្កព្យួរយះពេលប្រើប្រាស់នៃម៉ាស៊ីន ។	14
693	O	អ្នកបើកបរត្រូវតែប្រើប្រាស់ប្រេងសាំងដែលមានបរិមាណរ៉ូចតាងលេខ យោងតាមសេចក្តីណែនាំសំរាប់ម្ចាស់រថយន្ត ។	14
694	O	បើសិនប្រើប្រាស់ប្រេងសាំងដែលមានបរិមាណរ៉ូចតាងទោបពេក នឹងធ្វើឱ្យប្រេងសាំងនេះមិនប្រក្រតី បណ្តាលឱ្យកើតផ្ទុះ អស់ប្រេងច្រើន គ្មានកម្លាំងបើកបរជាដើម ។	14
695	O	កាលណាថាក់សាំង បើកគម្របបង្អួចនៅមាត់ថាក់សាំង ក្នុងប្រអប់ប្រេងប្រហែលមានសម្ពាធ ត្រូវតែបើកគម្របដល់កន្លែងកន្លះតាមទិសដៅប្រាសទ្រនិចនាឡិកាដើរ ចាំសំឡេង 「 ស៊ី ស៊ី 」 ឈប់ហើយ រួចបើកគម្របទាំងអស់ ចៀសវាវ់ប្រេងសល់បាញ់ចេញ បណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ ។	14
696	O	មុនពេលបើកម៉ូតូ សូមពិនិត្យប្រេងម៉ាស៊ីននៃម៉ូតូម្តងម្កាលជាង ឆ្នាំបរិមាណប្រេងក្នុងក្របខ័ណ្ឌមាត្រដ្ឋាននៃបន្ទាត់វាស់ប្រេងម៉ាស៊ីន បើសិនបរិមាណប្រេងច្រើនពេក នឹងបន្ថែមបន្ទុកម៉ាស៊ីន បណ្តាលឱ្យអស់ប្រេងច្រើនជាង ។	14
697	O	កាលណាពិនិត្យកម្តៅប្រេងម៉ាស៊ីន ត្រូវតែចតរថយន្តលើផ្ទៃរាបស្មើ ។	14
698	X	កាលណាពិនិត្យបរិមាណនិងគុណភាពនៃប្រេងម៉ាស៊ីន ត្រូវតែប្រព្រឹត្តការពិនិត្យនៅពេលបើកម៉ាស៊ីន ។	14
699	X	ក្រោយពីបិទម៉ាស៊ីនរួច អាចពិនិត្យកម្តៅប្រេងម៉ាស៊ីនភ្លាម ។	14
700	X	កាលណាផ្ទៃក្រឡាកង់ត្រូវសឹកច្រង់ច្រូរ មិនរំខានដល់សុវត្ថិភាពបើករថយន្តទេ ។	14
701	X	កាលណាធាតុអាកាសរងា អាចដាក់ដៃឆ្វេងក្នុងហោប៉ៅអាវក្រៅ ប្រើប្រាស់តែដៃមួយជិះម៉ូតូ តែត្រូវបន្ថយល្បឿនបើកយឺតៗ ហើយបើកបរតាមផ្លូវខាងស្តាំ ។	14
702	X	បើសិនអ្នកបើកបរលឿនច្បាប់ ឆ្លងកាត់ផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោក បើសិនមិនដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ ក្រៅពីពិន័យប្រាក់ មិនបាច់កាត់ត្រាពិន័យសក់ណាត់ទេ ។	15
703	O	កាលណាបើកយានយន្តដល់ខាងមុខផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោក បើសិនខាងមុខមានយានយន្ត ត្រូវតែចាំយានយន្តខាងមុខឆ្លងកាត់ផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោក ហើយយានយន្តខាងក្រោយអាចឆ្លងកាត់ដោយសុវត្ថិភាព ទើបអាចឆ្លងកាត់បាន ។	15
704	O	អ្នកបើកបររុលឆ្លងកាត់ផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោក ហើយបង្កឧប្បត្តិហេតុ ក្រៅពីដាក់ទណ្ឌកម្មពិន័យប្រាក់ ហើយនឹងដកហូតប័ណ្ណបើកបរ មិនអនុញ្ញាតចូលរួមការប្រឡងប័ណ្ណបើកបរក្នុងមួយជីវិត ។	15

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
705	X	អ្នកបើកបរមិនគោរពតាមបញ្ជារបស់អ្នកយាមលើផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោក ឬកណ្តឹងព្រមានលាន់ហើយសញ្ញាក្លែងបានបញ្ចាំងពន្លឺ ឬបង្ហាញចាប់ផ្តើមដាក់បញ្ចុះ នៅតែរុលឆ្លងកាត់ដោយបង្ខំ និងពិន័យប្រាក់ 5.000ដល់30.000ដុល្លារតែវ៉ាន់ ។	15
706	X	អ្នកបើកបរដល់ផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោកដែលគ្មានអ្នកយាម ឬគ្មានគ្រឿងសម្ភារៈ ដូចជាបង្កកណ្តឹងព្រមាននិងសញ្ញាក្លែង តែដាក់មានសញ្ញាព្រមានឬខ្សែបន្តយល្បឿន មិនគោរពតាមកំណត់បញ្ជប់រថយន្តតែឆ្លងកាត់តែម្តង និងពិន័យប្រាក់១៥០០០ដល់២០០០០ដល់ ។	15
707	O	បើសិនអ្នកបើកបររ៉ាវថយន្ត បើកងាករថយន្ត ថយរថយន្តឬចតរថយន្តជាបណ្តោះអាសន្នលើផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោក និងពិន័យប្រាក់1៥០០០ដល់6០០០០ដល់ប្រាក់តែវ៉ាន់ថ្មី កត់ត្រាពិន្ទុសក់ណាត់3ពិន្ទុ បើសិនបង្កឧប្បត្តិហេតុ និងដកហូតប័ណ្ណបើកបរ ។	15
708	X	លើផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោក មិនអនុញ្ញាតបើកងាករថយន្ត ថយរថយន្តឬចតរថយន្តជាបណ្តោះអាសន្នតែនៅពេលចាំបាច់ អាចវាឡានបាន ។	15
709	O	កាលណាឃើញមានរថយន្តខូចហើយឈប់លើផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោកត្រូវតែចុះ 「 ប៊ូតុងអាសន្ន 」 ភ្លាមនៃផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោក ។	15
710	O	នៅផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោកបានរៀបចំបង្កប់ឬមានអ្នកយាមគ្រប់គ្រង បើសិនអ្នកយាមមិនបញ្ជាឱ្យឈប់នៅតែត្រូវមើល ស្តាប់ទាំងសងខាងនៃផ្លូវដែក ឃើញគ្មានរថភ្លើងបើកមក ទើបអាចឆ្លងកាត់ ។	15
711	X	នៅផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោកបានរៀបចំបង្កប់ឬមានអ្នកយាមគ្រប់គ្រង បើសិនបង្កប់មិនទាន់ដាក់ចុះត្រូវតែឆ្លៀតឱកាសឆ្លងកាត់ឆាប់រហ័ស ។	15
712	O	នៅផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោកបានដាក់កណ្តឹងព្រមាននិងសញ្ញាក្លែង បើសិនកណ្តឹងព្រមានមិនទាន់លាន់សញ្ញាក្លែងមិនភ្លឺ នៅតែត្រូវមើល ស្តាប់ទាំងសងខាងនៃផ្លូវដែក ឃើញគ្មានរថភ្លើងបើកមក ទើបអាចឆ្លងកាត់ ។	15
713	O	នៅផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោកដែលគ្មានអ្នកយាម ឬគ្មានគ្រឿងសម្ភារៈ ដូចជាបង្កកណ្តឹងព្រមាននិងសញ្ញាក្លែងអ្នកបើកបរត្រូវតែបញ្ឈប់យានយន្តពី3-6ម៉ែត្រនៅខាងមុខគន្លង មើល ស្តាប់ទាំងសងខាងនៃផ្លូវដែក ឃើញគ្មានរថភ្លើងបើកមក ទើបអាចឆ្លងកាត់ ។	15
714	O	ក្នុងដំណើរការបើកបរ កាលណាអ្នកបើកបរមើលឃើញសញ្ញាឬសញ្ញាបន្ទាត់នៃផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោកត្រូវតែបន្តយល្បឿនភ្លាម ឱ្យទាបជា15គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ។	15
715	O	កាលណារថយន្តគាំងលើផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោក ឬបើកមិនបានដោយសារស្ទះរថរាចរណ៍ ឬរកឃើញមានវត្ថុឧបសគ្គផ្សេងទៀត ត្រូវតែប្រើប្រាស់ប៊ូតុងអាសន្នភ្លាមៗ ។	15
716	O	ប៊ូតុងអាសន្ននៃផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោកសំរាប់ការពារជីវិត ឱ្យប្រើប្រាស់និងជះឥទ្ធិពលខ្លាំងចំពោះដំណើរការរថភ្លើង ដូច្នេះ មិនអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ដោយផ្តួសផ្តាសលើកលែងតែក្នុងស្ថានភាពជាអាសន្ន ។	15

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
717	X	កាលណាឆ្លងកាត់ផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោក អាចចុះប្រុងក្នុងអាសន្នម្តង ដើម្បីសាកល្បងមុខងារវ៉ាល្លប្លូទេ ចៀសវាងនៅពេលអាសន្ន វាអស់ប្រសិទ្ធភាព ។	15
718	O	ចុះប្រុងក្នុងអាសន្នពណ៌ក្រហមដែលបញ្ជាដោយដៃលើសសរម៉ាស៊ីនក្បែរផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោក បើសិនបើកូចពិតប្រាកដ ភ្លើងរាងមូលពណ៌ក្រហមដែលព័ទ្ធជុំវិញប្រុងក្នុងនឹងភ្ជាប់រហូត ។	15
719	O	កាលណាឃើញមានវត្ថុឧបសគ្គលើផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោក បើសិនមិនអាចរុញច្រានឬវត្ថុឧបសគ្គចេញ នៅពេលពួកល្អិតព្រមាន ត្រូវតែចាកចេញពីផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោកភ្លាមៗ ។	15
720	O	កាលណារថយន្តរបស់លោកអ្នកគាំងលើផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោក បើកមិនបាន អ្នកបើកបរឬអ្នកដំណើរអាចចុះប្រុងក្នុងអាសន្នពណ៌ក្រហមក្បែររបងបាន ដើម្បីឱ្យអ្នកបើករថភ្លើងអាចជាន់ប្រាំងឬបន្ថយល្បឿន ចៀសវាងបណ្តាលឱ្យមនុស្សបាត់បង់ជីវិតឬទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវខូចខាត ។	15
721	O	បើសិនរថយន្តគាំងលើផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោកបើកមិនបាន ដោយសារគាំងឬស្ទះចរាចរណ៍ជាដើម អ្នកបើកបរឬអ្នកដំណើរត្រូវតែចុះប្រុងក្នុងអាសន្នភ្លាម រួចរុញច្រានចេញពីផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោក បើសិនមិនអាចរុញច្រានបាន ហើយឮប្រុងក្នុងអាសន្នបញ្ចេញសំឡេងថា 「 រថភ្លើងជិតមកដល់ហើយ សូមចេញពីផ្លូវភ្លាមៗ 」 ត្រូវតែចាកចេញពីផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោកភ្លាមៗ ។	15
722	X	កាលណារថយន្តគាំងលើផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោក ត្រូវតែរុញច្រានចេញពីផ្លូវភ្លាមសិន បើសិនរុញមិនបាន ត្រូវតែចុះប្រុងក្នុងអាសន្ន រំលឹកអ្នកបើករថភ្លើងជាន់ប្រាំង ចៀសវាងបុកគ្នា ។	15
723	O	ក្រោយពីចុះប្រុងក្នុងអាសន្នលើផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោក នៅកន្លែងឃ្លាតពីផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោកចម្ងាយ៨០០ម៉ែត្រ មានសញ្ញានិងរំលឹកអ្នកបើករថភ្លើងថា នៅខាងមុខមានសភាពការណ៍អាសន្ន ហើយនឹងបន្ថយល្បឿនបើករថភ្លើង ។	15
724	X	កាលណាឆ្លងកាត់ផ្លូវដែកកាត់ផ្លូវគោក រថយន្តខាងមុខមិនដែលចតរថយន្ត មើល ស្តាប់ ក៏អាចឆ្លងកាត់ដោយសុវត្ថិភាព ដូច្នេះ ខ្ញុំក៏មិនបាច់ចតរថយន្ត មើល ស្តាប់ ហើយឆ្លងកាត់ដោយឆាប់រហ័សដែរ ។	15
725	O	បើសិនប្រកាសថា ម៉ូតូបើកមិនបានហើយ តែមិនទាន់ដល់សុពលភាពនៃធានារ៉ាប់រងស្តីពីកាតព្វកិច្ចបង្ខំលើរថយន្ត អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអាចស្នើសុំសងប្រាក់វិញ ។	17
726	X	បើសិនប្រកាសថា ម៉ូតូបើកមិនបានហើយ តែមិនទាន់ដល់សុពលភាពនៃធានារ៉ាប់រងស្តីពីកាតព្វកិច្ចបង្ខំលើរថយន្ត ការធានារ៉ាប់រងនឹងចាត់ទុកជាមោឃភាព មិនអាចសងប្រាក់វិញបាន ។	17
727	X	ការធានារ៉ាប់រងស្តីពីកាតព្វកិច្ចបង្ខំលើរថយន្តគឺកំណត់មានកាតព្វកិច្ចកំហុស មានន័យថា បើសិនអ្នកបើកបរឬអ្នកប្រឹក្សាហេតុមានកំហុស ទើបអាចស្នើសុំសងប្រាក់ធានាបាន ។	17



# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
728	O	ការធានារ៉ាប់រងស្តីពីកាតព្វកិច្ចបង្ខំលើរថយន្តគឺកំណត់គ្មានកាតព្វកិច្ចកំហុស មានន័យថា ទោះបីអ្នកបើកបរបង្កឧប្បត្តិហេតុមានកំហុសឬទេ សុទ្ធតែអាចស្នើសុំសងប្រាក់ធានាបានតាមកំណត់ ។	17
729	X	ក្របខ័ណ្ឌនៃការស្នើសុំសងប្រាក់ធានានៃការធានារ៉ាប់រងស្តីពីកាតព្វកិច្ចបង្ខំលើរថយន្ត រួមទាំងជីវិត របួសលើដងខ្នង យានយន្តកើតឧប្បត្តិហេតុ និងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀត ។	17
730	O	ក្របខ័ណ្ឌនៃការស្នើសុំសងប្រាក់ធានានៃការធានារ៉ាប់រងស្តីពីកាតព្វកិច្ចបង្ខំលើរថយន្ត រួមទាំងជីវិត របួសលើដងខ្នង មិនរួមទាំងយានយន្តកើតឧប្បត្តិហេតុ និងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតទេ ។	17
731	X	បើសិនអ្នកជិះម៉ូតូត្រូវរបួស ដោយសារធ្លាក់ភ្លៀង ផ្លូវរអិល បណ្តាលដូចជាដោយសារខ្លួនមិនប្រុងប្រយ័ត្ន ក៏អាចស្នើសុំសងប្រាក់តាមការធានារ៉ាប់រងស្តីពីកាតព្វកិច្ចបង្ខំលើរថយន្ត ។	17
732	O	ច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រងស្តីពីកាតព្វកិច្ចបង្ខំលើរថយន្តបានកំណត់ថា បើសិនអ្នកមានកាតព្វកិច្ចមិនដែលទិញការធានា ឬសុពលភាពការធានាដល់ពេលកំណត់តែមិនទាន់បន្តទិញការធានា បើអង្គការមានសមត្ថកិច្ចពិនិត្យឃើញ នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មពិន័យប្រាក់ ។	17
733	O	ច្បាប់ស្តីពីធានារ៉ាប់រងស្តីពីកាតព្វកិច្ចបង្ខំលើរថយន្តបានកំណត់ថា ចំពោះករណីដែលមិនទិញការធានា តែបង្កឧប្បត្តិហេតុ អង្គការមានសមត្ថកិច្ចនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មពិន័យប្រាក់ ហើយដកយកថ្នាក់លេខយានយន្ត ។	17
734	X	ច្បាប់ស្តីពីធានារ៉ាប់រងស្តីពីកាតព្វកិច្ចបង្ខំលើរថយន្តមិនដែលកំណត់ថា អ្នកមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែទិញការធានារ៉ាប់រង ។	17
735	O	បើចង់ទទួលថ្នាក់លេខម៉ូតូ តាមកំណត់ ត្រូវតែទិញការធានារ៉ាប់រងស្តីពីកាតព្វកិច្ចបង្ខំលើរថយន្ត ។	17
736	X	ប្រការសំណងក្នុងច្បាប់ស្តីពីធានារ៉ាប់រងស្តីពីកាតព្វកិច្ចបង្ខំលើរថយន្តរួមទាំងសំណងលើម៉ូតូត្រូវគេលួចទៅ ។	17
737	O	ការខូចខាតលើទ្រព្យសម្បត្តិនិងចំណាយព្យាបាលនិងថ្នាំដែលបណ្តាលពីគ្រោះថ្នាក់រថយន្ត សុទ្ធតែអាចស្នើសុំអ្នកបង្កគ្រោះថ្នាក់សងសំណង ។	17
738	O	ការច្រឡំផុត រំខាន ឬបដិសេធការពិនិត្យការបង្វែរខ្យល់នៅក្បែរផ្លូវ នឹងពិន័យប្រាក់ ។	18
739	X	បើសិនមិនគោរពតាមពេលកំណត់ ទទួលការត្រួតពិនិត្យលើការបង្វែររ៉ឺម៉កបំពុលអាកាសតាមពេលកំណត់ ពិតមែនតែមិនពិន័យប្រាក់របស់ម្ចាស់រថយន្តទេ តែចំពោះរថយន្ត នឹងកត់ត្រាកំណត់ហេតុលើសច្បាប់ដង ។	18
740	O	ត្រូវតែជ្រើសរើសប្រេងឥន្ធនៈសមស្របតាមអនុសាសន៍របស់រោងចក្រដើម ប្រេងឥន្ធនៈមិនសមស្របងាយបណ្តាលឱ្យម៉ាស៊ីនខូចខាត និងបន្ថែមចំណាយប្រេងសាំង ។	18
741	O	សម្ពាធកង់សមស្របមិនគ្រាន់តែមានអនុគ្រោះដល់សុវត្ថិភាព សន្សំប្រេងសាំង ហើយអាចពន្យាររយៈពេលប្រើប្រាស់នៃកង់ ។	18

# 機車法規是非題

題號	答案	題 目	分類 編號
742	O	ការបើកបរតាមវិធីការពារបរិស្ថាន ជារបៀបជិះម៉ូតូដែលមានសុវត្ថិភាពផង សន្សំប្រាក់ផង ហើយអាចការពារបរិស្ថានដែរ ។	18
743	X	ការបើកបរតាមល្បឿននិងនរនឹងបន្ថែមចំណាយជួសជុលម៉ូតូ មិនមែនរបៀបបើកបរតាមវិធីការពារបរិស្ថានទេ ។	18
744	O	ក្នុងចំណោមខ្យល់ដែលម៉ូតូបានបង្ហូរ ខ្យល់សំខាន់ដែលបណ្តាលឱ្យផែនដីកើតលទ្ធផលបន្ទប់ក្តៅ គឺឧស្ម័នកាបូនិក ។	18
745	X	ចំពោះម៉ូតូ បើចង់រក្សាសមត្ថភាពល្អប្រសើរ បន្ថយបង្ហូរវត្ថុបំពុលខ្យល់ បន្ថយចំណាយប្រេងសាំង នៅពេលធម្មតា មិនបាច់ធ្វើកិច្ចការថែទាំឱ្យអ្វីសោះ ។	18
746	O	កាលណាម៉ាស៊ីនចាស់ហើយ ឬត្រូវសឹកច្រើន បណ្តាលឱ្យចាយប្រេងសាំងនិងប្រេងម៉ាស៊ីនជាច្រើន ក៏ត្រូវតែពិនិត្យហើយជួសជុលគ្រឿងបន្លាស់ដែលបានសឹកហើយ ទើបអាចសន្សំប្រេងសាំង ហើយបន្ថយការបំពុល ។	18
747	O	កាលណាបើកបរយានយន្ត ត្រូវជាន់ឈ្នាន់ល្បឿនដោយយឺតៗ កុំប្រញាប់ប្រញាល់ បើសិនអាចរក្សាបើកបរតាមល្បឿននិងនរ កុំចេះតែបន្ថែមឬបន្ថយប្រេងសាំងមិនសមហេតុផល ធ្វើដូច្នេះ អាចសន្សំប្រេងសាំងផង ហើយបន្ថយការបំពុលផង ។	18
748	O	ម៉ូតូត្រូវតែគោរពតាមពេលកំណត់ឬចម្ងាយគីឡូម៉ែត្រដែលតារាងថែទាំតាមពេលកំណត់ក្នុងកូនសៀវភៅស្តីពីការប្រើប្រាស់ ធ្វើការថែទាំតាមពេលកំណត់ ។	18
749	O	មុនពេលបើកជិតដល់មាត់ផ្លូវខ្លីៗ នៅឆ្ងាយមើលឃើញសញ្ញាក្លែងបានប្រែប្រួលជាក្លែងក្រហមហើយ ត្រូវតែគិតគូរដល់ល្បឿនយានយន្តនិងចម្ងាយយានយន្ត មិនបន្ថែមប្រេងសាំងឬចាប់ប្រឡាំងតាមចិត្ត ខំឱ្យយានយន្តរអិលបើកទៅមុខ ដើម្បីសន្សំប្រេងសាំង សម្រេចលទ្ធផលសន្សំថាមពល ហើយបន្ថយកាបូន ។	18
750	O	ការបើកបរតាមល្បឿននិងនរនឹងបន្ថយចំណាយជួសជុលម៉ូតូ ជារបៀបបើកបរតាមវិធីការពារបរិស្ថាន ។	18
751	X	កាលណាបើកបរយានយន្ត បន្ថែមប្រេងសាំងឆាប់រហ័ស ចាប់ប្រឡាំងជាបន្ទាន់ អាចបង្កើនល្បឿននិងចម្ងាយ ក៏អាចដល់កន្លែងគោលដៅដោយឆាប់រហ័ស ហើយអាចបន្ថយការបំពុលបរិស្ថានបាន ។	18