題號	答案	題目圖示	題目
001	0	M	連續彎路先向右
002	Х	M	連續彎路先向左
003	0		岔路
004	х		救護站
005	0		狹路
006	Х		狹橋
007	0		險升坡
008	X		險降坡
009	0		狹橋

題號	答案	題目圖示	題目
010	Х		狹路
011	0	\triangle	圓環
012	Х	\triangle	圓環遵行方向
013	0		雙向道
014	X		狹路
015	0		無柵門鐵路平交道
016	Х		有柵門鐵路平交道
017	0		當心行人
018	Х		當心兒童

題號	答案	題目圖示	題目
019	0	lan	注意強風
020	Х	lan	注意標誌
021	0		當心兒童
022	Х		當心行人
023	0		左側斷崖
024	X		注意落石
025	0		危險
026	Х		注意號誌
027	0	停	停車再開

題號	答案	題目圖示	題目
028	X	停	禁止停車
029	0	讓	讓路
030	X	讓	慢行
031	0	停	禁止停車
032	Х	停	停車再開
033	0		禁止四輪以上汽車進入
034	х		禁止進入
035	0	B	禁止迴車
036	х	B	禁止左轉

題號	答案	題目圖示	題目
037	0		禁止四輪以上汽車及機車進入
038	x		禁止四輪以上汽車進入
039	0	3.5 _{2R}	車輛高度限制
040	Х	3.528	車輛寬度限制
041	0	停車檢查	停車檢查
042	X	停車檢查	禁止停車
043	0	60	最高速限
044	Х	60	最低速限
045	0	隔卡停車	停車檢查

題號	答案	題目圖示	題目
046	Х	陽卡停車	停車再開
047	0		禁止超車
048	Х		禁止會車
049	0	30	最低速限
050	X	30	最高速限
051	0	Ġ.	當心身心障礙者
052	X	ė.	當心兒童
053	0		禁止臨時停車
054	Х		禁止停車

題號	答案	題目圖示	題目
055	0		專行車輛(大客車專行)
056	Х		車輛長度限制
057	0	2 2R	車輛寬度限制
058	Х	• 2 ar	車輛長度限制
059	0	貨車過磅	停車檢查
060	Х	貨車過磅	車輛總重限制
061	0		禁止空計程車進入
062	X		禁止汽車進入
063	0		禁止任何車輛進入

題號	答案	題目圖示	題目
064	X		此路不通
065	0		路面低窪
066	Х		路面顛簸
067	0		注意號誌
068	Х		行車管制號誌
069	0		路面高突
070	X		路面顛簸
071	0		遵行方向
072	Х		單行道

題號	答案	題目圖示	題目
073	0		遵行方向
074	Х		分道
075	0	•	救護站
076	Х	•	醫院
077	0	4	連續彎路先向左
078	Х	4	連續彎路先向右
079	0		岔路
080	Х		此路不通
081	0	0	遵行方向

題號	答案	題目圖示	題目
082	X	0	單行道
083	0		右轉方向
084	X		遵行方向
085	0	1>	避車彎
086	X	1>	狹路
087	0		靠右行駛
088	X		靠左行駛
089	0		單行道
090	х		遵行方向

題號	答案	題目圖示	題目
091	0	3	省道路線編號
092	Х	3	國道路線編號
093	0	106	縣道路線編號
094	Х	106	省道路線編號
095	0		國道路線編號
096	X		省道路線編號
097	0		分道
098	Х		岔路
099	0	(I)	禁止會車

題號	答案	題目圖示	題目
100	Х	(I)	雙向道
101	0		右側車道路寬縮減
102	Х		左側車道路寬縮減
103	0		左側車道路寬縮減
104	X		右側車道路寬縮減
105	0		特種閃光「黃燈」號誌
106	X		行車管制號誌
107	0	1	行人專用號誌
108	х	†	當心行人

題號	答案	題目圖示	題目
109	0	先優人行	行人穿越道號誌
110	X	先優人行	行車管制號誌
111	0	停雪地域路中交通	雙線以上電化鐵路平交道
112	X	停 型	雙線以上鐵路平交道
113	0		特種閃光「紅燈」號誌
114	X		行車管制號誌
115	0		行車管制號誌
116	Х		行人專用號誌
117	0	$\overline{\mathbb{M}}$	人行天橋

題號	答案	題目圖示	題目
118	X	Λ	人行地下道
119	0	C	電話
120	X	C	修理站
121	0		渡口
122	X		專行汽車
123	0		右轉方向
124	X		左轉方向
125	0		左右轉方向
126	х		雙向道

題號	答案	題目圖示	題目
127	0	○ 11	餐旅服務
128	х	○ 11	加油站
129	0	*	人行地下道
130	х		人行天橋
131	0		加油站
132	X		餐旅服務
133	0		左道封閉
134	Х		右道封閉
135	0		右道封閉

題號	答案	題目圖示	題目
136	X		左道封閉
137	0		道路施工
138	Х		當心行人
139	0	150 NR	車輛改道
140	Х	150 NR	岔路
141	0		指示改道方向
142	X		單行道
143	0		道路封閉
144	х		道路施工

題號	答案	題目圖示	題目
145	0	MAN AND STORES	圖中黃色雙實線爲:雙向禁止超車線
146	X		圖中黃色雙實線爲:單向禁止超車線
147	0		圖中黃色單實線配合黃色虛線爲:單向禁止超車線
148	Х		圖中黃色單實線配合黃色虛線爲:雙向禁止超車線
149	0		圖中白色雙實線爲:禁止變換車道線
150	X		圖中白色雙實線爲:行車分向線
151	0	禁止得重 禁止得重	圖中黃色實線爲:禁止停車線
152	X	禁止停車 禁止停車 	圖中黃色實線爲:禁止臨時停車線
153	0	禁止的時停車 禁止部時停車 車最利潤可養 車型科利用資	圖中紅色實線爲:禁止臨時停車線

題號	答案	題目圖示	題目
154	Х	禁止的時停車 禁止協時停車 車最報時不養 車場科聯不養	圖中紅色實線爲:禁止停車線
155	0		圖中黃色虛線爲:行車分向線
156	Х		圖中黃色虛線爲:分向限制線
157	0		圖中白色虛線爲:車道線
158	X		圖中白色虛線爲:行車分向線
159	0		圖中橫向白色實線爲:停止線
160	X		圖中橫向白色實線爲:讓路線
161	0		圖中白色斜紋線爲:斑馬紋行人穿越道
162	Х	-	圖中白色斜紋線爲:枕木紋行人穿越道

題號	答案	題目圖示	題目
163	0		指向線
164	Х		行車分向線
165	0		圖中白色紋線爲:枕木紋行人穿越道線
166	Х		圖中白色紋線爲:斑馬紋行人穿越道線
167	0		圖中黃色雙實線爲:分向限制線
168	X		圖中黃色雙實線爲:行車分向線
169	0	111111	路寬變更線
170	Х	111111	狹路變更線
171	0		近障礙物線

題號	答案	題目圖示	題目
172	X		圖中黃色標線爲單向禁止超車線。
173	0		近鐵路平交道線
174	X		讓路線
175	0	7	圖中白色倒三角型標線爲:讓路線
176	X	7	圖中白色倒三角型標線爲:指向線
177	0		圖中網狀線,用以告示車輛駕駛人在本標線範圍內禁止臨 時停車
178	х		圖中網狀線,用以告示車輛駕駛人在本標線範圍內可以臨 時停車
179	0		車輛停放線
180	Х		停止線

題號	答案	題目圖示	題目
181	0		圖中白色虛線爲:轉彎線
182	X		圖中白色虛線爲:槽化線
183	0		全部車輛停止
184	Х		前面來車停止
185	0		右面來車左轉彎
186	X		左面來車右轉彎
187	0		右面來車停止
188	X		左面來車停止
189	0		左面來車左轉彎

題號	答案	題目圖示	題目
190	Х		右面來車左轉彎
191	0	F	左面來車停止
192	Х	F	右面來車停止
193	0		前後來車停止,左右來車通行
194	Х		全部車輛停止
195	0		右面來車速行
196	X		左面來車速行
197	0		前面來車停止
198	Х		全部車輛停止

題號	答案	題目圖示	題目
199	0		左面來車速行
200	X		右面來車速行
201	0	110	本標誌爲:在高速公路行駛此路段之車輛,速度限制每小時最高不得超過110公里。
202	Х		警告左線車道終止於前面不遠處,行駛於左線車道之車輛 必須插入右鄰車道。
203	0	出口 EXIT	指示高(快)速公路出口處,及出口匝道的方向。
204	0		此標誌促使駕駛人注意,遇有障礙物或交通島時,車輛應該分駛其兩側。
205	0	楊梅5 Yangmei 新竹30 Hinchu	指示通往前方兩處出口的地點,分別爲楊梅和新竹,且距該兩處出口之里程分別爲5公里與30公里。
206	0	泰安服務區 1 ② 1 1 2 公 _{KM} 里	指示前方有服務區及其距離里程。
207	0	爬坡道 150 公尺	指示前面150公尺處之最右側車道爲慢速車爬坡之專用車道。

題號	答案	題目圖示	題目
208	0	爺 南 SOUTH 外南 Tounan	指示要上高速公路(往南方向)或要去斗南的車輛,須依箭頭方向駛入交流道進口匝道。
209	0	X	本號誌是車道管制號誌。
210	0	準備停車 PREPARE TO STOP 收費站3 ^{公里} TOLL STATION	表示前面三公里處有收費站,車輛必須準備停車繳費。
211	0	北	本標誌是指向北行。
212	х		這是警告標誌,表示前面路段封閉。
213	0		這是「交通錐」,用以輔助拒馬阻擋或分隔交通。
214	х	中堰二處出口	本標誌用以指示駕駛人,從中壢往高速公路有二處出口。
215	х	大型車靠右	本標誌用以指示通達地點應行駛之車道。
216	0	萬里 ★ 1000 ★ 1000 1000 1000 1000 1000 1000	左圖標誌表示該標誌與前方交流道出口距離爲2,000公尺

題號	答案	題目圖示	題目
217	0	(!)	煞車系統警示燈
218	X	(!)	ABS煞車警示燈
219	0	- +	充電警示燈
220	Х	- +	引擎故障警示燈
221	0	红	低機油壓力警示燈
222	Х	红	低燃油油位警示燈
223	0		引擎故障警示燈
224	Х	(充電警示燈
225	0		低燃油油位警示燈

題號	答案	題目圖示	題目
226	X		低機油壓力警示燈
227	0		車門開啓警示燈
228	Х		轉向指示燈
229	0	++	轉向指示燈
230	X	++	車寬指示燈
231	0		遠光指示燈
232	X		霧燈指示燈
233	0	*	安全帶警示燈
234	Х	*	氣囊警示燈

題號	答案	題目圖示	題目
235	0		危險警告燈按鈕
236	Х		三角警示架