

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- huespedes
- municipio
 - Columns (3)
 - id integer
 - nombre character varying(45)
 - ciudad_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto
 - Columns (5)
 - id integer
 - proyecto character varying(50)
 - monto money
 - fecha_inicio date
 - fecha_entrega date
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto_municipio
 - Columns (2)
 - municipio_id integer
 - proyecto_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- reservas
- usuario_grupo
- usuarios
- Trigger Functions
- Types

BaseDatos.sql x Consultas.sql x Reto26/postgres@... x

Reto26/postgres@Local

No limit

AI Assistant Query Query History

```
1 SELECT usuarios.nombre , grupo.nombre
2 FROM usuarios
3 INNER JOIN usuario_grupo
4 ON usuario_grupo.us_id = usuarios.id
5 INNER JOIN grupo
6 ON usuario_grupo.gr_id = grupo.id;
7
8 SELECT (SELECT nombre FROM usuarios WHERE usuarios.id=usuario_grupo.us_id )
9 FROM usuario_grupo;
10
11 SELECT grupo.nombre,COUNT (usuario_grupo.us_id)
12 FROM usuario_grupo
13 INNER JOIN grupo
14 ON grupo.id = usuario_grupo.gr_id
15 GROUP BY grupo.nombre;
16
17 SELECT usuarios.nombre , grupo.nombre
18 FROM usuario_grupo
19 INNER JOIN grupo
20 ON grupo.id = usuario_grupo.gr_id
21 INNER JOIN usuarios
22 ON usuarios.id = usuario_grupo.us_id
23 WHERE grupo.nombre LIKE '%intensivo%';
24
25 SELECT usuarios.nombre
26 FROM usuarios
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 10

Page No: 1

of 1

	nombre character varying (25)	nombre character varying (25)
1	Marilyn	Maternal intensivo 1
2	Romel	Maternal 3
3	Mario	Maternal intensivo 1
4	Johann	Maternal intensivo 2
5	Monserate	Maternal 1
6	Lucio	Maternal 2

Total rows: 10

Query complete 00:00:00.108

✓ Successfully run. Total query runtime: 108 msec. 10 rows affected. ✗

LF

Ln 1, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- huespedes
- municipio
 - Columns (3)
 - id integer
 - nombre character varying(45)
 - ciudad_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto
 - Columns (5)
 - id integer
 - proyecto character varying(50)
 - monto money
 - fecha_inicio date
 - fecha_entrega date
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto_municipio
 - Columns (2)
 - municipio_id integer
 - proyecto_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- reservas
- usuario_grupo
- usuarios
- Trigger Functions
- Types

BaseDatos.sql x Consultas.sql x Reto26/postgres@... x

Reto26/postgres@Local

No limit

AI Assistant Query Query History

```
1 SELECT usuarios.nombre , grupo.nombre
2 FROM usuarios
3 INNER JOIN usuario_grupo
4 ON usuario_grupo.us_id = usuarios.id
5 INNER JOIN grupo
6 ON usuario_grupo.gr_id = grupo.id;
7
8 SELECT (SELECT nombre FROM usuarios WHERE usuarios.id=usuario_grupo.us_id )
9 FROM usuario_grupo;
10
11 SELECT grupo.nombre,COUNT (usuario_grupo.us_id)
12 FROM usuario_grupo
13 INNER JOIN grupo
14 ON grupo.id = usuario_grupo.gr_id
15 GROUP BY grupo.nombre;
16
17 SELECT usuarios.nombre , grupo.nombre
18 FROM usuario_grupo
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 10

	nombre character varying (25)
1	Marilyn
2	Romel
3	Mario
4	Johann
5	Monserate
6	Lucio
7	Martín
8	Fricson
9	Jairo
10	Berni

Total rows: 10 Query complete 00:00:00.125

LF Ln 8, Col 1

Object Explorer

- huespedes
- municipio
 - Columns (3)
 - id integer
 - nombre character varying(45)
 - ciudad_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto
 - Columns (5)
 - id integer
 - proyecto character varying(50)
 - monto money
 - fecha_inicio date
 - fecha_entrega date
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto_municipio
 - Columns (2)
 - municipio_id integer
 - proyecto_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- reservas
- usuario_grupo
- usuarios
- Trigger Functions
- Types

BaseDatos.sql x Consultas.sql x Reto26/postgres@... x

Reto26/postgres@Local

No limit

AI Assistant Query Query History

```
1  SELECT usuarios.nombre , grupo.nombre
2  FROM usuarios
3  INNER JOIN usuario_grupo
4  ON usuario_grupo.us_id = usuarios.id
5  INNER JOIN grupo
6  ON  usuario_grupo.gr_id = grupo.id;
7
8  SELECT (SELECT nombre FROM usuarios WHERE usuarios.id=usuario_grupo.us_id )
9  FROM usuario_grupo;
10
11 SELECT grupo.nombre,COUNT (usuario_grupo.us_id)
12 FROM usuario_grupo
13 INNER JOIN grupo
14 ON grupo.id = usuario_grupo.gr_id
15 GROUP BY grupo.nombre;
16
17 SELECT usuarios.nombre , grupo.nombre
18 FROM usuario_grupo
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 6 of 1

	nombre character varying (25)	count bigint
1	Maternal 1	2
2	Maternal intensivo 3	1
3	Maternal 2	1
4	Maternal intensivo 1	4
5	Maternal intensivo 2	1
6	Maternal 3	1

Total rows: 6 Query complete 00:00:00.116

✓ Successfully run. Total query runtime: 116 msec. 6 rows affected. ✗

LF Ln 11, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer



BaseDatos.sql x Consultas.sql x Reto26/postgres@... x

Reto26/postgres@Local



AI Assistant Query Query History

```
13 INNER JOIN grupo
14 ON grupo.id = usuario_grupo.gr_id
15 GROUP BY grupo.nombre;
16
17 SELECT usuarios.nombre , grupo.nombre
18 FROM usuario_grupo
19 INNER JOIN grupo
20 ON grupo.id = usuario_grupo.gr_id
21 INNER JOIN usuarios
22 ON usuarios.id = usuario_grupo.us_id
23 WHERE grupo.nombre LIKE '%intensivo%';
24
25 SELECT usuarios.nombre
26 FROM usuarios
27 INNER JOIN usuario_grupo
28 ON usuario_grupo.us_id = usuarios.id
29 WHERE usuario_grupo.gr_id=2;
30
31 SELECT grupo.nombre, MAX(usuario_grupo.us_id) MTN(usuario_grupo.us_id)
```

Data Output Messages Notifications



Showing rows: 1 to 6 Page No: 1 of 1

	nombre character varying (25)	nombre character varying (25)
1	Marilyn	Maternal intensivo 1
2	Mario	Maternal intensivo 1
3	Martín	Maternal intensivo 1
4	Fricson	Maternal intensivo 1
5	Johann	Maternal intensivo 2
6	Jairo	Maternal intensivo 3

Total rows: 6 Query complete 00:00:00.096

✓ Successfully run. Total query runtime: 96 msec. 6 rows affected. ✗

LF Ln 17, Col 1

Object Explorer

- huespedes
- municipio
 - Columns (3)
 - id integer
 - nombre character varying(45)
 - ciudad_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto
 - Columns (5)
 - id integer
 - proyecto character varying(50)
 - monto money
 - fecha_inicio date
 - fecha_entrega date
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto_municipio
 - Columns (2)
 - municipio_id integer
 - proyecto_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- reservas
- usuario_grupo
- usuarios
- Trigger Functions
- Types

BaseDatos.sql x Consultas.sql x Reto26/postgres@... x

Reto26/postgres@Local

No limit

AI Assistant Query Query History

```
13 INNER JOIN grupo
14 ON grupo.id = usuario_grupo.gr_id
15 GROUP BY grupo.nombre;
16
17 SELECT usuarios.nombre , grupo.nombre
18 FROM usuario_grupo
19 INNER JOIN grupo
20 ON grupo.id = usuario_grupo.gr_id
21 INNER JOIN usuarios
22 ON usuarios.id = usuario_grupo.us_id
23 WHERE grupo.nombre LIKE '%intensivo%';
24
25 SELECT usuarios.nombre
26 FROM usuarios
27 INNER JOIN usuario_grupo
28 ON usuario_grupo.us_id = usuarios.id
29 WHERE usuario_grupo.gr_id=2;
30
31 SELECT grupo.nombre, MAX(usuario_grupo.us_id) MTN(usuario_grupo.us_id)
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1

	nombre character varying (25)
1	Lucio

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.184

✓ Successfully run. Total query runtime: 184 msec. 1 rows affected. ✗

LF Ln 25, Col 1

Object Explorer

- huespedes
- municipio
 - Columns (3)
 - id integer
 - nombre character varying(45)
 - ciudad_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto
 - Columns (5)
 - id integer
 - proyecto character varying(50)
 - monto money
 - fecha_inicio date
 - fecha_entrega date
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto_municipio
 - Columns (2)
 - municipio_id integer
 - proyecto_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- reservas
- usuario_grupo
- usuarios
- Trigger Functions
- Types

BaseDatos.sql x Consultas.sql x Reto26/postgres@... x

Reto26/postgres@Local

No limit

AI Assistant Query Query History

```
25 SELECT usuarios.nombre
26 FROM usuarios
27 INNER JOIN usuario_grupo
28 ON usuario_grupo.us_id = usuarios.id
29 WHERE usuario_grupo.gr_id=2;
30
31 SELECT grupo.nombre,MAX(usuario_grupo.us_id),MIN(usuario_grupo.us_id)
32 FROM grupo
33 INNER JOIN usuario_grupo
34 ON usuario_grupo.gr_id = grupo.id
35 GROUP BY grupo.nombre;
36
37 SELECT usuarios.nombre,grupo.fecha_creacion
38 FROM usuario_grupo
39 INNER JOIN usuarios
40 ON usuarios.id = usuario_grupo.us_id
41 INNER JOIN grupo
42 ON grupo.id = usuario_grupo.gr_id
43 WHERE grupo.fecha_creacion BETWEEN '2020-03-08' AND '2022-03-08';
```

Data Output Messages Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 6 of 1

	nombre character varying (25)	max integer	min integer
1	Maternal 1	10	5
2	Maternal intensivo 3	9	9
3	Maternal 2	6	6
4	Maternal intensivo 1	8	1
5	Maternal intensivo 2	4	4
6	Maternal 3	2	2

Total rows: 6 Query complete 00:00:00.130

✓ Successfully run. Total query runtime: 130 msec. 6 rows affected. ✗

LF Ln 31, Col 1

Object Explorer

- huespedes
- municipio
 - Columns (3)
 - id integer
 - nombre character varying(45)
 - ciudad_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto
 - Columns (5)
 - id integer
 - proyecto character varying(50)
 - monto money
 - fecha_inicio date
 - fecha_entrega date
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto_municipio
 - Columns (2)
 - municipio_id integer
 - proyecto_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- reservas
- usuario_grupo
- usuarios
- Trigger Functions
- Types

BaseDatos.sql x Consultas.sql x Reto26/postgres@... x

Reto26/postgres@Local

No limit

AI Assistant Query Query History

```
31 SELECT grupo.nombre,MAX(usuario_grupo.us_id),MIN(usuario_grupo.us_id)
32 FROM grupo
33 INNER JOIN usuario_grupo
34 ON usuario_grupo.gr_id = grupo.id
35 GROUP BY grupo.nombre;

37 SELECT usuarios.nombre,grupo.fecha_creacion
38 FROM usuario_grupo
39 INNER JOIN usuarios
40 ON usuarios.id = usuario_grupo.us_id
41 INNER JOIN grupo
42 ON grupo.id = usuario_grupo.gr_id
43 WHERE grupo.fecha_creacion BETWEEN '2020-03-08' AND '2022-03-08';

45 SELECT usuarios.nombre
46 FROM usuarios
47 INNER JOIN usuario_grupo
48 ON usuario_grupo.us_id = usuarios.id
49 WHERE usuario_grupo.gr_id=3;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4

	nombre character varying (25)	fecha_creacion date
1	Romel	2020-03-08
2	Monserate	2020-03-08
3	Lucio	2020-03-08
4	Berni	2020-03-08

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.126

✓ Successfully run. Total query runtime: 126 msec. 4 rows affected. ✗

LF Ln 37, Col 1

Object Explorer

- huespedes
- municipio
 - Columns (3)
 - id integer
 - nombre character varying(45)
 - ciudad_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto
 - Columns (5)
 - id integer
 - proyecto character varying(50)
 - monto money
 - fecha_inicio date
 - fecha_entrega date
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto_municipio
 - Columns (2)
 - municipio_id integer
 - proyecto_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- reservas
- usuario_grupo
- usuarios
- Trigger Functions
- Types

BaseDatos.sql x Consultas.sql x Reto26/postgres@... x

Reto26/postgres@Local

No limit

AI Assistant Query Query History

```
37 SELECT usuarios.nombre, grupo.fecha_creacion
38 FROM usuario_grupo
39 INNER JOIN usuarios
40 ON usuarios.id = usuario_grupo.us_id
41 INNER JOIN grupo
42 ON grupo.id = usuario_grupo.gr_id
43 WHERE grupo.fecha_creacion BETWEEN '2020-03-08' AND '2022-03-08';
44
45 SELECT usuarios.nombre
46 FROM usuarios
47 INNER JOIN usuario_grupo
48 ON usuario_grupo.us_id = usuarios.id
49 WHERE usuario_grupo.gr_id=3;
50
51 SELECT grupo.descripcion, COUNT(usuario_grupo.us_id)
52 FROM grupo
53 INNER JOIN usuario_grupo
54 ON usuario_grupo.gr_id = grupo.id
55 WHERE grupo.descripcion LIKE '%matutino%'
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1 of 1

	nombre character varying (25)
1	Romel

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.133

✓ Successfully run. Total query runtime: 133 msec. 1 rows affected. ✗

LF Ln 45, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- huespedes
- municipio
 - Columns (3)
 - id integer
 - nombre character varying(45)
 - ciudad_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto
 - Columns (5)
 - id integer
 - proyecto character varying(50)
 - monto money
 - fecha_inicio date
 - fecha_entrega date
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto_municipio
 - Columns (2)
 - municipio_id integer
 - proyecto_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- reservas
- usuario_grupo
- usuarios
- Trigger Functions
- Types

BaseDatos.sql x Consultas.sql x Reto26/postgres@... x

Reto26/postgres@Local

No limit

AI Assistant Query Query History

```
44
45 SELECT usuarios.nombre
46 FROM usuarios
47 INNER JOIN usuario_grupo
48 ON usuario_grupo.us_id = usuarios.id
49 WHERE usuario_grupo.gr_id=3;
50
51 SELECT grupo.descripcion,COUNT(usuario_grupo.us_id)
52 FROM grupo
53 INNER JOIN usuario_grupo
54 ON usuario_grupo.gr_id = grupo.id
55 WHERE grupo.descripcion LIKE '%matutino%'
56 GROUP BY grupo.descripcion;
57
58 SELECT habitacion_numero,nombres,apellidos
59 FROM public.reservas
60 INNER JOIN public.habitaciones
61 ON habitaciones.habitacion_numero = reservas.habitacion
```

Data Output Messages Notifications

	descripcion character varying (75)	count bigint
1	Grupo de maternal matutino	2
2	Grupo de maternal matutino días saba...	4

Showing rows: 1 to 2 of 1 Page No: 1

Total rows: 2 Query complete 00:00:00.152

✓ Successfully run. Total query runtime: 152 msec. 2 rows affected. ✗

LF Ln 51, Col 1

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer



- huespedes
- municipio
 - Columns (3)
 - id integer
 - nombre character varying(45)
 - ciudad_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto
 - Columns (5)
 - id integer
 - proyecto character varying(50)
 - monto money
 - fecha_inicio date
 - fecha_entrega date
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto_municipio
 - Columns (2)
 - municipio_id integer
 - proyecto_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- reservas
- usuario_grupo
- usuarios
- Trigger Functions
- Types

Captura de pantalla Ahora mismo

Captura de pantalla realizada
Puede pegar la imagen desde el portapapeles

Reto26/postgres@Local



AI Assistant Query Query History

```
50
51 SELECT grupo.descripcion,COUNT(usuario_grupo.us_id)
52 FROM grupo
53 INNER JOIN usuario_grupo
54 ON usuario_grupo.gr_id = grupo.id
55 WHERE grupo.descripcion LIKE '%matutino%'
56 GROUP BY grupo.descripcion;
57
58 SELECT habitacion_numero,nombres,apellidos
59 FROM public.reservas
60 INNER JOIN public.habitaciones
61 ON habitaciones.habitacion_numero = reservas.habitacion
62 INNER JOIN public.huespedes
63 ON huespedes.id = reservas.huesped_id;
64
65 SELECT nombres,apellidos
66 FROM public.huespedes
67 INNER JOIN public.reservas
```

Data Output Messages Notifications



Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

	descripcion character varying (75)	count bigint
1	Grupo de maternal matutino	2
2	Grupo de maternal matutino días saba...	4

Total rows: 2 Query complete 00:00:00.152

LF Ln 58, Col 1

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer



- huespedes
- municipio
 - Columns (3)
 - id integer
 - nombre character varying(45)
 - ciudad_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto
 - Columns (5)
 - id integer
 - proyecto character varying(50)
 - monto money
 - fecha_inicio date
 - fecha_entrega date
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto_municipio
 - Columns (2)
 - municipio_id integer
 - proyecto_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- reservas
- usuario_grupo
- usuarios
- Trigger Functions
- Types

Captura de pantalla Ahora mismo

Captura de pantalla realizada
Puede pegar la imagen desde el portapapeles

Reto26/postgres@Local

File Save Run Filter No limit SQL View Log Refresh Help

AI Assistant Query Query History

```
62 INNER JOIN public.huespedes
63 ON huespedes.id = reservas.huesped_id;
64
65 SELECT nombres,apellidos
66 FROM public.huespedes
67 INNER JOIN public.reservas
68 ON reservas.huesped_id = huespedes.id
69 INNER JOIN public.habitaciones
70 ON habitaciones.habitacion_numero = reservas.habitacion
71 WHERE habitaciones.habitacion_numero=2;
72
73 SELECT habitacion_numero,COUNT(huesped_id)
74 FROM public.reservas
75 INNER JOIN public.habitaciones
76 ON habitaciones.habitacion_numero = reservas.habitacion
77 GROUP BY habitacion_numero;
78
79 SELECT habitacion_numero,piso,nombres,apellidos
80 FROM reservas
```

Data Output Messages Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

	descripcion character varying (75)	count bigint
1	Grupo de maternal matutino	2
2	Grupo de maternal matutino días saba...	4

Total rows: 2 Query complete 00:00:00.152

LF Ln 65, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- huespedes
- municipio
 - Columns (3)
 - id integer
 - nombre character varying(45)
 - ciudad_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto
 - Columns (5)
 - id integer
 - proyecto character varying(50)
 - monto money
 - fecha_inicio date
 - fecha_entrega date
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto_municipio
 - Columns (2)
 - municipio_id integer
 - proyecto_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- reservas
- usuario_grupo
- usuarios
- Trigger Functions
- Types

BaseDatos.sql x Consultas.sql x Reto26/postgres@... x

Reto26/postgres@Local

No limit

AI Assistant Query Query History

```
62 INNER JOIN public.huespedes
63 ON huespedes.id = reservas.huesped_id;
64
65 SELECT nombres,apellidos
66 FROM public.huespedes
67 INNER JOIN public.reservas
68 ON reservas.huesped_id = huespedes.id
69 INNER JOIN public.habitaciones
70 ON habitaciones.habitacion_numero = reservas.habitacion
71 WHERE habitaciones.habitacion_numero=2;
72
73 SELECT habitacion_numero,COUNT(huesped_id)
74 FROM public.reservas
75 INNER JOIN public.habitaciones
76 ON habitaciones.habitacion_numero = reservas.habitacion
77 GROUP BY habitacion_numero;
78
79 SELECT habitacion_numero,piso,nombres,apellidos
80 FROM reservas
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 6 of 1

	habitacion_numero [PK] integer	count bigint
1	10	1
2	2	2
3	12	1
4	11	1
5	9	1
6	1	4

Total rows: 6 Query complete 00:00:00.139

✓ Successfully run. Total query runtime: 139 msec. 6 rows affected. ✗

LF Ln 73, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer



BaseDatos.sql x Consultas.sql x Reto26/postgres@... x

Reto26/postgres@Local



AI Assistant Query Query History

```
68 ON reservas.huesped_id = huespedes.id
69 INNER JOIN public.habitaciones
70 ON habitaciones.habitacion_numero = reservas.habitacion
71 WHERE habitaciones.habitacion_numero=2;
72
73 SELECT habitacion_numero,COUNT(huesped_id)
74 FROM public.reservas
75 INNER JOIN public.habitaciones
76 ON habitaciones.habitacion_numero = reservas.habitacion
77 GROUP BY habitacion_numero;
78
79 SELECT habitacion_numero,piso,nombres,apellidos
80 FROM reservas
81 INNER JOIN public.habitaciones
82 ON habitaciones.habitacion_numero = reservas.habitacion
83 INNER JOIN public.huespedes
84 ON huespedes.id = reservas.huesped_id
85 WHERE piso=4;
86
```

Data Output Messages Notifications



Showing rows: 1 to 6 Page No: 1 of 1

	habitacion_numero integer	piso integer	nombres character varying (45)	apellidos character varying (45)
1		2	Bryan	Moncada
2		2	Diana	Monroy
3		1	Ricardo	Montero
4		1	Sofía	Martinez
5		1	YamilteH	Guami
6		1	Esther	Contreras

Total rows: 6 Query complete 00:00:00.116

✓ Successfully run. Total query runtime: 116 msec. 6 rows affected. ✗

LF Ln 79, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer



BaseDatos.sql x Consultas.sql* x Reto26/postgres@...

Reto26/postgres@Local



AI Assistant Query Query History

```
80 FROM reservas
81 INNER JOIN public.habitaciones
82 ON habitaciones.habitacion_numero = reservas.habitacion
83 INNER JOIN public.huespedes
84 ON huespedes.id = reservas.huesped_id
85 WHERE piso=4;
86
87 ---no existen datos en la abitacion 3
88 --- por lo que esta probado con la habitacion 1
89 SELECT nombres,apellidos
90 FROM public.huespedes
91 INNER JOIN public.reservas
92 ON reservas.huesped_id = huespedes.id
93 WHERE habitacion=1;
94
95 SELECT habitacion_numero,AVG(huesped_id)
96 FROM public.reservas
97 INNER JOIN public.habitaciones
98 ON habitaciones.habitacion_numero = reservas.habitacion
```

Data Output Messages Notifications



Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

	nombres character varying (45)	apellidos character varying (45)
1	Ricardo	Montero
2	Sofía	Martinez
3	Yamilteh	Guami
4	Esther	Contreras

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.139

✓ Successfully run. Total query runtime: 139 msec. 4 rows affected. ✗

LF Ln 87, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer



BaseDatos.sql x Consultas.sql* x Reto26/postgres@...

Reto26/postgres@Local

No limit

AI Assistant Query Query History

```
93 WHERE habitacion=1;
94
95 SELECT habitacion_numero,AVG(huesped_id)
96 FROM public.reservas
97 INNER JOIN public.habitaciones
98 ON habitaciones.habitacion_numero = reservas.habitacion
99 GROUP BY habitacion_numero;
100
101 SELECT habitacion_numero,nombres,apellidos
102 FROM reservas
103 INNER JOIN huespedes
104 ON huespedes.id = reservas.huesped_id
105 INNER JOIN habitaciones
106 ON habitaciones.habitacion_numero = reservas.habitacion;
107
108 SELECT nombres,apellidos
109 FROM public.reservas
110 INNER JOIN public.huespedes
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 6 of 1

	habitacion_numero [PK] integer	avg numeric
1	10	7.0000000000000000
2	2	9.5000000000000000
3	12	5.0000000000000000
4	11	6.0000000000000000
5	9	8.0000000000000000
6	1	2.5000000000000000

Total rows: 6 Query complete 00:00:00.156

✓ Successfully run. Total query runtime: 156 msec. 6 rows affected. ✗

LF Ln 95, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer



BaseDatos.sql x Consultas.sql* x Reto26/postgres@...

Reto26/postgres@Local



AI Assistant Query Query History

```
93 WHERE habitacion=1;
94
95 SELECT habitacion_numero,AVG(huesped_id)
96 FROM public.reservas
97 INNER JOIN public.habitaciones
98 ON habitaciones.habitacion_numero = reservas.habitacion
99 GROUP BY habitacion_numero;
100
101 SELECT habitacion_numero,nombres,apellidos
102 FROM reservas
103 INNER JOIN huespedes
104 ON huespedes.id = reservas.huesped_id
105 INNER JOIN habitaciones
106 ON habitaciones.habitacion_numero = reservas.habitacion;
107
108 SELECT nombres,apellidos
109 FROM public.reservas
110 INNER JOIN public.huespedes
```

Data Output Messages Notifications



Showing rows: 1 to 10 Page No: 1 of 1

	habitacion_numero integer	nombres character varying (45)	apellidos character varying (45)
1	2	Bryan	Moncada
2	2	Diana	Monroy
3	1	Ricardo	Montero
4	1	Sofia	Martinez
5	1	Yamilteh	Guami
6	1	Esther	Contreras
7	12	Wiliam	Mantilla
8	11	Carmen	Noguera
9	10	Anika	Jimenez
10	9	Belen	Orejuela

✓ Successfully run. Total query runtime: 82 msec. 10 rows affected. ✗

Total rows: 10 Query complete 00:00:00.082

LF Ln 101, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer



- huespedes
- municipio
 - Columns (3)
 - id integer
 - nombre character varying(45)
 - ciudad_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto
 - Columns (5)
 - id integer
 - proyecto character varying(50)
 - monto money
 - fecha_inicio date
 - fecha_entrega date
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto_municipio
 - Columns (2)
 - municipio_id integer
 - proyecto_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- reservas
- usuario_grupo
- usuarios
- Trigger Functions
- Types

BaseDatos.sql x Consultas.sql* x Reto26/postgres@...

Reto26/postgres@Local

No limit

AI Assistant Query Query History

```
99 GROUP BY habitacion_numero;
100
101 SELECT habitacion_numero,nombres,apellidos
102 FROM reservas
103 INNER JOIN huespedes
104 ON huespedes.id = reservas.huesped_id
105 INNER JOIN habitaciones
106 ON habitaciones.habitacion_numero = reservas.habitacion;
107
108 ---no existen datos en la abitacion 4
109 --- por lo que esta probado con la habitacion 1
110 SELECT nombres,apellidos
111 FROM public.reservas
112 INNER JOIN public.huespedes
113 ON huespedes.id = reservas.huesped_id
114 WHERE habitacion=1;
115
116 SELECT habitacion_numero,SUM(precio_por_noche)
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4

	nombres character varying (45)	apellidos character varying (45)
1	Ricardo	Montero
2	Sofía	Martinez
3	Yamilteh	Guami
4	Esther	Contreras

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.146

✓ Successfully run. Total query runtime: 146 msec. 4 rows affected. ✗

LF Ln 110, Col 1

Object Explorer

- huespedes
- municipio
 - Columns (3)
 - id integer
 - nombre character varying(45)
 - ciudad_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto
 - Columns (5)
 - id integer
 - proyecto character varying(50)
 - monto money
 - fecha_inicio date
 - fecha_entrega date
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto_municipio
 - Columns (2)
 - municipio_id integer
 - proyecto_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- reservas
- usuario_grupo
- usuarios
- Trigger Functions
- Types

BaseDatos.sql x Consultas.sql* x Reto26/postgres@...

Reto26/postgres@Local

No limit

AI Assistant Query Query History

```
111 FROM public.reservas
112 INNER JOIN public.huespedes
113 ON huespedes.id = reservas.huesped_id
114 WHERE habitacion=1;
115
116 SELECT habitacion_numero,SUM(precio_por_noche)
117 FROM habitaciones
118 INNER JOIN reservas
119 ON reservas.habitacion = habitaciones.habitacion_numero
120 GROUP BY habitacion_numero;
121
122 SELECT nombre,proyecto
123 FROM public.proyecto_municipio
124 INNER JOIN public.proyecto
125 ON proyecto.id = proyecto_municipio.proyecto_id
126 INNER JOIN public.municipio
127 ON municipio.id = proyecto_municipio.municipio_id;
128
129 SELECT proyecto
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 6 of 1

	habitacion_numero [PK] integer	sum numeric
1	10	15.0
2	2	40.0
3	12	15.0
4	11	15.0
5	9	20.0
6	1	160.0

Total rows: 6 Query complete 00:00:00.144

✓ Successfully run. Total query runtime: 144 msec. 6 rows affected. ✗

LF Ln 116, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer



- huespedes
- municipio
 - Columns (3)
 - id integer
 - nombre character varying(45)
 - ciudad_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto
 - Columns (5)
 - id integer
 - proyecto character varying(50)
 - monto money
 - fecha_inicio date
 - fecha_entrega date
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto_municipio
 - Columns (2)
 - municipio_id integer
 - proyecto_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- reservas
- usuario_grupo
- usuarios
- Trigger Functions
- Types

BaseDatos.sql x Consultas.sql* x Reto26/postgres@... x

Reto26/postgres@Local

No limit

AI Assistant Query Query History

```
117 FROM habitaciones
118 INNER JOIN reservas
119 ON reservas.habitacion = habitaciones.habitacion_numero
120 GROUP BY habitacion_numero;
121
122 SELECT nombre,proyecto
123 FROM public.proyecto_municipio
124 INNER JOIN public.proyecto
125 ON proyecto.id = proyecto_municipio.proyecto_id
126 INNER JOIN public.municipio
127 ON municipio.id = proyecto_municipio.municipio_id;
128
129 SELECT proyecto
130 FROM public.proyecto
131 INNER JOIN public.proyecto_municipio
132 ON proyecto_municipio.proyecto_id = proyecto.id
133 WHERE municipio_id=1;
134
135 SELECT nombre,COUNT(proyecto_id)
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3

Page No: 1

of 1

	nombre character varying (45)	proyecto character varying (50)
1	GAD MUNICIPAL QUITO	Proyectos en Fomento y Desarrollo Product...
2	GAD MUNICIPAL DE CUEN...	Proyectos de Gestión Ambiental
3	GAD MUNICIPAL QUITO	Proyectos en Cambio Climático

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.119

✓ Successfully run. Total query runtime: 119 msec. 3 rows affected. ✗

LF Ln 122, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- huespedes
- municipio
 - Columns (3)
 - id integer
 - nombre character varying(45)
 - ciudad_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto
 - Columns (5)
 - id integer
 - proyecto character varying(50)
 - monto money
 - fecha_inicio date
 - fecha_entrega date
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto_municipio
 - Columns (2)
 - municipio_id integer
 - proyecto_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- reservas
- usuario_grupo
- usuarios
- Trigger Functions
- Types

BaseDatos.sql x Consultas.sql* x Reto26/postgres@...

Reto26/postgres@Local

No limit

AI Assistant Query Query History

```
123 FROM public.proyecto_municipio
124 INNER JOIN public.proyecto
125 ON proyecto.id = proyecto_municipio.proyecto_id
126 INNER JOIN public.municipio
127 ON municipio.id = proyecto_municipio.municipio_id;
128
129 SELECT proyecto
130 FROM public.proyecto
131 INNER JOIN public.proyecto_municipio
132 ON proyecto_municipio.proyecto_id = proyecto.id
133 WHERE municipio_id=1;
134
135 SELECT nombre,COUNT(proyecto_id)
136 FROM public.proyecto_municipio
137 INNER JOIN public.municipio ON municipio.id = proyecto_municipio.municipio_id
138 GROUP BY nombre;
139
140 SELECT nombre,proyecto
141 FROM public.proyecto_municipio
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 2 of 1

	proyecto character varying (50)
1	Proyectos en Fomento y Desarrollo Product...
2	Proyectos en Cambio Climático

Total rows: 2 Query complete 00:00:00.141

✓ Successfully run. Total query runtime: 141 msec. 2 rows affected. ✗

LF Ln 129, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer



BaseDatos.sql x Consultas.sql* x Reto26/postgres@... x

Reto26/postgres@Local



AI Assistant Query Query History

```
129 SELECT proyecto
130 FROM public.proyecto
131 INNER JOIN public.proyecto_municipio
132 ON proyecto_municipio.proyecto_id = proyecto.id
133 WHERE municipio_id=1;
134
135 SELECT nombre,COUNT(proyecto_id)
136 FROM public.proyecto_municipio
137 INNER JOIN public.municipio ON municipio.id = proyecto_municipio.municipio_id
138 GROUP BY nombre;
139
140 SELECT nombre,proyecto
141 FROM public.proyecto_municipio
142 INNER JOIN public.municipio
143 ON municipio.id = proyecto_municipio.municipio_id
144 INNER JOIN public.proyecto
145 ON proyecto.id = proyecto_municipio.proyecto_id
146 WHERE municipio.nombre LIKE '%GAD%';
147
```

Data Output Messages Notifications



Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

	nombre character varying (45)	count bigint
1	GAD MUNICIPAL QUITO	2
2	GAD MUNICIPAL DE CUEN...	1

✓ Successfully run. Total query runtime: 178 msec. 2 rows affected. ✗

Total rows: 2 Query complete 00:00:00.178

LF Ln 135, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer



BaseDatos.sql x Consultas.sql* x Reto26/postgres@...

Reto26/postgres@Local



AI Assistant Query Query History

```
135 SELECT nombre, COUNT(proyecto_id)
136 FROM public.proyecto_municipio
137 INNER JOIN public.municipio ON municipio.id = proyecto_municipio.municipio_id
138 GROUP BY nombre;
139
140 SELECT nombre, proyecto
141 FROM public.proyecto_municipio
142 INNER JOIN public.municipio
143 ON municipio.id = proyecto_municipio.municipio_id
144 INNER JOIN public.proyecto
145 ON proyecto.id = proyecto_municipio.proyecto_id
146 WHERE municipio.nombre LIKE '%GAD%';
147
148 SELECT nombre, MIN (proyecto_id)
149 FROM public.proyecto_municipio
150 INNER JOIN public.municipio
151 ON municipio.id = proyecto_municipio.municipio_id
152 GROUP BY nombre;
153
```

Data Output Messages Notifications



Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

	nombre character varying (45)	proyecto character varying (50)
1	GAD MUNICIPAL QUITO	Proyectos en Fomento y Desarrollo Product...
2	GAD MUNICIPAL DE CUEN...	Proyectos de Gestión Ambiental
3	GAD MUNICIPAL QUITO	Proyectos en Cambio Climático

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.110

✓ Successfully run. Total query runtime: 110 msec. 3 rows affected. ✗

LF Ln 140, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer



BaseDatos.sql x Consultas.sql* x Reto26/postgres@... x

Reto26/postgres@Local



AI Assistant Query Query History

```
142 INNER JOIN public.municipio
143 ON municipio.id = proyecto_municipio.municipio_id
144 INNER JOIN public.proyecto
145 ON proyecto.id = proyecto_municipio.proyecto_id
146 WHERE municipio.nombre LIKE '%GAD%';
147
148 SELECT nombre,MIN (proyecto_id)
149 FROM public.proyecto_municipio
150 INNER JOIN public.municipio
151 ON municipio.id = proyecto_municipio.municipio_id
152 GROUP BY nombre;
153
154 SELECT public.municipio.nombre,public.ciudad.nombre
155 FROM public.municipio
156 INNER JOIN public.ciudad ON ciudad."id " = municipio.ciudad_id;
157
158 SELECT proyecto
159 FROM public.proyecto_municipio
```

Data Output Messages Notifications



Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

	nombre character varying (45)	min integer
1	GAD MUNICIPAL QUITO	2
2	GAD MUNICIPAL DE CUEN...	1

✓ Successfully run. Total query runtime: 166 msec. 2 rows affected. ✗

Total rows: 2 Query complete 00:00:00.166

LF Ln 148, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer



BaseDatos.sql x Consultas.sql* x Reto26/postgres@... x

Reto26/postgres@Local



AI Assistant Query Query History

```
142 INNER JOIN public.municipio
143 ON municipio.id = proyecto_municipio.municipio_id
144 INNER JOIN public.proyecto
145 ON proyecto.id = proyecto_municipio.proyecto_id
146 WHERE municipio.nombre LIKE '%GAD%';
147
148 SELECT nombre,MIN (proyecto_id)
149 FROM public.proyecto_municipio
150 INNER JOIN public.municipio
151 ON municipio.id = proyecto_municipio.municipio_id
152 GROUP BY nombre;
153
154 SELECT public.municipio.nombre,public.ciudad.nombre
155 FROM public.municipio
156 INNER JOIN public.ciudad ON ciudad."id " = municipio.ciudad_id;
157
158 SELECT proyecto
159 FROM public.proyecto_municipio
```

Data Output Messages Notifications



Showing rows: 1 to 10 Page No: 1 of 1

	nombre character varying (45)	nombre character varying (45)
1	GAD MUNICIPAL QUITO	Quito
2	GAD MUNICIPAL DE CUENCA	Cuenca
3	GAD MUNICIPALIDAD DE AMBA...	Ambato
4	MUNICIPALIDAD DE MACAHALA	Machala
5	MUNIUCPIO DE GUAYAQUIL	Guayaquil
6	MUNICIPIO DE OTAVALO	Otavallo
7	MUNICIPIO DE LOJA	Loja
8	MUNICIPIO DE MANTA	Manta
9	MUNICIPIO DE LATACUNGA	Latacunga
10	MUNICIPIO DE TENA	Tena

Total rows: 10 Query complete 00:00:00.123

✓ Successfully run. Total query runtime: 123 msec. 10 rows affected. ✗

LF Ln 154, Col 1

Object Explorer

- huespedes
- municipio
 - Columns (3)
 - id integer
 - nombre character varying(45)
 - ciudad_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto
 - Columns (5)
 - id integer
 - proyecto character varying(50)
 - monto money
 - fecha_inicio date
 - fecha_entrega date
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- proyecto_municipio
 - Columns (2)
 - municipio_id integer
 - proyecto_id integer
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
- reservas
- usuario_grupo
- usuarios
- Trigger Functions
- Types

```
151 ON municipio.id = proyecto_municipio.municipio_id
152 GROUP BY nombre;
153
154 SELECT public.municipio.nombre,public.ciudad.nombre
155 FROM public.municipio
156 INNER JOIN public.ciudad ON ciudad."id " = municipio.ciudad_id;
157 ---no existen datos en la monunicipio 3
158 --- por lo que esta probado con la habitacion 1
159 SELECT proyecto
160 FROM public.proyecto_municipio
161 INNER JOIN public.proyecto
162 ON proyecto.id = proyecto_municipio.proyecto_id
163 WHERE municipio_id=1;
164
165 SELECT nombre,MAX(proyecto_id)
166 FROM public.proyecto_municipio
167 INNER JOIN public.municipio
168 ON municipio.id = proyecto_municipio.municipio_id
```

	proyecto character varying (50)
1	Proyectos en Fomento y Desarrollo Product...
2	Proyectos en Cambio Climático

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer



BaseDatos.sql x Consultas.sql* x Reto26/postgres@...

Reto26/postgres@Local



AI Assistant Query Query History

```
152 GROUP BY nombre;
153
154 SELECT public.municipio.nombre,public.ciudad.nombre
155 FROM public.municipio
156 INNER JOIN public.ciudad ON ciudad."id " = municipio.ciudad_id;
157 ---no existen datos en la monunicipio 3
158 --- por lo que esta probado con la habitacion 1
159 SELECT proyecto
160 FROM public.proyecto_municipio
161 INNER JOIN public.proyecto
162 ON proyecto.id = proyecto_municipio.proyecto_id
163 WHERE municipio_id=1;
164
165 SELECT nombre,MAX(proyecto_id)
166 FROM public.proyecto_municipio
167 INNER JOIN public.municipio
168 ON municipio.id = proyecto_municipio.municipio_id
169 GROUP BY nombre;
```

Data Output Messages Notifications



Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

	nombre character varying (45)	max integer
1	GAD MUNICIPAL QUITO	3
2	GAD MUNICIPAL DE CUEN...	1

✓ Successfully run. Total query runtime: 181 msec. 2 rows affected. ✗

Total rows: 2 Query complete 00:00:00.181

LF Ln 165, Col 1