YANGINLA
MÜCADELEDE
ULAŞILAN EN
ÜST SEVİYE

INTERSPIRO
QS II



SIRTLIK

İtfaiyeciler ve ergonomi alanındaki uzmanlar arasındaki yakın bir işbirliği yeni Interspiro sırtlıklarının geliştirilmesindeki çalışmalarımızın tanımlayıcı bir özelliği olmuştur. Bütün bileşenlerin ergonomik tasarımı ve birçok entegre akıllı özellikler sırtlığı oldukça kullanışlı hale getirmektedir. Sırtlıklar çok zorlu koşullarla baş edebilmeleri için yeterli dayanıklılığa sahip olmalarını sağlamak için her bir bileşen dikkatle seçilmiş ve tasarlanmıştır.



ZOR KOŞULLAR IÇIN TASARLANMIŞ KURTARICI VE TAŞIMA KULPU

DEĞIŞTIRILEBILIR HORTUM TUTUCULAR

AYARLANABILIR GÖĞÜS ASKISI (SEÇMELI)

ERGONOMIK ŞEKILLI OMUZ ASKILARI

KOLAY KULLANIMLI VE AYARLANABILIR SILINDIR ASKISI

AKSESUARLAR IÇIN KOLAY MONTAJ SISTEMI

İYI HAVALANDIRMA YAPMASI VE DÜŞÜK AĞIRLIĞI SAĞLAMASI IÇIN AÇIK ARKA PLAKA

MAKSIMUM HAREKET EDEBILIRLIK: KALÇA KEMERI VE OMUZ ASKISI BIRBIRINDEN BAĞIMSIZDIR.

VÜCUT ŞEKLINI ALAN KALÇA KEMERI SAYESINDE EN UYGUN AĞIRLIK DAĞILIMININ SAĞLANMASI

- FARKLI KONUMDA KOLAY AYARLAMA.
- KULLANICIYA ÖZEL SEÇILEN BEDEN ÖLÇÜLERI ÖN VE ARKADAN AÇIKÇA GÖRÜLEBILIR.
- AHA ÖNCEDEN MONTE EDILMIŞ TEMIZ HAVA TÜPÜYLE VEYA SAHADA ARAÇ IÇINDE AYARLANABILME ÖZELLIĞI.



Bir veya iki temiz hava tüpü

SIRTLIK BIR VEYA IKI TEMIZ HAVA TÜPÜYLE KULLANILABILME ÖZELLIĞINE SAHIPTIR. TEMIZ HAVA TÜPÜNÜN MONTE EDILMESI KOLAYDIR VE SADECE ÜÇ ILAVE ELEMANA IHTIYAÇ DUYULUR (T PARÇASI, ASKI TUTUCU VE ARA HALKA).

Temiz hava tüpü özel taşıma paketi

SIRTLIĞIN TEMIZ HAVA TÜPÜ TAŞIMA PAKET VERSIYONU DA MEVCUTTUR. TEMIZ HAVA TÜPÜ PAKETI KULLANILARAK ILAVE AVANTAJLAR ELDE EDERSINIZ: DAHA IYI AĞIRLIK DAĞILIMI, DÜŞÜK PROFIL VE BIR DÜŞME ANINDA YÜK OMURGA ÜZERINE DAĞILMAKTADIR.

REGÜLATÖR

Interspiro takılabilir regülatörü dayanıklıdır ve işlevselliği kanıtlanmıştır. Regülatörün aşırı hızlı nefes alma ve düşük tüp basıncında bile maske içerisindeki güvenli basıncı koruyan yüksek akış kapasitesi tüm dünya itfaiyecileri tarafından iyi bilinmekte ve kalitesi sebebiyle tercih edilen bir özelliktir.

Birden çok bağlantı seçeneği:

- HORTUM HIZLI BAĞLANTI APARATI ILE VEYA HIZLI BAĞLANTI APARATI OLMAKSIZIN MASKEYE DOĞRUDAN TAKILABILME ÖZELLIĞE SAHIPTIR.
- EKSTRA HAVA AMACIYLA ÇEŞITLI ÇIKIŞLARIN BAĞLANTISI IÇIN STANDARTLAŞTIRILMIŞ ARAYÜZ (IS VEYA EURO, Y VEYA T BAĞLANTI APARATI)
- İSTEĞE UYARLANAN ÇÖZÜMLER (ÖR; IKINCI BIR KIŞI IÇIN ILAVE KURTARMA HORTUMU)

QSII-R

- ÖZEL OLARAK TEMIZ HAVA TÜPÜ TAŞIMA PAKETI IÇIN TASARLANMIŞ REGÜLATÖR.
- SIRTLIĞIN ARKA PLAKASINA ENTEGRE EDILMIŞ HAVA UYARISI VE KURTARMA HORTUMU



Hızlı bağlantı kolaylığı

- TEMIZ HAVA TÜPLERININ EN ZOR ŞARTLARDA DAHI HIZLI VE KOLAY DEĞIŞTIRILMESI
- MEVCUT REGÜLATÖR VE SILINDIR VALFLARINA TAKILABILME KOLAYLIĞI
- MEVCUT DOLDURMA HORTUMLARI ADAPTÖR ILE KULLANILABILME ÖZELLIĞI





MASKE VE VALF

Interspiro güvenli ve fizyolojik uyuma sahip nefes alma aparatı tasarımında uzun süreli bir geleneğe sahiptir. Bu miras her bir düşük nefes direnci ve yüksek hava kapasitesine sahip olan ve doğrudan kullanıcının hava ihtiyacına cevap veren maske ve nefes alma aparatlarımızda açıkça görülmektedir. Bazı modellere takılı olan ortam havası bölmesi silindirdeki havayı kullanmadan ekipman bekleme modundayken bile maskenin ve diğer ekipmanın takılabilmesini mümkün kılar. Aparatın aktifleştirileceği zaman sadece bölgeye basarsınız.



Otomatik aktivasyonlu versiyon (ortam havası bölmesi olmadan)

ILK NEFESTE OTOMATIK OLARAK ÇALIŞIR



Kask adaptörlü maske

KASK IÇIN ÖZEL MODEL (TEK EBAT)



S-PE maskesi

YIVLI BAĞLANTI (EN 148-3) VE OTOMATIK AKTIVASYONLU



S-N maskesi

YIVLI BAĞLANTI (EN 148-1) VE NORMAL BASINÇLI



S-ESA maskesi

HIZLI BAĞLANTI (DIN58600) VE OTOMATIK AKTIVASYONLU



Spiromatic maske

OTOMATIK AKTIVASYONLU INTERSPIRO KLASIK MODELI (TEK EBAT). SEÇENEK OLARAK VIZÖR MONTE EDILMIŞ ORTAM HAVASI BÖLMESI.



TEMİZ HAVA TÜPLERİ VE AKSESUARLARI



Kompozit tüpler
Interspiro çok çeşitli kompozit tüplere sahiptir. Tüplerin birçok farklı tasarımı ve 15 yıllık, 30 yıllık veya sınırsız ömre sahip olanları vardır. Çok çeşitli tüp valfleri de tüplerin farklı konfigürasyonlarda kullanılabileceği anlamına gelmektedir.



SpiroLite temiz hava tüpü özel taşıma paketi
Interspiro'nun SpiroLite temiz hava tüpü yangınla mücadele için piyasaya sürülen çok hızlı monte edilen kompozit temiz hava tüplerin bir öncüsü oldu. Bu tam kompozit temiz hava tüpleri her zaman sınırsız bir ömre sahiptir ve silindirlerimizde 2 x 3,4 litre veya 2 x 6,7 litre kapasiteli olarak kullanılmaktadır.



SpiroCom ses iletişimleri
Maskeye monte edilmiş SpiroCom birimi daha etkili bir sesli iletişim için sistemimizin temel taşıdır. İtfaiyecilere kablosuz ses aktivasyonuna erişim "full duplex" ve herhangi bir tuşa basmadan grup içi konuşma kolaylığı, ayrıca maske içerisine yerleştirilmiş ses yükseltici ile kablosuz ses aktivasyonu sayesinde itfaiyeci uzun mesafelerde telsiz üzerinde kolayca iletişim sağlamaktadır.



Revitox kurtarma maskesi
Revitox maskesini kullanan kurtarma personeli kirli bir ortamda olsalar bile tehlikeli durumlarda hemen suni solunum uygulayabilirler. Suni solunum daha sonra tehlike altındaki kişiyi güvenli bir yere taşırken görevini tamamlamaktadır.



SuperPASS II hareket alarmı
Eğer üzerinde hareket alarmı bulunan bir kişi hareket etmez ise bu güçlü bir ses ve ışık alarmı olan SuperPASS II'yi tetikleyecektir. Alarm manuel olarak bir alarm düğmesi ile de tetiklenebilir. Birim iki versiyon halinde mevcuttur: Silindir valfı açık olduğunda otomatik aktivasyon veya manuel aktivasyon. Sıcaklık alarmı da seçmelidir.

QS II
ÇOK SEÇENEKLİ
NEFES ALMA APARATI

Birçok kombinasyon ihtimali
QS-II sisteminin farklı bileşenlerinin bir araya getirilmesi isteğe uyarlanmış solunum seti için bir takım ihtiyaca yönelik sonuçları ortaya çıkarmaktadır.

Güvenlik ve verimi daha fazla geliştirmek için kullanılabilecek aksesuar yelpazesi içinde QS-II sisteminin üstünlüğü açıktır. Harici hava tedariki için QS II Interspironun SpiroLine ile birleştirilmesi seçeneği iyi bir örnektir. Bu kombinasyon QS II aparatının hem tek başına hem de harici hava tedariki sağlayan bir cihaz olarak kullanılabilmesini mümkün kılar.



Yükseltme ve gelecek
QS II sisteminin modüler yapısı daha önceden satın alınan ekipmanın geliştirilmesini, ilave veya değişiklik yapılmasını mümkün kılar.

Örnek olarak, SprioGuide'ın ilave edilmesi QS II birimini elektronik olarak denetlenen bir nefes alma cihazına dönüştürmektedir. SpiroGuide'ın monte edilmesi Interspiro'nun telemetri çözümü olan SpiroLink ile de ayrıca geliştirilme fırsatını ortaya çıkarmaktadır.





Bakım ve hizmet
Interspiro'nun solunum cihazı uygun bir şekilde bakım yapıldığı takdirde uzun süreli bir yatırımdır. Müşterilerimizin bakım çalışmalarını basitleştirmek ve ürün performansını azamiye çıkarmak için koruyucu bakım için ihtiyaç duyulan parçalarla kullanıma hazır bakım kitleri bulunmaktadır.

Interspiro kapsamlı hizmet sözleşmeleri ve servis teknisyenlerinin onaylanması için eğitimler dahil müşterilerimizin bakım çalışmaları için farklı çözümler sunmaktadır.



Part No. 31422A19

Interspiro nefes alınamayan ortamlarda solunum cihazlarının çığır açan bir mucidi olarak 70 yıllık tecrübeye sahiptir. Interspiro dünya çapında askeri kuruluşların, yangın ve kurtarma hizmetlerinin, kamu hizmetleri, nakliye ve dalış şirketlerinin solunum cihazları tedarikçisidir. Interspiro bir Ocenco Group şirketidir. Ocenco dünyanın en büyük solunum koruma şirketleri arasındadır

INTERSPIRO

INTERSPIRO.COM