Swoop.ge-ის სატესტო გეგმა

შესავალი

ეს ტესტირების გეგმა აღწერს **Swoop.ge** პლატფორმის ტესტირების საერთო სტრატეგიას. იგი მოიცავს ტესტირების პროცესს, ტესტირების დონეებს, ტიპებს, გამოყენებულ ტექნოლოგიებსა და ხელსაწყოებს, რომლებიც საჭიროა სისტემის ხარისხისა და სანდოობის უზრუნველსაყოფად.

ტესტირების პროცესი

- სტატიკური ტესტირების განხორციელება
- ტესტირების ჩეკლისტისა და დადებითი/უარყოფითი ტესტ ქეისების შექმნა.
- ფუნქციონალური ტესტირების შესრულება live გარემოში.
- არაფუნქციონალური ტესტირების ჩატარება, მათ შორის UI/UX შემოწმება, ბრაუზერებსა და მოწყობილობებს შორის თავსებადობის ტესტირება და ლოკალიზაციის ტესტირება.
- დეტალური ხარვეზების (bug) ანგარიშის შედგენა Jira-ში.
- ხელახალი ტესტირება ხარვეზების გამოსწორების შემდეგ.
- რეგრესიული ტესტირების ჩატარება ყოველი მნიშვნელოვანი გამოშვების წინ.

ტესტირების რისკები

- შეცდომების აღმოჩენა – ტესტირების პროცესში დაგვიანებული ან ვერ აღმოჩენილი ხარვეზები.
- გაგზავნის დროის გადაცილება – ტესტირების პროცესის შეფერხება, რომელიც პროექტის განრიგზე გავლენას ახდენს.
- მხოლოდ განსაზღვრული სცენარების ტესტირება – რეალურ სამყაროში არასწორი ან შეუმოწმებელი სცენარების გავლენის უგულებელყოფა.
- მომხმარებლის გამოცდილების უგულებელყოფა – პროდუქტის გამოყენების რეალური პირობების ანალიზის უქონლობა.

ტესტირების დასაწყებად საჭირო კრიტერიუმები

1. სატესტო გარემო და საჭირო ხელსაწყოები მზად არის და ხელმისაწვდომია.
2. ტესტ მონაცემები მომზადებულია და გამოყენებისთვის მზადაა.
3. ტესტირების ჩეკლისტი და ტესტ ქეისები დოკუმენტირებულია და მზად არის შესრულებისთვის.

ტესტირების დასასრულებლად საჭირო კრიტერიუმები

1. ყველა კრიტიკული და მაღალი პრიორიტეტის ხარვეზი წარმატებით გასწორდა.
2. ყველა სერიოზული და კრიტიკული ხარვეზი აღმოჩენილია, გამოსწორებულია და გადამოწმებულია.
3. რეგრესიული ტესტირება წარმატებით დასრულებულია.
4. საბოლოო დადასტურება, smoke ტესტირება, წარმატებით არის შესრულებული.

ტესტირების გარემო

- **ტესტირების ხელსაწყო :** BrowserStack რეალური მოწყობილობებისა და ბრაუზერების ფართო სპექტრის შესამოწმებლად.
- **ფიზიკური მოწყობილობები:** ტესტირება ასევე ჩატარდა ჩვენს პირად მოწყობილობებზე (ლეპტოპები, სმარტფონები) რეალურ გარემოში სიზუსტის უზრუნველსაყოფად.

ხელსაწყოები და მონაცემები

- Jira (ხარვეზების აღრიცხვისთვის)
- Microsoft Word (ტესტირების დოკუმენტაციისა და რეპორტინგისთვის)
- Microsoft Excel (ტესტ ქეისების და ჩეკლისტების აღსაწერად)
- მობილურის ნომრები, მეილები რეგისტრაციისთვის.

ტესტირების დონეები
• კომპონენტური ტესტირება (აპლიკაციის ინდივიდუალური კომპონენტების შემოწმება) • კომპონენტური ინტეგრაციის ტესტირება(მოდულებს შორის ურთიერთქმედების შემოწმება) • სისტემური ტესტირება • სისტემური ინტეგრაციის ტესტირება (API და მონაცემთა ბაზის ურთიერთქმედების სწორად მუშაობის შემოწმება) • (UAT)

ტესტირების ტიპები

ფუნქციონალური ტესტირება

- **მომხმარებლის რეგისტრაცია და ავტორიზაცია:**
  - მომხმარებლის რეგისტრაციის ტესტირება.
  - მომხმარებლის ავტორიზაციის (Log In) ტესტირება.
  - პაროლის აღდგენა და უსაფრთხოება.
- **პროდუქტის ძიება:**
  - ძიების ფუნქცია (პროექტის ყველა პროდუქტს შორის) და მისი ფილტრების ფუნქციონირება.
  - პროდუქტის კატეგორიზაცია
- **ფასდაკლების შეთავაზებები:**
  - გამართული ფასდაკლებების ფორმატი
  - მომხმარებლისთვის შესთავაზებული შეთავაზებების სწორად დანერგვა.
- **კალათის ფუნქციონირება:**
  - პროდუქტის კალათაში დამატება და წაშლა.
  - პროდუქტის რაოდენობის ცვლილება და მისი შენახვა.
- **გადახდის პროცესის ტესტირება:**
  - სხვადასხვა გადახდის მეთოდების ტესტირება (ბარათით, მობილურ და Apple Pay გადახდა).
  - ტრანზაქციების უშეცდომო შესრულება.

არაფუნქციონალური ტესტირება

- **მომხმარებლის ინტერფეისი (UI):**
    - დეტალური შეფასება ვიზუალური ელემენტების სიზუსტეზე (ღილაკები (Buttons), მენიუ, ტოპ-ბარი).
    - რეკომენდირებული დიზაინის სტანდარტების დაცვა.

- **მომხმარებლის გამოცდილება (UX):**
    1. საიტის სიმარტივის და კომფორტულობის შეფასება.
    2. ტექსტისა და გამოსახულებების სისწორის შემოწმება

- **პორტაბელურობის ტესტირება (Portability Testing)**
    1. სისტემის მუშაობის შემოწმება სხვადასხვა მოწყობილობებზე და ოპერაციულ სისტემებზე.
- **ლოკალიზაციის ტესტირება (Localization Testing)**
    1. ენის მხარდაჭერისა და რეგიონული პარამეტრების შემოწმება.

- **ცვლილებებთან დაკავშირებული ტესტირება**
    1. Re-testing -გამოსწორებული ხარვეზების ახლიდან ტესტირება
    2. Regression Testing - მთლიანი პროდუქტის ახლიდან ტესტირება

ტესტ ქეისების **Pass/Fail** კრიტერიუმები	
Pass: ტესტ ქეისი სრულდება მოსალოდნელი შედეგების სრული შესაბამისობით.	**Fail:** ტესტ ქეისის დროს დაფიქსირდა შეცდომა ან შედეგები არ ემთხვევა მოსალოდნელს.

Entry Criteria (ტესტირების დასაწყებად საჭირო პირობები):

1. ყველა მოთხოვნა და დიზაინის ფაილი განახლებული და გასაგები უნდა იყოს ტესტერისთვის.
2.ყველა საჭირო ტესტირების გარემო და ინსტრუმენტი უნდა იყოს მზად და ხელმისაწვდომი.
3. საჭირო ტესტირების მონაცემები უნდა იყოს ხელმისაწვდომი და გამოსაყენებელი.
4. ყველა ტესტირების შემთხვევა და ჩეკლისტი უნდა იყოს მზად და გამოსაყენებელი.

Exit Criteria (ტესტირების დასასრულებლად საჭირო პირობები):

1. ყველა მაღალი პრიორიტეტის ტესტ ქეისი წარმატებით შესრულებულია.
2. ყველა კრიტიკული ხარვეზი გამოსწორებულია და ხელახლა გატესტილია..
3. რეგრესიული ტესტირება (სისტემის მთელი ფუნქციონალობის შემოწმება) დასრულებულია წარმატებით.
4. ავტომატური ტესტები გამართულია და ყველა მაღალი პრიორიტეტის ქეისები გაიარა.
5. მომხმარებლის მიღების ტესტირება (UAT) წარმატებით დასრულებულია.

   ძირითადი ფუნქციების სმოუკ ტესტირება პროდაქშენ გარემოში წარმატებით დასრულებულია..

Test Deliverables

1. რა ტესტები შესრულდა ხელით ან ავტომატურად.
2. თითოეული ტესტის სტატუსი (გადაიჭრა / ჩავარდა).
3. რამდენი ბაგი შეიქმნა.
4. რამდენი ბაგი არის გამართული.
5. რამდენი ბაგი დარჩა ღია.