KeTSlideluaの使い方

Setsuo Takato

KeTCindy Center

2026.05.10

準備

KETCindy のインストール

(1) ketcindy　home から ketcindy の最新版をダウンロード

(2) doc/ketcinsysettings.cdy を実行

layer 環境と \addtext

layer 環境

- \begin{layer}{140}{60}〜\end{layer}
  - 横 140mm, 縦 60mm の範囲で 10mm ごとに格子線を引く
  - KeTSlide では layer::{140}{0}〜end でよい
  - 縦を 0 とすると格子を描かない
- layer 自体は高さ 0 の picture 環境
  - したがって行幅をとらない

putnote

- \putnote(s,se,...){8}{6}{要素}
  - 8,6 を基準点として (s,se,...) 方向に要素をおく
  - KeTSlide では以下のように書いてもよい
    putnote::(s,se,...){8}{6}{要素}
  - fig フォルダに TEX の描画コードファイル (例えば figure.tex) を置いたときは以下のように書いてもよい (0.6 は縮小率)
    putnote:: se{5}{6}::figure,0.6

\addtext (1)

- layer 環境の中で文を順に置いていく

  書き出しの水平位置 (通常 左から 8mm)

  次の行の書き出しの垂直位置は+8mm

```
%%%%%%%%%%%%%%%↓
new::\ketcindy のインストール↓
%repeat=1↓
\slidepage↓
↓
\enminit↓
\textinit[115]↓
layer::{140}{0}↓
\addtext{8}{\pnp}{ketcindy homeからketcindyの最新版をダウンロ
\addtext[8]{8}{\pnp}{doc/ketcinsysettings.cdyを実行}\adde↓
end↓
```

\addtext (2)

- \addtext[8]{8}{\Pt}{文}
  - 最初のオプション引数 [8] は前の行からの改行幅 (通常は 8mm) への追加分

    前の行が複数行の時などに用いる
  - \Pt[s] は$\bullet$の s 倍 (デフォルトは 0.9)
- 番号付けは，enm カウンタで制御
  - 最初に \enminit(=\setcounter{enm}{1})
  - \addtext{8}{(\theenm)}{...}\addenm
- テキストに \verb は使えない

段階的表示

段階的表示の方法

- %repeat=に段階数を入れる (決まってから)

  %repeat=4,para (para : 右下に段階を表示)

  %[1]:: 要素　　1 段のみ

  %[2,-]:: 要素　　2 段以降

  %[-,2]:: 要素　　2 段まで


  %[2..4]:: 要素　　2 段から 4 段まで

区分求積法と定積分 (段階的表示の例)

$$(1)\ \int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\Delta x_k \to 0} \sum_k f(x_k)\Delta x_k$$

区分求積法と定積分 (段階的表示の例)


$$(1)\quad \int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\Delta x_k \to 0} \sum_k f(x_k)\Delta x_k$$



区分求積法と定積分 (段階的表示の例)

(1) $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\Delta x_k \to 0} \sum_k f(x_k)\Delta x_k$

(2) $f(x)\Delta x$ を合計して極限をとればよい




区分求積法と定積分 (段階的表示の例)

(1) $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\Delta x_k \to 0} \sum_k f(x_k)\Delta x_k$

(2) $f(x)\Delta x$ を合計して極限をとればよい

(3) 面積でなくてもよい



itemize と enumerate 環境の使い方

- 段階的表示では，後ろの行の位置がずれることがある
  - itemize〜end

```
itemize
item:: 内容
item:: 結論
end
```

  - enumerate::[]〜end

```
enumerate::[(1)]
item:: 内容
item:: 結論
end
```